For Earth, For Life
Kubota

パイプシステム価格表

Pipe system 2026

（2026 年 4 月）

株式会社クボタ
パイプシステム事業部

■ GENEX（GX 形）呼び径 75 ～ 450



■ GX 形　呼び径 500 ～800



■ NECS（NS 形 E 種）



■ NS 形　呼び径 500 ～1000



■ K 形



■ T 形



1. 適用規格

型式	呼び径	適用規格
GX 形	φ75 ～φ400	JWWA　G　120・121※
GX 形	φ450	JDPA　G　1049※
GX 形	φ500 ～φ800	JDPA　G　1049 －2※
NS 形 E 種	φ75 ～φ150	JDPA　G　1042 －2※
N S 形	φ500 ～φ1000	JWWA　G　113・114
S50 形	φ50	JDPA　G　1052
K・T・フランジ形	φ75 ～φ1500	JIS　G　5526・5527　及び　JWWA　G　113・114

※　ただし、短管１号・２号はメーカー規格となります。

2. 塗装仕様

（1）内面塗装

	型式	塗装仕様	適用規格
直管	NS 形 E 種以外	モルタルライニング エポキシ樹脂粉体塗装	JIS　A　5314　及び　JWWA　A　113 JIS　G　5528　及び　JWWA　G　112
	NS 形 E 種	エポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに 無機系材料を混合したものによる塗装	JDPA　G　1042-2
異形管	－	エポキシ樹脂粉体塗装	JIS　G　5528　及び　JWWA　G　112
ソフトシール弁	－	エポキシ樹脂粉体塗装	JWWA　B　120

（2）外面塗装

	型式	塗装仕様	適用規格
直管	GX 形（φ75 ～450 まで）・S50 形 上記以外	C －Protect 合成樹脂塗料	JWWA　G　120・121 JWWA　K　139
異形管	GX 形（φ75 ～450 まで）・S50 形 上記以外	C －Protect 合成樹脂塗料	JWWA　G　120・121 JWWA　K　139
ソフトシール弁	GX 形（φ75 ～400 まで）・S50 形 上記以外	C －Protect エポキシ樹脂粉体塗装	JWWA　G　120・121 JWWA　B　120

3. 本価格表における物流条件は、以下のとおりです。
   φ700 以下：現地集積所渡し（荷卸し含む）
   φ800 以上：現地集積所車上渡し（荷卸し含まず）
   沖縄県及び離島納入分については、別途運賃の加算をお願いいたします。
   荷卸しに伴う物流費の詳細については、別途お問い合わせをお願いいたします。
4. 本価格表は、税抜き価格で表示しています。消費税は別途加算願います。（円未満四捨五入）
5. 本価格表に掲載のない製品（農業用水用ダクタイル鉄管、特殊製品等）の価格及び物流条件については、別途お問い合わせをお願いいたします。
6. 本価格表の掲載価格については、原材料価格変動等の諸事情により、年度途中におきましても改定を行う場合がございます。
7. 日本下水道事業団仕様のバルブについては別途お問い合わせ下さい。

※『GENEX』『NECS』は株式会社クボタの登録商標です。

目　　次

【GENEX】

■ GX 形［75～450］…… 4～12
■ GX 形フランジレス T 字管・補修弁 …… 13
■ GX 形メタルシート仕切弁 …… 14

【GX】

■ GX 形［500～800］…… 16～19

【NECS】

■ NS 形 E 種［75～150］…… 22～24

【NS】

■ NS 形［500～1000］…… 26～31

【S50】

■ S50 形 …… 34

【K・T】

■ K 形・T 形［75～1500］…… 36～46

【フランジ接合部品・その他】…… 47

【仕切弁】

●ソフトシール仕切弁 …… 50
●水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（キャップ式）…… 51
●ダクタイル鋳鉄仕切弁（丸ハンドル付 外ネジ式）…… 51

【消火栓・補修弁・空気弁】

■消火栓 …… 52
■補修弁 …… 53
■空気弁 …… 54～55

【バタフライ弁】

●耐震継手付きバタフライ弁 …… 57～58
●手動バタフライ弁（ゴムシート形）…… 58
●センターキャップ式ゴムシートバタフライ弁 …… 59
●副弁内蔵バタフライ弁（ゴムシート形）…… 59

【製品ラインナップ紹介】…… 60

GENEX

（GX形）

■ GX 形－75

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
GX　1種管	75×4	66.2	34,070	34,070
S種管	75×4	55.7	27,320	27,320

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二　受　T　字　管	75×75	21.3	35,500
曲　管	75×90°	14.0	24,480
	75×45°	13.2	20,520
	75×22　1/2°	12.6	20,170
	75×11　1/4°	12.3	19,590
	75×5　5/8°	12.3	19,590
両　受　曲　管	75×45°	15.9	32,750
	75×22　1/2°	15.4	30,460
フランジ付きT字管	75×75　7.5K	19.6	37,640
	75×75　10K	18.1	42,340
	75×75　16K	18.9	44,640
浅層埋設形フランジ付きT字管	75×75　7.5K	19.3	37,640
	75×75　10K	17.8	42,340
	75×75　16K	18.5	44,640
うず巻式フランジ付きT字管	75×75　7.5K	24.9	61,200
	75×75　10K	23.4	65,900
	75×75　16K	24.1	68,200
継　ぎ　輪	75	20.8	54,010
短　管　1　号	75　7.5K	11.8	24,330
	75　10K	10.3	29,030
	75　16K	11.0	31,330
短　管　2　号	75　7.5K	9.66	17,290
	75　10K	8.17	21,990
	75　16K	8.89	24,290
帽	75	7.90	30,460
両　受　短　管	75	14.2	39,640
乙　字　管	75×300H	19.9	41,150
	75×450H	22.5	46,350

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●フランジは形式 2（GF 形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
受　挿　し	75	30	150,000
両　受	75	32	157,500

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
受　挿　し	75	33	205,000
両　受	75	35	212,600

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	75		4,120
ライナ (ライナボード含む)	75		4,430

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M16・100×2本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
P－Linkセット	75		21,230
G－Linkセット	75		19,580
挿し口リング	75		6,220
防食キャップ	75		2,150

● P－Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P－Link セットには、ゴム輪、P－Link 本体の価格を含みます。
● G－Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G－Link セットには、ゴム輪、G－Link 本体、T 頭ボルトナット（M16・100×4 本）の価格を含みます。

■ GX 形－100

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
GX　1種管	100×4	85.8	43,930	43,930
S種管	100×4	71.9	41,090	41,090

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二受T字管	100×75	25.1	43,230
	100×100	27.7	49,270
受挿し片落管	100×75	15.4	29,150
挿し受片落管	100×75	14.7	26,320
曲管	100×90°	18.4	33,590
	100×45°	17.1	28,700
	100×22　1/2°	16.4	27,470
	100×11　1/4°	16.0	26,090
	100×5　5/8°	16.0	26,090
両受曲管	100×45°	20.4	45,540
	100×22　1/2°	19.7	43,630
フランジ付きT字管	100×75　7.5K	23.5	45,080
	100×75　10K	22.0	49,780
	100×75　16K	22.7	52,080
浅層埋設形フランジ付きT字管	100×75　7.5K	23.7	46,300
	100×75　10K	22.3	51,000
	100×75　16K	23.0	53,300
うず巻式フランジ付きT字管	100×75　7.5K	30.2	72,140
	100×75　10K	28.7	76,840
	100×75　16K	29.4	79,140
継ぎ輪	100	26.0	65,800
短管1号	100　7.5K	14.6	30,370
	100　10K	12.9	35,170
	100　16K	14.1	37,570
短管2号	100　7.5K	12.2	20,800
	100　10K	10.4	25,600
	100　16K	11.6	28,000
帽	100	10.2	36,500
両受短管	100	17.7	50,490
乙字管	100×300H	26.1	55,630
	100×450H	29.4	62,190

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●フランジは形式 2（GF 形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
受挿し	100	40	181,100
両受	100	41	191,400

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
受挿し	100	45	256,100
両受	100	47	266,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット（異形管・ソフトシール弁用）	100		5,270
ライナ（ライナボード含む）	100		5,610

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20・100×2本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
P－Linkセット	100		24,700
G－Linkセット	100		22,040
挿し口リング	100		6,690
防食キャップ	100		2,440

● P－Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P－Link セットには、ゴム輪、P－Link 本体の価格を含みます。
● G－Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G－Link セットには、ゴム輪、G－Link 本体、T 頭ボルトナット（M20・100×4 本）の価格を含みます。

■ GX 形－150

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
GX　1種管	150×5	153	79,860	79,860
S種管	150×5	136	71,280	71,280

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二　受　T　字　管	150×75	35.0	52,670
	150×100	37.8	60,850
	150×150	45.7	66,770
受　挿　し　片　落　管	150×100	22.4	37,970
挿　し　受　片　落　管	150×100	20.6	35,720
曲　管	150×90°	31.2	49,280
	150×45°	28.0	41,890
	150×22　1/2°	26.3	38,890
	150×11　1/4°	25.1	34,910
	150×5　5/8°	25.1	34,910
両　受　曲　管	150×45°	32.5	60,530
	150×22　1/2°	30.9	56,830
フランジ付きT字管	150×75　7.5K	33.6	56,640
	150×75　10K	32.1	61,340
	150×75　16K	32.8	63,640
浅層埋設形フランジ付きT字管	150×75　7.5K	34.6	59,390
	150×75　10K	33.2	64,090
	150×75　16K	33.9	66,390
うず巻式フランジ付きT字管	150×75　7.5K	41.9	94,890
	150×75　10K	40.4	99,590
	150×75　16K	41.2	101,890
継　ぎ　輪	150	41.7	90,010
短　管　1　号	150　7.5K	22.3	38,430
	150　10K	21.6	43,230
	150　16K	23.8	45,630
短　管　2　号	150　7.5K	18.4	29,680
	150　10K	17.7	34,480
	150　16K	19.9	36,880
帽	150	16.7	47,150
両　受　短　管	150	27.6	65,690
乙　字　管	150×300H	42.5	82,350
	150×450H	47.8	91,210

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●フランジは形式 2（GF 形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
受　挿　し	150	69	286,000
両　受	150	71	292,900

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
受　挿　し	150	84	414,600
両　受	150	86	421,500

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	150		7,480
ライナ (ライナボード含む)	150		8,570

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20・100×3本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
P－Linkセット	150		35,520
G－Linkセット	150		27,110
挿し口リング	150		7,840
防食キャップ	150		3,280

●P－Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P－Link セットには、ゴム輪、P－Link 本体の価格を含みます。
●G－Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G－Link セットには、ゴム輪、G－Link 本体、T 頭ボルトナット（M20・100×6 本）の価格を含みます。

■ GX 形－200

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
GX　1種管	200×5	202	104,620	104,620
S種管	200×5	179	93,170	93,170

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二　受　T　字　管	200×100	49.2	80,600
	200×150	57.0	87,270
	200×200	64.6	101,190
受　挿　し　片　落　管	200×150	31.3	55,880
挿　し　受　片　落　管	200×150	31.9	52,040
曲　管	200×90°	47.4	77,150
	200×45°	40.9	61,530
	200×22　1/2°	37.6	55,570
	200×11　1/4°	35.9	55,420
	200×5　5/8°	35.9	55,420
両　受　曲　管	200×45°	44.6	84,370
	200×22　1/2°	41.3	77,640
フランジ付きT字管	200×75　7.5K	44.3	81,430
	200×75　10K	42.8	86,130
	200×75　16K	43.6	88,430
浅層埋設形フランジ付きT字管	200×75　7.5K	47.0	84,170
	200×75　10K	45.5	88,870
	200×75　16K	46.2	91,170
うず巻式フランジ付きT字管	200×75　7.5K	54.6	136,960
	200×75　10K	53.1	141,660
	200×75　16K	53.9	143,960
継　ぎ　輪	200	52.5	108,080
短　管　1　号	200　7.5K	28.9	49,920
	200　10K	27.6	54,920
	200　16K	30.7	57,320
短　管　2　号	200　7.5K	26.3	41,470
	200　10K	25.0	46,470
	200　16K	28.2	48,870
帽	200	22.3	60,160
両　受　短　管	200	35.0	82,840
乙　字　管	200×300H	62.9	118,310
	200×450H	71.3	133,900

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●フランジは形式 2（GF 形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
受　挿　し	200	101	413,100
両　受	200	101	425,800

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
受　挿　し	200	118	570,700
両　受	200	118	583,400

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	200		9,450
ライナ (ライナボード含む)	200		11,810

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20・100×3本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
P－Linkセット	200		46,640
G－Linkセット	200		36,600
挿し口リング	200		8,820
防食キャップ	200		3,820

●P－Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P－Link セットには、ゴム輪、P－Link 本体の価格を含みます。
●G－Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G－Link セットには、ゴム輪、G－Link 本体、T 頭ボルトナット（M20・100×6 本）の価格を含みます。

■ GX 形－250

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
GX　1種管	250×5	250	129,240	129,240
S種管	250×5	222	114,630	114,630

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二受T字管	250×100	61.3	96,810
	250×150	70.3	106,710
	250×250	84.8	130,120
受挿し片落管	250×200	42.4	70,410
挿し受片落管	250×200	42.8	73,170
曲管	250×90°	67.4	107,290
	250×45°	55.9	82,650
	250×22　1/2°	49.6	74,690
	250×11　1/4°	46.6	70,410
	250×5　5/8°	46.6	70,410
両受曲管	250×45°	58.6	105,030
	250×22　1/2°	51.8	96,000
フランジ付きT字管	250×75　7.5K	56.7	101,010
	250×75　10K	55.2	105,710
	250×75　16K	56.0	108,010
浅層埋設形フランジ付きT字管	250×75　7.5K	60.3	104,530
	250×75　10K	58.8	109,230
	250×75　16K	59.5	111,530
うず巻式フランジ付きT字管	250×75　7.5K	69.0	168,940
	250×75　10K	67.5	173,640
	250×75　16K	68.2	175,940
継ぎ輪	250	63.5	131,200
短管1号	250　7.5K	38.2	66,440
	250　10K	37.5	71,540
	250　16K	43.3	74,040
短管2号	250　7.5K	39.6	54,600
	250　10K	38.9	59,700
	250　16K	44.7	62,200
帽	250	29.6	75,310
両受短管	250	43.1	102,120
乙字管	250×300H	86.3	158,700
	250×450H	97.7	178,880

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●フランジは形式 2（GF 形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
受挿し	250	147	605,000
両受	250	143	620,100

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
受挿し	250	173	862,200
両受	250	169	877,100

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	250		11,750
ライナ (ライナボード含む)	250		12,530

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20･100×4本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
P－Linkセット	250		60,810
G－Linkセット	250		42,350
挿し口リング	250		10,290
防食キャップ	250		5,030

●P－Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P－Link セットには、ゴム輪、P－Link 本体の価格を含みます。
●G－Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G－Link セットには、ゴム輪、G－Link 本体、T 頭ボルトナット（M20・100×8 本）の価格を含みます。

■ GX 形－300

●直　管

品　名	呼び径×寸法（mm×M）	質　量（kg）	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
GX　1種管	300×6	366	213,410	245,620
S種管	300×6	346	188,140	227,450

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法（mm×mm）	質　量（kg）	単　価（円）
			内面粉体塗装
二受T字管	300×100	79.4	134,980
	300×150	88.6	149,720
	300×200	100	165,020
	300×300	128	203,750
受挿し片落管	300×100	59.8	111,290
	300×150	60.3	112,680
	300×200	60.9	114,210
	300×250	60.6	113,530
挿し受片落管	300×100	48.2	87,690
	300×150	50.6	91,250
	300×200	50.8	93,480
	300×250	50.1	91,990
曲管	300×90°	86.7	148,510
	300×45°	75.2	113,620
	300×22　1/2°	68.5	103,090
	300×11　1/4°	63.4	97,720
	300×5　5/8°	61.5	94,770
両受曲管	300×45°	85.6	154,410
	300×22　1/2°	79.6	143,910
フランジ付きT字管	300×75　7.5K	73.5	133,110
	300×75　10K	72.0	137,810
	300×75　16K	72.7	140,110
	300×100　7.5K	76.6	138,570
	300×100　10K	74.8	143,370
	300×100　16K	76.0	145,770
うず巻式フランジ付きT字管	300×75　7.5K	89.8	232,540
	300×75　10K	88.3	237,240
	300×75　16K	89.0	239,540
	300×100　7.5K	95.2	242,350
	300×100　10K	93.5	247,150
	300×100　16K	94.7	249,550
排水T字管	300×100	99.7	210,800
継ぎ輪	300	102	167,390
短管1号	300　7.5K	54.8	99,900
	300　10K	52.0	105,000
	300　16K	60.3	107,500
短管2号	300　7.5K	49.3	74,700
	300　10K	46.5	79,800
	300　16K	54.8	82,300
帽	300	48.1	112,500
両受短管	300	67.0	120,840
乙字管	300×300H	118	229,480
	300×450H	132	258,620

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●フランジは形式 2（GF 形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法（mm）	質　量（kg）	3種（10K）（円）
受挿し	300	218	961,700
両受	300	225	1,010,100

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品　名	呼び径×寸法（mm）	質　量（kg）	3種（10K）（円）
受挿し	300	283	1,292,500
両受	300	290	1,340,800

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法（mm）		単　価（円）
接合セット（異形管・ソフトシール弁用）	300		16,190
ライナ（ライナボード含む）	300		29,280

●接合セット価格には、異形管用ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20・110×4 本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法（mm）		単　価（円）
P－Linkセット	300		96,130
G－Linkセット	300		63,200
挿し口リング タッピンねじタイプ	300		17,790
タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）	300		18,490
防食キャップ	300		8,230

●P－Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P－Link セットには、ゴム輪、P－Link 本体の価格を含みます。
●G－Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G－Link セットには、ゴム輪、G－Link 本体、T 頭ボルトナット（M20・110×8 本）の価格を含みます。
●タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）は、S 種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

■ GX 形－350

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
GX　1種管	350×6	428	232,610	266,410
S種管	350×6	404	205,370	247,280

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二受T字管	350×250	129	212,320
	350×350	160	256,440
受挿し片落管	350×150	74.7	141,520
	350×200	75.5	138,860
	350×250	75.5	142,220
	350×300	72.1	130,340
挿し受片落管	350×150	63.6	107,120
	350×200	64.0	110,630
	350×250	63.4	113,300
	350×300	70.5	122,720
曲管	350×90°	111	187,560
	350×45°	93.2	143,350
	350×22　1/2°	83.0	129,110
	350×11　1/4°	75.9	122,050
	350×5　5/8°	73.2	118,140
両受曲管	350×45°	104	178,370
	350×22　1/2°	94.5	161,490
フランジ付きT字管	350×75　7.5K	86.0	155,670
	350×75　10K	84.5	160,370
	350×75　16K	85.2	162,670
	350×100　7.5K	89.5	161,340
	350×100　10K	87.7	166,140
	350×100　16K	88.9	168,540
うず巻式フランジ付きT字管	350×75　7.5K	105	274,320
	350×75　10K	104	279,020
	350×75　16K	104	281,320
	350×100　7.5K	111	288,100
	350×100　10K	109	292,900
	350×100　16K	111	295,300
排水T字管	350×150	127	253,360
継ぎ輪	350	117	196,600
短管1号	350　7.5K	66.5	123,430
	350　10K	61.1	128,630
	350　16K	71.8	131,330
短管2号	350　7.5K	62.4	102,580
	350　10K	57.0	107,780
	350　16K	69.7	110,480
帽	350	59.0	135,340
両受短管	350	77.5	132,960

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●異形管には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
●フランジは形式 2（GF 形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
両受	350	298	1,270,800

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
両受	350	298	1,690,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●ソフトシール仕切弁には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	350		22,360
ライナ (ライナボード含む)	350		32,290
挿し口リング			
タッピンねじタイプ	350		19,370
タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）	350		21,820

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20･110×5 本）の価格を含みます。
●タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）は、S 種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

■ GX 形－400

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
GX　1種管	400×6	543	292,640	334,850
S種管	400×6	461	247,120	297,240

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
両　受	400	397	1,706,000

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二受T字管	400×300	172	237,300
	400×400	202	278,370
受挿し片落管	400×200	94.3	151,270
	400×300	90.6	142,330
	400×350	86.9	157,670
挿し受片落管	400×200	81.0	131,960
	400×300	87.1	137,240
	400×350	85.0	150,290
曲管	400×90°	146	225,340
	400×45°	118	160,640
	400×22　1/2°	102	139,250
	400×11　1/4°	93.4	129,100
	400×5　5/8°	90.0	123,380
両受曲管	400×45°	130	204,000
	400×22　1/2°	116	181,370
フランジ付きT字管	400×75　7.5K	104	166,980
	400×75　10K	103	171,680
	400×75　16K	104	173,980
	400×100　7.5K	108	174,130
	400×100　10K	106	178,930
	400×100　16K	107	181,330
排水T字管	400×150	149	272,050
継ぎ輪	400	140	199,960
短管1号	400　7.5K	79.8	124,880
	400　10K	77.4	130,080
	400　16K	94.0	132,780
短管2号	400　7.5K	78.4	108,650
	400　10K	76.0	113,850
	400　16K	92.6	116,550
帽	400	72.9	140,150
両受短管	400	92.0	144,330

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●異形管には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
●フランジは形式 2（GF 形）。

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
両　受	400	397	2,268,900

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●ソフトシール仕切弁には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	400		26,630
ライナ (ライナボード含む)	400		42,850
挿し口リング			
タッピンねじタイプ	400		20,780
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	400		25,000

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20･110×6本）の価格を含みます。
●タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）は、S 種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

■ GX 形－450

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
GX　1種管	450×6	641	345,090	395,180
S種管	450×6	549	293,620	353,520

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二受T字管	450×300	193	297,520
	450×450	242	369,630
受挿し片落管	450×300	109	194,080
	450×400	101	181,780
挿し受片落管	450×300	104	175,420
	450×400	101	177,840
曲管	450×90°	183	299,820
	450×45°	142	216,100
	450×22　1/2°	121	186,650
	450×11　1/4°	109	171,890
	450×5　5/8°	104	164,600
両受曲管	450×45°	154	289,340
	450×22　1/2°	134	258,400
フランジ付きT字管	450× 75　7.5K	118	209,450
	450× 75　10K	117	214,150
	450× 75　16K	117	216,450
	450×100　7.5K	123	217,690
	450×100　10K	121	222,490
	450×100　16K	122	224,890
排水T字管	450×200	178	348,800
継ぎ輪	450	160	258,840
短管1号	450　7.5K	94.3	167,390
	450　10K	90.7	172,890
	450　16K	113.0	175,490
短管2号	450　7.5K	96.4	151,510
	450　10K	92.8	157,010
	450　16K	115.0	159,610
帽	450	86.9	184,110
両受短管	450	103	193,580

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●異形管には、接合セット（異形管用）が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
●フランジは形式２（GF 形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット（異形管用）	450		31,360
ライナ（ライナボード含む）	450		47,420
挿し口リング			
タッピンねじタイプ	450		23,780
タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）	450		30,990

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20･110×６本）の価格を含みます。
●タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）は、S 種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

■ GX 形フランジレス T 字管・補修弁

● GX 形フランジレス T 字管

品　　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装 外面 C-Protect
GX形フランジレスT字管	75×75	21.0	99,470
	100×75	25.5	115,840
	150×75	36.3	137,140
	200×75	44.8	182,000
	250×75	63.4	231,910

●上記価格には、GX 形ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管用）

●フランジレス T 字管用補修弁

品　　名	呼び径×面間 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
フランジレスT字管用補修弁	① 75　標準	11.0	110,200
	② 75　＋100	13.0	165,800
	③ 75　＋200	15.0	182,400

● FCD 製、内外面粉体塗装、レバー式、2 種（7.5K）
フランジ仕様は形式 2　7.5K
●上記価格には、ゴムリング、甲丸ゴムの価格を含みます。

● GX 形フランジレス T 字管用附属品
（フランジレス T 字管用補修弁接合用）

品　　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
GX形フランジレスT字管用附属品セット	75		20,850

●上記価格は、GX 形フランジレス T 字管とフランジレス T 字管用補修弁を接合する付属品セット（割りリング、押えリング、ストッパ）の価格です。

● GX 形接合部品

品　　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット（異形管用）	75		4,120
	100		5,270
	150		7,480
	200		9,450
	250		11,750

●接合セットには、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナットの価格を含みます。

● GX 形切管ユニット

品　　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
G－Link セット	75		19,580
	100		22,040
	150		27,110
	200		36,600
	250		42,350

●G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。
G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルトナットの価格を含みます。



①ＧＸ形フランジレスＴ字管　②フランジレスＴ字管用補修弁

呼び径	T	D_2	D'_4	D_5	D_6	V	X	P	n_1-E	H	J	L	l_1※	l_2※	Dv	n_2-F
75	8	93	172	210	100.8	2.5	33	136.5	4-19	180	400	580	273.5	231	168	4-19
100	8	118	202	244	126.8	3	33	137.5	4-23	180	400	580	285.5	231	168	4-19
150	8.5	169	259	305	177.8	3	33	142	6-23	180	400	580	311.5	231	168	4-19
200	9.5	220	308	354	229	3	33	144	6-23	180	420	600	336.5	231	168	4-19
250	10.5	271.6	363	409	280.6	3	35.4	145	8-23	180	420	600	362.5	231	168	4-19

※　上記 l_1、l_2 寸法は、補修弁面間が『標準』タイプの場合の寸法となります。

■ GX 形メタルシート仕切弁

● GX 形メタルシート仕切弁［SE-GS］

呼び径（mm）	3 種（10K）（円）	参考質量（kg）
75	209,900	41
100	261,100	51
150	402,600	97
200	527,300	132
250	806,100	187
300	1,118,400	270

JWWA B122 準拠

●内面粉体塗装、外面 C-Protect です。
●上記価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●配管時には以下いずれかの接合部品が別途必要となります。
　・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）
　・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●両受になります。
●４種（16K）は取り扱いございません。

●構造図

全　体



弁　体



●寸法表



単位：mm

呼び径	d	L	L1	P	D1	D0	n	h	H	H1	H2	T	E	W1	W2	R
75	75	180	453	136.5	210	172	4	19	336	105	94	18	120	195	152	150
100	100	180	455	137.5	244	202	4	23	391	122	104	19	140	225	163	156
150	150	220	504	142.0	305	259	6	23	467	153	−	20	170	304	219	216
200	200	260	548	144.0	354	308	6	23	549	177	−	21	200	358	236	232
250	250	300	590	145.0	409	363	8	23	665	205	−	22	240	418	264	260
300	300	400	700	150.0	477	431	8	23	747	239	−	23	280	492	286	284

GX形

■ GX 形－500

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
GX　S種管	500×6	699	417,300

●直管には、接合セットが必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	500×400	381	495,300
	500×500	426	553,800
受挿し片落管	500×300	190	271,700
	500×450	227	324,610
挿し受片落管	500×300	163	233,090
	500×450	208	297,440
曲管	500×90°	307	439,010
	500×45°	238	309,400
	500×22　1/2°	223	289,900
	500×11　1/4°	224	291,200
	500×5　5/8°	224	291,200
両受曲管	500×45°	261	495,040
	500×22　1/2°	228	463,840
フランジ付きT字管	500×75　7.5K	229	332,170
	500×75　10K	228	365,390
	500×75　16K	229	365,390
	500×100　7.5K	231	335,130
	500×100　10K	230	368,640
	500×100　16K	231	368,640
排水T字管	500×200	290	414,700
継ぎ輪	500	213	276,900
短管1号	500　7.5K	146	196,700
	500　10K	142	216,370
	500　16K	170	216,370
短管2号	500　7.5K	164	220,100
	500　10K	160	242,110
	500　16K	188	242,110
栓	500	78.5	130,570

●異形管には、接合セットが必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
また、栓に必要な付属品の内容は他の異形管とは異なります。
（ゴム輪［1個］、T頭ボルトナット（M20・120）［14本］が必要です。）
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット	500		56,540
接合セット(栓用)	500		20,210
GX押輪	500		27,460
GXロックリング	500		13,970
GXゴム輪	500		5,900
GXバックアップリング	500		7,810
SUS304 T頭ボルトナット	M20×120 @1,930×6本		11,580
挿し口リング リベットタイプ	500		43,340
ライナ	500		50,970

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUS304 T頭ボルトナット（M20･120×6本）の価格を含みます。
●接合セット（栓用）価格には、ゴム輪、SUS304 T頭ボルトナット（M20・120×14本）の価格を含みます。
● GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、SUS304 T頭ボルトナットの価格は単独販売時価格です。（接合セットに含まれる価格とは異なります。）

■ GX 形－600

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
GX　S種管	600×6	966	555,450

●直管には、接合セットが必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	600×400	498	647,400
	600×600	571	742,300
受挿し片落管	600×400	254	363,220
	600×500	290	414,700
挿し受片落管	600×400	220	314,600
	600×500	278	397,540
曲管	600×90°	415	593,450
	600×45°	314	408,200
	600×22　1/2°	289	375,700
	600×11　1/4°	288	374,400
	600×5　5/8°	288	374,400
両受曲管	600×45°	346	653,120
	600×22　1/2°	295	601,120
フランジ付きT字管	600×75　7.5K	294	425,120
	600×75　10K	292	467,630
	600×75　16K	293	467,630
	600×100　7.5K	296	428,080
	600×100　10K	294	470,890
	600×100　16K	295	470,890
排水T字管	600×200	365	521,950
継ぎ輪	600	267	347,100
短管1号	600　7.5K	199	265,700
	600　10K	200	292,270
	600　16K	235	292,270
短管2号	600　7.5K	207	276,100
	600　10K	207	303,710
	600　16K	243	303,710
栓	600	118	210,540

●異形管には、接合セットが必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
また、栓に必要な付属品の内容は他の異形管とは異なります。
（ゴム輪［1個］、T頭ボルトナット（M20・120）［14本］が必要です。）
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット	600		63,090
接合セット(栓用)	600		21,180
GX押輪	600		31,970
GXロックリング	600		15,400
GXゴム輪	600		6,960
GXバックアップリング	600		8,030
SUS304 T頭ボルトナット	M20×120 @1,930×6本		11,580
挿し口リング リベットタイプ	600		48,730
ライナ	600		66,500

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUS304 T頭ボルトナット（M20･120×6本）の価格を含みます。
●接合セット（栓用）価格には、ゴム輪、SUS304 T頭ボルトナット（M20・120×14本）の価格を含みます。
● GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、SUS304 T頭ボルトナットの価格は単独販売時価格です。（接合セットに含まれる価格とは異なります。）

■ GX 形－700

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
GX　S種管	700×6	1,250	683,750

●直管には、接合セットが必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	700×500	713	926,900
	700×700	803	1,043,900
受挿し片落管	700×500	404	577,720
	700×600	441	630,630
挿し受片落管	700×500	367	524,810
	700×600	415	593,450
曲管	700×90°	600	858,000
	700×45°	453	588,900
	700×22　1/2°	430	559,000
	700×11　1/4°	429	557,700
	700×5　5/8°	429	557,700
両受曲管	700×45°	510	942,240
	700×22　1/2°	435	894,400
フランジ付きT字管	700×75　7.5K	402	579,560
	700×75　10K	401	637,520
	700×75　16K	402	637,520
	700×100　7.5K	404	582,520
	700×100　10K	402	640,770
	700×100　16K	403	640,770
排水T字管	700×300	552	789,360
継ぎ輪	700	381	495,300
短管1号	700　7.5K	276	366,200
	700　10K	279	402,820
	700　16K	325	402,820
短管2号	700　7.5K	262	348,000
	700　10K	264	382,800
	700　16K	310	382,800
栓	700	165	277,750

●異形管には、接合セットが必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
また、栓に必要な付属品の内容は他の異形管とは異なります。
（ゴム輪［1個］、T頭ボルトナット（M20・130）［16本］が必要です。）
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット	700		90,510
接合セット(栓用)	700		26,910
GX押輪	700		51,370
GXロックリング	700		21,450
GXゴム輪	700		9,880
GXバックアップリング	700		8,140
SUS304 T頭ボルトナット	M20×130 @2,040×7本		14,280
挿し口リング リベットタイプ	700		58,960
ライナ	700		82,170

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUS304 T頭ボルトナット（M20･130×7本）の価格を含みます。
●接合セット（栓用）価格には、ゴム輪、SUS304 T頭ボルトナット（M20・130×16本）の価格を含みます。
● GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、SUS304 T頭ボルトナットの価格は単独販売時価格です。（接合セットに含まれる価格とは異なります。）

■ GX 形－800

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
GX　S種管	800×6	1,560	848,640

●直管には、接合セットが必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	800×600	908	1,180,400
	800×800	1,020	1,326,000
受挿し片落管	800×600	504	720,720
	800×700	561	802,230
挿し受片落管	800×600	455	650,650
	800×700	539	770,770
曲管	800×90°	773	1,105,390
	800×45°	572	743,600
	800×22　1/2°	551	716,300
	800×11　1/4°	552	717,600
	800×5　5/8°	552	717,600
両受曲管	800×45°	642	1,189,760
	800×22　1/2°	542	1,146,080
フランジ付きT字管	800× 75　7.5K	493	709,690
	800× 75　10K	492	780,660
	800× 75　16K	492	780,660
	800×100　7.5K	494	711,220
	800×100　10K	492	782,340
	800×100　16K	494	782,340
	800×600　7.5K	841	1,209,630
	800×600　10K	841	1,330,590
	800×600　16K	877	1,330,590
排水T字管	800×300	671	959,530
継ぎ輪	800	480	624,000
短管1号	800　7.5K	342	452,300
	800　10K	343	497,530
	800　16K	408	497,530
短管2号	800　7.5K	322	426,300
	800　10K	324	468,930
	800　16K	388	468,930
栓	800	247	395,010

●異形管には、接合セットが必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
また、栓に必要な付属品の内容は他の異形管とは異なります。
（ゴム輪［1個］、T頭ボルトナット（M20・130）［20本］が必要です）
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット	800		117,830
接合セット(栓用)	800		34,970
GX押輪	800		69,930
GXロックリング	800		25,960
GXゴム輪	800		13,820
GXバックアップリング	800		8,690
SUS304 T頭ボルトナット	M20×130 @2,040×9本		18,360
挿し口リング リベットタイプ	800		63,690
ライナ	800		97,520

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUS304 T頭ボルトナット（M20･130×9本）の価格を含みます。
●接合セット（栓用）価格には、ゴム輪、SUS304 T頭ボルトナット（M20・130×20本）の価格を含みます。
● GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、SUS304 T頭ボルトナットの価格は単独販売時価格です。（接合セットに含まれる価格とは異なります。）

NECS

（NS形E種）

■ NS 形 E 種－75

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）
N S 形 E 種 管	75×4	44.4	22,650

【内面塗装】
JDPA G 1042-2-'20 のエポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに無機系材料を混合したものによる塗装とします。
●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
受　挿　し	75	25	113,100
両　受	75	24	118,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二　受　T　字　管	75×75	12.6	17,930
曲　管	75×90°	8.41	14,100
	75×45°	7.60	11,920
	75×22　1/2°	7.18	11,250
	75×11　1/4°	7.03	11,020
	75×5　5/8°	7.03	11,020
浅層埋設形フランジ付きT字管	75×75　7.5K	14.2	23,820
継　ぎ　輪	75	15.9	31,560
短　管　1　号	75　7.5K	8.40	14,080
短　管　2　号	75　7.5K	8.26	13,860
帽	75	3.70	15,220
両　受　曲　管	75×45°	7.45	14,650
	75×22　1/2°	7.18	14,140
受　挿　し　短　管	75	6.52	12,830

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。
帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。
●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●フランジは形式 2（GF 形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	75		7,760
ライナ (ライナボード含む)	75		4,430

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T 頭ボルトナット（M16・85×4 本）を含みます。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
N－Link セット	75		12,520

●N－Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。
切管挿し口を直管に接合する際は、N－Link＋受挿し短管を使用します。
●N－Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T 頭ボルトナット（M16・85×4 本）を含みます。

■ NS 形 E 種－100（5 m 管）

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）
N S 形 E 種 管	100×5	68.8	37,790

【内面塗装】
JDPA G 1042-2-'20 のエポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに無機系材料を混合したものによる塗装とします。
●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
受　挿　し	100	33	137,200
両　受	100	32	144,200

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二　受　T　字　管	100×75	15.2	21,640
	100×100	16.9	24,050
曲　管	100×90°	11.6	19,460
	100×45°	10.1	15,840
	100×22　1/2°	9.38	14,720
	100×11　1/4°	9.00	14,110
	100×5　5/8°	9.00	14,110
浅層埋設形フランジ付きT字管	100×75　7.5K	16.9	28,340
継　ぎ　輪	100（※ 5m 専用）	20.7	41,720
短　管　1　号	100　7.5K	10.4	17,440
短　管　2　号	100　7.5K	10.4	17,440
帽	100	4.98	18,510
両　受　曲　管	100×45°	9.83	19,340
	100×22　1/2°	9.11	17,920
受　挿　し　短　管	100（※ 5m 専用）	8.74	15,680
両　受　片　落　管	100×75	9.55	16,020

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。
帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。
●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●継ぎ輪、受挿し短管は、5 m 管専用です。4 m 管には使えません。
●フランジは形式 2（GF 形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	100		10,000
ラ　イ　ナ (ライナボード含む)	100 (※ 5m 専用)		6,420

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T 頭ボルトナット（M20・85×4 本）を含みます。
●ライナ（ライナボード含む）は、5 m 管専用です。4 m 管には使えません。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
N－Link セット	100		14,950

●N－Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。
切管挿し口を直管に接合する際は、N－Link＋受挿し短管を使用します。
●N－Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T 頭ボルトナット（M20・85×4 本）を含みます。

★ご注意

直管、異形管（継ぎ輪、受挿し短管）、付属品〔ライナ（ライナボード含む）〕は、4 m 管の部材と間違えないようにご注意ください。

■ NS 形 E 種－150

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）
N S 形 E 種 管	150×5	118	64,350

【内面塗装】
JDPA G 1042-2-'20 のエポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに無機系材料を混合したものによる塗装とします。
●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
受　挿　し	150	62	216,000
両　受	150	61	218,600

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二　受　T　字　管	150×75	23.3	32,010
	150×100	25.5	36,290
	150×150	30.0	40,220
曲　管	150×90°	21.8	32,300
	150×45°	18.3	25,770
	150×22　1/2°	16.6	23,380
	150×11　1/4°	15.7	21,400
	150×5°　5/8°	15.1	21,270
浅層埋設形フランジ付きT字管	150×75　7.5K	25.0	37,030
継　ぎ　輪	150	34.2	48,160
短　管　1　号	150　7.5K	16.3	24,160
短　管　2　号	150　7.5K	15.3	22,660
帽	150	9.28	23,910
両　受　曲　管	150×45°	18.8	30,350
	150×22　1/2°	17.1	27,590
受　挿　し　短　管	150	15.2	22,650
両　受　片　落　管	150×100	14.5	21,480

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。
帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。
●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●フランジは形式 2（GF 形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	150		13,750
ラ　イ　ナ (ライナボード含む)	150		8,570

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T 頭ボルトナット（M20・85×6 本）を含みます。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
N－Link セット	150		20,570

●N－Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。
切管挿し口を直管に接合する際は、N－Link＋受挿し短管を使用します。
●N－Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T 頭ボルトナット（M20・85×6 本）を含みます。

ＮＳ形

■ NS 形－500

●直　管

品　名	呼び径×寸法（mm×M）	質　量（kg）	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	500×6	699	408,920	473,920

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法（mm×mm）	質　量（kg）	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	500×400	445	770,450
二受T字管	500×350	371	572,180
	500×400	382	592,660
	500×450	391	607,050
	500×500	429	673,740
受挿し片落管	500×250	177	311,130
	500×300	185	322,570
	500×350	195	336,870
	500×400	207	354,030
	500×450	220	372,620
挿し受片落管	500×250	130	195,360
	500×300	145	233,240
	500×350	156	254,940
	500×400	174	286,860
	500×450	189	311,000
曲管	500×90°	288	469,860
	500×45°	223	347,920
	500×22　1/2°	224	349,220
	500×11　1/4°	225	350,520
	500×5　5/8°	225	350,520
両受曲管	500×45°	264	556,670
	500×22　1/2°	231	558,750
仕切弁副管A1号	500×100　7.5K	210	388,920
	500×100　10K	204	427,810
	500×100　16K	234	427,810
仕切弁副管A2号	500×100　7.5K	180	285,300
	500×100　10K	175	313,830
	500×100　16K	204	313,830
フランジ付きT字管	500×75　7.5K	231	393,050
	500×75　10K	229	432,360
	500×75　16K	230	432,360
	500×100　7.5K	233	396,010
	500×100　10K	231	435,610
	500×100　16K	232	435,610
排水T字管	500×200	298	549,820
継ぎ輪	500	212	391,640
短管1号	500　7.5K	147	256,020
	500　10K	143	281,620
	500　16K	171	281,620
短管2号	500　7.5K	164	220,100
	500　10K	160	242,110
	500　16K	188	242,110
栓	500	88.5	144,870

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
　但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法（mm）		単　価（円）
NS押輪	500		22,880
NSロックリング	500		11,630
NSゴム輪	500		4,920
NSバックアップリング	500		7,730
SUS304 T頭ボルトナット	M20×125 @1,980×14本		27,720
挿し口リング リベットタイプ	500		39,360
ライナ	500		48,540

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形－600

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	600×6	959	525,530	613,760

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	600×400	561	940,660
二受T字管	600×400	497	746,490
	600×450	505	759,580
	600×500	543	826,270
	600×600	569	864,400
受挿し片落管	600×300	224	382,670
	600×350	234	396,970
	600×400	246	414,130
	600×450	257	429,860
	600×500	271	449,880
挿し受片落管	600×300	170	268,990
	600×350	181	290,690
	600×400	197	319,750
	600×450	212	343,890
	600×500	256	424,100
曲管	600×90°	397	630,060
	600×45°	296	447,150
	600×22　1/2°	288	436,750
	600×11　1/4°	287	435,450
	600×5　5/8°	287	435,450
両受曲管	600×45°	344	715,440
	600×22　1/2°	293	698,800
仕切弁副管A1号	600×100　7.5K	274	490,630
	600×100　10K	272	539,690
	600×100　16K	309	539,690
仕切弁副管A2号	600×100　7.5K	243	381,160
	600×100　10K	241	419,280
	600×100　16K	278	419,280
フランジ付きT字管	600×75　7.5K	293	486,040
	600×75　10K	291	534,640
	600×75　16K	292	534,640
	600×100　7.5K	295	489,000
	600×100　10K	293	537,900
	600×100　16K	294	537,900
排水T字管	600×200	368	658,580
継ぎ輪	600	261	464,000
短管1号	600　7.5K	198	326,750
	600　10K	199	359,430
	600　16K	234	359,430
短管2号	600　7.5K	207	276,100
	600　10K	207	303,710
	600　16K	243	303,710
栓	600	130	227,700

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
　但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
NS押輪	600		24,590
NSロックリング	600		13,990
NSゴム輪	600		5,360
NSバックアップリング	600		8,020
SUS304 T頭ボルトナット	M20×125 @1,980×14本		27,720
挿し口リング リベットタイプ	600		44,290
ライナ	600		63,330

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形－700

●直　管

品　名	呼び径×寸法（mm×M）	質　量（kg）	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	700×6	1240	659,680	775,000

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法（mm×mm）	質　量（kg）	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	700×500	823	1,389,100
二受T字管	700×450	675	1,014,400
	700×500	713	1,081,090
	700×600	738	1,117,920
	700×700	799	1,231,040
受挿し片落管	700×400	355	603,820
	700×450	369	623,840
	700×500	385	646,720
	700×600	416	691,050
挿し受片落管	700×400	265	416,990
	700×450	282	443,990
	700×500	329	528,490
	700×600	375	598,600
曲管	700×90°	580	925,570
	700×45°	436	662,970
	700×22　1/2°	428	652,570
	700×11　1/4°	427	651,270
	700×5　5/8°	427	651,270
両受曲管	700×45°	506	1,060,750
	700×22　1/2°	431	1,044,110
仕切弁副管A1号	700×150　7.5K	385	693,570
	700×150　10K	387	762,930
	700×150　16K	435	762,930
仕切弁副管A2号	700×150　7.5K	321	500,120
	700×150　10K	322	550,130
	700×150　16K	371	550,130
フランジ付きT字管	700×75　7.5K	400	672,870
	700×75　10K	399	740,160
	700×75　16K	400	740,160
	700×100　7.5K	401	674,400
	700×100　10K	400	741,840
	700×100　16K	401	741,840
排水T字管	700×300	550	1,004,730
継ぎ輪	700	385	692,840
短管1号	700　7.5K	274	459,770
	700　10K	277	505,750
	700　16K	323	505,750
短管2号	700　7.5K	262	348,000
	700　10K	264	382,800
	700　16K	310	382,800
栓	700	187	309,210

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
　但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法（mm）		単　価（円）
NS押輪	700		32,110
NSロックリング	700		19,480
NSゴム輪	700		8,230
NSバックアップリング	700		8,140
SUS304 T頭ボルトナット	M24×145 @3,250×16本		52,000
挿し口リング リベットタイプ	700		53,560
ライナ	700		78,250

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形－800

●直　管

品　名	呼び径×寸法（mm×M）	質　量（kg）	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	800×6	1550	824,600	968,750

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法（mm×mm）	質　量（kg）	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	800×600	1040	1,737,020
二受T字管	800×500	880	1,327,140
	800×600	905	1,363,970
	800×700	965	1,475,790
	800×800	1010	1,563,240
受挿し片落管	800×450	435	747,170
	800×500	450	768,620
	800×600	479	810,090
	800×700	519	867,290
挿し受片落管	800×450	318	495,470
	800×500	364	578,540
	800×600	408	645,790
	800×700	489	795,440
曲管	800×90°	756	1,206,200
	800×45°	555	846,620
	800×22　1/2°	548	837,520
	800×11　1/4°	549	838,820
	800×5　5/8°	549	838,820
両受曲管	800×45°	636	1,354,590
	800×22　1/2°	536	1,340,030
仕切弁副管A1号	800×150　7.5K	485	874,820
	800×150　10K	485	962,300
	800×150　16K	552	962,300
仕切弁副管A2号	800×150　7.5K	402	623,540
	800×150　10K	403	685,890
	800×150　16K	469	685,890
フランジ付きT字管	800×75　7.5K	490	830,520
	800×75　10K	489	913,570
	800×75　16K	489	913,570
	800×100　7.5K	491	832,050
	800×100　10K	489	915,260
	800×100　16K	491	915,260
	800×600　7.5K	838	1,330,460
	800×600　10K	838	1,463,510
	800×600　16K	874	1,463,510
排水T字管	800×300	667	1,229,940
継ぎ輪	800	477	870,340
短管1号	800　7.5K	339	573,520
	800　10K	340	630,870
	800　16K	405	630,870
短管2号	800　7.5K	322	426,300
	800　10K	324	468,930
	800　16K	388	468,930
栓	800	278	439,340

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
　但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法（mm）		単　価（円）
N　S　押　輪	800		46,620
NSロックリング	800		23,560
N　S　ゴ　ム　輪	800		11,520
NSバックアップリング	800		8,640
S　U　S　3　0　4 T頭ボルトナット	M24×145 @3,250×20本		65,000
挿し口リング リベットタイプ	800		57,860
ラ　イ　ナ	800		92,870

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形－900

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	900×6	1890	910,980	1,082,970

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	900×700	1370	2,349,830
二受T字管	900×600	969	1,508,410
	900×700	1170	1,809,560
	900×800	1210	1,891,710
	900×900	1260	1,990,380
受挿し片落管	900×500	526	925,250
	900×600	553	964,670
	900×700	590	1,018,690
	900×800	626	1,071,250
挿し受片落管	900×500	413	661,000
	900×600	454	725,190
	900×700	533	874,350
	900×800	599	999,660
曲管	900×90°	1020	1,646,490
	900×45°	751	1,156,120
	900×22　1/2°	720	1,114,890
	900×11　1/4°	720	1,114,890
	900×5　5/8°	720	1,114,890
両受曲管	900×45°	793	1,849,790
	900×22　1/2°	656	1,783,820
仕切弁副管A1号	900×200　7.5K	617	1,132,510
	900×200　10K	611	1,245,760
	900×200　16K	690	1,245,760
仕切弁副管A2号	900×200　7.5K	516	817,660
	900×200　10K	510	899,430
	900×200　16K	589	899,430
フランジ付きT字管	900×100　7.5K	608	1,049,770
	900×100　10K	606	1,154,750
	900×100　16K	607	1,154,750
	900×600　7.5K	903	1,482,670
	900×600　10K	903	1,630,940
	900×600　16K	939	1,630,940
排水T字管	900×300	798	1,505,550
継ぎ輪	900	568	1,070,020
短管1号	900　7.5K	411	711,620
	900　10K	406	782,780
	900　16K	482	782,780
短管2号	900　7.5K	409	551,670
	900　10K	404	606,840
	900　16K	479	606,840
栓	900	369	580,540

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
　但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
NS押輪	900		49,120
NSロックリング	900		25,560
NSゴム輪	900		12,650
NSバックアップリング	900		8,900
SUS304 T頭ボルトナット	M30×155 @5,120×20本		102,400
挿し口リング リベットタイプ	900		61,700
ライナ	900		100,130

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形－1000

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	1000×6	2320	1,118,240	1,329,360

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二　受　T　字　管	1000×600	1180	1,816,070
	1000×800	1430	2,211,340
	1000×1000	1540	2,416,840
受　挿　し　片　落　管	1000×600	641	1,120,180
	1000×700	676	1,171,280
	1000×800	709	1,219,460
	1000×900	755	1,286,620
挿　し　受　片　落　管	1000×600	501	793,810
	1000×700	577	938,590
	1000×800	640	1,059,520
	1000×900	713	1,198,270
曲　　管	1000×90°	1270	2,038,520
	1000×45°	920	1,407,920
	1000×22　1/2°	882	1,357,380
	1000×11　1/4°	882	1,357,380
	1000×5　5/8°	882	1,357,380
両　受　曲　管	1000×45°	966	2,252,670
	1000×22　1/2°	790	2,171,810
仕切弁副管A1号	1000×200　7.5K	750	1,372,720
	1000×200　10K	747	1,509,990
	1000×200　16K	857	1,509,990
仕切弁副管A2号	1000×200　7.5K	628	998,080
	1000×200　10K	626	1,097,890
	1000×200　16K	736	1,097,890
フランジ付きT字管	1000×150　7.5K	732	1,257,840
	1000×150　10K	731	1,383,620
	1000×150　16K	733	1,383,620
	1000×600　7.5K	1110	1,811,920
	1000×600　10K	1110	1,993,110
	1000×600　16K	1150	1,993,110
排　水　T　字　管	1000×400	1010	1,881,280
継　　ぎ　　輪	1000	662	1,249,100
短　管　1　号	1000　7.5K	483	840,110
	1000　10K	482	924,120
	1000　16K	589	924,120
短　管　2　号	1000　7.5K	476	646,480
	1000　10K	475	711,130
	1000　16K	582	711,130
栓	1000	473	732,380

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
　但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式 2（GF 形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
N　S　押　輪	1000		63,490
NSロックリング	1000		35,640
N　S　ゴ　ム　輪	1000		17,300
NSバックアップリング	1000		9,570
S　U　S　3　0　4 T頭ボルトナット	M30×155 @5,120×20本		102,400
挿し口リング リベットタイプ	1000		70,810
ラ　イ　ナ	1000		107,560

●NS 押輪、NS ロックリング、NS ゴム輪、NS バックアップリング、SUS304T 頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

S50形

■ S50形

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
S50　S種管	50×4	40.0	21,930

●直管価格には、ロックリングの価格を含みます。
●直管には、接合部品①あるいは②のいずれかが必要になります。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K） (円)
受　挿　し	50	20	126,200

●ソフトシール仕切弁価格には、接合部品②が必要になります。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二　受　T　字　管	50×50	11.2	17,050
GX-S50形二受T字管	75×50	17.2	26,540
	100×50	21.1	32,550
	150×50	30.9	44,730
受（GX）挿し片落管	75×50	11.2	18,880
挿（GX）し受片落管	75×50	9.16	15,440
曲　管	50×90°	7.30	13,810
	50×45°	6.39	9,900
	50×22　1/2°	6.40	9,920
	50×11　1/4°	6.41	9,930
フランジ付きT字管	50×50　10K	9.77	19,810
	50×50　16K	9.66	20,100
短　管　1　号	50　10K	5.68	12,290
	50　16K	5.57	12,820
短　管　2　号	50　10K	4.40	8,610
	50　16K	4.29	8,970
栓	50	1.87	10,050
継　ぎ　輪	50	13.4	37,240
両　受　短　管	50	7.04	19,560

●異形管には、接合部品②が必要になります。
（継ぎ輪、短管2号を除く）
●受（GX）挿し片落管には、GX形ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●フランジは形式2（GF形）。
●フランジ付きT字管には、接合部品②に加え、接合部品③フランジ形接合部品が必要になります。
●栓には、接合部品②のゴム輪・T頭ボルトナットが必要になります。
●継ぎ輪の価格には、ロックリングの価格を含みます。
●継ぎ輪には、接合部品①あるいは②のいずれかが必要になります。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
①接合部品			
・普通押輪	50	0.73	850
・ゴム輪	50		1,130
・T頭ボルトナット (2本)	10×75		1,140
合　計			3,120
②接合部品			
・抜け止め押輪	50	2.22	9,800
・ゴム輪	50		1,130
・T頭ボルトナット (4本)	10×75		2,280
合　計			13,210
③フランジ形接合部品			
・GF形10Kガスケット	50		630
・ボルトナット (4本)	16×65		4,200
合　計			4,830
④ライナー	50	0.98	3,940

●ライナー価格には、ライナー用心出しゴムの価格を含みます。

K形・T形

■ K 形・T 形－75～450

● T 形直管　ゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1 種管	75×4	61.3	28,260	28,260
3 種管	75×4	50.6	23,280	25,760
T　1 種管	100×4	79.6	36,700	36,700
3 種管	100×4	65.4	30,080	33,290
T　1 種管	150×5	144	65,950	65,950
3 種管	150×5	117	53,820	59,320
T　1 種管	200×5	190	87,020	87,020
3 種管	200×5	156	79,090	79,090
T　1 種管	250×5	237	108,550	108,550
3 種管	250×5	194	98,360	98,360
T　1 種管	300×6	336	153,550	178,750
3 種管	300×6	294	140,830	164,350
T　1 種管	350×6	395	180,520	210,140
3 種管	350×6	346	165,730	193,410
T　1 種管	400×6	505	230,790	268,660
2 種管	400×6	450	205,650	239,400
3 種管	400×6	423	202,620	236,460
T　1 種管	450×6	600	269,400	314,400
2 種管	450×6	538	241,560	281,910
3 種管	450×6	507	238,290	279,360

● K 形直管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
K　1 種管	75×4	62.7	27,020	27,020
3 種管	75×4	52.1	24,700	24,700
K　1 種管	100×4	81.2	35,000	35,000
3 種管	100×4	67.0	31,760	31,760
K　1 種管	150×5	146	65,990	65,990
3 種管	150×5	119	59,380	59,380
K　1 種管	200×5	192	86,780	86,780
3 種管	200×5	157	78,340	78,340
K　1 種管	250×5	238	107,580	107,580
3 種管	250×5	195	97,310	97,310
K　1 種管	300×6	343	154,010	179,730
3 種管	300×6	301	141,770	165,850
K　1 種管	350×6	399	179,150	209,080
3 種管	350×6	351	165,320	193,400
K　1 種管	400×6	512	229,890	268,290
2 種管	400×6	457	205,190	239,470
3 種管	400×6	429	202,060	236,380
K　1 種管	450×6	607	267,080	314,430
2 種管	450×6	545	239,800	282,310
3 種管	450×6	514	237,470	279,100

●K 形受挿しソフトシール仕切弁［SY-K･SP-K］

口径（mm）	2 種（7.5K）/ 3 種（10K）	参考質量（2 種・3 種）
75	125,700 円	28 kg
100	156,100 円	36 kg
150	257,300 円	64 kg
200	375,300 円	89 kg
250	545,300 円	133 kg
300	719,600 円	190 kg

●口径 75～250mm は SY-K、300mm は SP-K です。

● T 形接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
ゴ　ム　輪	75		890
	100		1,240
	150		1,740
	200		2,260
	250		3,040
	300		5,450
	350		6,440
	400		7,450
	450		9,930

●単独販売時価格

● K 形接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
押　輪	75		1,180
ゴ　ム　輪	75		1,060
T頭ボルトナット	M16×85　@240×4本		960
1　組　計			3,200
押　輪	100		1,560
ゴ　ム　輪	100		1,190
T頭ボルトナット	M20×90　@340×4本		1,360
1　組　計			4,110
押　輪	150		2,790
ゴ　ム　輪	150		1,720
T頭ボルトナット	M20×90　@340×6本		2,040
1　組　計			6,550
押　輪	200		3,490
ゴ　ム　輪	200		2,160
T頭ボルトナット	M20×90　@340×6本		2,040
1　組　計			7,690
押　輪	250		4,940
ゴ　ム　輪	250		2,780
T頭ボルトナット	M20×90　@340×8本		2,720
1　組　計			10,440
押　輪	300		6,130
ゴ　ム　輪	300		5,150
T頭ボルトナット	M20×100　@390×8本		3,120
1　組　計			14,400
押　輪	350		8,150
ゴ　ム　輪	350		6,300
T頭ボルトナット	M20×100　@390×10本		3,900
1　組　計			18,350
押　輪	400		10,020
ゴ　ム　輪	400		7,050
T頭ボルトナット	M20×110　@410×12本		4,920
1　組　計			21,990
押　輪	450		11,830
ゴ　ム　輪	450		7,590
T頭ボルトナット	M20×110　@410×12本		4,920
1　組　計			24,340

●T 頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K 形・T 形－500

●直　管　T 形はゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1種管	500×6	702	315,200	367,850
2種管	500×6	633	284,220	331,690
3種管	500×6	599	281,530	330,050
K　1種管	500×6	710	312,400	367,780
2種管	500×6	641	282,040	332,040
3種管	500×6	606	279,970	329,060

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	500×400	378	491,400
二受T字管	500×300	311	363,870
	500×350	318	372,060
	500×500	346	404,820
受挿し片落管	500×250	136	176,800
	500×300	144	187,200
	500×350	155	201,500
	500×400	167	217,100
	500×450	179	232,700
挿し受片落管	500×250	117	152,100
	500×300	132	171,600
	500×350	143	185,900
	500×400	159	206,700
	500×450	175	227,500
曲　管	500×90°	289	375,700
	500×45°	239	279,630
	500×22　1/2°	239	279,630
	500×11　1/4°	294	343,980
	500×5　5/8°	294	343,980
排水T字管	500×200	208	270,400
継ぎ輪	500	107	125,190
栓	500	79.7	121,920
フランジ付きT字管	500×75　7.5K	188	244,400
	500×100　7.5K	190	247,000
	500×75　10K	186	246,500
	500×100　10K	188	249,200
	500×75　16K	187	247,800
	500×100　16K	189	250,500

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
短管1号	500　7.5K	108	126,360
	500　10K	103	127,410
	500　16K	131	160,170
短管2号	500　7.5K	162	189,540
	500　10K	157	190,590
	500　16K	185	223,350
仕切弁副管A1号	500×100　7.5K	171	239,400
	500×100　10K	164	241,300
	500×100　16K	194	283,300
仕切弁副管A2号	500×100　7.5K	178	249,200
	500×100　10K	172	252,500
	500×100　16K	201	293,100
フランジ曲管	500×45°　7.5K	235	329,000
	500×90°　7.5K	275	385,000
らっぱ口	500　7.5K	93.0	120,900
仕切弁副管B1号	500×100　7.5K	20.7	28,980
	500×100　10K	16.9	28,460
両フランジ長管	500×4000　7.5K	755	1,057,000
片フランジ長管	500×4000　7.5K	723	1,012,200

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF 形接合）
10K・16K：形式2（GF 形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	500		13,660
ゴム輪	500		7,960
T頭ボルトナット	M20×110 @410×14本		5,740
1組計			27,360
T形ゴム輪	500		12,380

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K形・T形－600

●直　管　T形はゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1種管	600×6	968	434,630	507,230
2種管	600×6	886	397,810	464,260
3種管	600×6	803	377,410	442,450
4種管	600×6	762	375,670	441,960
K　1種管	600×6	976	429,440	505,570
2種管	600×6	894	393,360	463,090
3種管	600×6	812	375,140	440,920
4種管	600×6	770	372,680	438,130

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	600×400	486	631,800
二受T字管	600×400	434	507,780
	600×500	452	528,840
	600×600	472	552,240
受挿し片落管	600×300	177	230,100
	600×350	187	243,100
	600×400	198	257,400
	600×450	210	273,000
	600×500	221	287,300
挿し受片落管	600×300	157	204,100
	600×350	167	217,100
	600×400	182	236,600
	600×450	197	256,100
	600×500	213	276,900
曲　管	600×90°	414	538,200
	600×45°	340	397,800
	600×22　1/2°	340	397,800
	600×11　1/4°	375	438,750
	600×5　5/8°	375	438,750
排水T字管	600×200	265	344,500
継ぎ輪	600	146	170,820
栓	600	121	199,100
フランジ付きT字管	600×75　7.5K	242	314,600
	600×100　7.5K	244	317,200
	600×75　10K	241	318,000
	600×100　10K	242	319,400
	600×75　16K	241	318,000
	600×100　16K	244	322,000
短　管　1　号	600　7.5K	152	177,840
	600　10K	151	183,670
	600　16K	187	225,790
短　管　2　号	600　7.5K	205	239,850
	600　10K	204	245,680
	600　16K	240	287,800
仕切弁副管A1号	600×100　7.5K	228	319,200
	600×100　10K	225	326,800
	600×100　16K	262	378,600
仕切弁副管A2号	600×100　7.5K	240	336,000
	600×100　10K	238	345,000
	600×100　16K	275	396,800
フランジ曲管	600×45°　7.5K	331	463,400
	600×90°　7.5K	383	536,200
らっぱ口	600　7.5K	132	171,600
人孔ふた	600×75　7.5K	129	174,700
	600×100　7.5K	130	176,000
	600×150　7.5K	132	178,600
	600×200　7.5K	133	179,900
仕切弁副管B1号	600×100　7.5K	21.6	30,240
	600×100　10K	17.9	29,860
両フランジ長管	600×4000　7.5K	962	1,346,800
片フランジ長管	600×4000　7.5K	923	1,292,200

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	600		17,070
ゴム輪	600		8,470
T頭ボルトナット	M20×120 @430×14本		6,020
1組計			31,560
T形ゴム輪	600		14,880

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K 形・T 形－700

●直　管　T 形はゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1種管	700×6	1240	536,920	631,160
2種管	700×6	1140	493,620	580,260
3種管	700×6	1040	473,200	557,440
4種管	700×6	948	454,090	533,720
K　1種管	700×6	1240	528,240	623,720
2種管	700×6	1150	489,900	578,450
3種管	700×6	1050	471,450	555,450
4種管	700×6	953	448,860	529,870

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	700×500	654	850,200
二受T字管	700×400	566	662,220
	700×500	583	682,110
	700×600	602	704,340
	700×700	629	735,930
受挿し片落管	700×400	274	356,200
	700×450	288	374,400
	700×500	301	391,300
	700×600	332	431,600
挿し受片落管	700×400	245	318,500
	700×450	263	341,900
	700×500	281	365,300
	700×600	319	414,700
曲　管	700×90°	560	728,000
	700×45°	468	547,560
	700×22　1/2°	468	547,560
	700×11　1/4°	468	547,560
	700×5　5/8°	468	547,560
排水T字管	700×300	378	491,400
継ぎ輪	700	184	215,280
栓	700	172	265,400
フランジ付きT字管	700×75　7.5K	311	404,300
	700×100　7.5K	313	406,900
	700×75　10K	310	407,700
	700×100　10K	311	409,100
	700×75　16K	311	409,000
	700×100　16K	312	410,400

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
短管1号	700　7.5K	194	226,980
	700　10K	196	236,720
	700　16K	242	290,540
短管2号	700　7.5K	255	298,350
	700　10K	256	306,920
	700　16K	302	360,740
仕切弁副管A1号	700×150　7.5K	305	427,000
	700×150　10K	306	440,600
	700×150　16K	354	507,800
仕切弁副管A2号	700×150　7.5K	314	439,600
	700×150　10K	314	451,800
	700×150　16K	363	520,400
フランジ曲管	700×45°　7.5K	481	673,400
	700×90°　7.5K	521	729,400
らっぱ口	700　7.5K	178	231,400
仕切弁副管B1号	700×150　7.5K	33.1	46,340
	700×150　10K	31.7	49,180
両フランジ長管	700×4000　7.5K	1190	1,666,000
片フランジ長管	700×4000　7.5K	1140	1,596,000

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF 形接合）
10K・16K：形式2（GF 形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	700		24,180
ゴム輪	700		11,680
T頭ボルトナット	M24×120 @720×16本		11,520
1組計			47,380
T形ゴム輪	700		20,590

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K 形・T 形－800

●直　管　T 形はゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1種管	800×6	1580	684,140	804,220
2種管	800×6	1420	614,860	722,780
3種管	800×6	1310	596,050	702,160
4種管	800×6	1200	574,800	675,600
K　1種管	800×6	1590	677,340	799,770
2種管	800×6	1420	604,920	714,260
3種管	800×6	1310	588,190	692,990
4種管	800×6	1200	565,200	667,200

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	800×600	839	1,090,700
二受T字管	800×500	732	856,440
	800×600	750	877,500
	800×700	776	907,920
	800×800	803	939,510
受挿し片落管	800×450	336	436,800
	800×500	349	453,700
	800×600	377	490,100
	800×700	412	535,600
挿し受片落管	800×450	297	386,100
	800×500	315	409,500
	800×600	352	457,600
	800×700	399	518,700
曲　管	800×90°	731	950,300
	800×45°	620	725,400
	800×22　1/2°	620	725,400
	800×11　1/4°	568	664,560
	800×5　5/8°	568	664,560
排水T字管	800×300	459	596,700
継ぎ輪	800	223	260,910
栓	800	257	375,900
フランジ付きT字管	800×75　7.5K	382	496,600
	800×100　7.5K	383	497,900
	800×600　7.5K	731	950,300
	800×75　10K	381	500,000
	800×100　10K	381	500,100
	800×600　10K	730	956,000
	800×75　16K	381	500,000
	800×100　16K	383	502,700
	800×600　16K	766	1,002,800

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
短管1号	800　7.5K	241	281,970
	800　10K	241	289,670
	800　16K	306	365,720
短管2号	800　7.5K	314	367,380
	800　10K	315	376,250
	800　16K	379	451,130
仕切弁副管A1号	800×150　7.5K	387	541,800
	800×150　10K	386	552,900
	800×150　16K	453	646,700
仕切弁副管A2号	800×150　7.5K	394	551,600
	800×150　10K	394	564,100
	800×150　16K	460	656,500
フランジ曲管	800×45°　7.5K	650	910,000
	800×90°　7.5K	728	1,019,200
らっぱ口	800　7.5K	206	267,800
仕切弁副管B1号	800×150　7.5K	35.1	49,140
	800×150　10K	33.6	51,840
両フランジ長管	800×4000　7.5K	1460	2,044,000
片フランジ長管	800×4000　7.5K	1390	1,946,000

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式 1（RF 形接合）
10K・16K：形式 2（GF 形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	800		28,900
ゴム輪	800		14,420
T頭ボルトナット	M24×120 @720×20 本		14,400
1組計			57,720
T形ゴム輪	800		23,470

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K 形・T 形－900

●直　管　T 形はゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1種管	900×6	1980	742,500	926,640
2種管	900×6	1730	648,750	809,640
3種管	900×6	1610	635,950	790,510
4種管	900×6	1480	584,600	726,680
K　1種管	900×6	1980	726,660	910,800
2種管	900×6	1730	634,910	795,800
3種管	900×6	1610	621,460	776,020
4種管	900×6	1490	575,140	718,180

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	900×700	1080	1,425,600
二受T字管	900×600	796	955,200
	900×700	961	1,153,200
	900×800	987	1,184,400
	900×900	1020	1,224,000
受挿し片落管	900×500	407	537,240
	900×600	433	571,560
	900×700	466	615,120
	900×800	501	661,320
挿し受片落管	900×500	363	479,160
	900×600	397	524,040
	900×700	442	583,440
	900×800	490	646,800
曲　管	900×90°	934	1,232,880
	900×45°	803	963,600
	900×22　1/2°	803	963,600
	900×11　1/4°	679	814,800
	900×5　5/8°	679	814,800
排水T字管	900×300	557	735,240
継ぎ輪	900	270	324,000
栓	900	340	490,600
フランジ付きT字管	900×100　7.5K	482	636,240
	900×600　7.5K	777	1,025,640
	900×100　10K	480	638,400
	900×600　10K	777	1,032,640
	900×100　16K	481	639,720
	900×600　16K	812	1,078,840

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
短管1号	900　7.5K	296	355,200
	900　10K	290	355,700
	900　16K	366	446,900
短管2号	900　7.5K	399	478,800
	900　10K	393	479,300
	900　16K	469	570,500
仕切弁副管A1号	900×200　7.5K	502	712,840
	900×200　10K	495	715,600
	900×200　16K	574	827,780
仕切弁副管A2号	900×200　7.5K	507	719,940
	900×200　10K	500	722,700
	900×200　16K	579	834,880
フランジ曲管	900×45°　7.5K	857	1,216,940
	900×90°　7.5K	947	1,344,740
らっぱ口	900　7.5K	267	352,440
仕切弁副管B1号	900×200　7.5K	57.1	81,080
	900×200　10K	54.2	81,960
両フランジ長管	900×4000　7.5K	1740	2,470,800
片フランジ長管	900×4000　7.5K	1660	2,357,200

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式 1（RF 形接合）
10K・16K：形式 2（GF 形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	900		39,600
ゴム輪	900		15,320
T頭ボルトナット	M30×130 @1,050×20本		21,000
1組計			75,920
T形ゴム輪	900		25,890

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K形－1000

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
K　1種管	1000×6	2420	888,140	1,113,200
2種管	1000×6	2150	789,050	989,000
3種管	1000×6	1940	748,840	935,080
4種管	1000×6	1800	694,800	867,600

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二受T字管	1000×600	988	1,185,600
	1000×800	1190	1,428,000
	1000×1000	1270	1,524,000
受挿し片落管	1000×600	508	670,560
	1000×700	538	710,160
	1000×800	570	752,400
	1000×900	615	811,800
挿し受片落管	1000×600	443	584,760
	1000×700	485	640,200
	1000×800	530	699,600
	1000×900	586	773,520
曲管	1000×90°	1140	1,504,800
	1000×45°	1020	1,224,000
	1000×22　1/2°	1020	1,224,000
	1000×11　1/4°	804	964,800
	1000×5　5/8°	804	964,800
排水T字管	1000×400	735	970,200
継ぎ輪	1000	348	417,600
栓	1000	443	626,560
フランジ付きT字管	1000×150　7.5K	592	781,440
	1000×600　7.5K	970	1,280,400
	1000×150　10K	591	784,920
	1000×600　10K	969	1,286,080
	1000×150　16K	593	787,560
	1000×600　16K	1010	1,340,200

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
短管1号	1000　7.5K	357	428,400
	1000　10K	353	437,000
	1000　16K	460	565,400
短管2号	1000　7.5K	468	561,600
	1000　10K	464	570,200
	1000　16K	571	698,600
仕切弁副管A1号	1000×200　7.5K	624	886,080
	1000×200　10K	618	895,960
	1000×200　16K	728	1,052,160
仕切弁副管A2号	1000×200　7.5K	620	880,400
	1000×200　10K	615	891,700
	1000×200　16K	725	1,047,900
フランジ曲管	1000×45°　7.5K	1080	1,533,600
	1000×90°　7.5K	1150	1,633,000
らっぱ口	1000　7.5K	331	436,920
仕切弁副管B1号	1000×200　7.5K	59.4	84,350
	1000×200　10K	56.5	85,230
両フランジ長管	1000×4000　7.5K	2040	2,896,800
片フランジ長管	1000×4000　7.5K	1940	2,754,800

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	1000		46,440
ゴム輪	1000		19,860
T頭ボルトナット	M30×130 @1,050×20本		21,000
1組計			87,300

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K形－1100

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング
K　1種管	1100×6	2890	1,060,630
2種管	1100×6	2520	924,840
3種管	1100×6	2300	887,800
4種管	1100×6	2140	826,040

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	1100×600	1110	1,332,000
	1100×800	1240	1,488,000
	1100×1100	1540	1,848,000
受挿し片落管	1100×700	646	852,720
	1100×800	680	897,600
	1100×900	726	958,320
	1100×1000	771	1,017,720
挿し受片落管	1100×700	578	762,960
	1100×800	626	826,320
	1100×900	683	901,560
	1100×1000	758	1,000,560
曲　管	1100×90°	1360	1,795,200
	1100×45°	1270	1,524,000
	1100×22　1/2°	1240	1,488,000
	1100×11　1/4°	933	1,119,600
	1100×5　5/8°	933	1,119,600
排水T字管	1100×400	866	1,143,120
継ぎ輪	1100	400	480,000
栓	1100	547	763,840
フランジ付きT字管	1100×150　7.5K	707	933,240
	1100×600　7.5K	1100	1,452,000
	1100×150　10K	706	936,720
	1100×600　10K	1090	1,445,800
	1100×150　16K	708	939,360
	1100×600　16K	1130	1,498,600

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	1100　7.5K	456	547,200
	1100　10K	455	561,500
	1100　16K	570	699,500
短管2号	1100　7.5K	544	652,800
	1100　10K	543	667,100
	1100　16K	658	805,100
仕切弁副管A1号	1100×200　7.5K	747	1,060,740
	1100×200　10K	744	1,076,980
	1100×200　16K	862	1,244,540
仕切弁副管A2号	1100×200　7.5K	740	1,050,800
	1100×200　10K	737	1,067,040
	1100×200　16K	855	1,234,600
フランジ曲管	1100×45°　7.5K	1350	1,917,000
	1100×90°　7.5K	1390	1,973,800
らっぱ口	1100　7.5K	405	534,600
仕切弁副管B1号	1100×200　7.5K	61.2	86,900
	1100×200　10K	58.3	87,790
両フランジ長管	1100×4000　7.5K	2360	3,351,200
片フランジ長管	1100×4000　7.5K	2240	3,180,800

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	1100		52,980
ゴム輪	1100		23,270
T頭ボルトナット	M30×140 @1,080×24本		25,920
1組計			102,170

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K 形－1200

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング
K　1種管	1200×6	3410	1,251,470
2種管	1200×6	3000	1,101,000
3種管	1200×6	2680	1,034,480
4種管	1200×6	2430	937,980

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	1200×600	1280	1,536,000
	1200×900	1500	1,800,000
	1200×1200	1830	2,196,000
受挿し片落管	1200×800	760	1,003,200
	1200×900	803	1,059,960
	1200×1000	844	1,114,080
	1200×1100	903	1,191,960
挿し受片落管	1200×800	683	901,560
	1200×900	737	972,840
	1200×1000	808	1,066,560
	1200×1100	880	1,161,600
曲　管	1200×90°	1550	2,046,000
	1200×45°	1450	1,740,000
	1200×22　1/2°	1420	1,704,000
	1200×11　1/4°	1070	1,284,000
	1200×5　5/8°	1070	1,284,000
排水T字管	1200×400	1010	1,333,200
継ぎ輪	1200	455	546,000
栓	1200	682	942,040
フランジ付きT字管	1200×150　7.5K	831	1,096,920
	1200×600　7.5K	1260	1,663,200
	1200×150　10K	830	1,100,400
	1200×600　10K	1260	1,670,200
	1200×150　16K	832	1,103,040
	1200×600　16K	1300	1,723,000

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	1200　7.5K	524	628,800
	1200　10K	532	653,900
	1200　16K	667	815,900
短管2号	1200　7.5K	624	748,800
	1200　10K	632	773,900
	1200　16K	767	935,900
仕切弁副管A1号	1200×250　7.5K	908	1,289,360
	1200×250　10K	915	1,319,900
	1200×250　16K	1060	1,525,800
仕切弁副管A2号	1200×250　7.5K	893	1,268,060
	1200×250　10K	900	1,298,600
	1200×250　16K	1040	1,497,400
フランジ曲管	1200×45°　7.5K	1560	2,215,200
	1200×90°　7.5K	1610	2,286,200
らっぱ口	1200　7.5K	489	645,480
仕切弁副管B1号	1200×250　7.5K	84.8	120,420
	1200×250　10K	82.9	122,820
両フランジ長管	1200×4000　7.5K	2700	3,834,000
片フランジ長管	1200×4000　7.5K	2560	3,635,200

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF 形接合）
10K・16K：形式2（GF 形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	1200		59,730
ゴム輪	1200		24,350
T頭ボルトナット	M30×140 @1,080×28本		30,240
1組計			114,320

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K形－1350

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング
K　1種管	1350×6	4230	1,552,410
2種管	1350×6	3680	1,350,560
3種管	1350×6	3310	1,277,660
4種管	1350×6	3030	1,169,580

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	1350×600	1580	1,896,000
	1350×900	1870	2,244,000
	1350×1350	2530	3,036,000
受挿し片落管	1350×900	958	1,264,560
	1350×1000	993	1,310,760
	1350×1100	1040	1,372,800
	1350×1200	1090	1,438,800
挿し受片落管	1350×900	860	1,135,200
	1350×1000	925	1,221,000
	1350×1100	991	1,308,120
	1350×1200	1060	1,399,200
曲管	1350×90°	1910	2,521,200
	1350×45°	1780	2,136,000
	1350×22　1/2°	1750	2,100,000
	1350×11　1/4°	1310	1,572,000
	1350×5　5/8°	1310	1,572,000
排水T字管	1350×400	1270	1,676,400
継ぎ輪	1350	600	720,000
栓	1350	922	1,258,840
フランジ付きT字管	1350×150　7.5K	1050	1,386,000
	1350×600　7.5K	1560	2,059,200
	1350×150　10K	1050	1,390,800
	1350×600　10K	1560	2,066,200
	1350×150　16K	1050	1,390,800
	1350×600　16K	1600	2,119,000
短管1号	1350　7.5K	652	782,400
	1350　10K	661	808,700
	1350　16K	836	1,018,700
短管2号	1350　7.5K	774	928,800
	1350　10K	783	955,100
	1350　16K	958	1,165,100
仕切弁副管A1号	1350×250　7.5K	1170	1,661,400
	1350×250　10K	1170	1,682,000
	1350×250　16K	1350	1,937,600
仕切弁副管A2号	1350×250　7.5K	1130	1,604,600
	1350×250　10K	1140	1,639,400
	1350×250　16K	1320	1,895,000
フランジ曲管	1350×45°　7.5K	1960	2,783,200
	1350×90°　7.5K	2010	2,854,200
らっぱ口	1350　7.5K	649	856,680
仕切弁副管B1号	1350×250　7.5K	87.9	124,820
	1350×250　10K	86.0	127,220
両フランジ長管	1350×4000　7.5K	3330	4,728,600
片フランジ長管	1350×4000　7.5K	3150	4,473,000

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	1350		73,040
ゴム輪	1350		33,140
T頭ボルトナット	M30×150 @1,130×28本		31,640
1組計			137,820

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K形－1500

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング
K　1種管	1500×6	5130	1,882,710
2種管	1500×6	4520	1,658,840
3種管	1500×6	4010	1,547,860
4種管	1500×6	3700	1,428,200

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	1500×600	1920	2,304,000
	1500×1000	2360	2,832,000
	1500×1500	3170	3,804,000
受挿し片落管	1500×1000	1190	1,570,800
	1500×1100	1220	1,610,400
	1500×1200	1260	1,663,200
	1500×1350	1360	1,795,200
挿し受片落管	1500×1000	1070	1,412,400
	1500×1100	1110	1,465,200
	1500×1200	1180	1,557,600
	1500×1350	1310	1,729,200
曲　管	1500×90°	2300	3,036,000
	1500×45°	2140	2,568,000
	1500×22　1/2°	2110	2,532,000
	1500×11　1/4°	1580	1,896,000
	1500×5　5/8°	1580	1,896,000
排水T字管	1500×400	1560	2,059,200
継ぎ輪	1500	717	860,400
栓	1500	1200	1,625,800
フランジ付きT字管	1500×150　7.5K	1310	1,729,200
	1500×600　7.5K	1900	2,508,000
	1500×150　10K	1310	1,734,000
	1500×600　10K	1900	2,515,000
	1500×150　16K	1310	1,734,000
	1500×600　16K	1940	2,567,800

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	1500　7.5K	785	942,000
	1500　10K	804	983,000
	1500　16K	1010	1,230,500
短管2号	1500　7.5K	930	1,116,000
	1500　10K	949	1,157,300
	1500　16K	1160	1,410,500
仕切弁副管A1号	1500×300　7.5K	1470	2,087,400
	1500×300　10K	1490	2,139,400
	1500×300　16K	1710	2,451,800
仕切弁副管A2号	1500×300　7.5K	1420	2,016,400
	1500×300　10K	1440	2,068,400
	1500×300　16K	1660	2,380,800
フランジ曲管	1500×45°　7.5K	2380	3,379,600
	1500×90°　7.5K	2440	3,464,800
らっぱ口	1500　7.5K	833	1,099,560
仕切弁副管B1号	1500×300　7.5K	114	161,880
	1500×300　10K	108	158,460
両フランジ長管	1500×4000　7.5K	4000	5,680,000
片フランジ長管	1500×4000　7.5K	3790	5,381,800

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	1500		90,380
ゴム輪	1500		36,170
T頭ボルトナット	M30×150 @1,130×28本		31,640
1組計			158,190

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■フランジ接合部品・その他

●フランジ接合部品　7.5K

単位：円

呼び径（mm）	ガスケット 1 号		ボルトナット 7.5K 仕様				1 組価格	
	RF 形単価	GF 形単価	寸　法	個 数	SUS304		RF 形フランジ	GF 形フランジ
					単　価	金　額	SUS304-BN	SUS304-BN
75	260	770	M16×75	4	1,200	4,800	5,060	5,570
100	280	1,000	M16×75	4	1,200	4,800	5,080	5,800
150	440	1,350	M16×75	6	1,200	7,200	7,640	8,550
200	690	1,690	M16×80	8	1,220	9,760	10,450	11,450
250	1,160	1,900	M20×85	8	2,070	16,560	17,720	18,460
300	1,300	2,160	M20×85	10	2,070	20,700	22,000	22,860
			M20×90	10	2,150	21,500	22,800	23,660
350	1,710	3,260	M22×95	10	2,880	28,800	30,510	32,060
400	1,860	4,690	M22×95	12	2,880	34,560	36,420	39,250
450	2,710	5,720	M24×100	12	3,530	42,360	45,070	48,080
500	3,630	14,400	M24×100	12	3,530	42,360	45,990	56,760
			M24×110	12	3,630	43,560	47,190	57,960
600	4,630	15,930	M24×100	16	3,530	56,480	61,110	72,410
			M24×120	16	3,760	60,160	64,790	76,090
700		18,590	M30×110	16	5,680	90,880		109,470
			M30×130	16	5,950	95,200		113,790
800		21,210	M30×120	20	5,830	116,600		137,810
			M30×130	20	5,950	119,000		140,210
900		23,870	M30×120	20	5,830	116,600		140,470
			M30×140	20	6,130	122,600		146,470
1000		29,180	M30×130	24	5,950	142,800		171,980
			M30×150	24	6,260	150,240		179,420
1100		31,820	M30×130	24	5,950	142,800		174,620
			M30×150	24	6,260	150,240		182,060
1200		34,490	M30×140	28	6,130	171,640		206,130
			M30×160	28	6,410	179,480		213,970
1350		37,140	M36×150	28	9,830	275,240		312,380
			M36×170	28	10,130	283,640		320,780
1500		42,440	M36×150	32	9,830	314,560		357,000
			M36×180	32	10,420	333,440		375,880

●下段は仕切弁との接合時に使用します。

●ポリエチレンスリーブ（JWWA K 158 規格品）　単位：円

呼び径（mm）	ポリエチレンスリーブ		固定用ゴムバンド（締め具付き）
	長さ（m）	単価（円）	
50	5	2,170	150
75	5	1,690	150
100	5	1,860	220
100	6	2,260	220
150	6	2,710	240
200	6	3,450	240
250	6	3,890	280
300	7	4,630	280
350	7	4,860	310
400	7	4,920	340
450	7	5,610	390
500	7.5	6,970	410
600	7.5	7,950	480
700	7.5	9,540	580
800	7.5	10,810	650
900	7.5	14,100	720
1000	7.5	17,620	790
1100	7.5	19,370	850
1200	7.5	22,840	950
1350	7.5	29,600	1,060
1500	7.5	32,520	1,170

●粘着テープ 1 巻（10m）1,170 円

● GX 形用補修剤

品　名	容　量	単　価（円）
外面耐食用ブチルテープ	1 巻	2,270
GX形用外面補修用スプレー（グレー）	420 cc	1,690
GX形用外面補修用塗料（グレー）	1 kg	3,170
	16 kg	24,070

●滑剤・補修塗料

品　名	容　量	単　価（円）
ダクタイル鉄管用滑剤	1 缶（2 kg）	2,760
外面塗装補修用塗料（クロ）		
スプレータイプ	1 缶（420 cc）	1,690
ハケ塗りタイプ	1 缶（1 kg）	2,920
切管鉄部用塗料　RP102	1 缶（1 kg）	8,430

● GX 形 500 以上の外面補修用塗料は、外面塗装補修用塗料（クロ）となります。