VICTAULIC®

2026 4月版 Price List

THE VICTAULIC COMPANY OF JAPAN LIMITED

ヴィクトリックジョイント関係

日本ヴィクトリック株式会社

目　次

ヴィクトリックジョイント関係

N型……2
S型……2
G型……3
C型……3
ロイヤルジョイント……4
分岐ジョイント……4
固定式ジョイント……5
G型（集合住宅ステンレス給水配管用）……5
フィッティング……6
補修用リペアジョイント……7
●ゴムリング価格表……7
ヴィクトリックジョイント／受注生産品と生産ロット数量……8
フィッティング／受注生産品と生産ロット数量……10

※印のついた製品は受注生産品となります。
巻末の生産ロット数量よりご注文を承りますのでご確認下さい。
また、ゴムリング、ボルトナットにつきましても、予めお問い合わせ下さい。

各製品の標準仕様

本体材質：FCD450-10又はFCMB31-08
本体塗装：フタル酸樹脂塗料
ボルトナット材質：S25C又はS35C
ボルトナット塗装：電気亜鉛メッキ

その他の仕様につきましては、お問い合わせ下さい。

注　1．1回の契約金額が20,000円未満の場合は、運賃として1,700円申し受けます。
　　但し、北海道・九州・沖縄・離島への発送は別途運賃とします。
　2．貸切便及び時間指定便による出荷、納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
　3．ゴムリング材質はSBRを基準とします。（7頁のゴムリング価格表をご参照下さい。）
　4．価格には「消費税」は含まれておりません。契約価格の10％を別途申し受けます。
　5．有効期限は2026年4月1日～2027年3月31日とします。
　　但し、諸般の事情により期限内に価格を改訂する場合があります。
　6．この価格表に記載されている価格単位はすべて円です。

ヴィクトリックジョイント

N－0型（1.0MPa用）

N－1型（2.0MPa用）



●N型

呼　径	N－0	N－1	Nリング 1本（鋼製）	ゴムリング SBR	ボルトナット	
					0型1本	1型1本
20	—	※	※	※	—	760
25	—	※	450	※	—	760
32	—	※	450	※	—	760
40	—	※	450	1,770	—	760
50	※	6,450	470	1,910	570	760
65	※	8,830	560	2,290	570	780
80	※	9,160	590	2,630	650	780
100	12,130	15,910	850	3,510	790	1,070
125	13,970	19,370	970	3,900	790	1,100
150	17,580	22,980	1,260	4,280	930	1,180
200	30,630	36,510	1,800	7,160	1,180	1,650
250	53,090	55,420	2,130	9,740	1,620	1,720
300	63,530	72,400	3,300	12,840	1,710	2,520
350	※	※	※	※	※	※
400	※	※	※	※	※	※
450	—	※	※	※	—	※
500	—	※	※	※	—	※

注）N－0型、N－1型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。
但し、Nリングは含まれておりません。
亜鉛メッキ、ナイロンコート仕様、Nリング（SUS304製）についてはお問い合わせ下さい。

S－0型（1.0MPa用）

S－1型（2.0MPa用）



●S型

呼　径	S－0	S－1	Sカラー 1本（鋼製）	ゴムリング SBR	ボルトナット	
					0型1本	1型1本
20	—	—	—	—	—	—
25	※	※	※	※	570	※
32	—	—	※	※	—	—
40	—	6,150	1,220	1,770	—	770
50	5,560	6,290	1,320	1,910	570	760
65	—	7,730	1,420	2,290	—	770
80	7,320	8,770	1,610	2,630	650	780
90	—	※	※	※	—	790
100	9,440	11,780	2,210	3,510	790	790
125	11,310	17,030	2,870	3,900	790	1,100
150	13,800	22,450	3,390	4,280	930	1,180
200	25,160	37,280	7,170	7,160	1,180	1,650
250	※	60,790	11,930	9,740	1,620	1,720
300	※	78,660	13,950	12,840	1,710	2,520

注）S－0型、S－1型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。
但し、Sカラーは含まれておりません。
亜鉛メッキ、ナイロンコート仕様、Sカラー（SUS304製）についてはお問い合わせ下さい。

G―０型（1.0MPa用）

G型（2.0MPa用）





●G型

呼　径	G－0	G	ゴムリング SBR	ボルトナット	
				0型1本	G型1本
25	—	※	1,770	570	760
32	—	3,680	1,770	570	760
40	—	3,990	1,770	570	760
50	3,530	3,990	1,910	570	760
65	3,930	5,500	2,290	770	770
80	4,330	6,940	2,630	650	770
100	7,040	9,950	3,510	790	790
125	9,840	12,170	3,900	790	1,180
150	10,740	16,020	4,280	930	1,180
200	22,720	※	7,160	1,180	※
250	47,410	—	9,740	1,620	—
300	54,550	—	12,840	1,710	—

注）G－0型、G型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。
ナイロンコート仕様についてはお問い合わせ下さい。

C―1型
（50～450　1.0MPa用）



●C-1型

呼　径	本　体	ゴムリング SBR	ボルトナット 1本
50	6,730	3,410	770
75	13,630	5,310	790
100	19,180	6,330	1,100
125	※	7,980	1,180
150	28,670	9,090	1,620
200	※	※	※
250	※	※	※
300	※	※	※

注）C－1型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。

ヴィクトリックジョイント

●ロイヤルジョイント

S型（4.0MPa用）・G型（2.0MPa用）・M型（8.0MPa用）

呼　径	S　型	G　型	M　型	ボルトナット		
				S型1本	G型1本	M型1本
40	—	※	—	—	※	—
50	7,850	8,350	—	2,270	2,270	—
65	—	※	—	—	※	—
80	11,500	※	—	2,430	※	—
90	※	—	—	※	—	—
100	15,480	※	—	2,720	※	—
125	23,170	—	56,920	3,640	—	12,950
150	30,380	—	※	4,080	—	※
175	※	—	※	※	—	※
200	※	—	119,950	12,330	—	13,150

注）ロイヤルジョイントS型・G型・M型には、ゴムリング、ボルトナットも含まれています。



●分岐ジョイント

S-0,G-0（1.0MPa用）・S-1,G-1（2.0MPa用）

呼　径	S－0	S－1	G－0	G－1	ゴムリング SBR
50	—	14,070	—	13,650	3,010
80	16,490	—	15,750	—	4,280
100	—	※	17,120	—	5,790
150	—	—	28,210	—	7,070

注）分岐ジョイントS－0型、S－1型、G－0型、G－1型の価格には、ゴムリング、
ボルトナットも含まれています。

PRICE LIST

固定式ジョイント　FIRE LOCK® シリーズ

VLG型

	ヴィクロック VLG型	
	錆　止	亜鉛メッキ
呼　径	価　格	価　格
50	3,610	4,330
65	4,570	5,480
80	4,880	5,860
100	6,970	8,360
125	9,900	11,880
150	12,080	14,500
200	19,790	23,750
250	44,210	53,060
300	51,170	61,400

注）ヴィクロックＶＬＧ型の価格にはゴムリング、
ボルトナットも含まれています。

PRICE LIST

ヴィクトリックジョイント・G型給水配管用

呼　径	G型エポブルー／耐塩素EPDM
25	※
32	5,470
40	5,730
50	5,940
65	6,750
80	8,430
100	12,620
125	※
150	※

●ゴムリング識別用黒ワッシャー付き

注）G型の価格には、ゴムリング、ボルトナットも含まれています。

フィッティング　TVG型（G型用）






90˚エルボ　45˚エルボ　ティー　レジューサー

●90˚ エルボ

呼径＼塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50	※	※	6,130
65	5,840	6,830	10,450
80	7,780	9,520	13,600
100	12,430	14,120	20,880
125	21,900	25,550	41,360
150	29,950	32,140	52,970
200	※	※	※
250	※	※	※

●45˚ エルボ

呼径＼塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50	※	※	5,920
65	※	※	8,090
80	7,780	9,520	10,840
100	12,430	14,120	17,940
125	21,690	25,550	32,890
150	28,240	32,140	42,750

●ティー

呼径＼塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50×50	※	※	9,100
65×65	9,480	10,990	15,520
50	※	※	15,520
80×80	13,050	15,110	21,710
65	※	※	21,710
50	※	※	21,710
100×100	19,950	24,300	34,530
80	※	※	34,530
65	※	※	34,530
50	※	※	34,530
125×125	36,300	41,650	57,500
100	※	※	57,500
80	※	※	57,500
150×150	47,280	54,460	80,450
125	※	※	80,450
100	※	※	80,450

●レジューサー

呼径＼塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
65×50	3,080	3,580	7,430
80×65	3,350	4,870	8,670
50	※	※	7,670
100×80	6,670	7,170	15,940
65	※	※	15,120
50	※	※	13,240
125×100	10,490	12,270	22,130
80	※	※	18,610
65	※	※	17,370
150×125	13,580	16,120	29,360
100	※	※	26,470
80	※	※	25,040
65	※	※	23,580

注）納期は予めお問い合わせ下さい。

●補修用リペアジョイント

（2.0MPa用）



呼　径	価　格
40	74,000
50	79,000
65	105,000
80	130,000
100	157,000
125	171,000
150	184,000
200	240,000
250	352,000
300	378,000

※ヴィクトリックジョイントＮ型、Ｓ型、Ｇ型に適用可能です。

ゴムリング価格表

ゴムリングの価格は材質ＳＢＲを基本としています。
材質が変わることにより価格は下記のように変わりますのでご了承下さい。

●ＳＢＲを１として

●NBR・CR・EPDM　＝×2
●ＪＰ４・耐塩素EPDM・耐フレNBR　＝×3
●シリコン　＝×5
●フッ素ゴム　＝×32
●耐熱シリコン　＝×6.5

ヴィクトリックジョイント［受注生産品］

●受注生産品と生産ロット数量

受注生産品につきましては、以下のロット数量より受注を承ります。

口　径	N-0型	N-1型	S-0型	S-1型	G-0型	G型	C-1型	ロイヤルS型	ロイヤルG型	ロイヤルM型
20A	—	50 (5,800)	—	—	—	—	—	—	—	—
25A	—	50 (6,010)	50 (4,960)	50 (6,060)	—	200 (3,680)	—	—	—	—
32A	—	100 (6,110)	—	—	—	☆	—	—	—	—
40A	—	50 (6,290)	—	☆	—	☆	—	—	300 (7,610)	—
50A	100 (7,660)	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	—
65A	100 (7,800)	☆	—	☆	☆	☆	—	—	200 (9,820)	—
80A	100 (8,140)	☆	☆	☆	☆	☆	—	☆	200 (12,750)	—
90A	—	—	—	100 (10,490)	—	—	—	200 (12,990)	—	—
100A	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	200 (17,430)	—
125A	☆	☆	☆	☆	☆	☆	150 (22,800)	☆	—	☆
150A	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	—	200 (74,550)
175A	—	—	—	—	—	—	—	100 (37,040)	—	100 (90,000)
200A	☆	☆	☆	☆	☆	100 (25,360)	120 (47,410)	100 (51,280)	—	☆
250A	☆	☆	100 (50,590)	☆	☆	—	20 (75,410)	—	—	—
300A	☆	☆	100 (54,560)	☆	☆	—	50 (88,760)	—	—	—
350A	30 (69,990)	30 (120,030)	—	—	—	—	—	—	—	—
400A	30 (136,630)	30 (148,890)	—	—	—	—	—	—	—	—
450A	—	30 (165,900)	—	—	—	—	—	—	—	—
500A	—	20 (171,750)	—	—	—	—	—	—	—	—
600A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

一印　：　規格無し
☆印　：　計画生産品

（　）内は、ロット数量で生産した場合の定価となります。　1ロット当たりの納期は大凡3か月程度となります。

W-0型	W-1型	M-1型	H-1型	H-2型	NL型	NLV型	分岐S型	S/36	ﾌﾗﾀｲﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	100 (8,860)	—	☆	100 (9,910)	20 (13,970)
—	—	—	—	—	100 (9,780)	100 (9,780)	—	100 (14,820)	20 (14,810)
—	—	—	—	30 (105,320)	100 (10,530)	50 (10,530)	☆	100 (17,440)	20 (19,850)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	50 (24,540)	—	50 (116,280)	150 (17,500)	50 (17,500)	100 (18,560)	50 (20,840)	50 (28,570)
—	—	50 (34,760)	50 (81,590)	30 (130,280)	100 (19,440)	150 (19,440)	—	—	20 (34,670)
—	—	100 (44,580)	30 (97,190)	30 (190,920)	—	50 (23,110)	—	50 (33,350)	20 (40,740)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	30 (139,820)	30 (276,410)	100 (36,590)	100 (36,590)	—	—	—
—	—	50 (124,640)	—	—	50 (55,410)	50 (55,410)	—	—	—
—	—	—	10 (420,590)	10 (563,600)	50 (76,420)	50 (76,420)	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50 (121,060)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15 (177,600)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	30 (213,150)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	30 (290,860)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5 (404,580)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5 (562,300)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

フィッティング　TVG型（G型用）［受注生産品］

●受注生産品と生産ロット数量

受注生産品につきましては、以下のロット数量より受注を承ります。

●90°エルボ

呼径＼塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50	100（3,580）	100（4,360）	☆
65	☆	☆	☆
80	☆	☆	☆
100	☆	☆	☆
125	☆	☆	☆
150	☆	☆	☆
200	50（62,880）	50（72,570）	—
250	50（72,570）	50（84,940）	—

●ティー

呼径＼塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50×50	100（5,640）	100（6,110）	☆
65×65	☆	☆	☆
50	100（9,480）	100（10,990）	☆
80×80	☆	☆	☆
65	100（13,050）	50（15,110）	☆
50	100（13,050）	100（15,110）	☆
100×100	☆	☆	☆
80	100（19,950）	100（24,330）	☆
65	100（19,950）	100（24,330）	☆
50	100（19,950）	100（24,330）	☆
125×125	☆	☆	☆
100	100（36,300）	50（41,650）	☆
80	100（36,300）	50（41,650）	☆
150×150	☆	☆	☆
125	100（47,280）	50（54,460）	☆
100	100（47,280）	50（54,460）	☆

☆印　：　計画生産品

（　）内は、ロット数量で生産した場合の定価となります。　1ロット当たりの納期は大凡3か月程度となります。

●45°エルボ

呼径＼塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50	50（3,580）	50（4,360）	☆
65	50（6,130）	50（7,170）	☆
80	☆	☆	☆
100	☆	☆	☆
125	☆	☆	☆
150	☆	☆	☆

●レジューサー

呼径＼塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
65×50	☆	☆	☆
80×65	☆	☆	☆
50	100（3,080）	100（3,840）	☆
100×80	☆	☆	☆
65	100（5,640）	100（6,670）	☆
50	100（4,870）	100（5,380）	☆
125×100	☆	☆	☆
80	100（9,480）	50（10,990）	☆
65	100（9,200）	50（10,720）	☆
150×125	☆	☆	☆
100	100（11,520）	100（14,070）	☆
80	100（10,230）	100（11,760）	☆
65	100（10,000）	100（10,990）	☆

VICTAULIC®

2026 4月版 Price List

THE VICTAULIC COMPANY OF JAPAN LIMITED

伸縮可とう継手関係

日本ヴィクトリック株式会社

ISO9001・14001認証取得

お願い	見積有効期限内において経済事情の変動により止むを得ず価格を変更する事が御座います。

目　次

伸縮可撓継手関係

●クローザージョイント
標準型 ……2
100mm偏心型 ……2
200mm偏心型 ……3
300mm偏心型 ……4
500mm偏心型 ……5
●高圧用クローザージョイント
標準型 ……6
100mm偏心型 ……6
200mm偏心型 ……7
300mm偏心型 ……8
●低圧用クローザージョイントΣ
Σ０型 ……9
Σ１型……10
●フランジアダプター
FA-CB型 ……11
FA-C_2B型 ……12
●スリーブジョイント
ＶＤ型……13
ＲＤ型……13
Ｄ型 ……13
エポキシ樹脂粉体塗装 ……14
ナイロンコーティング ……14
●ヴィクトップ
ＶＴ型……15
●ゴムリング価格表……16

注　1．１回の契約金額が20,000円未満の場合は、運賃として1,700円申し受けます。
　　但し、北海道、九州、沖縄及び2,000mm以上の製品は別途運賃とします。
　2．貸切便及び時間指定便による出荷、納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
　3．ゴムリング材質はSBRを基準とします。（16頁のゴムリング価格表をご参照下さい。）
　4．価格には「消費税」は含まれておりません。契約価格の10％を別途申し受けます。
　5．有効期限は2026年4月１日～2027年3月31日とします。
　6．この価格表に記載されている価格単位はすべて円です。

クローザージョイント　標準型・100mm偏心型

250mm以下



300mm以上



●CL-A型

常用圧力　1.0MPa・試験圧力　1.5MPa

呼　径	標　準　型				100mm　偏　心　型		
	面間L	両ベベル	両フランジ	両フランジ ナイロンコーティング	面間L	両ベベル	両フランジ
80	800	765,000	863,000	1,158,000	1,150	909,000	1,007,000
100	800	817,000	925,000	1,222,000	1,150	952,000	1,058,000
125	800	909,000	1,035,000	1,371,000	1,150	1,063,000	1,188,000
150	800	1,001,000	1,145,000	1,459,000	1,150	1,163,000	1,306,000
200	800	1,077,000	1,331,000	1,708,000	1,150	1,266,000	1,519,000
250	800	1,233,000	1,545,000	1,969,000	1,150	1,461,000	1,771,000
300	800	1,472,000	1,885,000	2,405,000	1,600	1,663,000	2,076,000
350	800	1,606,000	2,134,000	2,732,000	1,600	1,877,000	2,404,000
400	800	1,903,000	2,515,000	3,213,000	1,600	2,143,000	2,753,000
450	800	2,186,000	2,843,000	3,649,000	1,600	2,465,000	3,122,000
500	900	2,474,000	3,308,000	4,235,000	1,700	2,827,000	3,660,000
600	900	2,927,000	3,935,000	5,046,000	1,700	3,286,000	4,292,000
700	1,000	3,553,000	4,816,000	6,185,000	1,800	3,928,000	5,190,000
800	1,100	4,187,000	5,744,000	7,354,000	1,800	4,740,000	6,296,000
900	1,100	4,727,000	6,514,000	—	1,800	5,225,000	7,011,000
1,000	1,200	6,081,000	7,722,000	—	1,900	6,699,000	8,339,000
1,100	1,200	6,757,000	8,581,000	—	1,900	7,268,000	9,090,000
1,200	1,200	7,701,000	9,743,000	—	1,900	8,395,000	10,436,000
1,350	1,300	9,174,000	11,797,000	—	1,900	9,904,000	12,527,000
1,500	1,450	10,593,000	13,672,000	—	2,000	11,235,000	14,313,000
1,600	1,500	11,862,000	15,503,000	—	2,000	12,467,000	16,107,000
1,800	1,500	14,135,000	18,294,000	—	2,000	14,798,000	18,956,000
2,000	1,600	17,130,000	22,000,000	—	2,100	18,120,000	23,500,000
2,100	1,600	18,444,000	23,555,000	—	2,100	19,870,000	24,981,000
2,200	1,600	20,430,000	26,842,000	—	2,100	21,311,000	27,721,000
2,300	1,600	22,389,000	30,045,000	—	2,100	23,602,000	31,254,000
2,400	1,600	24,122,000	33,166,000	—	2,100	25,363,000	34,406,000

注）車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
※印は別途お問い合わせください。

クローザージョイント　200mm偏心型

250mm以下



CL-A型（250mm以下）

300mm以上



CL-UB型（300mm以上）

●CL-A型・CL-UB型

常用圧力　1.0MPa・試験圧力　1.5MPa

呼　径	200mm　偏　心　型			
	両ベベル		両フランジ	
	面間L	価　　格	面間L	価　　格
80	1,900	1,572,000	1,900	1,670,000
100	1,900	1,661,000	1,900	1,768,000
125	1,900	1,877,000	1,900	2,002,000
150	1,900	2,049,000	1,900	2,192,000
200	1,900	2,224,000	1,900	2,477,000
250	1,900	2,580,000	1,900	2,890,000
300	2,900	2,929,000	2,400	3,342,000
350	2,900	3,488,000	2,400	4,015,000
400	2,900	3,859,000	2,400	4,469,000
450	2,900	4,314,000	2,400	4,971,000
500	3,000	4,673,000	2,400	5,506,000
600	3,000	5,424,000	2,400	6,431,000
700	3,000	6,694,000	2,400	7,955,000
800	3,000	7,786,000	2,500	9,342,000
900	3,000	9,079,000	2,500	10,866,000
1,000	3,500	10,682,000	2,600	12,322,000
1,100	3,500	11,979,000	2,600	13,802,000
1,200	3,500	13,627,000	2,600	15,667,000
1,350	3,500	15,585,000	2,600	18,207,000
1,500	3,600	17,799,000	2,700	20,877,000
1,600	3,600	19,350,000	2,700	22,990,000
1,800	3,600	22,809,000	2,700	26,967,000
2,000	3,600	27,500,000	2,800	32,400,000
2,100	3,600	28,393,000	2,800	33,504,000
2,200	3,600	31,225,000	2,800	37,635,000
2,300	3,600	34,235,000	2,800	41,888,000
2,400	3,600	38,287,000	2,800	47,330,000

注）車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
※印は別途お問い合わせください。

クローザージョイント　300mm偏心型

250mm以下



300mm以上



●CL-UB型

常用圧力　1.0MPa・試験圧力　1.5MPa

呼　径	300mm　偏　心　型			
	両ベベル		両フランジ	
	面間L	価　　格	面間L	価　　格
80	2,800	1,698,000	2,800	1,796,000
100	2,800	1,793,000	2,800	1,900,000
125	2,800	2,009,000	2,800	2,134,000
150	2,800	2,209,000	2,800	2,352,000
200	2,800	2,419,000	2,800	2,672,000
250	2,800	2,769,000	2,800	3,079,000
300	3,900	3,122,000	3,900	3,534,000
350	3,900	3,718,000	3,900	4,245,000
400	3,900	4,090,000	3,900	4,700,000
450	3,900	4,564,000	3,900	5,221,000
500	3,900	4,980,000	3,900	5,812,000
600	3,900	5,677,000	3,900	6,684,000
700	3,900	7,148,000	3,900	8,410,000
800	4,000	8,405,000	4,000	9,962,000
900	4,000	9,735,000	4,000	11,521,000
1,000	4,400	11,396,000	4,400	13,036,000
1,100	4,400	13,173,000	4,400	14,995,000
1,200	4,400	14,982,000	4,400	17,023,000
1,350	4,500	17,320,000	4,500	19,942,000
1,500	4,500	19,213,000	4,500	22,290,000
1,600	4,600	21,126,000	4,600	24,765,000
1,800	4,600	23,899,000	4,600	28,057,000
2,000	4,600	29,619,000	4,600	34,289,000
2,100	4,600	33,581,000	4,600	38,691,000
2,200	4,600	37,356,000	4,600	43,767,000
2,300	4,600	40,346,000	4,600	47,999,000
2,400	4,600	44,960,000	4,600	54,003,000

注）車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
※印は別途お問い合わせください。

クローザージョイント　300mm偏心型・500mm偏心型



●CL-UA型

常用圧力　1.0MPa・試験圧力　1.5MPa

呼　径	300mm　偏　心　型			500mm　偏　心　型		
	面間L	両ベベル	両フランジ	面間L	両ベベル	両フランジ
80	2,200	1,731,000	1,830,000	2,900	1,842,000	1,939,000
100	2,200	1,900,000	2,007,000	2,900	2,024,000	2,129,000
125	2,200	2,020,000	2,146,000	2,900	2,155,000	2,279,000
150	2,200	2,257,000	2,401,000	2,900	2,401,000	2,543,000
200	2,200	2,729,000	2,983,000	2,900	2,907,000	3,159,000
250	2,200	3,370,000	3,682,000	2,900	3,587,000	3,896,000
300	2,900	4,016,000	4,430,000	4,000	4,279,000	4,690,000
350	3,100	4,820,000	5,348,000	4,200	5,130,000	5,656,000
400	3,100	5,321,000	5,932,000	4,200	5,667,000	6,277,000
450	3,100	5,737,000	6,394,000	4,200	6,106,000	6,762,000
500	3,200	7,490,000	8,324,000	4,300	7,969,000	8,801,000
600	3,200	8,032,000	9,040,000	4,300	8,552,000	9,558,000
700	3,200	8,236,000	9,498,000	4,300	8,764,000	10,024,000
800	3,400	10,756,000	12,313,000	4,500	11,444,000	13,000,000
900	3,400	12,345,000	14,133,000	4,500	13,139,000	14,925,000
1,000	3,600	16,462,000	18,103,000	4,700	17,519,000	19,158,000
1,100	3,600	19,119,000	20,943,000	4,700	20,351,000	22,173,000
1,200	3,600	20,789,000	22,830,000	4,700	22,123,000	24,163,000
1,350	3,600	24,016,000	26,640,000	4,700	25,564,000	28,185,000
1,500	3,900	30,588,000	33,667,000	5,000	32,552,000	35,629,000
1,600	3,900	38,601,000	42,242,000	5,000	41,085,000	44,724,000
1,800	4,100	45,044,000	49,203,000	5,200	47,947,000	52,104,000
2,000	4,100	56,465,000	61,137,000	5,200	60,093,000	64,763,000
2,100	4,100	60,616,000	65,727,000	5,200	64,515,000	69,625,000
2,200	4,200	64,226,000	70,638,000	5,300	68,355,000	74,765,000
2,300	4,200	71,836,000	79,489,000	5,300	76,458,000	84,107,000
2,400	4,200	75,174,000	84,218,000	5,300	80,006,000	89,048,000

注）車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
※印は別途お問い合わせください。

高圧用クローザージョイント　標準型・100mm偏心型



●CL2-A型

常用圧力　2.0MPa・試験圧力　3.0MPa

呼　径	標　準　型			100mm　偏　心　型		
	面間L	両ベベル	両フランジ	面間L	両ベベル	両フランジ
80	800	864,000	992,000	1,600	998,000	1,126,000
100	800	942,000	1,080,000	1,600	1,020,000	1,158,000
125	800	1,049,000	1,211,000	1,600	1,170,000	1,332,000
150	800	1,152,000	1,338,000	1,600	1,272,000	1,458,000
200	800	1,183,000	1,511,000	1,600	1,372,000	1,701,000
250	800	1,362,000	1,766,000	1,600	1,606,000	2,010,000
300	800	1,616,000	2,152,000	1,600	1,808,000	2,344,000
350	800	1,779,000	2,464,000	1,600	2,061,000	2,747,000
400	800	2,107,000	2,896,000	1,600	2,346,000	3,136,000
450	800	2,419,000	3,274,000	1,600	2,726,000	3,581,000
500	900	2,747,000	3,829,000	1,700	3,100,000	4,182,000
600	900	3,232,000	4,542,000	1,700	3,618,000	4,928,000
700	1,000	3,942,000	5,583,000	1,800	4,329,000	5,969,000
800	1,100	4,657,000	6,680,000	1,800	5,231,000	7,253,000
900	1,100	5,361,000	7,684,000	1,800	5,886,000	8,208,000
1,000	1,200	6,937,000	9,169,000	1,900	7,351,000	9,583,000
1,100	1,200	7,696,000	10,067,000	1,900	8,229,000	10,601,000
1,200	1,200	8,817,000	11,470,000	1,900	9,414,000	12,067,000
1,350	1,300	※	※	1,900	※	※
1,500	1,650	※	※	2,300	※	※
1,600	1,700	※	※	2,300	※	※
1,800	1,700	※	※	2,300	※	※

注）車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
※印は別途お問い合わせください。

高圧用クローザージョイント　200mm偏心型



●CL2-UB型

常用圧力　2.0MPa・試験圧力　3.0MPa

呼　径	200mm　偏　心　型			
	両ベベル		両フランジ	
	面間L	価　　格	面間L	価　　格
80	2,900	1,612,000	2,400	1,740,000
100	2,900	1,665,000	2,400	1,804,000
125	2,900	1,950,000	2,400	2,112,000
150	2,900	2,185,000	2,400	2,371,000
200	2,900	2,330,000	2,400	2,659,000
250	2,900	2,690,000	2,400	3,093,000
300	2,900	3,087,000	2,400	3,622,000
350	2,900	3,651,000	2,400	4,336,000
400	2,900	4,028,000	2,400	4,818,000
450	2,900	4,520,000	2,400	5,375,000
500	3,000	4,914,000	2,500	5,996,000
600	3,000	5,690,000	2,500	7,000,000
700	3,000	7,024,000	2,500	8,664,000
800	3,000	8,229,000	2,600	10,252,000
900	3,000	9,684,000	2,600	12,007,000
1,000	3,500	11,461,000	2,600	13,692,000
1,100	3,500	13,025,000	2,600	15,397,000
1,200	3,500	14,882,000	2,600	17,535,000
1,350	3,500	※	2,700	※
1,500	4,000	※	3,100	※
1,600	4,000	※	—	—
1,800	4,000	※	—	—

注）車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
※印は別途お問い合わせください。

高圧用クローザージョイント　300mm偏心型



●CL2-UB型

常用圧力　2.0MPa・試験圧力　3.0MPa

呼　径	300mm　偏　心　型			
	両ベベル		両フランジ	
	面間L	価　　格	面間L	価　　格
80	3,900	1,808,000	3,300	1,937,000
100	3,900	1,986,000	3,300	2,124,000
125	3,900	2,330,000	3,300	2,492,000
150	3,900	2,519,000	3,300	2,705,000
200	3,900	2,564,000	3,300	2,893,000
250	3,900	2,929,000	3,300	3,333,000
300	3,900	3,307,000	3,400	3,842,000
350	3,900	3,959,000	3,400	4,644,000
400	3,900	4,356,000	3,400	5,146,000
450	3,900	4,850,000	3,400	5,705,000
500	3,900	5,320,000	3,400	6,402,000
600	3,900	6,081,000	3,400	7,391,000
700	3,900	7,608,000	3,400	9,248,000
800	4,000	8,980,000	3,400	11,003,000
900	4,000	10,549,000	3,500	12,870,000
1,000	4,400	12,384,000	3,600	14,615,000
1,100	4,400	14,372,000	3,600	16,743,000
1,200	4,400	16,222,000	3,600	18,875,000
1,350	4,500	※	3,600	※
1,500	5,200	※	4,300	※
1,600	5,200	※	—	—
1,800	5,200	※	—	—

注）車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
※印は別途お問い合わせください。

低圧用クローザージョイントΣ0型　100mm偏心型・200mm偏心型

両ベベル形



両フランジ形



両フランジ形は両ベベル形よりＬ寸法が
100mm短くできます。

●Σ0型

最大静水圧　0.33MPa・最大設計内水圧　0.5MPa

呼　径	100mm　偏　心　型			200mm　偏　心　型		
	面間L	両ベベル	両フランジ	面間L	両ベベル	両フランジ
50	950	360,000	451,000	1,550	527,000	618,000
80	950	469,000	567,000	1,550	666,000	764,000
100	950	536,000	643,000	1,550	783,000	890,000
125	950	661,000	786,000	1,550	955,000	1,080,000
150	950	731,000	874,000	1,550	1,071,000	1,214,000
200	1,000	884,000	1,137,000	1,600	1,191,000	1,444,000
250	1,000	994,000	1,305,000	1,600	1,242,000	1,553,000
300	1,000	1,113,000	1,526,000	1,600	1,314,000	1,727,000
350	1,050	1,211,000	1,738,000	1,650	1,469,000	1,996,000
400	1,050	1,336,000	1,946,000	1,650	1,586,000	2,196,000
450	1,050	1,517,000	2,174,000	1,650	1,743,000	2,400,000
500	1,100	1,663,000	2,496,000	1,700	2,023,000	2,856,000
600	1,150	2,023,000	3,030,000	1,700	2,369,000	3,376,000
700	1,200	2,284,000	3,545,000	1,750	2,714,000	3,975,000
800	1,200	2,738,000	4,294,000	1,750	3,168,000	4,725,000
900	1,200	3,297,000	5,084,000	1,750	3,815,000	5,602,000
1,000	1,200	3,840,000	5,480,000	1,800	4,340,000	5,980,000
1,100	1,250	4,301,000	6,124,000	1,800	4,992,000	6,815,000
1,200	1,300	5,182,000	7,222,000	1,850	5,805,000	7,845,000
1,350	1,300	5,881,000	8,503,000	1,850	6,600,000	9,222,000
1,500	1,350	7,009,000	10,087,000	1,900	8,013,000	11,091,000
1,650	1,450	8,137,000	11,777,000	1,950	9,479,000	13,119,000
1,800	1,450	10,076,000	14,234,000	2,000	11,300,000	15,458,000
2,000	1,500	11,222,000	15,892,000	2,050	12,713,000	17,383,000
2,100	1,550	13,193,000	18,304,000	2,050	15,137,000	20,248,000
2,200	1,550	14,185,000	20,595,000	2,050	15,977,000	22,387,000
2,300	1,600	15,363,000	23,016,000	2,100	19,181,000	26,834,000
2,400	1,600	16,859,000	25,902,000	2,100	21,071,000	30,114,000

注）車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
注）両フランジは両ベベルより面間Ｌ寸法が100mm短くなります。

低圧用クローザージョイントΣ1型　100mm偏心型・200mm偏心型

両ベベル形



両フランジ形



両フランジ形は両ベベル形よりＬ寸法が
100mm短くできます。

Σ1型

最大静水圧　0.66MPa・最大設計内水圧　1.0MPa

呼　径	100mm　偏　心　型			200mm　偏　心　型		
	面間L	両ベベル	両フランジ	面間L	両ベベル	両フランジ
50	950	385,000	476,000	1,550	559,000	650,000
80	950	501,000	599,000	1,550	720,000	818,000
100	950	575,000	682,000	1,550	836,000	943,000
125	950	685,000	810,000	1,550	984,000	1,109,000
150	950	852,000	995,000	1,550	1,247,000	1,390,000
200	1,000	958,000	1,211,000	1,600	1,843,000	2,096,000
250	1,000	1,106,000	1,417,000	1,600	1,955,000	2,265,000
300	1,000	1,279,000	1,692,000	1,600	2,029,000	2,442,000
350	1,050	1,455,000	1,982,000	1,650	2,252,000	2,779,000
400	1,050	1,669,000	2,279,000	1,650	2,554,000	3,164,000
450	1,050	1,877,000	2,534,000	1,650	2,791,000	3,448,000
500	1,100	2,176,000	3,009,000	1,700	3,087,000	3,920,000
600	1,150	2,554,000	3,561,000	1,700	3,563,000	4,570,000
700	1,200	3,031,000	4,292,000	1,750	3,994,000	5,255,000
800	1,200	3,534,000	5,090,000	1,750	4,447,000	6,003,000
900	1,200	4,063,000	5,850,000	1,750	5,369,000	7,156,000
1,000	1,200	4,911,000	6,551,000	1,800	6,084,000	7,724,000
1,100	1,250	5,604,000	7,427,000	1,800	6,883,000	8,706,000
1,200	1,300	6,565,000	8,605,000	1,850	8,009,000	10,049,000
1,350	1,300	7,527,000	10,149,000	1,850	8,952,000	11,574,000
1,500	1,350	8,714,000	11,792,000	1,900	10,736,000	13,814,000
1,650	1,450	10,276,000	13,916,000	1,950	12,526,000	16,166,000
1,800	1,450	12,298,000	16,456,000	2,000	15,210,000	19,368,000
2,000	1,500	14,273,000	18,943,000	2,050	17,620,000	22,290,000
2,100	1,550	16,128,000	21,239,000	2,050	19,634,000	24,745,000
2,200	1,550	17,480,000	23,890,000	2,050	20,945,000	27,355,000
2,300	1,600	18,370,000	26,023,000	2,100	25,682,000	33,335,000
2,400	1,600	19,348,000	28,391,000	2,100	28,214,000	37,257,000

注）車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
注）両フランジは両ベベルより面間Ｌ寸法が100mm短くなります。

フランジアダプター　FA-CB型



FA-CB型

常用圧力　1.0MPa・試験圧力　1.5MPa

呼　径	FA-CB型			
	面間L	片フランジ、片ベベル	両フランジ	両フランジ ナイロンコーティング
50	500	688,000	726,000	968,000
65	500	745,000	789,000	1,023,000
80	500	777,000	826,000	1,075,000
100	500	827,000	880,000	1,141,000
125	500	909,000	971,000	1,234,000
150	500	979,000	1,051,000	1,388,000
200	500	1,164,000	1,290,000	1,629,000
250	500	1,273,000	1,429,000	1,761,000
300	500	1,375,000	1,581,000	1,944,000
350	500	1,532,000	1,796,000	2,212,000
400	500	1,692,000	1,997,000	2,472,000
450	500	1,923,000	2,253,000	2,784,000
500	500	2,137,000	2,554,000	3,160,000
600	500	2,488,000	2,992,000	3,735,000
700	600	3,310,000	3,941,000	4,925,000
800	600	3,852,000	4,630,000	5,788,000
900	600	4,619,000	5,512,000	—
1,000	700	5,666,000	6,487,000	—
1,100	700	6,613,000	7,526,000	—
1,200	700	7,200,000	8,220,000	—
1,350	700	8,025,000	9,337,000	—
1,500	700	9,434,000	10,974,000	—
1,600	700	9,623,000	11,442,000	—
1,800	700	11,591,000	13,670,000	—
2,000	950	14,353,000	16,688,000	—
2,100	950	15,384,000	17,940,000	—
2,200	950	16,938,000	20,143,000	—
2,300	950	18,574,000	22,400,000	—
2,400	950	21,025,000	25,548,000	—

注）車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
※印は別途お問い合わせください。

高圧用フランジアダプター　FA-C2B型



常用圧力　2.0MPa・試験圧力　3.0MPa

呼　径	FA-C2B型		
	面間L	片フランジ、片ベベル	両フランジ
50	500	※	※
65	500	※	※
80	500	875,000	939,000
100	500	966,000	1,034,000
125	500	1,089,000	1,180,000
150	500	1,232,000	1,334,000
200	500	1,293,000	1,456,000
250	500	1,409,000	1,634,000
300	500	1,539,000	1,813,000
350	500	1,833,000	2,202,000
400	500	2,120,000	2,580,000
450	500	2,409,000	2,950,000
500	500	2,743,000	3,406,000
600	500	3,296,000	4,140,000
700	600	4,203,000	5,233,000
800	600	5,041,000	6,210,000
900	600	6,115,000	7,415,000
1,000	700	7,164,000	8,514,000
1,100	700	8,224,000	9,726,000
1,200	700	9,266,000	11,007,000
1,350	700	※	※
1,500	700	※	※
1,600	700	※	※
1,800	700	※	※

※FA-CB型、FA-C2B型共ネックフランジは別途価格です。
　販売担当員にお問い合わせ下さい。
注）車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます
※印は別途お問い合わせください。

スリーブジョイント

VJ型50A
VD型65A～300A



RD型350A～900A



D型1000A以上



試験圧力　2.0MPa

試験圧力　1.5MPa

呼　径	VJ・VD型	VDL型	RD型	D型	D型 ※（SUS製）	ゴムリング 1本
50	101,000	—	—	—	703,000	11,000
65	105,000	124,000	—	—	726,000	11,000
80	124,000	142,000	—	—	785,000	11,000
100	134,000	160,000	—	—	939,000	11,000
125	179,000	206,000	—	—	1,023,000	14,000
150	221,000	263,000	—	—	1,224,000	14,000
200	268,000	328,000	—	—	1,676,000	14,000
250	312,000	370,000	—	—	1,826,000	19,000
300	352,000	421,000	—	—	2,646,000	21,000
350	—	—	543,000	—	2,718,000	26,000
400	—	—	639,000	—	2,790,000	31,000
450	—	—	715,000	—	2,917,000	40,000
500	—	—	821,000	—	3,104,000	43,000
600	—	—	953,000	—	3,256,000	51,000
700	—	—	1,140,000	—	3,630,000	83,000
800	—	—	1,262,000	—	4,002,000	130,000
900	—	—	1,356,000	—	4,406,000	147,000
1,000	—	—	—	2,108,000	—	242,000
1,100	—	—	—	2,314,000	—	251,900
1,200	—	—	—	2,731,000	—	426,800
1,350	—	—	—	3,276,000	—	474,100
1,500	—	—	—	3,692,000	—	493,900
1,600	—	—	—	6,007,000	—	541,200
1,800	—	—	—	7,081,000	—	597,300
2,000	—	—	—	7,623,000	—	738,100

注）材質　ＶＤ、ＶＤＬ……本体FCD450　　Ｄ、ＲＤ……本体SS400　　ゴムリング……ＳＢＲ
※D型（SUS製）50A～300A：DS型、 350A～900A：RDS型

スリーブジョイント

●スリーブジョイント（エポキシ樹脂粉体塗装）

品名 / 呼径	VD型		VDL型		RD型	
	ボルトSS400	ボルトSUS304	ボルトSS400	ボルトSUS304	ボルトSS400	ボルトSUS304
65	136,000	156,000	161,000	195,000	—	—
80	156,000	176,000	182,000	216,000	—	—
100	182,000	205,000	201,000	249,000	—	—
125	226,000	262,000	246,000	321,000	—	—
150	284,000	321,000	317,000	393,000	—	—
200	342,000	393,000	406,000	506,000	—	—
250	402,000	453,000	459,000	559,000	—	—
300	461,000	512,000	543,000	644,000	—	—
350	—	—	—	—	657,000	732,000
400	—	—	—	—	771,000	860,000
450	—	—	—	—	859,000	948,000
500	—	—	—	—	996,000	1,101,000
600	—	—	—	—	1,158,000	1,285,000

●スリーブジョイント（ナイロンコーティング）

品名 / 呼径	VD型		VDL型		RD型	
	ボルトSS400	ボルトSUS304	ボルトSS400	ボルトSUS304	ボルトSS400	ボルトSUS304
65	162,000	182,000	177,000	211,000	—	—
80	190,000	210,000	212,000	246,000	—	—
100	210,000	233,000	229,000	276,000	—	—
125	255,000	292,000	274,000	349,000	—	—
150	320,000	358,000	359,000	435,000	—	—
200	361,000	411,000	421,000	521,000	—	—
250	433,000	485,000	503,000	603,000	—	—
300	484,000	535,000	556,000	656,000	—	—
350	—	—	—	—	668,000	743,000
400	—	—	—	—	778,000	867,000
450	—	—	—	—	872,000	961,000
500	—	—	—	—	1,013,000	1,119,000
600	—	—	—	—	1,196,000	1,322,000

ヴィクトップVT型　ステンレスSUS304型

呼　径	伸縮量 ±50mm			
	両 ベ ベ ル		両 フ ラ ン ジ	
	両面L	単　　価	両面L	単　　価
80	500	1,231,000	550	1,580,000
100	500	1,341,000	550	1,785,000
125	500	1,539,000	550	2,041,000
150	500	1,763,000	600	2,396,000
200	500	2,120,000	600	2,670,000
250	500	2,747,000	600	3,200,000
300	500	3,225,000	600	3,737,000
350	500	3,610,000	650	4,487,000
400	500	4,221,000	650	5,400,000
450	500	4,706,000	650	5,944,000
500	500	5,599,000	650	6,909,000

注）1．カタログ寸法通りです（板厚：SUS304TP及びTPY sch20s使用）。
2．内外面無塗装（酸洗い）但し摺動面は研磨処理（＃200）とします。
3．フランジ規格：JIS G 3451 F12 RF板とします。
4．カタログ掲載以外（板厚、寸法等）は別途見積もりと致します。

各製品の材質・塗装の主な標準仕様は下記の様になっています。

●伸縮可撓継手関係	本体材質：SS400 本体塗装：タールエポキシ樹脂塗装、水道用液状エポキシ樹脂塗装

その他各仕様に対応致しますので、販売担当員にお問い合わせ下さい。

ゴムリング価格表

ゴムリングの価格は材質ＳＢＲを基本としています。
材質が変わることにより価格は下記のように変わりますのでご了承下さい。

●ＳＢＲを１として

●NBR・CR・EPDM	＝×2
●ＪＰ４・耐塩素EPDM・耐フレNBR	＝×3
●シリコン	＝×5
●フッ素ゴム	＝×32
●耐熱シリコン	＝×6.5