MESCO

設計積算価格表

2026年6月版

三井金属エンジニアリング株式会社

目　　次

頁	品種		
【常温流体用】			
1	— WE(D)	高密度ポリエチレン管（二層）	
3	— WEET(D)A	アラミドがい装ポリエチレン管	
5	— WEET(D)AX	アラミドがい装ポリエチレン管	
	— GNGW(D)A	凍結防止用アラミドがい装ポリエチレン管	（各営業所にお問い合わせください。）
	— GNGW(D)AX	凍結防止用アラミドがい装ポリエチレン管	（各営業所にお問い合わせください。）
【熱流体用】			
6	— PXE	架橋ポリエチレン管	
7	— GNGAR	波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリエチレン管	
8	— GNGRT	波付鋼管がい装断熱二重耐熱ポリエチレン管	
【分解不要メカ形耐震ジョイント】			
	— スッポンMWX	メカニカル継手 スッポンMWXジョイント	（各営業所にお問い合わせください。）

●本価格表の価格には運賃および消費税は含まれておりません。
●標準直管長以外は別途お問い合わせください。
●短条長、管割、荷姿により割増価格となります。別途お問い合わせください。
●※印の継手は別途お問い合わせください。
●呼び径の”W”表記はISO規格です。
●呼び径の”S”表記はスモールサイズのSです。
●価格表に掲載の図面は参考図となりますので、仕様が変わる場合があります。

WE(D)　高密度ポリエチレン管（二層）　価格表

常温流体用

※W400以上のパイプ・継手は別途お問い合わせください。

WED（二層）

W40 ～ W350

WE

W150以上 ※

サイズ	パイプ SDR-11 (円/m)	パイプ SDR-13.6 (円/m)	荷姿/条長(m) 標準直管	荷姿/条長(m) 束巻
W40	2,000	1,900	8.5	100
W50	2,100	2,000	8.5	100
W75	4,400	3,800	8.5	100
W100	7,400	6,100	8.5	50
W150S	12,800	12,000	8.5	–
W150	14,000	12,400	8.5	–
W200S	22,800	21,600	8.5	–
W200	25,500	24,600	8.5	–
W250S	37,600	31,800	8.5	–
W250	42,600	40,000	8.5	–
W300	54,000	48,100	8.5	–
W350	67,500	58,800	8.5	–

●継手単品価格

EFソケット

サイズ	円/個
W40	3,500
W50	3,900
W75	6,600
W100	10,700
W150S	13,300
W150	17,300
W200S	22,800
W200	38,900
W250S	48,900
W250	56,000
W300	107,300
W350	149,200

EFエルボ 90°/45°

サイズ	円/個
W40	8,800
W50	9,700
W75	17,100
W100	29,200
W150S	50,000
W150	75,800
W200S	111,800
W200	–
W250S	–
W250	–
W300	–
W350	–

マルチベンド 90°

サイズ	円/個
W40	5,100
W50	9,300
W75	12,800
W100	22,100
W150S	43,400
W150	48,900
W200S	61,500
W200	※
W250S	※
W250	※
W300	–
W350	–

キャップ

サイズ	円/個
W40	4,100
W50	5,000
W75	8,800
W100	12,300
W150S	16,800
W150	20,700
W200S	26,300
W200	52,600
W250S	71,100
W250	94,900
W300	※
W350	※

ショートエルボ 90°

サイズ	円/個
W40	–
W50	–
W75	–
W100	–
W150S	–
W150	–
W200S	–
W200	66,300
W250S	96,800
W250	112,600

ショートエルボ 45°

サイズ	円/個
W40	5,100
W50	9,300
W75	11,300
W100	16,700
W150S	38,300
W150	48,900
W200S	59,200
W200	66,300
W250S	96,800
W250	112,600

EFチーズ 同径

サイズ	円/個
W40	11,300
W50	12,700
W75	19,000
W100	31,700
W150S	50,600
W150	78,900
W200S	125,100
W200	–
W250S	–
W250	–

チーズ 同径

サイズ	円/個
W40	8,000
W50	10,700
W75	15,300
W100	24,800
W150S	47,000
W150	58,200
W200S	88,500
W200	136,400
W250S	172,800
W250	217,600

●継手単品価格

レジューサー		EFレジューサー		異径チーズ	
サイズ	円/個	サイズ	円/個	サイズ	円/個
W50×W40	4,900	W50×W40	20,100	W50×W40	10,700
W75×W50	8,300	W75×W50	24,700	W75×W50	23,500
W100×W50	11,300	W100×W50	-	W100×W50	-
W100×W75	11,800	W100×W75	※	W100×W75	38,200
W150S×W50	-	W150S×W50	-	W150S×W50	64,100
W150S×W75	17,900	W150S×W75	※	W150S×W75	67,100
W150S×W100	18,300	W150S×W100	-	W150S×W100	-
W150×W75	-	W150×W75	-	W150×W75	86,600
W150×W100	25,100	W150×W100	-	W150×W100	-
W150×W150S	26,300	W150×W150S	-	W150×W150S	-
W200S×W75	-	W200S×W75	-	W200S×W75	164,500
W200S×W150S	81,600	W200S×W150S	※	W200S×W150S	※
W200S×W150	-	W200S×W150	-	W200S×W150	※
W200×W150S	87,900	W200×W150S	-	W200×W150S	-
W200×W200S	99,500	W200×W200S	-	W200×W200S	-
W250S×W200	133,100	W250S×W200	-	W250S×W200	-
W250×W150S	-	W250×W150S	-	W250×W150S	※
W250×W200S	159,100	W250×W200S	-	W250×W200S	※
W250×W200	171,400	W250×W200	-	W250×W200	※

●継手セット価格

フランジアダプター（EFソケット、ルーズフランジ、B・N・Wパッキン込）	
サイズ	SUS10KF /上水F共通 円/組
W40	14,100
W50	21,000
W75	29,400
W100	35,700
W150S	54,200
W150	65,900
W200S	102,700
W200	192,000
W250S	201,600
W250	240,600
W300	437,500
W350	580,400

●継手単品価格

接続短管		
サイズ	SUS10KF	SUS上水F
	円/個	
W40	-	-
W50	-	-
W75	-	-
W100	-	-
W150S	-	-
W150	-	-
W200S	-	-
W200	168,000	192,900
W250S	-	-
W250	210,200	240,000
W300	289,000	465,600
W350	392,200	569,600

●SUS以外にナイロンコート仕様のフランジもございます。別途お問い合わせください。
●継手セット価格には接続短管は含まれておりません。

WEET(D)A-13.6　アラミドがい装ポリエチレン管　価格表

常温流体用

※W400 ～ W600 のパイプ・継手は別途お問い合わせください。

WEETDA

WEETA

W150S ～ W600 ※

パイプ				
製品名	サイズ	（円/m）	荷姿 / 条長 (m)	
			標準直管	束巻
WEETDA	W40	4,600	8.5	100
	W50	5,800	8.5	100
	W75	9,500	8.5	100
	W100	13,500	8.5	50
WEETA	W150S	21,900	8.5	-
	W150	23,600	8.5	-
	W200S	34,600	8.5	-
	W200	40,500	8.5	-
	W250S	55,200	8.5	-
	W250	63,100	8.5	-
	W300	78,000	8.5	-
	W350	96,400	8.5	-

●継手セット価格

EF方式

端末継手



サイズ	SUS 10KF / 上水F共通
	円/組
W40	20,400
W50	27,200
W75	38,600
W100	47,500
W150S	72,100
W150	84,600
W200S	124,400
W200	226,300
W250S	242,800
W250	300,400
W300	507,200
W350	665,500

中間継手



サイズ	EFソケット
	円/組
W40	9,300
W50	12,700
W75	17,100
W100	21,600
W150S	28,900
W150	33,400
W200S	42,800
W200	62,600
W250S	80,200
W250	90,300
W300	192,400
W350	245,700

曲管継手



サイズ	90°	
	一体型(円/組)	EFソケット+エルボ(円/組)
W40	15,400	※
W50	19,000	※
W75	28,600	※
W100	42,600	※
W150S	70,800	※
W150	106,100	※
W200S	138,500	※
W200	-	169,200
W250S	-	227,400
W250	-	262,400
W300	-	※
W350	-	※

WEET(D)A-13.6　アラミドがい装ポリエチレン管　価格表

常温流体用

●継手セット価格

EF方式

曲管継手



サイズ	45°	
	一体型(円/組)	EFソケット+エルボ(円/組)
W40	15,400	※
W50	19,000	※
W75	28,600	※
W100	42,600	※
W150S	70,800	※
W150	106,100	※
W200S	138,500	※
W200	-	169,200
W250S	-	227,400
W250	-	262,400
W300	-	※
W350	-	※

分岐継手



サイズ	同径	
	一体型(円/組)	EFソケット+チーズ(円/組)
W40	24,500	※
W50	31,000	※
W75	42,800	※
W100	61,800	※
W150S	89,600	※
W150	133,000	※
W200S	187,700	※
W200	-	296,200
W250S	-	373,200
W250	-	443,500
W300	-	※
W350	-	※

空気弁継手



サイズ	異径チーズ
	EFソケット+チーズ(円/個)
◎W75×W75	65,700
W100×W75	110,900
W150S×W75	154,400
W150×W75	182,900
W200S×W75	279,700

※◎印の分岐管はEF一体型となります。
※フランジは80A上水フランジ(SUS304)となります。

バット融着方式

端末継手



サイズ	SUS 10KF / 上水F共通
	円/組
W40	-
W50	-
W75	30,000
W100	34,700
W150S	56,800
W150	64,700
W200S	94,300
W200	183,100
W250S	187,200
W250	263,100
W300	304,000
W350	439,000

中間継手



サイズ	直付
	円/組
W40	-
W50	-
W75	6,100
W100	6,700
W150S	9,500
W150	9,800
W200S	12,300
W200	15,000
W250S	15,400
W250	22,100
W300	28,800
W350	41,900

●継手単品価格

接続短管



サイズ	SUS10KF	SUS上水F
	円/個	
W200	168,000	192,900
W250S	-	-
W250	210,200	240,000
W300	289,000	465,600
W350	392,200	569,600

●SUS以外にナイロンコート仕様のフランジもございます。別途お問い合わせください。
●W40～W100は WEETDA、W150S以上はWEETAでのご用意となります。
●WEETDAは導管が二層になっております。使用条件、特長などに違いはありません。

WEET(D)AX-13.6　アラミドがい装ポリエチレン管　価格表

常温流体用

※W400のパイプ・継手は別途お問い合わせください。

WEETDAX

WEETAX

W150S ～ W400 ※

パイプ				
製品名	サイズ	(円/m)	荷姿 / 条長 (m)	
			標準直管	束巻
WEETDAX	W40	5,500	8.5	100
	W50	7,100	8.5	100
	W75	10,100	8.5	100
	W100	14,600	8.5	50
WEETAX	W150S	27,600	8.5	-
	W150	29,900	8.5	-
	W200S	43,400	8.5	-
	W200	50,700	8.5	-
	W250S	66,100	8.5	-
	W250	79,700	8.5	-
	W300	93,000	8.5	-
	W350	111,600	8.5	-

●継手セット価格

EF方式（HM補強方式）

端末継手



サイズ	SUS 16KF / 20KF
	円/組
W40	35,100
W50	38,300
W75	56,800
W100	76,200
W150S	151,100
W150	153,800
W200S	193,000
W200	357,000
W250S	385,900
W250	422,900
W300	678,900

中間継手



サイズ	EFソケット
	円/組
W40	19,500
W50	23,300
W75	36,500
W100	53,600
W150S	65,300
W150	73,000
W200S	108,000
W200	110,800
W250S	116,100
W250	160,800
W300	300,500

曲管継手





サイズ	90° / 45°	
	一体型(円/組)	EFソケット+エルボ(円/組)
W40	31,600	-
W50	39,600	-
W75	67,800	-
W100	100,800	-
W150S	163,800	-
W150	212,600	-
W200S	293,200	-
W200	-	299,300
W250S	-	376,800
W250	-	461,800
W300	※	※

EF方式（HM補強方式）

分岐継手

一体型



サイズ	同径
	円/組
W40	50,300
W50	64,100
W75	101,700
W100	145,700
W150S	214,100
W150	283,800
W200S	396,600
◉W200	485,100
◉W250S	594,900
◉W250	731,000

バット融着方式

端末継手



サイズ	SUS 16KF / 20KF
	円/組
W75	40,800
W100	67,800
W150S	93,300
W150	99,200
W200S	138,200
W200	220,000
W250S	225,300
W250	281,900
W300	635,300
W350	842,500

中間継手



サイズ	直付
	円/組
W75	7,900
W100	9,000
W150S	11,200
W150	17,300
W200S	17,700
W200	18,600
W250S	19,400
W250	25,000
W300	32,400
W350	45,900

●継手単品価格

接続短管



サイズ	SUS16KF/20KF
	円/個
W200	332,100
W250S	-
W250	363,400
W300	599,200
W350	847,800

●SUS以外にナイロンコート仕様のフランジもございます。別途お問い合わせください。
●W40～W100はWEETDAX、W150S以上はWEETAXでのご用意となります。
●◉印の分岐継手はEFソケット+チーズを使用した価格です。
●WEETDAXは導管が二層になっております。
使用条件、特長などに違いはありません。
●HM補強方式=アラミドホットメルトテープ補強



サイズ	パイプ (円/m)	荷姿/条長(m) 標準直管	荷姿/条長(m) 束巻
30	5,300	8.5	100
40	5,700	8.5	100
50	6,300	8.5	100
65	9,100	8.5	100
75	10,300	8.5	100
100	14,100	8.5	50
125	20,900	8.5	-
150	26,300	8.5	-
200	39,600	8.5	-

●継手セット価格

端末継手



サイズ	NC10KF 円/組	SUS10KF 円/組
30	35,600	36,400
40	38,700	39,600
50	44,500	47,900
65	62,000	63,200
75	65,800	66,900
100	86,400	91,700
125	149,500	153,700
150	178,400	185,000
200	238,400	246,600

中間継手



サイズ	EFソケット 円/組
30	14,800
40	16,300
50	20,800
65	21,600
75	22,700
100	34,300
125	43,400
150	44,800
200	56,300

曲管継手



サイズ	架橋PE(EFX-L) 円/組
30	-
40	57,600
50	64,300
65	※
75	78,600
100	119,500
125	※
150	※
200	※

曲管継手



サイズ	NC鋼管10KF 円/組	SUS鋼管10KF 円/組
30	94,800	104,600
40	102,900	115,300
50	113,900	134,600
65	164,300	179,200
75	172,600	189,100
100	207,500	241,200
125	342,400	384,500
150	419,200	508,700
200	561,500	675,200

分岐継手



サイズ	架橋PE(EFX-T) 円/組
30	-
40	60,300
50	69,300
65	※
75	84,200
100	142,500
125	※
150	※
200	※



サイズ	NC鋼管10KF 円/組	SUS鋼管10KF 円/組
30	143,100	159,300
40	157,800	175,000
50	186,900	202,400
65	252,100	277,500
75	254,700	293,800
100	330,200	364,800
125	516,300	588,700
150	652,500	740,100
200	855,800	1,008,600

●曲管継手(架橋PE)の使用条件は別途お問い合わせください。
●EF方式以外の継手価格は別途お問い合わせください。
●NC=ナイロンコート
●分岐継手(架橋PE)価格には分岐側のEFソケットは含まれておりません。
●流体の仕様によって架橋ポリエチレン製の異形管も製作可能です。
価格等は別途お問い合わせください。

サイズ	パイプ (円/m)	荷姿 / 条長 (m) 標準直管	荷姿 / 条長 (m) 束巻
30	19,300	8.5	100
40	20,700	8.5	100
50	27,000	8.5	50
65	31,400	8.5	50
75	36,200	8.5	45
100	48,800	8.5	45
125	70,800	8.5	-
150	83,500	8.5	-
200	101,900	8.5	-

●継手セット価格

EFX方式 端末継手



サイズ	NC10KF 保温なし（円/組）	SUS10KF 保温なし（円/組）
30	42,700	43,500
40	46,300	46,800
50	62,100	63,100
65	79,700	81,200
75	88,500	88,900
100	116,000	117,200
125	184,100	184,800
150	230,900	234,200
200	291,200	296,600

EFX方式 端末継手



サイズ	NC10KF 保温付（円/組）	SUS10KF 保温付（円/組）
30	123,100	134,900
40	128,500	142,400
50	148,400	156,900
65	163,400	173,900
75	183,200	203,200
100	215,600	235,600
125	294,200	312,600
150	359,300	393,200
200	445,800	498,200

EFX方式 中間継手



サイズ	EFソケット 保温付（円/組）	NC10KF 保温付（円/組）	SUS10KF 保温付（円/組）
30	33,500	134,000	134,800
40	35,600	139,700	140,800
50	47,600	155,900	158,100
65	50,400	195,700	198,300
75	57,800	201,900	203,200
100	76,200	251,200	277,700
125	83,500	382,900	420,100
150	109,800	492,000	520,600
200	129,800	597,600	683,300

EFX方式 曲管継手



サイズ	NC鋼管10KF 保温付（円/組）	SUS鋼管10KF 保温付（円/組）
30	155,800	177,600
40	165,500	189,800
50	187,000	212,500
65	233,000	256,200
75	241,300	284,000
100	298,000	344,400
125	441,000	490,400
150	564,300	617,600
200	726,200	808,900

EFX方式 分岐継手



サイズ	架橋PE(EFX-T) 保温付（円/組）	NC鋼管10KF 保温付（円/組）	SUS鋼管10KF 保温付（円/組）
30	-	217,000	245,200
40	152,400	235,100	264,700
50	165,800	280,700	304,300
65	※	333,900	376,700
75	222,000	357,900	401,600
100	311,400	457,800	479,000
125	※	665,600	700,700
150	※	839,800	877,400
200	※	1,116,900	1,158,900

●NC=ナイロンコート　●流体の仕様によって架橋ポリエチレン製の異形管も製作可能です。別途お問い合わせください。

GNGRT　波付鋼管がい装断熱二重耐熱ポリエチレン管　価格表

熱流体用

サイズ	パイプ (円/m)	荷姿 / 条長 (m) 標準直管	荷姿 / 条長 (m) 束巻
W25	16,000	8.5	100
W30	16,200	8.5	100
W40	17,100	8.5	100
W50	23,000	8.5	50
W65	26,700	8.5	50
W75	29,800	8.5	45
W100	40,200	8.5	45
W125	59,100	8.5	-
W150S	64,500	8.5	-
W150	70,800	8.5	-
W200S	82,300	8.5	-
W250S	106,700	8.5	-

●継手セット価格

EF方式

端末継手



サイズ	SUS10KF 保温なし(円/組)	SUS10KF 保温付(円/組)
W25	38,600	114,500
W30	39,700	122,900
W40	41,700	129,200
W50	52,200	149,800
W65	66,900	158,000
W75	73,500	183,600
W100	96,600	213,000
W125	123,400	277,300
W150S	146,300	317,900
W150	179,200	333,300
W200S	229,000	433,700
W250S	298,500	536,100

中間継手



サイズ	EFソケット 保温付(円/組)
W25	29,100
W30	30,700
W40	32,400
W50	43,300
W65	45,900
W75	52,600
W100	69,300
W125	73,000
W150S	85,400
W150	100,000
W200S	123,000
W250S	206,300

曲管継手



サイズ	90°/45° 保温付(円/組)
◎W25	-
◎W30	72,300
◎W40	82,800
◎W50	95,200
◎W65	104,900
◎W75	117,600
W100	174,200
W125	211,400
W150S	220,400
W150	268,300
W200S	367,700
W250S	553,400

EF方式

分岐継手



サイズ	EFソケット+チーズ 保温付(円/組)
◎W25	114,500
◎W30	123,200
◎W40	139,500
W50	154,900
◎W65	180,200
◎W75	182,500
W100	241,600
W125	287,900
W150S	313,000
W150	350,300
W200S	459,800
W250S	-

バット融着方式

端末継手



サイズ	SUS10KF 保温なし(円/組)	SUS10KF 保温付(円/組)
W25	-	-
W30	-	-
W40	-	-
W50	-	-
W65	-	-
W75	60,900	161,800
W100	74,300	179,600
W125	98,800	237,500
W150S	110,700	265,300
W150	140,400	290,600
W200S	193,500	375,000
W250S	218,800	450,700

中間継手



サイズ	直付 保温付(円/組)
W25	-
W30	-
W40	-
W50	-
W65	-
W75	40,100
W100	47,000
W125	48,300
W150S	49,500
W150	61,000
W200S	87,400
W250S	107,100

●SUS以外にナイロンコート仕様のフランジもございます。別途お問い合わせください。　●◎印の曲管継手・分岐継手はEF一体型を使用した価格です。