価 格 表

上水道製品　2026年7月度版

表示価格には消費税は含まれておりません

日之出水道機器株式会社

目　　次

■本管材
１．小口径丸型シリーズ
1-1. 21シリーズ(JWWA規格　円形1号)　・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1-2. 32シリーズ(JWWA規格　円形2号)　・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1-3. JWWA規格外
1-3-1. 21シリーズ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1-3-2. 32シリーズ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
２．大口径丸型シリーズ
2-1. 50シリーズ(JWWA規格　円形3号)　・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2-2. 60シリーズ(JWWA規格　円形4号)　・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2-3. 70シリーズ(JWWA規格　円形5号)　・・・・・・・・・・・・・・・ 9
2-4. JWWA規格外
2-4-1. 50シリーズ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
2-4-2. 60シリーズ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
2-4-3. 70シリーズ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
３．ネジ式弁筐
3-1. ミニネジ筐(JWWA規格　ネジ筐Ｃ形)　・・・・・・・・・・・・・・ 12
3-2. ネジ式弁筐(JWWA規格　ネジ筐Ａ形)　・・・・・・・・・・・・・・ 13
3-3. JWWA規格外
3-3-1. ミニネジ式シリーズ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
3-3-2. 17シリーズ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
3-3-3. 21シリーズ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
４．角型シリーズ
4-1. 500×400シリーズ(JWWA規格　角形1号)　・・・・・・・・・・・・ 16
4-2. 600×500シリーズ(JWWA規格　角形2号)　・・・・・・・・・・・・ 16
4-3. 700×500シリーズ(JWWA規格　角形3号)　・・・・・・・・・・・・ 17
4-4. JWWA規格外
4-4-1. 440×330シリーズ　KRS-1タイプ・・・・・・・・・・・・・・ 18
4-4-2. 550×350シリーズ　KRS-2タイプ・・・・・・・・・・・・・・ 18
4-4-3. 500×400シリーズ　KRS-2Aタイプ・・・・・・・・・・・・・・ 19
4-4-4. 600×400シリーズ　KRS-3タイプ・・・・・・・・・・・・・・ 19
4-4-5. 600×450シリーズ　KRS-3Aタイプ・・・・・・・・・・・・・・ 20
4-4-6. 600×500シリーズ　KRS-4タイプ・・・・・・・・・・・・・・ 20
4-4-7. 760×460シリーズ　KRS-5タイプ・・・・・・・・・・・・・・ 21
５．止水弁丸型ボックス
5-1. 分離型(宅内用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
5-2. 直接蓋型(車道用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
5-3. 直接蓋型(歩道用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

６．大型・特殊鉄蓋類
6-1. 大型丸型鉄蓋　90シリーズ(JWWA規格　円形6号)・・・・・・・・・ 24
6-2. マルチリッドタイプ(親子蓋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
6-3. 大口径仕切弁･特殊弁用角型ボックス　MR-1・・・・・・・・・・・・ 24
6-4. 大口径仕切弁･特殊弁用角型ボックス　MR-2・・・・・・・・・・・・ 25
6-5. 大口径仕切弁･特殊弁用角型ボックス　MR-3・・・・・・・・・・・・ 25
6-6. 大型連結式角型鉄蓋(車道用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
6-7. 大型連結式角型鉄蓋(歩道用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
6-8. 丸型防水鉄蓋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
6-9. 大型連結式角型防水鉄蓋(車道用)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
6-10. 大型連結式角型防水鉄蓋(歩道用)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
6-11. 耐震性貯水槽用鉄蓋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
6-12. 防火水槽用鉄蓋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

７．その他
7-1. 管理ナンバーキャップ／HMSキャップ・・・・・・・・・・・・・・・ 35
7-2. バール／旋回器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
7-3. ハイジャスター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
7-4. ハイジャスター施工備品（単品）　・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
7-5. ハイジャスター施工用備品（オプション）　・・・・・・・・・・・・ 35
7-6. AJフレームホルダ・ボルトセット　・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
7-7. ボルト・ナット・ワッシャーセット　・・・・・・・・・・・・・・・ 36
7-8. ハイピット接合材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
7-9. ヒノタイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
7-10. 傾斜対応型継足し棒：ボールポイントロッド　・・・・・・・・・・ 37
7-11. ロケーティングマーカーシステム　・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

■給水材
１．量水器ボックス　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
２．量水器ボックス継枠(樹脂製)　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
３．量水器ボックス付属品(樹脂製)　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
４．大型量水器ボックス(子蓋付)　MR-1L・・・・・・・・・・・・・・・ 39
５．大型量水器ボックス(子蓋付)　MR-2L・・・・・・・・・・・・・・・ 39
６．大型量水器ボックス(子蓋付)　MR-3L・・・・・・・・・・・・・・・ 39
７．大型量水器ボックス(子蓋付)　MR-4L・・・・・・・・・・・・・・・ 40
８．止水栓筐　固定式　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
９．止水栓筐　伸縮式　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
１０．止水栓筐　分離式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
１１．止水栓筐用　底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

本　　管　　材

1. 小口径丸型シリーズ
1-1. 21シリーズ(JWWA規格　円形１号)

鉄蓋　※管理NO.ｷｬｯﾌﾟ及びHMSｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
VDP-21G-15LR	250×150H	30,100	HMSｷｬｯﾌﾟ6個取付け可
CVOS-21G-15L(*UED)	250×150H	34,500	ｶﾗｰ標示
CVOS-21G-15L(HMS･UED)	250×150H	36,200	ｶﾗｰ標示，HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
NVKS-21G-15L(R101)	250×150H	41,900	ｶﾗｰ標示
NVKRS-21G-15L(R001)	250×150H	48,300	ｶﾗｰ標示，管理NO.ｷｬｯﾌﾟ取付け可
NVKS-21G-15L(R301)	250×150H	41,900	ｶﾗｰ標示，HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可

高さ調整部材

品名	単位	価格	備考
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M12 緊結セット　L=150 3個ｾｯﾄ	箱	3,900	VO/NVK-21,32用
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 6.2kg×2	袋	4,800	6.2kgの2袋入り
型枠 24型	箱	18,700	VO/NVK-21用一式(型枠，ｶｯﾌﾟ，ﾍﾞﾙﾄ，ﾎｯﾊﾟｰ)

※上記以外のボルトナット類については、別途P36を参照ください。

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NVK-25-150A Nﾂｷ	上部壁	150	16,500	JWWA規格対応
NVK-25-150CA Nﾂｷ	上下部壁	150	18,100	JWWA規格対応，鉄蓋設置型下部壁
NVK-25-300CA Nﾂｷ	上下部壁	300	26,200	〃
NHVO-25-100B	中部壁	100	7,600	JWWA規格対応
NHVO-25-150B	中部壁	150	9,600	JWWA規格外
NHVO-25-200B	中部壁	200	11,800	JWWA規格対応
NHVO-25-300B	中部壁	300	15,500	〃
NHVO-25-300C	下部壁	300	18,200	〃
NHVO-25-40S	底版	40	21,900	〃
NHVO-25-60SS(A-B)	底版	60	16,300	上部･中部壁設置可能底版・JWWA規格外

傾斜対応型継足し棒：ボールポイントロッド

品名	高さ	価格	備考
BPR-0.1L　(ソケットタイプ)	100	9,000	鋳鉄製　傾斜角度が大きい場合に使用
BPR-0.3L	300	10,300	鋳鉄製
BPR-0.5L	500	12,100	鋳鉄製
BPR-0.7L	700	13,700	鋳鉄製
BPRP-1.0L	1000	23,900	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.3L	1300	34,100	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.5L	1500	35,700	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.7L	1700	37,300	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-2.0L	2000	47,500	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製

ハイピット接合材

品名	単位	価格	備考
ﾆｭｰﾊｲｼｰﾙ 320ml	本	3,600	ハイピット接合材
ﾆｭｰﾊｲﾌﾟﾗｲﾏｰ 250ml	缶	5,300	ニューハイシール下地処理剤

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NVK-25-10K	250×10H	3,700	再生プラスチック
NVK-25-10K(P3)	250×10H(21H)	4,100	再生プラスチック，3%傾斜用
NVK-25-10K(P5)	250×10H(28H)	4,800	再生プラスチック，5%傾斜用
NVK-25-30K	250×30H	6,500	再生プラスチック
NVK-25-50K	250×50H	8,600	再生プラスチック
NVK-25-50K(OUS)Sﾂｷ	250×50H	8,600	再生プラスチック
NVK-25-50K	250×50H	8,600	ハイピット，JWWA規格対応
NVK-25-100K	250×100H	14,300	〃

1-2. 32シリーズ(JWWA規格　円形２号)

鉄蓋　※管理NO.ｷｬｯﾌﾟ及びHMSｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
CVO-32G-15L(*UED)	350×150H	54,400	
CVOS-32G-15L(*UED)	350×150H	58,600	ｶﾗｰ標示
CVOS-32G-15L(HMS･UED)	350×150H	60,300	ｶﾗｰ標示，HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
NVKS-32G-15L(R101)	350×150H	58,800	ｶﾗｰ標示
NVKRS-32G-15L(R001)	350×150H	65,800	ｶﾗｰ標示，管理NO.ｷｬｯﾌﾟ取付け可
NVKS-32G-15L(R301)	350×150H	60,400	ｶﾗｰ標示，HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可

鉄蓋（φ350→φ250変換枠使用）　※管理NO.ｷｬｯﾌﾟ及びHMSｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
VDP-21G-15LR(35)	Φ250(φ350)×150H	46,800	HMSｷｬｯﾌﾟ6個取付け可

高さ調整部材

品名	単位	価格	備考
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M12 緊結セット L=150 3個ｾｯﾄ	箱	3,900	VO/NVK-21,32用
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 6.2kg×2	袋	4,800	6.2kgの2袋入り
型枠 26型	箱	20,200	VO/NVK-32用一式(型枠，ｶｯﾌﾟ，ﾍﾞﾙﾄ，ﾎｯﾊﾟｰ)

※上記以外のボルトナット類については、別途P36を参照ください。

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NVK-35-150A Nﾂｷ	上部壁	150	25,200	JWWA規格対応
NVK-35-150CA Nﾂｷ	上下部壁	150	29,500	JWWA規格対応，鉄蓋設置型下部壁
NVK-35-300CA Nﾂｷ	上下部壁	300	44,100	〃
NHVO-35-100B	中部壁	100	9,600	JWWA規格対応
NHVO-35-150B	中部壁	150	12,700	JWWA規格外
NHVO-35-200B	中部壁	200	15,600	JWWA規格対応
NHVO-35-300B	中部壁	300	19,000	〃
NHVO-35-300C	下部壁	300	27,500	〃
NHVO-35-40S	底版	40	25,200	〃
NHVO-35-60SS(A-B)	底版	60	18,300	上部・中部壁設置可能底版／JWWA規格外

傾斜対応型継足し棒：ボールポイントロッド

品名	高さ	価格	備考
BPR-0.1L　(ソケットタイプ)	100	9,000	鋳鉄製　傾斜角度が大きい場合に使用
BPR-0.3L	300	10,300	鋳鉄製
BPR-0.5L	500	12,100	鋳鉄製
BPR-0.7L	700	13,700	鋳鉄製
BPRP-1.0L	1000	23,900	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.3L	1300	34,100	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.5L	1500	35,700	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.7L	1700	37,300	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-2.0L	2000	47,500	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製

ハイピット接合材

品名	単位	価格	備考
ﾆｭｰﾊｲｼｰﾙ 320ml	本	3,600	ハイピット接合材
ﾆｭｰﾊｲﾌﾟﾗｲﾏｰ 250ml	缶	5,300	ニューハイシール下地処理剤

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NVK-35-10K	350×10H	4,800	再生プラスチック
NVK-35-10K(P3)	350×10H(25H)	6,000	再生プラスチック，3%傾斜用
NVK-35-10K(P5)	350×10H(34H)	7,100	再生プラスチック，5%傾斜用
NVK-35-30K	350×30H	9,600	再生プラスチック
NVK-35-50K	350×50H	13,300	ハイピット，JWWA規格対応

1-3. JWWA規格外
1-3-1. 21シリーズ

鉄蓋

※管理NO.ｷｬｯﾌﾟ及びHMSｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
VO-21G-15LA	250×150H	31,300	
VOS-21G-15LA	250×150H	34,500	ｶﾗｰ標示
VKS-21G-15L	250×150H	44,100	〃
CVOS-21G-15LA(HMS*)	250×150H	36,200	ｶﾗｰ標示，HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NHVO-25-10K	250×10H	3,200	再生プラスチック
NHVO-25-10K(P3)	250×10H(20H)	3,800	再生プラスチック，3%傾斜用
NHVO-25-10K(P5)	250×10H(27H)	4,100	再生プラスチック，5%傾斜用
NHVO-25-30K	250×30H	6,000	再生プラスチック
NHVO-25-50K	250×50H	6,500	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHVO-25-150A	上部壁	150	13,500	
NHVO-25-150CA	上下部壁	150	15,600	鉄蓋設置型下部壁
NHVO-25-300CA	上下部壁	300	23,600	鉄蓋設置型下部壁
NHVO-25-100B	中部壁	100	7,600	
NHVO-25-150B	中部壁	150	9,600	
NHVO-25-200B	中部壁	200	11,800	
NHVO-25-300B	中部壁	300	15,500	
NHVO-25-300C	下部壁	300	18,200	
NHVO-25-40S	底版	40	21,900	
NHVO-25-60SS(A-B)	底版	60	16,300	上部･中部壁設置可能底版
CRﾃｲﾊﾞﾝ NHVO-25-60S	底版	60	5,900	コンクリート製
CRﾃｲﾊﾞﾝ NHVO-25-60SS(A･B)	底版	60	4,900	〃

1-3-2. 32シリーズ

鉄蓋

※管理NO.ｷｬｯﾌﾟ及びHMSｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
VO-32G-15L	350×150H	51,900	
VOS-32G-15L	350×150H	56,100	ｶﾗｰ標示
CVOS-32G-15L(HMS*)	350×150H	57,800	ｶﾗｰ標示，HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NHVO-35-10K	350×10H	4,100	再生プラスチック
NHVO-35-10K(P3)	350×10H(24H)	5,700	再生プラスチック，3%傾斜用
NHVO-35-10K(P5)	350×10H(33H)	6,800	再生プラスチック，5%傾斜用
NHVO-35-30K	350×30H	9,400	再生プラスチック
NHVO-35-50K	350×50H	9,600	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHVO-35-150A	上部壁	150	25,200	
NHVO-35-100B	中部壁	100	9,600	
NHVO-35-150B	中部壁	150	12,700	
NHVO-35-200B	中部壁	200	15,600	
NHVO-35-300B	中部壁	300	19,000	
NHVO-35-300C	下部壁	300	27,500	
NHVO-35-40S	底版	40	25,200	
NHVO-35-60SS(A-B)	底版	60	18,300	上部・中部壁設置可能底版
CRﾃｲﾊﾞﾝ　NHVO-35-60S	底版	60	7,600	コンクリート製
CRﾃｲﾊﾞﾝ　NHVO-35-60SS(A･B)	底版	60	6,900	〃

2. 大口径丸型シリーズ
2-1. 50シリーズ（JWWA規格　円形３号）

鉄蓋　※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
CVOS-50G-10L(*UED)	500×100H	110,000	ｶﾗｰ標示
CVOS-50G-10L(SYS･UED)	500×100H	122,100	ｶﾗｰ標示，消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ
CVOS-50G-10ZRY(SYS･UED)	500×100H	128,600	ｶﾗｰ標示，消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ,除雪枠
NVOS-50G-10LD	500×100H	92,500	ｶﾗｰ標示
NVOS-50G-10LD(8014)	500×100H	104,500	ｶﾗｰ標示，消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ
NVORS-50G-10LD	500×100H	99,500	ｶﾗｰ標示，管理NO.ｷｬｯﾌﾟ取付け可
NVORS-50G-10LD(8054)	500×100H	111,400	ｶﾗｰ標示,消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ,管理NO.ｷｬｯﾌﾟ取付け可
NVORS-50G-10ZRYD	500×100H	105,900	ｶﾗｰ標示，管理NO.ｷｬｯﾌﾟ取付け可，除雪枠

鉄蓋（省力開放型）　※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
ROS-50G-10C	500×100H	94,800	ｶﾗｰ標示
ROES-50G-10C	500×100H	96,300	ｶﾗｰ標示,管理No.ｷｬｯﾌﾟ取付け可
ROES-50G-10CRY	500×100H	106,700	ｶﾗｰ標示,管理No.ｷｬｯﾌﾟ取付け可,除雪枠
ROS-50G-10C(A103)	500×100H	101,900	車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示
ROES-50G-10C(A103)	500×100H	103,400	車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示,管理No.ｷｬｯﾌﾟ取付け可
ROS-50G-10CRY(A103)-F1U	500×100H	112,300	車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示,除雪枠
ROES-50G-10CRY(A103)	500×100H	113,800	車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示,管理No.ｷｬｯﾌﾟ取付け可,除雪枠
ROS-50G-10C(A718)	500×100H	101,900	歩道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示
ROES-50G-10C(A718)	500×100H	103,400	歩道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示,管理No.ｷｬｯﾌﾟ取付け可

鉄蓋（急速空気弁対応型）　※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
CVOA-50G-10L(A096*AIR)	500×100H	111,600	排気弁付き,車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造
CVOAS-50G-10L(AIR)	500×100H	111,500	排気弁付き,ｶﾗｰ標示
CVOA-50G-10ZRY(A096*AIR)	500×100H	117,900	排気弁付き,車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,除雪枠
CVOAS-50G-10ZRY(AIR)	500×100H	117,900	排気弁付き,ｶﾗｰ標示,除雪枠

高さ調整部材

品名	単位	価格	備考
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16 3ｹｾｯﾄ L=150	箱	4,900	VO/WO-50,60,70及びWA-90用
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16 3ｹｾｯﾄ L=250	箱	6,600	〃
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg	袋	7,300	
型枠 4型	箱	21,700	RO/VO/WO-50用一式(型枠，ｶｯﾌﾟ，ﾍﾞﾙﾄ，ﾎｯﾊﾟｰ)

※上記以外のボルトナット類については、別途P36を参照ください。

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
WO-50-200A Nﾂｷ	上部壁	200	47,200	JWWA規格対応
NHVO-50-100B	中部壁	100	14,800	〃
NHVO-50-200B	中部壁	200	22,800	〃
NHVO-50-300B	中部壁	300	31,300	〃
NHVO-50-200C	下部壁	200	23,200	〃
NHVO-50-300C	下部壁	300	29,400	〃
NHVO-50-500C	下部壁	500	45,200	〃
NHVO-50-200CH	下部壁	200	20,700	JWWA規格対応，2分割底版使用
NHVO-50-40S　Tﾂｷ	底版	40	26,700	JWWA規格対応
NHVO-50-40S(1/2)	底版	40	37,000	JWWA規格対応，2分割底版方式，2枚1組

ハイピット接合材

品名	単位	価格	備考
ﾆｭｰﾊｲｼｰﾙ 320ml	本	3,600	ハイピット接合材
ﾆｭｰﾊｲﾌﾟﾗｲﾏｰ 250ml	缶	5,300	ニューハイシール下地処理剤

土砂浸入防止用透水マット

品名	単位	価格	備考
透水マットφ500用	組	7,100	固定金具付き

調整リング

品名	寸法	価格	備考
WO-50-10K	500×10H	9,400	再生プラスチック
WO-50-10K(P3)	500×10H(30H)	10,600	再生プラスチック，3%傾斜用
WO-50-10K(P5)	500×10H(43H)	13,200	再生プラスチック，5%傾斜用
WO-50-30K	500×30H	16,300	再生プラスチック
WO-50-50K	500×50H	21,100	ハイピット，JWWA規格対応

2-2. 60シリーズ（JWWA規格　円形４号）

鉄蓋　※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
CVOS-60G-10L(*UED)	600×100H	147,300	ｶﾗｰ標示
CVOS-60G-10L(SYS･UED)	600×100H	164,200	ｶﾗｰ標示，消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ
NVOS-60G-10LD	600×100H	134,700	ｶﾗｰ標示
NVOS-60G-10LD(8015)	600×100H	151,600	ｶﾗｰ標示，消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ
NVORS-60G-10LD	600×100H	141,800	ｶﾗｰ標示，管理NO.ｷｬｯﾌﾟ取付け可
NVOS-60G-10ZRYD	600×100H	141,800	ｶﾗｰ標示，除雪枠
NVORS-60G-10ZRYD	600×100H	148,900	ｶﾗｰ標示，管理NO.ｷｬｯﾌﾟ取付け可，除雪枠

鉄蓋（省力開放型）　※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
ROS-60G-10C	600×100H	135,200	ｶﾗｰ標示
ROES-60G-10C	600×100H	136,900	ｶﾗｰ標示,管理No.ｷｬｯﾌﾟ取付け可
ROS-60G-10C(A104)	600×100H	141,600	車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示
ROES-60G-10C(A104)	600×100H	143,200	車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示,管理No.ｷｬｯﾌﾟ取付け可
ROS-60G-10C(A719)	600×100H	141,600	歩道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示
ROES-60G-10C(A719)	600×100H	143,200	歩道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示,管理No.ｷｬｯﾌﾟ取付け可

鉄蓋（急速空気弁対応型）　※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
CVOA-60G-10L(A096*AIR)	600×100H	143,300	排気弁付き,車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造
CVOAS-60G-10L(AIR)	600×100H	142,500	排気弁付き,ｶﾗｰ標示
CVOA-60G-10ZRY(A096*AIR)	500×100H	149,800	排気弁付き,車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,除雪枠
CVOAS-60G-10ZRY(AIR)	600×100H	149,000	排気弁付き,ｶﾗｰ標示,除雪枠

高さ調整部材

品名	単位	価格	備考
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16 3ヶｾｯﾄ L=150	箱	4,900	VO/WO-50,60,70及びWA-90用
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16 3ヶｾｯﾄ L=250	箱	6,600	〃
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg	袋	7,300	
型枠 5型	箱	21,900	RO/VO/WO-60用一式(型枠，ｶｯﾌﾟ，ﾍﾞﾙﾄ，ﾎｯﾊﾟｰ)

※上記以外のボルトナット類については、別途P36を参照ください。

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHVO-60-200A Nﾂｷ	上部壁	200	63,900	JWWA規格対応
NHVO-60-100B	中部壁	100	19,600	〃
NHVO-60-200B	中部壁	200	31,300	〃
NHVO-60-300B	中部壁	300	43,200	〃
NHVO-60-200C	下部壁	200	31,800	〃
NHVO-60-300C	下部壁	300	40,900	〃
NHVO-60-500C	下部壁	500	62,400	〃
NHVO-60-200CH	下部壁	200	30,500	JWWA規格対応，2分割底版使用
NHVO-60-40S Tﾂｷ	底版	40	39,300	JWWA規格対応
NHVO-60-40S(1/2)	底版	40	41,800	JWWA規格対応，2分割底版方式，2枚1組

ハイピット接合材

品名	単位	価格	備考
ﾆｭｰﾊｲｼｰﾙ 320ml	本	3,600	ハイピット接合材
ﾆｭｰﾊｲﾌﾟﾗｲﾏｰ 250ml	缶	5,300	ニューハイシール下地処理剤

土砂浸入防止用透水マット

品名	単位	価格	備考
透水マットφ600用	組	8,100	固定金具付き
透水マット600用(口径100用)	組	13,400	口径100用／固定金具付き

調整リング

品名	寸法	価格	備考
WO-60-10K	600×10H	10,600	再生プラスチック
WO-60-10K(P3)	600×10H(33H)	13,800	再生プラスチック，3%傾斜用
WO-60-10K(P5)	600×10H(48H)	16,500	再生プラスチック，5%傾斜用
WO-60-30K	600×30H	19,000	再生プラスチック
WO-60-50K	600×50H	24,300	ハイピット，JWWA規格対応

2-3. 70シリーズ（JWWA規格　円形５号）

鉄蓋

※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
CVOS-70G-10L(*UED)	700×100H	225,100	ｶﾗｰ標示
NVOS-70G-10LD	700×100H	236,800	ｶﾗｰ標示
NVORS-70G-10LD	700×100H	243,900	ｶﾗｰ標示，管理NO.ｷｬｯﾌﾟ取付け可

高さ調整部材

品名	単位	価格	備考
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16 3ｹｾｯﾄ L=150	箱	4,900	VO/WO-50,60,70及びWA-90用
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16 3ｹｾｯﾄ L=250	箱	6,600	〃
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg	袋	7,300	
型枠 6型	箱	26,900	VO/WO-70用一式(型枠，ｶｯﾌﾟ，ﾍﾞﾙﾄ，ﾎｯﾊﾟｰ)

※上記以外のボルトナット類については、別途P36を参照ください。

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
WO-70-200A Nｯｷ	上部壁	200	80,500	JWWA規格対応
NHVO-70-100B	中部壁	100	27,500	〃
NHVO-70-200B	中部壁	200	44,100	〃
NHVO-70-300B	中部壁	300	60,900	〃
NHVO-70-300C	下部壁	300	58,200	〃
NHVO-70-500C	下部壁	500	91,400	〃
NHVO-70-40S Tｯｷ	底版	40	49,600	〃

調整リング

品名	寸法	価格	備考
WO-70-10K	700×10H	12,200	再生プラスチック
WO-70-10K(P3)	700×10H(36H)	16,600	再生プラスチック，3%傾斜用
WO-70-10K(P5)	700×10H(53H)	20,700	再生プラスチック，5%傾斜用
WO-70-30K	700×30H	22,000	再生プラスチック
WO-70-50K	700×50H	30,600	ハイピット，JWWA規格対応

2-4. JWWA規格外

2-4-1. 50シリーズ

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
VOS-50G-10L	500×100H	103,400	ｶﾗｰ標示
CVOS-50G-10L(SYS*)	500×100H	115,500	ｶﾗｰ標示，消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NHVO-50-10K Aﾂｷ	500×10H	9,100	再生プラスチック
NHVO-50-10K(P3) Aﾂｷ	500×10H(28H)	10,600	再生プラスチック，3%傾斜用
NHVO-50-30K Aﾂｷ	500×30H	12,400	再生プラスチック
NHVO-50-50K Sﾅｼ	500×50H	16,300	ハイピット

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHVO-50-200A Nﾂｷ	上部壁	200	42,700	
NHVO-50-200AC Nﾂｷ	上下部壁	200	42,000	単独使用のみ（接続不可）
NHVO-50-100B	中部壁	100	14,800	
NHVO-50-150B	中部壁	150	20,700	
NHVO-50-200B	中部壁	200	22,800	
NHVO-50-300B	中部壁	300	31,300	
NHVO-50-500B	中部壁	500	46,600	
NHVO-50-200C	下部壁	200	23,200	
NHVO-50-300C	下部壁	300	29,400	
NHVO-50-500C	下部壁	500	45,200	
NHVO-50-40S Tﾂｷ	底版	40	26,700	

2-4-2. 60シリーズ

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
CVOS-60G-10L(*UN)	600×100H	141,200	ｶﾗｰ標示
CVOS-60G-10L(SYS･UN)	600×100H	158,100	ｶﾗｰ標示，消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NHVO-60-10K Aﾂｷ	600×10H	10,600	再生プラスチック
NHVO-60-10K(P3) Aﾂｷ	600×10H(32H)	14,100	再生プラスチック，3%傾斜用
NHVO-60-30K Aﾂｷ	600×30H	17,400	再生プラスチック
NHVO-60-50K Sﾅｼ	600×50H	24,200	ハイピット

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHVO-60-200A Nﾂｷ	上部壁	200	63,900	
NHVO-60-200AC Nﾂｷ	上下部壁	200	62,800	単独使用のみ（接続不可）
NHVO-60-100B	中部壁	100	19,600	
NHVO-60-150B	中部壁	150	28,600	
NHVO-60-200B	中部壁	200	31,300	
NHVO-60-300B	中部壁	300	43,200	
NHVO-60-500B	中部壁	500	64,200	
NHVO-60-200C	下部壁	200	31,800	
NHVO-60-300C	下部壁	300	40,900	
NHVO-60-500C	下部壁	500	62,400	
NHVO-60-40S Tﾂｷ	底版	40	39,300	

2-4-3. 70シリーズ

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
VOS-70G-10L	700×100H	194,200	ｶﾗｰ標示

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
WO-70-200A Nﾂｷ	上部壁	200	80,500	
WO-70-200AC Nﾂｷ	上下部壁	200	77,600	単独使用のみ（接続不可）
NHVO-70-100B	中部壁	100	27,500	
NHVO-70-200B	中部壁	200	44,100	
NHVO-70-200BC	中下部壁	200	41,200	
NHVO-70-300B	中部壁	300	60,900	
NHVO-70-300C	下部壁	300	58,200	
NHVO-70-40S Tﾂｷ	底版	40	49,600	

3. ネジ式弁筐
3-1. ミニネジ筐(JWWA規格　ネジ筐C形)

鉄蓋　※管理NO.ｷｬｯﾌﾟ及びHMSｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
VONS-20G-25LNU	250×256～355H	69,900	ｶﾗｰ標示
CVONS-20G-25LNU(HMS*)	250×256～355H	71,500	ｶﾗｰ標示，HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可

*内枠の旋回については旋回器21型(VON-20用）が必要です。P34の7項その他を参照ください。
*ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ施工についてはP1の型枠24型が必要です。

高さ調整部材

品名	単位	価格	備考
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M12 緊結セット L=150 3個ｾｯﾄ	箱	3,900	VO/NVK-21,32用
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 6.2kg×2	袋	4,800	6.2kgの2袋入り
型枠 24型	箱	18,700	VO/NVK-21用一式(型枠，ｶｯﾌﾟ，ﾍﾞﾙﾄ，ﾎｯﾊﾟｰ)
型枠 26型	箱	20,200	VO/NVK-32用一式(型枠，ｶｯﾌﾟ，ﾍﾞﾙﾄ，ﾎｯﾊﾟｰ)

※上記以外のボルトナット類については、別途P36を参照ください。

変換アダプター　※32ｻｲｽﾞのﾐﾆﾈｼﾞ筐（JWWA規格品)は準備していないため、変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰにて対応。

品名	寸法	価格	備考
VON-20/32-30AD(N)	360×30H	27,400	32ｻｲｽﾞを20ｻｲｽﾞへ変換するｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

*変換アダプターを使用する際は、ハイジャスター施工は出来ません。

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NVK-25-150A Nﾂｷ	上部壁	150	16,500	JWWA規格対応
NVK-25-150CA Nﾂｷ	上下部壁	150	18,100	JWWA規格対応，鉄蓋設置型下部壁
NVK-25-300CA Nﾂｷ	上下部壁	300	26,200	〃
NHVO-25-100B	中部壁	100	7,600	JWWA規格対応
NHVO-25-150B	中部壁	150	9,600	JWWA規格外
NHVO-25-200B	中部壁	200	11,800	JWWA規格対応
NHVO-25-300B	中部壁	300	15,500	〃
NHVO-25-300C	下部壁	300	18,200	〃
NHVO-25-40S	底版	40	21,900	〃
NHVO-25-60SS(A-B)	底版	60	16,300	上部･中部壁設置可能底版／JWWA規格外

傾斜対応型継足し棒：ボールポイントロッド

品名	高さ	価格	備考
BPR-0.1L　（ソケットタイプ）	100	9,000	鋳鉄製　傾斜角度が大きい場合に使用
BPR-0.3L	300	10,300	鋳鉄製
BPR-0.5L	500	12,100	鋳鉄製
BPR-0.7L	700	13,700	鋳鉄製
BPRP-1.0L	1000	23,900	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.3L	1300	34,100	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.5L	1500	35,700	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.7L	1700	37,300	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-2.0L	2000	47,500	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製

ハイピット接合材

品名	単位	価格	備考
ﾆｭｰﾊｲｼｰﾙ 320ml	本	3,600	ハイピット接合材
ﾆｭｰﾊｲﾌﾟﾗｲﾏｰ 250ml	缶	5,300	ニューハイシール下地処理剤

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NVK-25-50K	250×50H	8,600	ハイピット，JWWA規格対応
NVK-25-100K	250×100H	14,300	〃

3-2. ネジ式弁筐(JWWA規格　ネジ筐Ａ形)

ネジ式弁筐

※HMSｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
NVKNS-15G-39LU(R301)(U=70)	150×320×700～900H	122,900	JWWA規格対応1号，ｶﾗｰ標示，HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
NVKNS-15G-39LU(R301)(U=60)	150×440×600～800H	136,400	JWWA規格対応2号，ｶﾗｰ標示，HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
NVKNS-15G-37LU(R301)(U=50)	150×320×500～700H	92,000	JWWA規格対応3号，ｶﾗｰ標示，HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
NVKNS-15G-23LU(R301)(U=40)	150×440×400～460H	85,300	JWWA規格対応4号，ｶﾗｰ標示，HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可

ネジ式弁筐用座台

品名	適用	高さ	価格	備考
座台 A-1号	1号､3号用	40	15,500	ハイピット
座台 A-6号	2号､4号用	40	13,800	〃

傾斜対応型継足し棒：ボールポイントロッド

品名	高さ	価格	備考
BPR-0.1L　（ソケットタイプ）	100	9,000	鋳鉄製　傾斜角度が大きい場合に使用
BPR-0.3L	300	10,300	鋳鉄製
BPR-0.5L	500	12,100	鋳鉄製
BPR-0.7L	700	13,700	鋳鉄製
BPRP-1.0L	1000	23,900	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.3L	1300	34,100	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.5L	1500	35,700	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.7L	1700	37,300	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-2.0L	2000	47,500	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製

3-3. JWWA規格外
3-3-1. ミニネジ式シリーズ

鉄蓋

※HMSｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
VDPN-21G-30LUR	250×328～428H	56,200	ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄﾘﾝｸﾞ固定式,HMSｷｬｯﾌﾟ6個取付け可
VONS-20G-25LU	250×256～355H	69,900	ｶﾗｰ標示
CVONS-20G-25LU(HMS*)	250×256～355H	71,500	ｶﾗｰ標示, HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
CVONS-17G-25LYU(HMS*)	250×256～355H	75,000	ｶﾗｰ標示, HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可, 除雪枠
CVONS-17G-25LYNU(HMS*)	250×256～355H	75,000	ｶﾗｰ標示, HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可, 除雪枠

*内枠の旋回は旋回器32型(VDPN-21用),旋回器21型(VON-20用) ,旋回器24型(VON-17用)が必要です。
ボルトナット類については、別途P36を参照ください。
*ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ施工についてはP1の型枠24型が必要です。
*VDP型、CVONS-17型の下枡はP12のﾊｲﾋﾟｯﾄとの組合せとなります

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHVO-25-150A(OTC) Nｯｷ	上部壁	150	14,300	ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型
NHVO-25-150A	上部壁	150	13,500	
NHVO-25-150CA(OTC) Nｯｷ	上下部壁	150	16,400	鉄蓋設置型下部壁, ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型
NHVO-25-150CA	上下部壁	150	15,600	鉄蓋設置型下部壁
NHVO-25-300CA(OTC) Nｯｷ	上下部壁	300	24,300	
NHVO-25-300CA	上下部壁	300	23,600	鉄蓋設置型下部壁
NHVO-25-100B	中部壁	100	7,600	
NHVO-25-150B	中部壁	150	9,600	
NHVO-25-200B	中部壁	200	11,800	
NHVO-25-300B	中部壁	300	15,500	
NHVO-25-300C	下部壁	300	18,200	
NHVO-25-40S	底版	40	21,900	
NHVO-25-60SS(A-B)	底版	60	16,300	上部・中部壁設置可能底版
CRﾃｲﾊﾞﾝ NHVO-25-60S	底版	60	5,900	コンクリート製
CRﾃｲﾊﾞﾝ NHVO-25-60SS(A･B)	底版	60	4,900	〃

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NHVO-25-10K Aｯｷ	250×10H	3,200	再生プラスチック, ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型
NHVO-25-10K(P3)(OTC)	250×10H(20H)	3,800	再生プラスチック, 3%傾斜用, ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型
NHVO-25-10K(P5)(OTC)	250×10H(27H)	4,100	再生プラスチック, 5%傾斜用, ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型
NHVO-25-30K(OTC)	250×30H	6,000	再生プラスチック, ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型
NHVO-25-50K(OTC)	250×50H	6,500	〃
NHVO-25-30K	250×30H	6,000	再生プラスチック
NHVO-25-50K	250×50H	6,500	〃
NHVO-25-100K Sｯｷ	250×100H	12,400	ハイピット

3-3-2. 17シリーズ

ノンカットタイプ

※HMSｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
VOPN-17G-29LU(*MXK)(U=41	170×320×410H	95,200	HMSｷｬｯﾌﾟ6個取付け可
CVONS-17G-29LU(*MXK)*TL	170×320×410H	95,500	ｶﾗｰ標示
CVONS-17G-29LU(HMS*MXK)*TL	170×320×410H	97,100	ｶﾗｰ標示、HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
VOPN-17G-39LU(*MXK)*TL	170×320×510H	101,100	HMSｷｬｯﾌﾟ6個取付け可
CVONS-17G-39LU(*MXK)*TL	170×320×510H	101,400	ｶﾗｰ標示
CVONS-17G-39LU(HMS･MXK)TL	170×320×510H	103,000	ｶﾗｰ標示、HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
VOPN-17G-55LU(*MXK)(U=67	170×320×670H	136,700	HMSｷｬｯﾌﾟ6個取付け可
CVONS-17G-55LU(*MXK)*TL	170×320×670H	137,000	ｶﾗｰ標示
CVONS-17G-55LU(HMS*MXK)*TL	170×320×670H	138,600	ｶﾗｰ標示、HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
VOPN-17G-55LU(*MXK)(U=80)	170×320×800H	146,600	HMSｷｬｯﾌﾟ6個取付け可
CVONS-17G-55LU(*MXL)80	170×320×800H	146,900	ｶﾗｰ標示
CVONS-17G-55LU(HMS･MXL)80	170×320×800H	148,500	ｶﾗｰ標示、HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可

※内蓋はオプションです。下表を参照ください。

その他ネジ式弁筐

※HMSｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
VOMS-17G-10ZU (U=52)	150×325×525H	95,500	ｶﾗｰ標示
CVOMS-17G-10ZU(HMS*)(U=52)	150×325×525H	97,100	ｶﾗｰ標示、HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
VOMS-17G-10BSU (U=52)	150×325×525H	116,000	蓋・受枠ｶﾗｰ標示、口環枠
CVOMS-17G-10BSU(HMS*)(U=52)	150×325×525H	117,600	蓋･受枠ｶﾗｰ標示、HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可、口環枠
VOMS-17G-10ZU (U=72)	150×325×725H	118,000	ｶﾗｰ標示
CVOMS-17G-10ZU(HMS*)(U=72)	150×325×725H	119,600	ｶﾗｰ標示、HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
VOMS-17G-10BSU (U=72)	150×325×725H	131,800	蓋・受枠ｶﾗｰ標示、口環枠
CVOMS-17G-10BSU(HMS*)(U=72)	150×325×725H	133,400	蓋･受枠ｶﾗｰ標示、HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可、口環枠

内蓋

品名	適用	高さ	価格	備考
ｳﾁﾌﾀ-CVON17(MXK)ﾖｳ	-	-	2,800	エラストマー製

ネジ式弁筐用座台

品名	適用	高さ	価格	備考
座台　A-1号	-	40	15,500	ハイピット
座台　A-1号	-	70	7,800	コンクリート製

3-3-3. 21シリーズ

ネジ式弁筐

※HMSｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
VONS-21G-43LU (U=56)	220×400×560H	159,200	ﾉﾝｶｯﾄ、ｶﾗｰ標示
CVONS-21G-43LU(HMS*)(U=56)	220×400×560H	160,900	ﾉﾝｶｯﾄ、ｶﾗｰ標示、HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
VOMS-21G-10ZU (U=58)	200×350×580H	142,400	ｶﾗｰ標示
CVOMS-21G-10ZU(HMS*)(U=58)	220×350×580H	144,100	ｶﾗｰ標示、HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可
VOMS-21G-10BSU (U=58)	200×350×580H	164,600	蓋・受枠ｶﾗｰ標示、口環枠
CVOMS-21G-10BSU(HMS*)(U=58)	220×350×580H	166,300	蓋･受枠ｶﾗｰ標示、HMSｷｬｯﾌﾟ2個取付け可、口環枠

ネジ式弁筐用座台

品名	適用	高さ	価格	備考
座台　A-3号	VOMS-21G	40	17,200	ハイピット
座台　A-3号	VOMS-21G	70	7,100	コンクリート製
座台　A-5号	VONS-21G	40	22,800	ハイピット
座台　A-5号	VONS-21G	70	8,600	コンクリート製

4. 角型シリーズ

4-1. 500×400シリーズ(JWWA規格　角形１号)

鉄蓋

※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
NURS-2G-10L	500×400×100H	113,400	ｶﾗｰ標示

ボルトセット

品名	単位	価格	備考
BNW-M16X75 4ヶｾｯﾄ	袋	2,660	NUR-2,4,5用

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHKR-2A-200A Nﾂｷ	上部壁	200	50,500	JWWA規格対応
NHKR-2A-100B	中部壁	100	17,500	〃
NHKR-2A-200B	中部壁	200	31,600	〃
NHKR-2A-300B	中部壁	300	41,100	〃
NHKR-2A-200BC	下部壁	200	30,300	管穴切り欠きなし
NHKR-2A-400CN	下部壁	400	54,600	JWWA規格対応，管穴切り欠きなし
NHKR-2A-200C	下部壁	200	28,900	JWWA規格対応，管穴切り欠きあり
NHKR-2A-40S(1/2)	底版	40	39,300	JWWA規格対応，2枚1組

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NUR-2-50K	500×400×50H	20,200	ハイピット，JWWA規格対応

4-2. 600×500シリーズ（JWWA規格　角形２号）

鉄蓋

※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
NUR-4G-10L	600×500×100H	139,400	黒蓋

ボルトセット

品名	単位	価格	備考
BNW-M16X75 4ヶｾｯﾄ	袋	2,660	NUR-2,4,5用

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHKR-4-200A Nﾂｷ	上部壁	200	64,700	JWWA規格対応
NHKR-4-100B	中部壁	100	21,900	〃
NHKR-4-200B	中部壁	200	38,600	〃
NHKR-4-200BC	下部壁	200	36,400	管穴切り欠きなし
NHKR-4-400CN	下部壁	400	66,600	JWWA規格対応，管穴切り欠きなし
NHKR-4-200C	下部壁	200	35,000	JWWA規格対応，管穴切り欠きあり
NHKR-4-400C	下部壁	400	62,000	JWWA規格対応，管穴切り欠きあり
NHKR-2･4-40S(1/2)	底版	40	42,800	JWWA規格対応，2枚1組

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NUR-4-50K	600×500×50H	26,500	ハイピット，JWWA規格対応

4-3. 700×500シリーズ（JWWA規格　角形３号）

鉄蓋

※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
NURRS-5G-10L	700×500×100H	182,700	ｶﾗｰ標示，管理NO.ｷｬｯﾌﾟ取付け可(6桁)

ボルトセット

品名	単位	価格	備考
BNW-M16X75 4ヶｾｯﾄ	袋	2,660	NUR-2,4,5用

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NUR-5-200A Nｯｷ	上部壁	200	85,500	JWWA規格対応
NUR-5-100B	中部壁	100	31,800	〃
NUR-5-200B	中部壁	200	51,300	〃
NUR-5-300B	中部壁	300	68,400	〃
NUR-5-400CN	下部壁	400	90,300	JWWA規格対応，管穴切り欠きなし
NUR-5-40S	底版	40	54,600	JWWA規格対応 2枚1組

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NUR-5-50K	700×500×50H	28,600	ハイピット，JWWA規格対応

4-4. JWWA規格外

4-4-1. 440×330シリーズ　KRS-1タイプ

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
KRS-1G-10L	440×330×100H	79,900	ｶﾗｰ標示

調整リング

品名	寸法	価格	備考
KR-1-10K　Aツキ	440×330×10H	8,000	再生プラスチック
KR-1-10K(P3S)　Aツキ	440×330×10H(24H)	10,400	再生プラスチック，短辺3%傾斜用
KR-1-10K(P3L)　Aツキ	440×330×10H(27H)	11,400	再生プラスチック，長辺3%傾斜用
KR-1-10K(P5S)　Aツキ	440×330×10H(33H)	13,800	再生プラスチック，短辺5%傾斜用
KR-1-10K(P5L)　Aツキ	440×330×10H(38H)	14,400	再生プラスチック，長辺5%傾斜用
KR-1-30K　Aツキ	440×330×30H	9,400	再生プラスチック
KR-1-50K　Aツキ	440×330×50H	14,800	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHKR-1-200A	上部壁	200	29,900	
NHKR-1-200AC	上下部壁	200	28,500	単独使用のみ（接続不可）
NHKR-1-100B	中部壁	100	13,800	
NHKR-1-200B	中部壁	200	19,800	
NHKR-1-200BC	中下部壁	200	19,000	
NHKR-1-400C	下部壁	400	29,900	
NHKR-1-400CN	下部壁	400	33,200	
NHKR-1-40S(1/2)	底版	40	21,800	2枚1組
CRﾃｲﾊﾞﾝ NHKR-1-80S(1/2)	底版	80	11,400	コンクリート製2枚1組

4-4-2. 550×350シリーズ　KRS-2タイプ

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
KRS-2G-10L	550×350×100H	93,600	ｶﾗｰ標示
CKRS-2G-10L(SYS*)	550×350×100H	110,500	ｶﾗｰ標示，消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ

調整リング

品名	寸法	価格	備考
KR-2-10K	550×350×10H	9,500	再生プラスチック
KR-2-15K	550×350×15H	10,400	〃
KR-2-30K	550×350×30H	11,400	〃
KR-2-50K	550×350×50H	17,500	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHKR-2-200A	上部壁	200	47,700	
NHKR-2-200AC	上下部壁	200	39,400	単独使用のみ（接続不可）
NHKR-2-100B	中部壁	100	16,400	
NHKR-2-200B	中部壁	200	28,500	
NHKR-2-200BC	中下部壁	200	26,800	
NHKR-2-400C	下部壁	400	44,000	
NHKR-2-400CN	下部壁	400	47,200	
NHKR-2･4-40S(1/2)	底版	40	42,800	2枚1組
CRﾃｲﾊﾞﾝ NHKR-2･4-80S(1/2)	底版	80	14,800	コンクリート製2枚1組

4-4-3. 500×400シリーズ　KRS-2Aタイプ

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
CKRS-2G-10Z(NMS)	500×400×100H	111,400	

調整リング

品名	寸法	価格	備考
KR-2A-10K	500×400×10H	4,900	再生プラスチック
KR-2A-10K(P3S)	500×400×10H(25H)	6,000	再生プラスチック，短辺3%傾斜用
KR-2A-10K(P3L)	500×400×10H(28H)	6,100	再生プラスチック，長辺3%傾斜用
KR-2A-10K(P5S)	500×400×10H(36H)	7,900	再生プラスチック，短辺5%傾斜用
KR-2A-10K(P5L)	500×400×10H(41H)	8,400	再生プラスチック，長辺5%傾斜用
KR-2A-30K	500×400×30H	10,300	再生プラスチック
KR-2A-50K	500×400×50H	17,400	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHKR-2A-200A　Nﾂｷ	上部壁	200	50,500	
NHKR-2A-200AC Nﾂｷ	上下部壁	200	49,000	単独使用のみ（接続不可）
NHKR-2A-100B	中部壁	100	17,500	
NHKR-2A-200B	中部壁	200	31,600	
NHKR-2A-200BC	中下部壁	200	30,300	
NHKR-2A-400CN	下部壁	400	54,600	
NHKR-2A-40S(1/2)	底版	40	39,300	2枚1組
CRﾃｲﾊﾞﾝ NHKR-2･4-80S(1/2)	底版	80	14,800	コンクリート製2枚1組

4-4-4. 600×400シリーズ　KRS-3タイプ

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
KRS-3G-10L	600×400×100H	122,500	ｶﾗｰ標示
CKRS-3G-10L(SYS*)	600×400×100H	139,500	ｶﾗｰ標示，消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ

調整リング

品名	寸法	価格	備考
KR-3-10K Aﾂｷ	600×400×10H	9,900	再生プラスチック
KR-3-30K Aﾂｷ	600×400×30H	11,900	〃
KR-3-50K Aﾂｷ	600×400×50H	18,300	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHKR-3-200A　Nﾂｷ	上部壁	200	59,300	
NHKR-3-200AC Nﾂｷ	上下部壁	200	45,600	単独使用のみ（接続不可）
NHKR-3-200B	中部壁	200	35,500	
NHKR-3-200BC	中下部壁	200	33,700	
NHKR-3-400C	下部壁	400	58,000	
NHKR-3-400CN	下部壁	400	62,000	
NHKR-2･4-40S(1/2)	底版	40	42,800	2枚1組
CRﾃｲﾊﾞﾝ NHKR-2･4-80S(1/2)	底版	80	14,800	コンクリート製2枚1組

4-4-5. 600×450シリーズ　KRS-3Aタイプ

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
KRS-3G-10LA	600×450×100H	127,700	ｶﾗｰ標示
CKRS-3G-10LA(SYS*)	600×450×100H	144,700	ｶﾗｰ標示，消防車ﾃﾞｻﾞｲﾝ

調整リング

品名	寸法	価格	備考
KR-3A-10K Aﾂｷ	600×450×10H	11,200	再生プラスチック
KR-3A-30K Aﾂｷ	600×450×30H	13,200	〃
KR-3A-50K Aﾂｷ	600×450×50H	18,900	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHKR-3A-200A Nﾂｷ(4)	上部壁	200	62,000	
NHKR-3A-200AC Nﾂｷ(8)	上下部壁	200	48,800	単独使用のみ（接続不可）
NHKR-3A-200B	中部壁	200	36,400	
NHKR-3A-200BC	中下部壁	200	34,700	
NHKR-3A-400C	下部壁	400	60,300	
NHKR-3A-400CN	下部壁	400	64,200	
NHKR-2･4-40S(1/2)	底版	40	42,800	2枚1組
CRﾃｨﾊﾞﾝ NHKR-2･4-80S(1/2)	底版	80	14,800	コンクリート製2枚1組

4-4-6. 600×500シリーズ　KRS-4タイプ

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
KRS-4G-10L	600×500×100H	147,800	ｶﾗｰ標示

調整リング

品名	寸法	価格	備考
KR-4-10K Aﾂｷ	600×500×10H	11,700	再生プラスチック
KR-4-10K (P3S) Aﾂｷ	600×500×10H(29H)	14,800	再生プラスチック，短辺3%傾斜用
KR-4-10K (P3L) Aﾂｷ	600×500×10H(32H)	16,300	再生プラスチック，長辺3%傾斜用
KR-4-10K (P5S) Aﾂｷ	600×500×10H(41H)	19,600	再生プラスチック，短辺5%傾斜用
KR-4-10K (P5L) Aﾂｷ	600×500×10H(46H)	20,500	再生プラスチック，長辺5%傾斜用
KR-4-30K Aﾂｷ	600×500×30H	13,600	再生プラスチック
KR-4-50K Aﾂｷ	600×500×50H	22,200	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHKR-4-200A Nﾂｷ	上部壁	200	64,700	
NHKR-4-200AC Nﾂｷ	上下部壁	200	52,500	単独使用のみ（接続不可）
NHKR-4-100B	中部壁	100	21,900	
NHKR-4-150B	中部壁	150	29,400	
NHKR-4-200B	中部壁	200	38,600	
NHKR-4-200BC	中下部壁	200	36,400	
NHKR-4-400C	下部壁	400	62,000	
NHKR-4-400CN	下部壁	400	66,600	
NHKR-2･4-40S(1/2)	底版	40	42,800	2枚1組
CRﾃｨﾊﾞﾝ NHKR-2･4-80S(1/2)	底版	80	14,800	コンクリート製2枚1組

4-4-7. 760×460シリーズ　KRS-5タイプ

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
KRS-5G-10L	760×460×100H	166,700	ｶﾗｰ標示

調整リング

品名	寸法	価格	備考
KR-5-10K Aﾂｷ	760×460×10H	12,400	再生プラスチック
KR-5-30K Aﾂｷ	760×460×30H	14,400	〃
KR-5-50K Aﾂｷ	760×460×50H	27,000	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHKR-5-200A　Nﾂｷ	上部壁	200	87,300	
NHKR-5-200AC Nﾂｷ	上下部壁	200	75,300	単独使用のみ（接続不可）
NHKR-5-100B	中部壁	100	28,700	
NHKR-5-150B	中部壁	150	39,000	
NHKR-5-200B	中部壁	200	50,300	
NHKR-5-200BC	中下部壁	200	48,800	
NHKR-5-400C	下部壁	400	90,000	
NHKR-5-400CN	下部壁	400	94,300	
CRﾃｨﾊﾞﾝ NHKR-5-80S(1/2)	底版	80	18,300	コンクリート製2枚1組

5. 止水弁丸型ボックス

5-1. 分離型(宅内用)

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
VK-17P-15L	180×150H	21,400	

下桝

品名	寸法	価格	備考
HDS-150×350-0710	150×350	8,700	
HDS-150×400-0710	150×400	9,100	
HDS-150×450-0710	150×450	9,500	
HDS-150×500-0710	150×500	9,900	
HDS-150×550-0710	150×550	9,950	
HDS-150×600-0710	150×600	10,250	
HDS-150×700-0710	150×700	10,550	
HDS-150×800-0710	150×800	10,900	

底

品名	価格	備考
底　150	1,250	止水栓底150を兼用

5-2. 直接蓋型(車道用)

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
CVO-21G-15L(*UED)	250×150H	31,300	

高さ調整部材

品名	単位	価格	備考
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M12 緊結セット L=150 3個ｾｯﾄ	箱	3,900	VO/NVK-21,32用
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 6.2kg×2	袋	4,800	6.2kgの2袋入り
型枠 24型	箱	18,700	VO/NVK-21用一式(型枠, ｶｯﾌﾟ, ﾍﾞﾙﾄ, ﾎｯﾊﾟｰ)

※上記以外のボルトナット類については、別途P36を参照ください。

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NVK-25-150A Nｯｷ	上部壁	150	16,500	ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型
NHVO-25-100B	中部壁	100	7,600	
NHVO-25-150B	中部壁	150	9,600	
NHVO-25-200B	中部壁	200	11,800	
NHVO-25-300B(TT)	中部壁	300	15,500	管穴切り欠きあり
NHVO-25-60SS(A-B)	底版	60	16,300	

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NVK-25-10K	250×10H	3,700	再生プラスチック，ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型
NVK-25-10K(P3)	250×10H(21H)	4,100	再生プラスチック，3%傾斜用、ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型
NVK-25-10K(P5)	250×10H(28H)	4,800	再生プラスチック，5%傾斜用、ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型
NVK-25-30K	250×30H	6,500	再生プラスチック，ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型
NVK-25-50K	250×50H	8,600	再生プラスチック
NVK-25-50K(OUS)Sｯｷ	250×50H	8,600	再生プラスチック
NVK-25-50K	250×50H	8,600	ハイピット，ﾎﾞﾙﾄ緊結対応型

5-3. 直接蓋型(歩道用)

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
CVA-19G-15L(OIT)	200×150H	23,600	

調整リング

品名	寸法	価格	備考
NHVO-20-10K	200×10H	2,100	再生プラスチック
NHVO-20-30K	200×30H	3,000	〃
NHVO-20-30K(P3)	200×30H(38H)	3,200	再生プラスチック，3%傾斜用
NHVO-20-30K(P5)	200×30H(44H)	3,800	再生プラスチック，5%傾斜用
NHVO-20-50K	200×50H	4,800	再生プラスチック

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
NHVO-20-150A	上部壁	150	9,600	
NHVO-20-100B	中部壁	100	6,800	
NHVO-20-200B	中部壁	200	10,300	
NHVO-20-300B	中部壁	300	13,600	
NHVO-20-40SS(A･B)(1/2)	底版	40	9,100	2枚1組

6. 大型・特殊鉄蓋類

6-1. 大型丸型鉄蓋　90シリーズ(JWWA規格　円形６号)

鉄蓋　　※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
WA-90G-12AL	900×120H	432,500	

ＡＪフレームホルダ・ボルトセット

品名	単位	価格	備考
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16 3ｹｾｯﾄ L=150	箱	4,900	VO/WO-50,60,70及びWA-90用
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16 3ｹｾｯﾄ L=250	箱	6,600	〃
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg	袋	7,300	
型枠 8型	箱	42,100	WA-90用一式(型枠, ｶｯﾌﾟ, ﾍﾞﾙﾄ, ﾎｯﾊﾟｰ)

6-2. マルチリッドタイプ(親子蓋)

品名	寸法	価格	備考
JC*(WA,G)15L	1500×150H子蓋600	2,154,300	ﾛｯｸ付転落防止蓋付
LC*(WA,G)15L	1200×150H子蓋600	1,155,900	〃
NC*WA,G(0101)A	900×120H子蓋600	592,800	〃
NC*WA,R(0101)A	900×120H子蓋600	514,600	親蓋子蓋共にT-14, ﾛｯｸ付転落防止蓋付

注)マルチリッド(親子蓋)の開放には「吊り上げ工具３型」P.34を使用します。

6-3. 大口径仕切弁・特殊弁用角型ボックス　MR-1

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
MR-1G-10L	700×470×100H	191,800	

調整リング

品名	寸法	価格	備考
MR-1-30K	700×470×30H	18,200	2枚1組
MR-1-50K	700×470×50H	29,600	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
MR-1-200A	上部壁	200	66,700	
MR-1-400A	上部壁	400	113,300	
MR-1-100B	中部壁	100	36,500	
MR-1-200B	中部壁	200	59,400	
MR-1-400C	下部壁	400	80,900	管穴切り欠きあり
MR-1-400CN	下部壁	400	91,000	管穴切り欠きなし
MR-80S	底版	80	15,500	コンクリート製2枚1組

6-4. 大口径仕切弁・特殊弁用角型ボックス　MR-2

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
MR-2G-10L	850×580×100H	245,900	

調整リング

品名	寸法	価格	備考
MR-2-30K	850×580×30H	27,600	2枚1組
MR-2-50K	850×580×50H	41,000	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
MR-2-200A	上部壁	200	89,600	
MR-2-400A	上部壁	400	137,200	
MR-2-200B	中部壁	200	71,000	
MR-2-400C	下部壁	400	100,100	管穴切り欠きあり
MR-2-400CN	下部壁	400	108,700	管穴切り欠きなし
MR-80S	底版	80	15,500	コンクリート製2枚1組

6-5. 大口径仕切弁・特殊弁用角型ボックス　MR-3

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
MR-3G-10L	1,000×700×100H	448,100	

調整リング

品名	寸法	価格	備考
MR-3-30K	1,000×700×30H	33,200	4枚1組
MR-3-50K	1,000×700×50H	53,600	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
MR-3-200A	上部壁	200	105,800	
MR-3-400A	上部壁	400	165,500	
MR-3-200B	中部壁	200	82,400	
MR-3-400C	下部壁	400	125,900	管穴切り欠きあり
MR-3-400CN	下部壁	400	134,700	管穴切り欠きなし
MR-80S	底版	80	15,500	コンクリート製2枚1組

6-6. 大型連結式角型鉄蓋(車道用)

品名	寸法	価格	備考
NBRB-12G-15B	750×1,000	1,971,100	R勾配受, ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=200)
NBRB-13G-15B	750×1,500	2,628,900	〃
NBRB-14G-15B	750×2,000	3,263,700	〃
NBRB-15G-15B	750×2,500	3,874,400	〃
NBRB-16G-15B	750×3,000	4,557,500	〃
NBRB-17G-15B	750×3,500	7,363,500	R勾配受, ﾁｬﾝﾈﾙ2段付(H=200+300)
NBRB-18G-15B	750×4,000	8,194,900	〃
NBRB-19G-15B	750×4,500	9,093,100	〃
NBRB-10G-15B	750×5,000	10,025,700	〃
NBRB-22G-15B	1,000×1,000	2,355,200	R勾配受, ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=200)
NBRB-23G-15B	1,000×1,500	3,114,200	〃
NBRB-24G-15B	1,000×2,000	3,854,800	〃
NBRB-25G-15B	1,000×2,500	4,567,800	〃
NBRB-26G-15B	1,000×3,000	5,352,100	〃
NBRB-27G-15B	1,000×3,500	8,406,500	R勾配受, ﾁｬﾝﾈﾙ2段付(H=200+300)
NBRB-28G-15B	1,000×4,000	9,343,800	〃
NBRB-29G-15B	1,000×4,500	10,353,500	〃
NBRB-20G-15B	1,000×5,000	11,379,300	〃
NBRB-32G-15B	1,600×1,000	3,540,900	R勾配受, ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=200)
NBRB-33G-15B	1,600×1,500	4,671,300	〃
NBRB-34G-15B	1,600×2,000	5,842,000	〃
NBRB-35G-15B	1,600×2,500	7,025,400	〃
NBRB-36G-15B	1,600×3,000	8,341,000	〃
NBRB-37G-15B ＊	1,600×3,500	12,247,500	R勾配受, ﾁｬﾝﾈﾙ2段付(H=200+300)
NBRB-38G-15B ＊	1,600×4,000	13,805,800	〃
NBRB-39G-15B ＊	1,600×4,500	15,465,200	〃
NBRB-30G-15B ＊	1,600×5,000	17,177,600	〃
NBRB-42G-15B	2,100×1,000	4,225,100	R勾配受, ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=200)
NBRB-43G-15B	2,100×1,500	5,561,400	〃
NBRB-44G-15B	2,100×2,000	6,939,100	〃
NBRB-45G-15B	2,100×2,500	8,327,200	〃
NBRB-46G-15B	2,100×3,000	9,849,800	〃
NBRB-47G-15B ＊	2,100×3,500	14,184,100	R勾配受, ﾁｬﾝﾈﾙ2段付(H=200+300)
NBRB-48G-15B ＊	2,100×4,000	15,945,900	〃
NBRB-49G-15B ＊	2,100×4,500	17,810,100	〃
NBRB-40G-15B ＊	2,100×5,000	19,731,700	〃

*印の製品は他のサイズの製品よりも納入までに時間を要しますのでご注文の前に弊社へご相談ください。

6-7. 大型連結式角型鉄蓋(歩道用)

品名	寸法	価格	備考
BF-12L-12L	750×1,000	801,600	平受, 敷鉄板付
BF-13L-12L	750×1,500	1,017,800	〃
BF-14L-12L	750×2,000	1,243,200	〃
BF-15L-12L	750×2,500	1,612,300	〃
BF-16L-12L	750×3,000	1,828,500	〃
BF-17L-12L	750×3,500	2,227,600	平受, ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=100)
BF-18L-12L	750×4,000	2,486,300	〃
BF-19L-12L	750×4,500	2,745,100	〃
BF-10L-12L	750×5,000	2,982,000	〃
BF-22L-12L	1,000×1,000	909,700	平受, 敷鉄板付
BF-23L-12L	1,000×1,500	1,166,100	〃
BF-24L-12L	1,000×2,000	1,427,200	〃
BF-25L-12L	1,000×2,500	1,828,500	〃
BF-26L-12L	1,000×3,000	2,087,300	〃
BF-27L-12L	1,000×3,500	2,549,600	平受, ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=100)
BF-28L-12L	1,000×4,000	2,808,300	〃
BF-29L-12L	1,000×4,500	3,153,300	〃
BF-20L-12L	1,000×5,000	3,436,200	〃
BF-32L-12L	1,550×1,000	1,676,700	平受, 敷鉄板付
BF-33L-12L	1,550×1,500	2,204,600	〃
BF-34L-12L	1,550×2,000	2,788,800	〃
BF-35L-12L	1,550×2,500	3,586,900	〃
BF-36L-12L	1,550×3,000	4,190,600	〃
BF-37L-12L	1,550×3,500	5,121,000	平受, ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=100)
BF-38L-12L	1,550×4,000	5,874,200	〃
BF-39L-12L	1,550×4,500	6,695,300	〃
BF-30L-12L	1,550×5,000	7,579,700	〃
BF-42L-12L	2,050×1,000	1,871,100	平受, 敷鉄板付
BF-43L-12L	2,050×1,500	2,486,300	〃
BF-44L-12L	2,050×2,000	3,177,500	〃
BF-45L-12L	2,050×2,500	3,998,600	〃
BF-46L-12L	2,050×3,000	4,687,400	〃
BF-47L-12L	2,050×3,500	5,700,600	平受, ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=100)
BF-48L-12L	2,050×4,000	6,565,400	〃
BF-49L-12L	2,050×4,500	7,429,000	〃
BF-40L-12L	2,050×5,000	8,380,100	〃

6-8. 丸型防水鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
FBI-60G-10L	600×100H	205,900	亀甲ﾀｲﾌﾟ 耐圧防水0.2 (MPa) 3ヵ所ボルト締
FBI-60G-10L(A102)	600×100H	226,600	ASDﾀｲﾌﾟ 耐圧防水0.2 (MPa) 3ヵ所ボルト締
FBI-90G-15L	900×100H	506,700	亀甲ﾀｲﾌﾟ 耐圧防水0.2 (MPa) 3ヵ所ボルト締
FBI-90G-15L(A106)	900×100H	557,800	ASDﾀｲﾌﾟ 耐圧防水0.2 (MPa) 3ヵ所ボルト締

関連施工備品 (丸型防水鉄蓋用)

品名	単位	価格	備考
BNWA-M16×150 3ｹｾｯﾄ(FBI)	箱	2,920	L=150
BNWA-M16×250 3ｹｾｯﾄ(FBI)	袋	3,990	L=250
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25KG	箱	7,300	25kg入

注) 上記のBNWAセットは、φ600が3本 (1セット) 、φ900が6本 (2セット) 使用します。

6-9. 大型連結式角型防水鉄蓋(車道用)

品名	寸法	価格	備考
NBRBW-12G-15B(P=0.05)	750×1,000	4,043,400	R勾配受, 防水中蓋付, ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=200)
NBRBW-12G-15B(P=0.10)	〃	4,050,300	〃
NBRBW-12G-15B(P=0.15)	〃	4,066,400	〃
NBRBW-12G-15B(P=0.20)	〃	4,077,900	〃
NBRBW-13G-15B(P=0.05)	750×1,500	5,299,200	〃
NBRBW-13G-15B(P=0.10)	〃	5,322,200	〃
NBRBW-13G-15B(P=0.15)	〃	5,329,100	〃
NBRBW-13G-15B(P=0.20)	〃	5,345,200	〃
NBRBW-14G-15B(P=0.05)	750×2,000	6,525,100	〃
NBRBW-14G-15B(P=0.10)	〃	6,551,600	〃
NBRBW-14G-15B(P=0.15)	〃	6,567,700	〃
NBRBW-14G-15B(P=0.20)	〃	6,597,600	〃
NBRBW-15G-15B(P=0.05)	750×2,500	7,688,900	〃
NBRBW-15G-15B(P=0.10)	〃	7,722,300	〃
NBRBW-15G-15B(P=0.15)	〃	7,737,200	〃
NBRBW-15G-15B(P=0.20)	〃	7,776,300	〃
NBRBW-16G-15B(P=0.05)	750×3,000	9,042,500	〃
NBRBW-16G-15B(P=0.10)	〃	9,077,000	〃
NBRBW-16G-15B(P=0.15)	〃	9,112,600	〃
NBRBW-16G-15B(P=0.20)	〃	9,154,000	〃
NBRBW-17G-15B(P=0.05)	750×3,500	13,946,100	R勾配受, 防水中蓋付, ﾁｬﾝﾈﾙ2段付(H=200+300)
NBRBW-17G-15B(P=0.10)	〃	13,986,300	〃
NBRBW-17G-15B(P=0.15)	〃	14,026,600	〃
NBRBW-17G-15B(P=0.20)	〃	14,068,000	〃
NBRBW-18G-15B(P=0.05)	750×4,000	15,525,000	〃
NBRBW-18G-15B(P=0.10)	〃	15,567,600	〃
NBRBW-18G-15B(P=0.15)	〃	15,610,100	〃
NBRBW-18G-15B(P=0.20)	〃	15,660,700	〃
NBRBW-19G-15B(P=0.05)	750×4,500	17,235,100	〃
NBRBW-19G-15B(P=0.10)	〃	17,282,200	〃
NBRBW-19G-15B(P=0.15)	〃	17,330,500	〃
NBRBW-19G-15B(P=0.20)	〃	17,396,100	〃
NBRBW-10G-15B(P=0.05)	750×5,000	18,975,000	〃
NBRBW-10G-15B(P=0.10)	〃	19,023,300	〃
NBRBW-10G-15B(P=0.15)	〃	19,079,700	〃
NBRBW-10G-15B(P=0.20)	〃	19,147,500	〃
NBRBW-22G-15B(P=0.05)	1,000×1,000	4,773,700	R勾配受, 防水中蓋付, ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=200)
NBRBW-22G-15B(P=0.10)	〃	4,787,500	〃
NBRBW-22G-15B(P=0.15)	〃	4,808,200	〃
NBRBW-22G-15B(P=0.20)	〃	4,836,900	〃
NBRBW-23G-15B(P=0.05)	1,000×1,500	6,322,700	〃
NBRBW-23G-15B(P=0.10)	〃	6,356,100	〃
NBRBW-23G-15B(P=0.15)	〃	6,376,800	〃
NBRBW-23G-15B(P=0.20)	〃	6,406,700	〃
NBRBW-24G-15B(P=0.05)	1,000×2,000	7,755,600	〃
NBRBW-24G-15B(P=0.10)	〃	7,797,000	〃
NBRBW-24G-15B(P=0.15)	〃	7,823,500	〃
NBRBW-24G-15B(P=0.20)	〃	7,881,000	〃
NBRBW-25G-15B(P=0.05)	1,000×2,500	9,183,900	〃
NBRBW-25G-15B(P=0.10)	〃	9,232,200	〃
NBRBW-25G-15B(P=0.15)	〃	9,266,700	〃
NBRBW-25G-15B(P=0.20)	〃	9,333,400	〃
NBRBW-26G-15B(P=0.05)	1,000×3,000	10,738,700	〃
NBRBW-26G-15B(P=0.10)	〃	10,792,800	〃
NBRBW-26G-15B(P=0.15)	〃	10,836,500	〃
NBRBW-26G-15B(P=0.20)	〃	10,920,400	〃

注） P=耐水圧（MPa）を表す。

品名	寸法	価格	備考
NBRBW-27G-15B(P=0.05)	1,000×3,500	16,110,400	R勾配受，防水中蓋付，ﾁｬﾝﾈﾙ2段付(H=200+300)
NBRBW-27G-15B(P=0.10)	〃	16,170,200	〃
NBRBW-27G-15B(P=0.15)	〃	16,223,100	〃
NBRBW-27G-15B(P=0.20)	〃	16,315,100	〃
NBRBW-28G-15B(P=0.05)	1,000×4,000	17,764,100	〃
NBRBW-28G-15B(P=0.10)	〃	17,819,300	〃
NBRBW-28G-15B(P=0.15)	〃	17,921,600	〃
NBRBW-28G-15B(P=0.20)	〃	18,048,100	〃
NBRBW-29G-15B(P=0.05)	1,000×4,500	19,611,000	〃
NBRBW-29G-15B(P=0.10)	〃	19,686,900	〃
NBRBW-29G-15B(P=0.15)	〃	19,746,700	〃
NBRBW-29G-15B(P=0.20)	〃	19,875,500	〃
NBRBW-20G-15B(P=0.05)	1,000×5,000	21,556,800	〃
NBRBW-20G-15B(P=0.10)	〃	21,639,600	〃
NBRBW-20G-15B(P=0.15)	〃	21,718,900	〃
NBRBW-20G-15B(P=0.20)	〃	21,842,000	〃
NBRBW-32G-15B(P=0.05)	1,600×1,000	4,805,900	R勾配受，防水中蓋付，ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=200)
NBRBW-32G-15B(P=0.10)	〃	4,828,900	〃
NBRBW-32G-15B(P=0.15)	〃	4,866,800	〃
NBRBW-32G-15B(P=0.20)	〃	4,905,900	〃
NBRBW-33G-15B(P=0.05)	1,600×1,500	6,390,600	〃
NBRBW-33G-15B(P=0.10)	〃	6,436,600	〃
NBRBW-33G-15B(P=0.15)	〃	6,529,700	〃
NBRBW-33G-15B(P=0.20)	1,600×1,500	6,567,700	〃
NBRBW-34G-15B(P=0.05)	1,600×2,000	8,052,300	〃
NBRBW-34G-15B(P=0.10)	〃	8,114,400	〃
NBRBW-34G-15B(P=0.15)	〃	8,235,200	〃
NBRBW-34G-15B(P=0.20)	〃	8,308,800	〃
NBRBW-35G-15B(P=0.05)	1,600×2,500	9,702,600	〃
NBRBW-35G-15B(P=0.10)	〃	9,769,300	〃
NBRBW-35G-15B(P=0.15)	〃	9,921,100	〃
NBRBW-35G-15B(P=0.20)	〃	10,028,000	〃
NBRBW-36G-15B(P=0.05)	1,600×3,000	11,140,100	〃
NBRBW-36G-15B(P=0.10)	〃	11,240,100	〃
NBRBW-37G-15B(P=0.05) ＊	1,600×3,500	15,481,300	R勾配受，防水中蓋付，ﾁｬﾝﾈﾙ2段付(H=200+300)
NBRBW-37G-15B(P=0.10) ＊	〃	15,602,100	〃
NBRBW-38G-15B(P=0.05) ＊	1,600×4,000	17,401,800	〃
NBRBW-38G-15B(P=0.10) ＊	〃	17,532,900	〃
NBRBW-39G-15B(P=0.05) ＊	1,600×4,500	19,453,400	〃
NBRBW-39G-15B(P=0.10) ＊	〃	19,596,000	〃
NBRBW-30G-15B(P=0.05) ＊	1,600×5,000	21,556,800	〃
NBRBW-30G-15B(P=0.10) ＊	〃	21,714,300	〃
NBRBW-42G-15B(P=0.05)	2,100×1,000	5,762,700	R勾配受，防水中蓋付，ﾁｬﾝﾈﾙ1段付(H=200)
NBRBW-42G-15B(P=0.10)	〃	5,790,300	〃
NBRBW-42G-15B(P=0.15)	〃	5,838,600	〃
NBRBW-43G-15B(P=0.05)	2,100×1,500	7,753,300	〃
NBRBW-43G-15B(P=0.10)	〃	7,815,400	〃
NBRBW-43G-15B(P=0.15)	〃	7,946,500	〃
NBRBW-44G-15B(P=0.05)	2,100×2,000	9,788,800	〃
NBRBW-44G-15B(P=0.10)	〃	9,919,900	〃
NBRBW-45G-15B(P=0.05)	2,100×2,500	11,966,900	〃
NBRBW-45G-15B(P=0.10)	〃	12,133,700	〃
NBRBW-45G-15B(P=0.15)	〃	12,286,600	〃
NBRBW-46G-15B(P=0.05)	2,100×3,000	13,843,700	〃
NBRBW-46G-15B(P=0.10)	〃	14,005,900	〃
NBRBW-47G-15B(P=0.05) ＊	2,100×3,500	18,770,300	R勾配受，防水中蓋付，ﾁｬﾝﾈﾙ2段付(H=200+300)
NBRBW-47G-15B(P=0.10) ＊	〃	19,031,400	〃

注）P=耐水圧（MPa）を表す。

*印の製品は他のサイズの製品よりも納入までに時間を要しますのでご注文の前に弊社へご相談ください。

品名	寸法	価格	備考
NBRBW-48G-15B(P=0.05) ＊	2,100×4,000	21,116,300	R勾配受，防水中蓋付，ﾁｬﾝﾈﾙ2段付(H=200+300)
NBRBW-48G-15B(P=0.10) ＊	〃	21,413,000	〃
NBRBW-49G-15B(P=0.05) ＊	2,100×4,500	23,663,600	〃
NBRBW-49G-15B(P=0.10) ＊	〃	24,012,000	〃
NBRBW-40G-15B(P=0.05) ＊	2,100×5,000	25,886,500	〃
NBRBW-40G-15B(P=0.10) ＊	〃	26,111,900	〃

注）Ｐ=耐水圧（MPa）を表す。

*印の製品は他のサイズの製品よりも納入までに時間を要しますのでご注文の前に弊社へご相談ください。

6-10. 大型連結式角型防水鉄蓋(歩道用)

品名	寸法	価格	備考
BFW-12L-12L(P=0.05)	750×1,000	3,002,700	平受, 防水中蓋付
BFW-12L-12L(P=0.10)	〃	3,016,500	〃
BFW-12L-12L(P=0.15)	〃	3,054,400	〃
BFW-12L-12L(P=0.20)	〃	3,063,600	〃
BFW-13L-12L(P=0.05)	750×1,500	3,652,400	〃
BFW-13L-12L(P=0.10)	〃	3,856,000	〃
BFW-13L-12L(P=0.15)	〃	3,868,600	〃
BFW-13L-12L(P=0.20)	〃	3,898,500	〃
BFW-14L-12L(P=0.05)	750×2,000	4,651,800	〃
BFW-14L-12L(P=0.10)	〃	4,703,500	〃
BFW-14L-12L(P=0.15)	〃	4,728,800	〃
BFW-14L-12L(P=0.20)	〃	4,786,300	〃
BFW-15L-12L(P=0.05)	750×2,500	5,615,500	〃
BFW-15L-12L(P=0.10)	〃	5,670,700	〃
BFW-15L-12L(P=0.15)	〃	5,710,900	〃
BFW-15L-12L(P=0.20)	〃	5,770,700	〃
BFW-16L-12L(P=0.05)	750×3,000	6,420,500	〃
BFW-16L-12L(P=0.10)	〃	6,488,300	〃
BFW-16L-12L(P=0.15)	〃	6,557,300	〃
BFW-16L-12L(P=0.20)	〃	6,626,300	〃
BFW-17L-12L(P=0.05)	750×3,500	7,411,800	〃
BFW-17L-12L(P=0.10)	〃	7,484,200	〃
BFW-17L-12L(P=0.15)	〃	7,559,000	〃
BFW-17L-12L(P=0.20)	〃	7,639,500	〃
BFW-18L-12L(P=0.05)	750×4,000	8,280,000	〃
BFW-18L-12L(P=0.10)	〃	8,360,500	〃
BFW-18L-12L(P=0.15)	〃	8,444,500	〃
BFW-18L-12L(P=0.20)	〃	8,529,600	〃
BFW-19L-12L(P=0.05)	750×4,500	9,071,200	〃
BFW-19L-12L(P=0.10)	〃	9,162,100	〃
BFW-19L-12L(P=0.15)	〃	9,251,800	〃
BFW-19L-12L(P=0.20)	〃	9,373,700	〃
BFW-10L-12L(P=0.05)	750×5,000	9,906,100	〃
BFW-10L-12L(P=0.10)	〃	9,990,100	〃
BFW-10L-12L(P=0.15)	〃	10,093,600	〃
BFW-10L-12L(P=0.20)	〃	10,223,500	〃
BFW-22L-12L(P=0.05)	1,000×1,000	3,473,000	〃
BFW-22L-12L(P=0.10)	〃	3,491,400	〃
BFW-22L-12L(P=0.15)	〃	3,543,200	〃
BFW-22L-12L(P=0.20)	〃	3,594,900	〃
BFW-23L-12L(P=0.05)	1,000×1,500	4,409,100	〃
BFW-23L-12L(P=0.10)	〃	4,468,900	〃
BFW-23L-12L(P=0.15)	〃	4,509,200	〃
BFW-23L-12L(P=0.20)	〃	4,569,000	〃
BFW-24L-12L(P=0.05)	1,000×2,000	5,322,200	〃
BFW-24L-12L(P=0.10)	〃	5,399,300	〃
BFW-24L-12L(P=0.15)	〃	5,451,000	〃
BFW-24L-12L(P=0.20)	〃	5,555,700	〃
BFW-25L-12L(P=0.05)	1,000×2,500	6,591,800	〃
BFW-25L-12L(P=0.10)	〃	6,680,400	〃
BFW-25L-12L(P=0.15)	〃	6,744,800	〃
BFW-25L-12L(P=0.20)	〃	6,865,500	〃
BFW-26L-12L(P=0.05)	1,000×3,000	7,345,100	〃
BFW-26L-12L(P=0.10)	〃	7,445,100	〃
BFW-26L-12L(P=0.15)	〃	7,526,800	〃
BFW-26L-12L(P=0.20)	〃	7,682,000	〃

注） P=耐水圧（MPa）を表す。

品名	寸法	価格	備考
BFW-27L-12L(P=0.05)	1,000×3,500	8,485,900	平受，防水中蓋付
BFW-27L-12L(P=0.10)	〃	8,592,800	〃
BFW-27L-12L(P=0.15)	〃	8,688,300	〃
BFW-27L-12L(P=0.20)	〃	8,859,600	〃
BFW-28L-12L(P=0.05)	1,000×4,000	9,410,500	〃
BFW-28L-12L(P=0.10)	〃	9,531,200	〃
BFW-28L-12L(P=0.15)	〃	9,635,900	〃
BFW-28L-12L(P=0.20)	〃	9,830,200	〃
BFW-29L-12L(P=0.05)	1,000×4,500	10,507,600	〃
BFW-29L-12L(P=0.10)	〃	10,641,000	〃
BFW-29L-12L(P=0.15)	〃	10,757,100	〃
BFW-29L-12L(P=0.20)	〃	10,995,200	〃
BFW-20L-12L(P=0.05)	1,000×5,000	11,464,400	〃
BFW-20L-12L(P=0.10)	〃	11,619,600	〃
BFW-20L-12L(P=0.15)	〃	11,762,200	〃
BFW-20L-12L(P=0.20)	〃	11,996,800	〃
BFW-32L-12L(P=0.05)	1,550×1,000	5,226,800	〃
BFW-32L-12L(P=0.10)	〃	5,264,700	〃
BFW-32L-12L(P=0.15)	〃	5,318,800	〃
BFW-32L-12L(P=0.20)	〃	5,380,900	〃
BFW-33L-12L(P=0.05)	1,550×1,500	6,696,500	〃
BFW-33L-12L(P=0.10)	〃	6,770,100	〃
BFW-33L-12L(P=0.15)	〃	6,881,600	〃
BFW-33L-12L(P=0.20)	〃	6,929,900	〃
BFW-34L-12L(P=0.05)	1,550×2,000	8,508,900	〃
BFW-34L-12L(P=0.10)	〃	8,608,900	〃
BFW-34L-12L(P=0.15)	〃	8,780,300	〃
BFW-34L-12L(P=0.20)	〃	8,914,800	〃
BFW-35L-12L(P=0.05)	1,550×2,500	10,582,300	〃
BFW-35L-12L(P=0.10)	〃	10,672,000	〃
BFW-35L-12L(P=0.15)	〃	10,883,600	〃
BFW-35L-12L(P=0.20)	〃	11,078,000	〃
BFW-36L-12L(P=0.05)	1,550×3,000	11,358,600	〃
BFW-36L-12L(P=0.10)	〃	11,518,400	〃
BFW-37L-12L(P=0.05)	1,550×3,500	12,607,500	〃
BFW-37L-12L(P=0.10)	〃	12,811,000	〃
BFW-38L-12L(P=0.05)	1,550×4,000	15,472,100	〃
BFW-38L-12L(P=0.10)	〃	15,671,100	〃
BFW-39L-12L(P=0.05)	1,550×4,500	17,645,600	〃
BFW-39L-12L(P=0.10)	〃	17,865,300	〃
BFW-30L-12L(P=0.05)	1,550×5,000	20,060,600	〃
BFW-30L-12L(P=0.10)	〃	20,302,100	〃
BFW-42L-12L(P=0.05)	2,050×1,000	5,953,600	〃
BFW-42L-12L(P=0.10)	〃	5,995,000	〃
BFW-42L-12L(P=0.15)	〃	6,057,100	〃
BFW-43L-12L(P=0.05)	2,050×1,500	7,792,400	〃
BFW-43L-12L(P=0.10)	〃	7,895,900	〃
BFW-43L-12L(P=0.15)	〃	8,076,500	〃
BFW-44L-12L(P=0.05)	2,050×2,000	9,358,700	〃
BFW-44L-12L(P=0.10)	〃	9,459,900	〃
BFW-44L-12L(P=0.15)	〃	9,795,700	〃
BFW-45L-12L(P=0.05)	2,050×2,500	12,621,300	〃
BFW-45L-12L(P=0.10)	〃	12,885,800	〃
BFW-45L-12L(P=0.15)	〃	13,119,200	〃
BFW-46L-12L(P=0.05)	2,050×3,000	14,396,900	〃
BFW-46L-12L(P=0.10)	〃	14,747,600	〃
BFW-47L-12L(P=0.05)	2,050×3,500	16,951,000	〃

注） P=耐水圧（MPa）を表す。

品名	寸法	価格	備考
BFW-47L-12L(P=0.10)	2,050×3,500	17,361,600	平受，防水中蓋付
BFW-48L-12L(P=0.05)	2,050×4,000	19,563,800	〃
BFW-48L-12L(P=0.10)	〃	20,030,700	〃
BFW-49L-12L(P=0.05)	2,050×4,500	22,174,300	〃
BFW-49L-12L(P=0.10)	〃	22,701,000	〃
BFW-40L-12L(P=0.05)	2,050×5,000	25,001,000	〃
BFW-40L-12L(P=0.10)	〃	25,593,300	〃

注） P=耐水圧（MPa）を表す。

6-11. 耐震性貯水槽用鉄蓋

φ６００

品名	寸法	価格	備考
EMG-63W-12A-HN,SN,KN	600×120H	385,300	転落防止蓋付
EMG-63W-12A-HN,SN,KY	600×120H	390,200	転落防止蓋付，施錠機能付
EMIG-63W-12A-HN,SN,KN	600×120H	406,800	転落防止蓋付，止水ﾊﾟｯｷﾝ付
EMIG-63W-12A-HN,SN,KY	600×120H	411,700	転落防止蓋付，施錠機能付，止水ﾊﾟｯｷﾝ付

親子蓋タイプφ９００－φ６００

品名	寸法	価格	備考
EMG-90･63W-12L-HN,SN,KN	900×120H子蓋600	641,500	転落防止蓋付
EMG-90･63W-12L-HN,SN,KY	900×120H子蓋600	711,000	転落防止蓋付，施錠機能付
EMIG-90･63W-12L-HN,SN,KN	900×120H子蓋600	683,400	転落防止蓋付，止水ﾊﾟｯｷﾝ付
EMIG-90･63W-12L-HN,SN,KY	900×120H子蓋600	752,700	転落防止蓋付，施錠機能付，止水ﾊﾟｯｷﾝ付

親子蓋タイプφ１０５０－φ６００

品名	寸法	価格	備考
EMIG-105･63W-12L-HN,SN,KN	1050×120H子蓋600	765,600	転落防止蓋付，止水ﾊﾟｯｷﾝ付
EMIG-105･63W-12L-HN,SN,KY	1050×120H子蓋600	785,400	転落防止蓋付，施錠機能付，止水ﾊﾟｯｷﾝ付

親子蓋タイプφ１２００－φ６００

品名	寸法	価格	備考
EMG-120･63W-12L-HN,SN,KN	1200×120H子蓋600	1,026,800	転落防止蓋付
EMG-120･63W-12L-HN,SN,KY	1200×120H子蓋600	1,097,700	転落防止蓋付，施錠機能付
EMIG-120･63W-12L-HN,SN,KN	1200×120H子蓋600	1,084,500	転落防止蓋付，止水ﾊﾟｯｷﾝ付
EMIG-120･63W-12L-HN,SN,KY	1200×120H子蓋600	1,154,000	転落防止蓋付，施錠機能付，止水ﾊﾟｯｷﾝ付

備品関連

品名	価格	備考
156型バール	36,500	蓋開閉用専用ﾊﾞｰﾙ
吊り上げ工具(1型)	4,200/個	マルチリッド（親子蓋）吊上げ用（先端T字形状），吊上げは4個必要

6-12. 防火水槽用鉄蓋

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
WAS-61G-11L	600×110H	165,500	施錠機能付,転落防止蓋付,日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ評定品
WAS-61P-11L	600×110H	153,600	〃
WAS-61W-11L	600×110H	146,400	〃
CVOS-60G-10L(SY･UN)	600×100H	150,300	防火水槽用　ｶﾗｰ標示

鉄蓋（省力開放型）

※管理NO.ｷｬｯﾌﾟは別売です。P35の7項その他を参照ください。

品名	寸法	価格	備考
ROS-60G-11C	600×110H	171,800	施錠機能/転落防止蓋付,日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ評定品
ROES-60G-11C	600×110H	173,400	施錠機能/転落防止蓋付,管理No.ｷｬｯﾌﾟ取付可,日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ評定品
ROS-60G-11C(A104)	600×110H	178,100	車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示,施錠機能/転落防止蓋付,日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ評定品
ROES-60G-11C(A104)	600×110H	179,700	車道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示,施錠機能/転落防止蓋付,管理No.ｷｬｯﾌﾟ取付可,日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ評定品
ROS-60G-11C(A719)	600×110H	178,100	歩道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示,施錠機能/転落防止蓋付,日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ評定品
ROES-60G-11C(A719)	600×110H	179,700	歩道用耐ｽﾘｯﾌﾟ構造,ｶﾗｰ標示,施錠機能/転落防止蓋付,管理No.ｷｬｯﾌﾟ取付可,日本消防設備安全ｾﾝﾀｰ評定品

7. その他

7-1. 管理ナンバーキャップ／ＨＭＳキャップ

品名	価格	備考
管理ﾅﾝﾊﾞｰ 0～9 (3桁用)	740	0～9のいずれの数字も10ｺ単位での販売となります。
管理ﾅﾝﾊﾞｰ A～Z (3桁用)	740	A～Zのいずれのｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄも10ｺ単位での販売となります。
管理ﾅﾝﾊﾞｰ 記号 (3桁用)	740	いずれの記号(ﾊｲﾌﾝ, 文字ﾅｼ無地等)も10ｺ単位での販売となります。
管理ﾅﾝﾊﾞｰ 0～9 (6桁用)	420	0～9のいずれの数字も10ｺ単位での販売となります。
管理ﾅﾝﾊﾞｰ A～Z (6桁用)	420	A～Zのいずれのｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄも10ｺ単位での販売となります。
管理ﾅﾝﾊﾞｰ 記号 (6桁用)	420	いずれの記号(ﾊｲﾌﾝ, 文字ﾅｼ無地等)も10ｺ単位での販売となります。
流れ方向指示ｷｬｯﾌﾟ(HMSｷｬｯﾌﾟ)	480	記号, 文字は各種ございますのでお問い合わせ下さい。
口径表示ｷｬｯﾌﾟ(HMSｷｬｯﾌﾟ)	480	〃

注)価格は1個単位で記載しております。

7-2. バール／旋回器

品名	価格	備考
185型ﾊﾞｰﾙ	18,300	広域消防対応ﾊﾞｰﾙ
106型ﾊﾞｰﾙ	25,900	長穴用＋開栓BOX＋開閉ｷｰ
156型ﾊﾞｰﾙ	36,500	耐震性貯水槽用鉄蓋用
旋回器 21型	43,700	VON-20用
旋回器 24型	43,700	VON-17用
旋回器 26型	43,700	NVKN-15用
旋回器 32型	42,400	VDPN-21用
吊り上げ工具(3型)	18,800/個	ﾏﾙﾁﾘｯﾄﾞ（親子蓋）吊上げ用（先端フック形状），吊上げは4個必要

7-3. ハイジャスター

品名	単位	価格	備考
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg	袋	7,300	
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 12.5kg	袋	4,100	
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 6.2kg×2	袋	4,800	6.2kgの2袋入り

7-4. ハイジャスター施工備品（単品）

品名	単位	価格	備考
ｼｰﾙﾌｫｰﾑ型枠 4型	箱	9,900	WO-50用(内ﾌｫｰﾑと外ﾌｫｰﾑのｾｯﾄ)
ｼｰﾙﾌｫｰﾑ型枠 5型	箱	10,200	WO-60用(内ﾌｫｰﾑと外ﾌｫｰﾑのｾｯﾄ)
ｼｰﾙﾌｫｰﾑ型枠 6型	箱	16,200	WO-70用(内ﾌｫｰﾑと外ﾌｫｰﾑのｾｯﾄ)
ｼｰﾙﾌｫｰﾑ型枠 8型	箱	16,900	WA-90用(内ﾌｫｰﾑと外ﾌｫｰﾑのｾｯﾄ)
ｼｰﾙﾌｫｰﾑ型枠 24型	箱	10,700	NVK(CVO)-21用(内ﾌｫｰﾑと外ﾌｫｰﾑのｾｯﾄ)
ｼｰﾙﾌｫｰﾑ型枠 26型	箱	12,900	NVK(CVO)-32用(内ﾌｫｰﾑと外ﾌｫｰﾑのｾｯﾄ)
ｶｯﾌﾟ 3ﾘｯﾄﾙ	個	5,300	NVK(CVO)-21,32兼用
ﾍﾞﾙﾄ 1型 (1本)	本	4,400	NVK(CVO)-21,32兼用で1本必要
ﾍﾞﾙﾄ 2型 (1本)	本	4,800	WO-50,60,70兼用で2本、NUR-2,4,5兼用で1本必要
ﾎｯﾊﾟｰ 1型	個	2,800	WO用
ﾎｯﾊﾟｰ 24型	個	2,800	NVK(CVO)-21,32兼用

7-5. ハイジャスター施工用備品(オプション)

品名	単位	価格	備考
ﾍﾟｰﾙ缶 20ﾘｯﾄﾙ	個	2,600	
ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ	個	44,500	

7-6. AJフレームホルダ・ボルトセット

M12（3ヶセット）

品名	単位	価格	備考
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M12･1型 3ヶｾｯﾄ	箱	3,000	VO/NVK-21,32用
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M12X75 3ヶｾｯﾄ	袋	970	SUS304, VO/NVK-21,32用
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M12X110 3ヶｾｯﾄ	袋	1,320	〃
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M12X150 3ヶｾｯﾄ	袋	1,490	〃
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M12X250 3ヶｾｯﾄ	袋	1,930	〃
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M12X350 3ヶｾｯﾄ	袋	2,260	〃
ﾎﾞﾙﾄ保護ｽﾘｰﾌﾞ M12用	袋	320	3ｹｾｯﾄ
調整ﾘﾝｸﾞｼｰﾙ	袋	330	3枚入り

M16（3ヶセット）

品名	単位	価格	備考
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M16･2型 3ヶｾｯﾄ	箱	3,000	VO/WO-50,60,70及びWA-90用
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M16X75 3ヶｾｯﾄ	袋	1,670	SUS304, WO-50,60,70及びWA-90用
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M16X110 3ヶｾｯﾄ	袋	2,100	〃
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M16X150 3ヶｾｯﾄ	袋	2,190	〃
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M16X250 3ヶｾｯﾄ	袋	3,260	〃
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M16X350 3ヶｾｯﾄ	袋	3,650	〃
ﾎﾞﾙﾄ保護ｽﾘｰﾌﾞ M16用	袋	320	3ｹｾｯﾄ
調整ﾘﾝｸﾞｼｰﾙ	袋	330	3枚入り

M16（4ヶセット）

品名	単位	価格	備考
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M16･2型 4ヶｾｯﾄ	箱	4,100	NUR-2,4,5用
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M16X75 4ヶｾｯﾄ	袋	1,870	SUS304, NUR-2,4,5用
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M16X110 4ヶｾｯﾄ	袋	2,260	〃
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M16X150 4ヶｾｯﾄ	袋	2,420	〃
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M16X250 4ヶｾｯﾄ	袋	3,710	〃
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ-M16X350 4ヶｾｯﾄ	袋	4,790	〃

7-7. ボルト・ナット・ワッシャーセット

M10

品名	単位	価格	備考
M10調整ボルト一式	袋	1,070	SS400 NHVO-25-150A(OTC)用

M12（3ヶセット）

品名	単位	価格	備考
BNW-M12X75 3ｹｾｯﾄ	袋	1,150	
BNW-M12X110 3ｹｾｯﾄ	袋	1,500	
BNW-M12X150 3ｹｾｯﾄ	袋	1,670	
BNW-M12X250 3ｹｾｯﾄ	袋	2,160	

M16（3ヶセット）

品名	単位	価格	備考
BNW-M16X75 3ｹｾｯﾄ	袋	1,960	
BNW-M16X110 3ｹｾｯﾄ	袋	2,400	
BNW-M16X150 3ｹｾｯﾄ	袋	2,490	
BNW-M16X250 3ｹｾｯﾄ	袋	3,550	

M16（4ヶセット）

品名	単位	価格	備考
BNW-M16X75 4ヶｾｯﾄ	袋	2,660	SUS304, NUR-2,4,5用
BNW-M16X110 4ヶｾｯﾄ	袋	3,040	〃
BNW-M16X150 4ヶｾｯﾄ	袋	3,210	〃

7-8. ハイピット接合材

品名	単位	価格	備考
ﾆｭｰﾊｲｼｰﾙ 320ml	本	3,600	ﾊｲﾋﾟｯﾄ接合材
ﾆｭｰﾊｲﾌﾟﾗｲﾏｰ 250ml	缶	5,300	ﾆｭｰﾊｲｼｰﾙ下地処理剤

7-9. ヒノタイト

品名	単位	価格	備考
ﾋﾉﾀｲﾄ DCK-300　(1.5kg入り)	箱	14,600	鉄蓋嵩上げ，基礎工事用
硅砂　(8.0kg入り)	袋	3,000	

7-10. 傾斜対応型継足し棒：ボールポイントロッド

BPR(本体)

品名	高さ	価格	備考
BPR-0.1L　(ソケットタイプ)	100	9,000	鋳鉄製　傾斜角度が大きい場合に使用
BPR-0.3L	300	10,300	鋳鉄製
BPR-0.5L	500	12,100	鋳鉄製
BPR-0.7L	700	13,700	鋳鉄製
BPRP-1.0L	1000	23,900	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.3L	1300	34,100	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.5L	1500	35,700	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-1.7L	1700	37,300	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製
BPRP-2.0L	2000	47,500	上下端部鋳鉄製　軸部鋼管パイプ製

情報表示板

品名	価格	備考
BPR-ﾋｮｳｼﾞﾊﾞﾝ120 ﾐｷﾞｼﾞﾒｿﾌﾄ	1,900	振止機能付（φ200未満下桝用）右閉めｿﾌﾄ文字表記
BPR-ﾋｮｳｼﾞﾊﾞﾝ120 ﾐｷﾞｼﾞﾒﾑｼﾞ	1,900	振止機能付（φ200未満下桝用）
BPR-ﾋｮｳｼﾞﾊﾞﾝ120 ﾋﾀﾞﾘｼﾞﾒｿﾌﾄ	1,900	振止機能付（φ200未満下桝用）左閉めｿﾌﾄ文字表記
BPR-ﾋｮｳｼﾞﾊﾞﾝ120 ﾋﾀﾞﾘｼﾞﾒﾑｼﾞ	1,900	振止機能付（φ200未満下桝用）

振止金具

品名	提要サイズ	価格	備考
BPR-ﾌﾚﾄﾞﾒ200	φ200	7,000	φ200下桝用（ﾊﾞﾈ式）
BPR-ﾌﾚﾄﾞﾒ250	φ250	7,300	φ250下桝用（ﾊﾞﾈ式）
BPR-ﾌﾚﾄﾞﾒ350	φ350	7,600	φ350下桝用（ﾊﾞﾈ式）
BPR-ﾌﾚﾄﾞﾒ500	φ500	19,600	φ500下桝用（ﾈｼﾞ式）
BPR-ﾌﾚﾄﾞﾒ600	φ600	20,600	φ600下桝用（ﾈｼﾞ式）

取付工具

品名	価格	備考
BPR-ﾄﾘﾂｹｺｳｸﾞ	51,400	既設ﾊﾞﾙﾌﾞへのｿｹｯﾄﾀｲﾌﾟ（BPR-0.1L）取り付け用

7-11. ロケーティングマーカーシステム

識別マーカー

品名	単位	価格	備考
HMK-1W（上水用）	本	2,100	50本ロット
HMK-2W（上水用）	本	2,100	50本ロット
HMK-1G（農業用水用）	本	2,100	50本ロット
HMK-2G（農業用水用）	本	2,100	50本ロット
HMK-1S（下水道用）	本	2,100	50本ロット

マーカー固定冶具

品名	単位	価格	備考
マーカー固定用冶具	セット	18,400	10個セット

マーカー探知機

品名	単位	価格	備考
MLD-10W（上水用）	個	498,000	2ch対応、深度測定機能付き
MLD-10G（農業用水用）	個	498,000	2ch対応、深度測定機能付き

給　　水　　材

1. 量水器ボックス

品名	適用	本体価格	適用	底付価格	備考
NCP･13	13m/m用	7,600	13m/m用	9,450	蓋：GFPP製
NCP･20	20m/m用	10,600	20m/m用	12,800	蓋：GFPP製
NCP-20	〃	15,800	〃	18,000	蓋：FCD製
NCP･25	25m/m用	14,400	25m/m用	17,250	蓋：GFPP製
NCP-25	〃	20,600	〃	23,450	蓋：FCD製
HJT-40	40m/m用	48,900	40m/m用	62,450	蓋：GFPP製,枠/底：FRP製
NCP･13D1	13m/m用	8,650	13m/m用	10,500	蓋裏保温材付　蓋：GFPP製
NCP･20D1	20m/m用	11,950	20m/m用	14,150	〃
NCP･25D1	25m/m用	15,900	25m/m用	18,750	〃
NCP･20D1	20m/m用	21,750	20m/m用	23,950	〃　蓋：FCD製
NCP･25D1	25m/m用	28,250	25m/m用	31,100	〃
HJT-40P	40m/m用	83,400	40m/m用	96,950	蓋裏保温材付，蓋：GFPP製,枠/底：FRP製
NCP･20D2	13m/m用	13,450	13m/m用	15,650	蓋裏・枠内側保温材付　蓋：GFPP製
NCP･25D2	20m/m用	18,750	20m/m用	21,600	〃
NCP･20D2	13m/m用	23,250	13m/m用	25,450	蓋裏・枠内側保温材付　蓋：FCD製
NCP･25D2	20m/m用	31,100	20m/m用	33,950	〃

※ﾒｰﾀ受台は別売です。

2. 量水器ボックス継枠(樹脂製)

品名	保温材ナシ 適用	保温材ナシ 価格	保温材ツキ 適用	保温材ツキ 価格	備考
NCPT-13A(H=150)	13m/m用	4,750			
NCPT-20A(H=100)	20m/m用	5,550	13m/m用	6,100	
NCPT-20B(H=120)	〃	6,650	〃	7,250	※保温材ﾂｷは、適用ｻｲｽﾞがﾅｼよりもﾜﾝｻｲｽﾞだけﾀﾞｳﾝします。
NCPT-20C(H=170)	〃	8,200	〃	9,400	
NCPT-25A(H=100)	25m/m用	6,100	20m/m用	6,900	
NCPT-25B(H=120)	〃	7,450	〃	8,200	
NCPT-25C(H=170)	〃	9,050	〃	10,950	

3. 量水器ボックス付属品(樹脂製)

品名	価格	備考
ﾒｰﾀ受台C	500	NCP用、高さ3段階調節可能
泥除板	600	土砂流入防止板，2枚1組
ﾏﾄﾞｲﾀ A	900	NCP用マドイタ，2枚1組
ﾏﾄﾞｲﾀ　40F	1,700	HJT-40用マドイタ
調整ﾘﾝｸﾞHJ-40-50K(A)	8,200	H=50，HJT-40用，穴なし，再生プラスチック
調整ﾘﾝｸﾞHJ-40-50K(B)	8,200	H=50，HJT-40用，穴あり，再生プラスチック,2ヶ1組

4. 大型量水器ボックス(子蓋付)　MR-1L

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
MR-1L-10L	700×470×100H	163,800	子蓋(ｶﾗｰ標示)付

調整リング

品名	寸法	価格	備考
MR-1-30K	700×470×30H	18,200	2枚1組
MR-1-50K	700×470×50H	29,600	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
MR-1-200AM(NG)	上部壁	200	75,500	管口は管径φ100まで対応可
MR-1-400A	上部壁	400	113,300	管口なし
MR-1-400AM	上部壁	400	113,300	管口は管径φ75まで対応可
MR-1-200B	中部壁	200	59,400	管口なし
MR-1-200BM	中部壁	200	59,400	管口は管径φ75まで対応可
MR-1-150DM(NG)	下部壁	150	78,900	管口は管径φ100まで対応可
MR-1-300DM	下部壁	300	113,200	管口は管径φ75まで対応可

5. 大型量水器ボックス(子蓋付)　MR-2L

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
MR-2L-10L	850×580×100H	265,600	子蓋(ｶﾗｰ標示)付

調整リング

品名	寸法	価格	備考
MR-2-30K	850×580×30H	27,600	2枚1組
MR-2-50K	850×580×50H	41,000	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
MR-2-400A	上部壁	400	137,200	管口なし
MR-2-400AM	上部壁	400	137,200	管口は管径φ75まで対応可
MR-2-200B	中部壁	200	71,000	管口なし
MR-2-200BM	中部壁	200	71,000	管口は管径φ75まで対応可
MR-2-300DM	下部壁	300	121,700	〃

6. 大型量水器ボックス(子蓋付)　MR-3L

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
MR-3L-10L	1,000×700×100H	376,700	子蓋(ｶﾗｰ標示)付

調整リング

品名	寸法	価格	備考
MR-3-30K	1,000×700×30H	33,200	4枚1組
MR-3-50K	1,000×700×50H	53,600	〃

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
MR-3-400A	上部壁	400	165,500	管口なし
MR-3-400AM	上部壁	400	165,500	管口は管径φ150まで対応可
MR-3-200B	中部壁	200	82,400	管口なし
MR-3-200BM	中部壁	200	82,400	管口は管径φ150まで対応可
MR-3-300DM	下部壁	300	179,800	〃

7. 大型量水器ボックス(子蓋付)　MR-4L

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
MR-4L-10L	1,200×650×100H	476,600	子蓋(ｶﾗｰ標示)付

調整リング

品名	寸法	価格	備考
MR-4-50K	1,200×650×50H	54,800	4枚1組

ハイピット

品名	適用	高さ	価格	備考
MR-4-400A	上部壁	400	215,000	管口なし
MR-4-400AM	上部壁	400	215,000	管口は管径φ150まで対応可
MR-4-200B	中部壁	200	101,400	管口なし
MR-4-200BM	中部壁	200	101,400	管口は管径φ150まで対応可
MR-4-300DM	下部壁	300	210,400	〃

8. 止水栓筐　固定式

品名 / 呼び径X高さ	HRS	HDS	HDSS	FDS	備考
75×　200	3,050	3,350	4,350	6,300	
75×　250	3,150	3,550	4,400	6,450	
75×　300	3,300	3,600	4,600	6,500	
75×　350	3,350	3,700	4,750	6,650	
75×　400	3,400	3,750	4,800	6,750	
75×　450	3,750	4,150	5,250	7,200	
75×　500	4,150	4,350	5,550	7,500	
75×　550	4,300	4,700	5,700	7,800	
75×　600	4,400	5,050	6,050	8,050	
75×　700	5,300	5,650	6,750	9,050	
75×　800	6,050	6,300	7,450	9,700	
75×　900	6,650	7,200	8,400	10,800	
75×1,000	7,500	7,950	9,150	11,650	
100×　200	4,750	5,250	6,600		
100×　250	4,800	5,300	6,650	9,950	
100×　300	5,100	5,500	6,750	10,250	
100×　350	5,200	5,550	7,100	10,350	
100×　400	5,500	5,900	7,250	10,550	
100×　450	5,650	6,100	7,500	11,000	
100×　500	5,900	6,450	7,800	11,300	
100×　550	6,300	6,750	8,200	11,650	
100×　600	6,600	7,200	8,600	12,050	
100×　700	7,450	7,950	9,400	12,950	
100×　800	8,150	8,550	10,100	13,800	
100×　900	9,000	9,200	10,950	14,550	
100×1,000	9,500	10,050	11,600	15,300	

※HRSﾀｲﾌﾟの反応板付きは上記価格ﾌﾟﾗｽ90円です。

品名 / 呼び径X高さ	HRSL	HDSL	HDSSL	FDSL	備考
100×　200	5,300	5,700	7,200		
100×　250	5,550	6,050	7,450	10,950	
100×　300	5,900	6,300	7,800	11,200	
100×　350	6,200	6,600	8,150	11,600	
100×　400	6,600	7,200	8,600	12,050	
100×　450	7,200	7,500	9,050	12,500	
100×　500	7,500	8,050	9,450	13,100	
100×　550	8,150	8,550	10,100	13,800	
100×　600	8,600	9,100	10,800	14,350	
100×　700	9,700	10,250	11,800	15,500	
100×　800	10,900	11,300	13,000	16,850	
100×　900	12,050	12,450	14,050	18,200	
100×1,000	13,100	13,500	15,300	19,300	

※HRSLﾀｲﾌﾟの反応板付きは上記価格ﾌﾟﾗｽ90円です。

品名 / 呼び径X高さ	HDS	FDS	備考
150×　250	10,100	12,900	
150×　300	10,450	13,150	
150×　350	10,900	13,750	
150×　400	11,300	14,250	
150×　450	11,800	14,550	
150×　500	12,250	15,050	
150×　550	12,450	15,400	
150×　600	12,600	15,650	
150×　700	13,100	16,050	
150×　800	13,500	16,650	
150×　900	14,300	17,250	
150×1,000	15,300	18,600	

9. 止水栓筐　伸縮式

品名 / 呼び径X高さ	HRSA	FDSA	備考
75×　350	4,300	7,750	
75×　400	4,700	7,950	
75×　450	5,200	8,600	
75×　500	5,650	9,100	
75×　550	6,050	9,650	
75×　600	6,500	9,950	
75×　700	7,750	11,350	
75×　800	8,700	12,500	
75×　900	9,850	13,800	
75×1,000	11,000	15,200	

品名 / 呼び径X高さ	HRSA	HDSA	HDSSA	FDSA	備考
100×　250	5,650	6,100	7,450	11,000	
100×　300	6,050	6,450	7,950	11,350	
100×　350	6,300	6,750	8,200	11,650	
100×　400	6,600	7,200	8,600	12,050	
100×　450	7,000	7,450	9,000	12,450	
100×　500	7,350	7,800	9,200	12,900	
100×　550	7,600	8,150	9,500	13,100	
100×　600	8,050	8,400	10,050	13,550	
100×　700	9,000	9,200	10,950	14,550	
100×　800	9,700	10,250	11,850	15,500	
100×　900	10,550	11,100	12,900	16,700	
100×1,000	11,800	12,250	13,900	17,850	

※HRSAﾀｲﾌﾟの反応板付きは上記価格ﾌﾟﾗｽ80円です。

品名 / 呼び径X高さ	HDSA	FDSA	備考
150×　350	12,950	15,800	
150×　400	13,500	16,350	
150×　450	14,050	16,850	
150×　500	14,750	17,400	
150×　550	14,900	17,900	
150×　600	15,150	18,150	
150×　700	15,700	18,700	
150×　800	16,200	19,250	

10. 止水栓筐　分離式

鉄蓋

品名	寸法	価格	備考
VK-12P-15L	124×150H	17,800	下桝HDS-100､HDSL-100用
VK-17P-15L	174×150H	21,400	下桝HDS-150用

下桝

品名 / 高さ	HDS-100	HDSL-100	HDS-150	備考
350	4,400	5,300	8,700	
400	4,750	5,700	9,100	
450	5,050	6,050	9,500	
500	5,200	6,500	9,900	
550	5,500	6,800	9,950	
600	5,700	7,350	10,250	
700	6,450	8,200	10,550	
800	6,800	9,100	10,900	

11. 止水栓筐用　底

品名	価格	備考
止水栓 底 100	850	
止水栓 底 150	1,250	
止水栓 底 100L,150	1,700	再生プラスチック