TOMISU

上水道用価格表

I N D E X

角形鉄蓋、ボックス類

・ＳＹシリーズ…… 1
・ＭＺシリーズ…… 1
・ＳＺシリーズ…… 2
・ＷＺシリーズ…… 2
・ＴＷシリーズ…… 3
・ＳＷシリーズ…… 3
・ＴＺシリーズ…… 4
・Ｒシリーズ…… 4
・ＭＶシリーズ…… 4

円形鉄蓋、ボックス類

・ＪＶシリーズ…… 5
・ＪＣシリーズ…… 5
・ハット型…… 5
・ＬＳシリーズ…… 6
・φ500 …… 7
・φ600 …… 8・9
・角丸アダプター…… 9
・φ900 …… 9
・φ600．φ900完全防水型 …… 9

鉄筐、座台類

・ＬＶシリーズ…… 10
・ＬＮシリーズ…… 10
・ＫＥシリーズ…… 10
・ＫＮシリーズ…… 10
・ＦＣＶシリーズ…… 10
・ＴＥシリーズ…… 10
・ＦＡシリーズ…… 11
・Ｓシリーズ…… 11
・ＭＥシリーズ…… 11
・ＭＰシリーズ…… 11
・ＨＦシリーズ…… 11
・ＪＤＶシリーズ…… 11
・Ｆシリーズ…… 11
・Ｊシリーズ…… 11
・寒冷地仕様…… 11
・ＴＪシリーズ…… 12
・ハイプラ座台…… 12
・コンクリート座台…… 12
・コンクリート底板…… 12
・レジンコンクリート座台…… 12

大型レジンボックス類

・大型レジンボックス…… 13
・梯子…… 13

部　品　類

・開閉器…… 14
・嵩上げ治具…… 14
・アジャスター工法部品…… 14
・転落防止器具…… 14

角形鉄蓋、ボックス類

SYシリーズ　500×350　カタログP6～9

型　式	価　格	構　造
SYKR	128,000	平受・軽車道用
SYNR	132,000	平受・車道用
SYKVF	132,000	勾配受・車道用

SYJレジンボックス

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
SYJ-A	200	50,000	上部壁
	400	75,000	〃
SYJ-B	100	22,000	中部壁
	150	28,000	〃
	200	35,000	〃
SYJ-C2	150	28,000	下部壁　穴無
	200	32,000	〃
SYJ-C・C2	400	58,000	下部壁　C穴有・C2穴無
SYJ-AC・AC2	300	72,000	上下部壁（浅埋用）C穴有・C2穴無

底　　板

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
ER1	500×300×60	17,000	4枚1組　CR製
ER2	910×298×60	16,000	2枚1組　CR製

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
SYJ-EP	10	8,000	再生プラスチック製
	20	8,000	〃
	30	11,000	〃
	50	19,000	〃
	75	28,000	〃

MZシリーズ　600×450　カタログP6～9

型　式	価　格	構　造
MZKR	159,000	平受・軽車道用
MZNR	164,000	平受・車道用
MZKVF	164,000	勾配受・車道用

MJレジンボックス

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
MJ-A	200	60,000	上部壁
	250	66,000	〃
MJ-B	100	29,000	中部壁
	150	36,000	〃
	200	42,000	〃
	250	50,000	〃
	300	57,000	〃
MJ-C・C2	250	50,000	下部壁　C穴有・C2穴無
	300	57,000	〃
	350	64,000	〃
MJ-AC・AC２	300	88,000	上下部壁（浅埋用）C穴有・C2穴無

底　　板

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
ER1	500×300×60	17,000	4枚1組　CR製
ER2	910×298×60	16,000	2枚1組　CR製

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
MJ-EP	10	9,000	再生プラスチック製
	20	9,000	〃
	30	15,000	〃
	50	22,000	〃
	75	32,000	〃

SZシリーズ　660×490　カタログP6～9		
型　式	価　格	構　造
SZKR	186,000	平受・軽車道用
SZNR	192,000	平受・車道用
SZKVF	192,000	勾配受・車道用

SJレジンボックス

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
SJ-A	250	77,000	上部壁
SJ-B	100	29,000	中部壁
	150	51,000	〃
	200	54,000	〃
	250	55,000	〃
SJ-C・C2	250	55,000	下部壁　C穴有・C2穴無
SJ-C2	300	62,000	下部壁　穴無
SJ-AC・AC2	300	95,000	上下部壁（浅埋用）C穴有・C2穴無

底　　板

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
ER1	500×300×60	17,000	4枚1組　CR製
ER2	910×298×60	16,000	2枚1組　CR製

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
SJ-EP	10	10,000	再生プラスチック製
	20	10,000	〃
	30	16,000	〃
	50	24,000	〃
	75	36,000	〃

WZシリーズ　750×560　カタログP6～9		
型　式	価　格	構　造
WZKR	275,000	平受・軽車道用
WZNR	286,000	平受・車道用
WZKVF	286,000	勾配受・車道用

WJレジンボックス

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
WJ-A	200	77,000	上部壁
	400	107,000	〃
WJ-B	100	30,000	中部壁
	150	53,000	〃
	200	60,000	〃
	300	76,000	〃
WJ-C2	150	43,000	下部壁　穴無
	200	54,000	〃
WJ-C・C2	300	86,000	下部壁　C穴有・C2穴無
	400	92,000	〃
WJ-AC・AC２	300	110,000	上下部壁（浅埋用）C穴有・C2穴無

底　　板

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
ER1	500×300×60	17,000	4枚1組　CR製
ER2	910×298×60	16,000	2枚1組　CR製
ER3	1,410×298×60	21,000	2枚1組　CR製

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
WJ-EP	10	11,000	再生プラスチック製
	20	11,000	〃
	30	17,000	〃
	50	28,000	〃
	75	41,000	〃

TWシリーズ　1,000×700　カタログP10～11・15		
型　式	価　格	構　造
TNWKVF	515,000	2枚蓋・勾配受・車道用
TWSVF-4(5)	515,000	1枚蓋・勾配受・車道用
TWSVF-8(9)	487,000	1枚蓋・子蓋付・歩道・構内用
TWKVF-20JX	487,000	2枚蓋・小蓋付・歩道・構内用
TWGS-19SW	731,000	簡易防水型・2枚蓋仕様・ボルト締仕様・車道用
TWVGS-5KJ	515,000	簡易防水型・1枚蓋仕様・ボルト締仕様・車道用

TWJレジンボックス（TWGSは適用外）

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
TWJ-A	200	115,000	上部壁
	400	196,000	〃
TWJ-B	150	68,000	中部壁
	200	84,000	〃
	250	101,000	〃
	300	116,000	〃
TWJ-C・C2	400	157,000	下部壁　C穴有・C2穴無
TWJ-AC・AC2	300	193,000	上下部壁（浅埋用）C穴有・C2穴無
TWJ-CD	400	157,000	R150穴有
TWJ-D	260	181,000	底付・R150穴有

底　　板

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
ER1	500×300×60	17,000	4枚1組　CR製
ER3	1,410×298×60	21,000	2枚1組　CR製

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
TWJ-EP	10	20,000	再生プラスチック製
	20	20,000	〃
	30	31,000	〃
	50	51,000	〃
	75	75,000	〃

SWリーズ　1,210×770　カタログP10～11・15		
型　式	価　格	構　造
SNWKVF	851,000	2枚蓋・勾配受・車道用
SWGS-19SW	906,000	簡易防水型・2枚蓋仕様・ボルト締仕様・車道用

SWJレジンボックス

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
SWJ-A・A2	200	224,000	上部壁A　通常用・A2防水用
	400	313,000	〃
SWJ-B	200	123,000	中部壁
	300	165,000	〃
SWJ-C・C2	400	213,000	下部壁　C穴有・C2穴無
SWJ-AC2・SWJ-A2C2	200	226,000	上下部壁（浅埋用）AC2通常用・A2C2防水用
	400	335,000	〃

底　　板

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
ER1	500×300×60	17,000	4枚1組　CR製
ER3	1,410×298×60	21,000	2枚1組　CR製

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
SWJ-EP	10	27,000	再生プラスチック製
	30	40,000	〃
	50	65,000	〃

TZシリーズ　520×440　カタログP8～9		
型　式	価　格	構　造
TZKR	146,000	平受・軽車道用

TJレジンボックス

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
TJ-A	200	49,000	上部壁
	400	77,000	〃
TJ-B	100	22,000	中部壁
	150	30,000	〃
	200	33,000	〃
TJ-C2	200	39,000	下部壁　穴無
TJ-C・C2	400	66,000	下部壁　C穴有・C2穴無
TJ-AC・AC2	300	83,000	上下部壁（浅埋用）C穴有・C2穴無

底　　板

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
ER1	500×300×60	17,000	4枚1組　CR製
ER2	910×298×60	16,000	2枚1組　CR製

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
TJ-EP	10	9,000	再生プラスチック製
	20	9,000	〃
	30	13,000	〃
	50	21,000	〃
	75	31,000	〃

量水器鉄蓋　Rシリーズ　カタログP12～13			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
RASVF-8KDY	850×600	231,000	親蓋勾配受・構内用
RBSVF-8KDY	1,000×700	337,000	〃
RCSVF-8KDY	1,200×700	374,000	〃

FRPボックス

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
1号(RASVF用)	870×620×680	156,000	FRP製上下1組
2号(RBSVF用)	1,020×720×680	186,000	〃
3号(RCSVF用)	1,220×720×680	241,000	〃

嵩上げベース

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
1号（RASVF用）	200	66,000	FRP製
2号（RBSVF用）	200	73,000	〃
3号（RCSVF用）	200	79,000	〃

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
1号用EP	30	21,000	再生プラスチック製
	50	35,000	〃
2号用EP	30	24,000	〃
	50	42,000	〃
3号用EP	30	28,000	〃
	50	46,000	〃

土砂流入防止パッキン

型　式	適　用	価　格	構　造
RU	FRPボックス用	4,000	合成ゴム製2個1組

大型鉄蓋　MVシリーズ　カタログP14		
型　式	価　格	構　造
KBMVF-2UWV	1,319,000	3枚蓋仕様・勾配受・車道用
KCMVF-1(2)P(Q)WV	1,650,000	4枚蓋仕様・勾配受・車道用

円形鉄蓋、ボックス類

JVシリーズ（JWWA規格）　カタログP20

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
JV1B　φ250（1号）	φ250	46,000	勾配受
JV1B　φ350（2号）	φ350	68,000	〃

JCシリーズ（JWWA規格）　カタログP39

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
JC1ULD（C-1号）	234～386	70,000	勾配受
JC2UMD（C-1号）	255～355	71,000	〃
JC3UND（C-2号）	285～385	112,000	〃

レジンボックス（JWWA-1号用）　カタログP20.39

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
JFVJ-A	150	14,000	上部壁
JFVJ-B	100	7,000	中部壁
	150	10,000	〃
	200	11,000	〃
	300	14,000	〃
JFVJ-C	200	13,000	下部壁
	300	16,000	〃
JFVJ-CA	150	16,000	上下部壁（浅埋用）
	300	22,000	〃
JFVJ-D	40	17,000	底板
JFVJ-BDR	40	13,000	底板　上・中部壁用
JFVJ-BD	60	6,000	底板　上・中部壁用（CR製）

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
JFVJ-K	50	8,000	レジンコンクリート製
	100	13,000	〃
25-EP（10）	10	4,000	再生プラスチック製
25-EP（30）	30	6,000	〃

調整リング（勾配タイプ）

25-TP3	10＜21（3%）	5,000	再生プラスチック製
25-TP5	10＜28（5%）	6,000	〃

レジンボックス（JWWA-2号用）　カタログP20.39

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
JSVJ-A	150	21,000	上部壁
JSVJ-B	100	10,000	中部壁
	150	13,000	〃
	200	15,000	〃
	300	17,000	〃
JSVJ-C	300	25,000	下部壁
JSVJ-CA	300	38,000	上下部壁（浅埋用）
JSVJ-D	40	20,000	底板

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
JSVJ-K	50	15,000	レジンコンクリート製

ハット型　　カタログP21.23

型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	レジン	構　造
TVS1	φ170	31,000	THP9	－	勾配受
TVS2	φ270	54,000	THP5	FVJ	〃
TVS3	φ350	75,000	THP6	－	〃
TVS4	φ216	52,000	THP8S	－	〃
TVS5	φ320	58,000	THP7	SVJ	〃
TVS6	φ320	59,000	THP6	－	〃
TVS8	φ170	32,000	THP9	－	〃　除雪
ESVOP	φ200	44,000	THP11	－	〃
EHOP	φ198	44,000	THP11	－	平受

LSシリーズ（スライド式）　　カタログP38					
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	レジン	構　造
LSVTD	250～350	72,000	THP8	FVJ	勾配受
LSVXD	250～350	77,000	THP11	ー	〃
LSVYD	250～350	69,000	THP8	FVJ	〃
LKVZD	200～300	55,000	THP8	〃	〃
LOVTD	250～350	72,000	THP8	〃	除雪型・勾配受
LOVXD	250～350	77,000	THP11	ー	〃
LOVYD	250～350	69,000	THP8	FVJ	〃
LOVZD	200～300	55,000	THP8	〃	〃
LJV2TD	250～350	81,000	THP11	〃	〃
LSNLD	250～350	72,000	THP8	JFVJ	勾配受

レジンボックス　　カタログP23			
型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
FVJ-A	200	18,000	上部壁
FVJ-AR	100	15,000	〃
	200	22,000	〃
FVJ-AJ	100	18,000	LJV用上部壁
FVJ-CAJ	150	21,000	LJV用上下部壁
FVJ-CA	200	20,000	上下部壁
FVJ-ARC2	100	15,000	上下部壁
	200	22,000	〃
FVJ- B	100	10,000	中部壁
	150	13,000	〃
	200	17,000	〃
	300	21,000	〃
FVJ-C2	200	16,000	下部壁
	300	21,000	〃
FV-D	60	9,000	底板　CR製
THP4	50	10,000	底板　再生プラスチック製

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
FVJ-EP	10	6,000	再生プラスチック製　FVJ-AR用
	30	8,000	〃
	50	10,000	〃

調整リング（勾配タイプ）

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
FVTP１	20＜31(3%)	7,000	再生プラスチック製　FVJ-AR用
FVTP２	20＜38(5%)	8,000	〃

レジンボックス　　カタログP23			
型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
SVJ-A	200	25,000	上部壁
SVJ-CA	360	39,000	上下部壁
SVJ- B	100	15,000	中部壁
	150	18,000	〃
	200	21,000	〃
	300	29,000	〃
SVJ-C2	300	29,000	下部壁
SVJ-DT	30	16,000	底板
SV-D	60	10,000	底板　CR製
THP2	50	11,000	底板　再生プラスチック製

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
SVJ-EP	10	6,000	再生プラスチック製
	30	8,000	〃
	50	13,000	〃

調整リング（勾配タイプ）

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
SVTP１	20＜33.5(3%)	7,000	再生プラスチック製　SVJ用
SVTP２	20＜42.5(5%)	8,000	〃

＊LSシリーズ：内蓋装着対応品（別売）

φ500　カタログP18～19			
型　式	模　様	価　格	構　造
JV1B-10MCN1(H17)	丸溝柄	96,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MCN1(H17)		96,000	勾配受・高機能
TTV1B-10MCKH17		96,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TV1B-10ACN1(H17)		99,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10ACN1(H17)		99,000	勾配受・高機能・除雪型
TTV1B-10ACKH17		99,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型
JV1B-10MHN1(H17)	まとい柄	102,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MHN1(H17)		102,000	勾配受・高機能
TTV1B-10MHKH17		102,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TV1B-10AHN1(H17)		104,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10AHN1(H17)		104,000	勾配受・高機能・除雪型
TTV1B-10AHKH17		104,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型
JV1B-10MIN1(H17)	消防車柄	102,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MIN1(H17)		102,000	勾配受・高機能
TTV1B-10MIKH17		102,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TV1B-10AIN1(H17)		104,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10AIN1(H17)		104,000	勾配受・高機能・除雪型
TTV1B-10AIKH17		104,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型

KNVJレジンボックス

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造（JWWA規格）
KNVJ-A	200	39,000	上部壁
KNVJ-B	100	14,000	中部壁
	150	17,000	〃
	200	21,000	〃
	300	29,000	〃
KNVJ-C・C2	200	21,000	下部壁　C穴有・C2穴無
	300	29,000	〃
KNVJ-C2	150	17,000	下部壁　穴無
	500	40,000	〃
KNVJ-AC2	300	53,000	上下部壁　穴無
KNVJ-D	40	21,000	底板　穴無用
KNVJ-DT	40	32,000	底板　穴有用　2枚1組

KHPハイプラ製ボックス

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
KHP-A	200	43,000	上部壁
KHP-B	100	25,000	中部壁
	200	31,000	〃
	300	36,000	〃
KHP-C2	200	31,000	下部壁　穴無
	300	36,000	〃
KHP-D	40	28,000	底板

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
KNVJ-E	50	20,000	レジンコンクリート製
50-EP	10	8,000	再生プラスチック製
	20	8,000	〃
	30	10,000	〃
	50	15,000	〃

調整リング（勾配タイプ）

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
50-TP1	10＜30(3%)	9,000	再生プラスチック製
50-TP2	20＜40(3%)	10,000	〃
50-TP3	30＜50(3%)	13,000	〃
50-TP4	10＜20(1.5%)	8,000	〃
50-TP5	10＜43(5%)	10,000	〃

φ600　カタログP18～19			
型　式	模　様	価　格	構　造
TV1B-10MCN1(H17)	丸溝柄	131,000	勾配受
JV1B-10MCN1(H17)		131,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MCN1(H17)		131,000	勾配受・高機能
TTV1B-10MCKH17		131,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TV1B-10ACN1(H17)		136,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10ACN1(H17)		136,000	勾配受・高機能・除雪型
TTV1B-10ACKH17		136,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型
TV1B-10MHN1(H17)	まとい柄	138,000	勾配受
JV1B-10MHN1(H17)		138,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MHN1(H17)		138,000	勾配受・高機能
TTV1B-10MHKH17		138,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TV1B-10AHN1(H17)		141,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10AHN1(H17)		141,000	勾配受・高機能・除雪型
TTV1B-10AHKH17		141,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型
TV1B-10MIN1(H17)	消防車柄	138,000	勾配受
JV1B-10MIN1(H17)		138,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MIN1(H17)		138,000	勾配受・高機能
TTV1B-10MIKH17		138,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TV1B-10AIN1(H17)		141,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10AIN1(H17)		141,000	勾配受・高機能・除雪型
TTV1A-11MIH17		170,000	勾配受・高機能・枠GM
TTV1B-10AIKH17		141,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型
TTV1A-11MSH17	耐スリップ柄	164,000	勾配受・高機能・スリップ対応・枠GM

TNMJレジンボックス

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造　（JWWA規格品）
TNMJ-A	200	53,000	上部壁
TNMJ-B	100	17,000	中部壁
	150	25,000	〃
	200	29,000	〃
	300	37,000	〃
TNMJ-C・C2	200	29,000	下部壁　C穴有・C2穴無
	300	37,000	〃　C2穴無
	500	51,000	〃　〃
TNMJ-D	40	32,000	底板　C2穴無用
TNMJ-DT	40	35,000	底板　下部壁C穴有用　2枚1組

TMJレジンボックス

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
TMJ-A	200	53,000	上部壁
TMJ-B	100	17,000	中部壁
	150	25,000	〃
	200	29,000	〃
	250	33,000	〃
	300	37,000	〃
TMJ-C2	300	37,000	下部壁　穴無
	500	51,000	〃
TMJ-D	40	32,000	底板　C2穴無用
TMJ-CR2	300	59,000	下部壁　φ600－700
	500	93,000	〃　φ600－700
TMJ-CR2D	40	37,000	底板　CR2用
TMJ-AC2(300)	300	58,000	上下部壁　C2穴無

φ600　カタログP18～19

MHPハイプラ製ボックス

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
MHP-A	200	55,000	上部壁
MHP-B	100	27,000	中部壁
	200	32,000	〃
	300	41,000	〃
MHP-C2	200	32,000	下部壁　穴無
	300	41,000	〃
MHP-D	40	31,000	底板

調整リング

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造（JWWA規格）
TNMJ-E	50	22,000	レジンコンクリート製
60-EP	10	11,000	再生プラスチック製
	20	11,000	〃
	30	18,000	〃
	50	27,000	〃

調整リング（勾配タイプ）

型　式	高　さ（㎜）	価　格	構　造
60-TP1	10＜30(2.6%)	13,000	再生プラスチック製
60-TP2	20＜40(2.6%)	15,000	〃
60-TP3	30＜50(2.6%)	18,000	〃
60-TP4	10＜20(1.3%)	11,000	〃

レジンコンクリート角丸アダプター　カタログ外

型　式	タイプ	サイズ（㎜）	価　格	構　造
φ600用	ABM200	600×500×H200	91,000	上部壁　MJ用アダプター
	ABS200	660×490×H200	93,000	〃　SJ用アダプター

φ900　カタログP22

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
TV1KB-12A3AX7	φ900-600	593,000	除雪型・親子蓋
TV1A-12A3AX3	φ900	569,000	除雪型・1枚蓋
TV1KB-12JAX7	φ900-600	569,000	親子蓋
TV1A-12JAX3	φ900	545,000	1枚蓋

φ600　φ900　カタログ外　完全防水型

型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造
TV1E-10FW	φ600	264,000	完全防水型・ボルト締め
TV1E-15FW	φ900	648,000	〃

鉄筐、座台類

LVシリーズ（スライド式）		カタログP26			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
LSV6D	340～440	84,000	THP4	10,000	勾配受
LSVSAD	345～440	95,000	THP2	11,000	勾配受・大口径用
LXV5D	450～640	96,000	THP4	10,000	勾配受
LUV4D	560～820	115,000	THP2	11,000	勾配受・大口径用
LUV8D	560～820	115,000	THP4	10,000	勾配受
LV2D	650～980	124,000	THP4	10,000	〃
LV7D	800～1,200	137,000	THP4	10,000	〃
LPV5D	450～640	99,000	THP4	10,000	勾配受・除雪型
LQV2D	650～980	126,000	THP4	10,000	〃
LNシリーズ（スライド式）		カタログP27			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
LC2WH	450～640	125,000	THP4	10,000	平受
LCV2WH	450～640	125,000	THP4	10,000	勾配受
LNWH	650～980	138,000	THP4	10,000	平受
LNVWH	650～980	138,000	THP4	10,000	勾配受
KEシリーズ（ねじ式）		カタログP28			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
KY3GH	350～450	93,000	THP4	10,000	平受・浅埋用
KW3GH	350～450	91,000	THP4	10,000	〃
KX2GH	415～515	92,000	THP4	10,000	〃
KEGH	625～820	94,000	THP4	10,000	平受
KEJH	705～900	121,000	THP2	11,000	平受・大口径用
KEKH	810～1,010	101,000	THP4	10,000	平受
KMKH	810～1,260	112,000	THP4	10,000	〃
KWV3GH	350～450	91,000	THP4	10,000	勾配受・浅埋用
KXV2GH	415～515	92,000	THP4	10,000	〃
KEVGH	625～820	94,000	THP4	10,000	勾配受
KEVJH	705～900	121,000	THP2	11,000	勾配受・大口径用
KEVKH	810～1,010	101,000	THP4	10,000	勾配受
KMVKH	810～1,260	112,000	THP4	10,000	〃
KNシリーズ（ねじ式）		カタログP29			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
KT2GH	415～515	104,000	THP4	10,000	平受・浅埋用
KNGH	585～780	106,000	THP4	10,000	平受
KNJH	665～860	121,000	THP2	11,000	平受・大口径用
KNKH	770～965	108,000	THP4	10,000	平受
KLKH	770～1,165	119,000	THP4	10,000	〃
FCVシリーズ（ねじ式）		カタログP30			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
FCXV2GD	415～500	80,000	THP4	10,000	勾配受・浅埋用
FCVCGD	570～770	82,000	THP4	10,000	勾配受
FCVJD	665～850	106,000	THP2	11,000	勾配受・大口径用
FCVCKD	770～970	87,000	THP4	10,000	勾配受
FCVLCKD	770～1,220	106,000	THP4	10,000	〃
TEシリーズ（ねじ式）		カタログP31			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
TXV2GD	355～455	80,000	THP4	10,000	勾配受・浅埋用
TEVGD	520～780	82,000	THP4	10,000	勾配受
TEVJD	600～860	106,000	THP2	11,000	勾配受・大口径用
TEVKD	705～970	87,000	THP4	10,000	勾配受
TLVKD	705～1,090	106,000	THP4	10,000	〃
TNXV2GD	355～455	80,000	THP4	10,000	勾配受・除雪型・浅埋用
TNVGD	520～780	82,000	THP4	10,000	勾配受・除雪型
TNVJD	600～860	106,000	THP2	11,000	勾配受・除雪型・大口径用
TNVKD	705～970	87,000	THP4	10,000	勾配受・除雪型
TNLVKD	705～1,090	106,000	THP4	10,000	〃

＊LV・LN・KE・KN・FCV・TEシリーズ：内蓋装着対応（別売）

FAシリーズ（ねじ式）		カタログP32			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
FX2GD	350～470	80,000	THP4	10,000	平受・浅埋用
FAGD	515～780	82,000	THP4	10,000	平受
FAJD	595～860	106,000	THP2	11,000	平受・大口径用
FAKD	700～965	86,000	THP4	10,000	平受
FLKD	700～1,165	106,000	THP4	10,000	〃
Sシリーズ（JWWAねじ式）		カタログ外			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
S25UHD	400～500	84,000	THP12	11,000	勾配受・大口径用
S35UGD	500～700	93,000	THP4	10,000	勾配受
S35UJD	600～800	128,000	THP12	11,000	勾配受・大口径用
S35UKD	700～900	107,000	THP4	10,000	勾配受
S54UKD	700～1,100	117,000	THP4	10,000	〃
Sシリーズ（JWWAねじ式）		カタログP33			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
SN25UHSD	400～500	84,000	THP12	11,000	勾配受・大口径用
SN35UGSD	500～700	93,000	THP4	10,000	勾配受
SN35UASD	600～800	101,000	THP4	10,000	〃
SN35UJSD	600～800	128,000	THP12	11,000	勾配受・大口径用
SN35UKSD	700～900	107,000	THP4	10,000	勾配受
SN54UKSD	700～1,100	117,000	THP4	10,000	〃
SA25UHSD	400～500	84,000	THP12	11,000	勾配受・大口径用
SA35UGSD	500～700	93,000	THP4	10,000	勾配受
SA35UASD	600～800	101,000	THP4	10,000	〃
SA35UJSD	600～800	128,000	THP12	11,000	勾配受・大口径用
SA35UKSD	700～900	107,000	THP4	10,000	勾配受
SA54UKSD	700～1,100	117,000	THP4	10,000	〃
MEシリーズ（ねじ式）		カタログP34			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
MX2BH	415～515	92,000	THP4	10,000	平受・浅埋用
MEBH	605～800	94,000	THP1	11,000	平受
MECH	665～830	120,000	THP2	11,000	平受・大口径用
MEAH	820～1,015	101,000	THP1	11,000	平受
MLAH	820～1,070	102,000	THP1	11,000	〃
MXV2BH	415～515	92,000	THP4	10,000	勾配受・浅埋用
MEVBH	605～800	94,000	THP1	11,000	勾配受
MEVCH	665～830	120,000	THP2	11,000	勾配受・大口径用
MEVAH	820～1,015	101,000	THP1	11,000	勾配受
MLVAH	820～1,070	102,000	THP1	11,000	〃
MPシリーズ（ねじ式）		カタログP35			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
MPBH	690～880	95,000	THP1	11,000	平受
MPCH	740～910	124,000	THP2	11,000	平受・大口径用
MPAH	820～1,120	103,000	THP1	11,000	平受
HFシリーズ（ねじ式）		カタログP36			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
HX2BD	360～460	70,000	THP4	10,000	平受・浅埋用
HF2BD	485～585	72,000	THP4	10,000	平受
HFBD	510～700	75,000	THP1	11,000	〃
HFCD	565～735	101,000	THP2	11,000	平受・大口径用
HFAD	710～915	81,000	THP1	11,000	平受
JDV（ねじ式）		カタログP40			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
JDV2SD	215～315	75,000	THP8S	11,000	勾配受
F（ねじ式）		カタログP40			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	底　板	価　格	構　造
FAFD	275～540	77,000	LA3	10,000	平受、底板2枚組
J（ねじ式）		カタログ外			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
JFV2ID	380～510	96,000	THP7	10,000	勾配受
BEPD	570～710	66,000	THP5	9,000	平受
寒冷地仕様（ねじ式）		カタログ外			
型　式	サイズ（㎜）	価　格	座　台	価　格	構　造
LLV5GD	750～1,200	88,000	THP3,4	10,000	勾配受
LHV4GD	500～700	66,000	THP3,4	10,000	〃

＊S・ME・MPシリーズ、BEPD鉄筐：内蓋装着対応（別売）

TJシリーズ（ねじ式継手）　　カタログP37				
型　式	サイズ（㎜）	価　格	構　造	
TJ1	120～400	44,000	ME,MP,HF用	
TJ2	120～480	44,000	KE,KN,TE,FA用	
TJ3	0～305	63,000	LV用	
TJ4	120～460	44,000	S,FCV用	
ハイプラ座台　（再生プラスチック）カタログP41				
型　式	タイプ	外径×内径×高さ（㎜）	価　格	構　造
THP	1	φ560×φ290×50	11,000	鉄筐用
	2	φ620×φ400×50	11,000	〃
	3	φ540×φ320×50	10,000	〃
	4	φ540×φ320×50	10,000	〃
	5	φ460×φ280×50	9,000	〃
	6	φ560×φ400×50	10,000	〃
	7	φ560×φ380×40	10,000	〃
	8	φ500×φ250×50	11,000	〃
	8S	φ500×φ250×50	11,000	〃
	9	φ450×φ200×50	10,000	〃
	10	φ540×φ300×50	16,000	〃
	11	φ550×φ270×50	10,000	〃
	12	φ620×φ440×50	11,000	〃
	13	φ400×φ190×50	7,000	〃
	700	□700×φ300×60	35,000	〃
コンクリート座台　　カタログ外				
型　式	タイプ	外径×内径×高さ（㎜）	価　格	構　造
TS	1	φ580×φ280×70	9,000	鉄筐用
	2	φ620×φ400×80	10,000	〃
	4	φ540×φ320×80	9,000	〃
	5	φ375×φ180×80	8,000	〃
	6	φ360×φ235×70	5,000	〃
	8	φ500×φ270×70	9,000	〃
	10	φ500×φ250×70	9,000	〃
V-1	－	φ520×φ320×70	9,000	〃
コンクリート底板　カタログP41				
型　式	タイプ	外径×高さ（㎜）	価　格	構　造
LA	3	600×250×100	10,000	2枚1組
	4	910×298×60	16,000	
	6	900×300×60	16,000	
	8	600×250×60	10,000	
ER	1	500×300×60	17,000	4枚1組
	2	910×298×60	16,000	2枚1組
	3	1,410×298×60	21,000	
300×300×60	－	300×300×60	4,000	1枚
レジンコンクリート座台　カタログ外				
型　式	タイプ	外径×内径×高さ（㎜）	価　格	構　造
TSTR	1	φ520×φ320×40	18,000	鉄筐用
	2	φ640×φ440×40	22,000	〃
A-1	－	φ520×φ320×40	18,000	〃

大型レジンボックス類

大型レジンボックス　カタログP44.45

型　式	タイプ	内寸・長さ×幅×高さ（㎜）	価　格	構　造
TOS	1	1,500×1,000×1,200	1,234,000	車道用
	2	1,800×1,000×1,500	1,325,000	〃
	3	2,300×1,300×1,500	1,668,000	〃
	4	3,000×1,400×1,700	2,266,000	〃
	5	3,200×1,400×2,100	2,777,000	〃
MOS	1	3,200×1,600×1,800	4,174,000	〃
	2	3,200×1,800×1,800	4,576,000	〃
	3	3,200×2,000×1,800	5,296,000	〃
	4	3,700×1,600×1,800	4,656,000	〃
	5	3,700×1,800×1,800	5,560,000	〃
	6	3,700×2,000×1,800	6,147,000	〃
WOS	1	1,500×1,500×1,800	2,076,000	〃
	2	1,800×1,800×1,800	2,572,000	〃
	3	2,000×2,000×1,800	3,118,000	〃

調整リング

タイプ	外　径（㎜）	内　径（㎜）	高　さ（㎜）		価　格	構　造
調整リング	φ820	φ600	50	N無	38,000	車道用
				N付	43,000	〃
			100	N無	70,000	〃
				N付	79,000	〃
			150	N無	102,000	〃
				N付	117,000	〃
	φ1,120	φ900	100	N無	115,000	〃
				N付	130,000	〃
			150	N無	168,000	〃
				N付	192,000	〃
			200	N無	228,000	〃
				N付	262,000	〃
			250	N無	280,000	〃
				N付	322,000	〃
			300	N無	333,000	〃
				N付	382,000	〃
勾配調整リング	φ820	φ600	100		70,000	〃
勾配調整リング	φ1,120	φ900	100		115,000	〃
備　考	N無：貫通アンカー付　N付：インサートナット付 SUSステップ：調整リングH＝100以下は取付不可　　全製品接着剤付					

大型レジンボックス用梯子　カタログP44.45

型　式	タイプ	材　質	価　格	構　造
ステンレス梯子	1号（TOS1用）	SUS304	161,000	全長1,500㎜
	2号（TOS2～3用）		161,000	全長1,800㎜
	3号（TOS4.MOS.WOS用）		175,000	全長2,100㎜
	4号（TOS5用）		184,000	全長2,550㎜
ステップ	TOS1～5号用	SUS304	66,000	梯子対応用
昇降用ステップ	大型レジンボックス用	ポリプロピレンSUS	20,000	－

部品類

開閉器　　カタログ　P41

型　式	タイプ	サイズ（㎜）	価　格	構　造
SS	1	307	15,000	鉄筐用：KN.FA.KE.TE.ME.MP
	4	307	15,000	〃
	8	1,080	22,000	人孔鉄蓋用：φ900.φ600
	8A	700	21,000	〃
	8D	860	21,000	〃
	9A	505	15,000	鉄蓋用：TNW
	9B	505	15,000	鉄蓋用：SY.TZ.MZ.WZ
	10	400	21,000	鉄筐用：LV.KEV.KE.FCV.S
	11A	750	43,000	鉄蓋用：開栓キー付・先端直バール形状
	11C	750	53,000	鉄蓋用：開栓キー付・先端T字・ハンドル可動式
	12	270	29,000	鉄筐用：LV.KEV.KE.FCV.S
	15	800	40,000	鉄蓋用：開栓キー付・先端T字・ハンドル固定式

嵩上げ治具　　カタログ外

型　式	タイプ	価　格	構　造
SV	1	25,000	～2002製造鉄筐
	2	25,000	JDV用
	3	55,000	LNシリーズ用
	4	55,000	LV.LHVシリーズ他用
	5	47,000	LLV.LHV用
	6	47,000	2003年～製造鉄筐
	12	47,000	Sシリーズ用

クイックアジャスター工法部品　カタログ　P.46.47

型　式	タイプ	価　格	構　造
QA部品	φ500一式	33,000	箱入
	φ600一式	35,000	〃
クイックアジャスターセット（1セット3個入）	M16×150	5,000	袋入
	M16×250	6,600	〃
無収縮モルタル(25kg)	MG-11M	7,000	〃

・価格はH80㎜用。ハンドミキサー台は含まれません。

転落防止器具　　カタログ外

型　式	タイプ	価　格	構　造
ステンレス梯子	φ600用	31,000	ボルト、ナット取付式