2026年度

設計価格表

1）本価格表掲載のBNは日本水道協会の検査合格品で『受検証明書』が発行されます。
2）掲載していない材質・形状・寸法も是非ご照会下さい。
3）受注生産品の価格・納期はお手数ですが都度お問合せ下さい。
4）送料　一定金額未満のご注文時は送料を申し受ける可能性が御座います。
　詳しくは別途お問い合わせ下さい。
5）価格表有効期間　2026年4月1日～2027年3月31日ご注文分
　→著しい市況変動があった場合、期間内でも価格改定の可能性がございます。
　大変心苦しいですがご了承の程宜しくお願いいたします。

承認図・表紙がHPよりダウンロード出来るようになりました。是非ご活用下さい。
Pass　Word　：　tomoe@works

tomoe
あらゆる産業をささえる Special Fasteners
株式会社巴製作所
web site

26.04

設 計 価 格 表

六角ボルト・ナット

サイズ	材質			入り数
	ステンレス製/TOM	鋼製亜鉛メッキ	316L/TOM	
M12 × 50	¥666	–	–	200
55	¥690	–	–	
60	¥711	–	–	
65	¥732	–	–	
M16 × 50	¥782	–	–	100
55	¥822	–	–	
60	¥854	¥446	–	
65	¥892	¥470	¥3,003	
70	¥924	¥489	¥3,063	
75	¥964	¥504	¥3,123	
80	¥987	¥553	¥3,270	
85	¥1,075	¥603	¥3,366	
90	¥1,130	–	–	
95	¥1,162	–	–	
100	¥1,185	–	–	
110	¥1,233	–	–	
M20 × 65	¥1,730	–	–	50
70	¥1,794	–	¥5,607	
75	¥1,857	¥863	¥5,670	
80	¥1,921	¥895	¥5,742	
85	¥2,015	¥936	¥5,793	
90	¥2,070	¥976	¥5,913	
95	¥2,125	–	–	
100	¥2,181	–	–	
110	¥2,211	–	–	
M22 × 75	¥2,663	–	–	50
80	¥2,726	¥1,124	¥6,984	
85	¥2,790	¥1,164	¥7,041	
90	¥2,852	¥1,205	¥7,119	
95	¥2,916	¥1,244	¥7,164	
100	¥2,979	–	–	
110	¥3,033	–	–	
M24 × 85	¥3,510	–	–	40
90	¥3,628	¥1,603	¥8,997	
95	¥3,715	¥1,645	¥9,303	
100	¥3,826	¥1,685	¥9,426	
110	¥4,048	¥1,727	¥10,650	
120	¥4,198	¥1,760	¥11,259	
M30 × 110	¥9,235	¥3,992	–	20
120	¥9,645	¥4,146	–	
130	¥9,985	¥4,308	¥25,263	
140	¥10,491	–	–	
150	¥10,918	–	–	
160	¥11,454	–	–	
M36 × 140	¥18,348	–	–	15
150	¥18,939	–	–	
160	¥19,872	–	–	
170	¥20,802	–	–	
180	¥21,906	–	–	

在庫少　受注生産品

T頭ボルト・ナット

サイズ	材質	入り数
	SUS304/TOM	
M16 × 85	¥1,955	100
100	¥1,989	
M20 × 90	¥2,215	50
100	¥2,280	
110	¥2,344	
120	¥2,408	40
M24 × 120	¥4,817	25
M30 × 130	¥9,101	15
140	¥9,463	
150	¥9,810	

※対応口径はJWWA・JDPA規格をご参照下さい。

NS形軽量T頭ボルト・ナット

サイズ	材質	入り数
	SUS304/TOM	
M20 × 125	¥2,520	40
M24 × 145	¥5,364	30
M30 × 155	¥8,538	15

丸ワッシャ

サイズ	材質		
	SUS304	鋼製亜鉛メッキ	SUS316L
M12	¥66	–	¥264
M16	¥78	¥38	¥363
M20	¥170	¥64	¥594
M22	¥198	¥115	¥657
M24	¥249	¥144	¥954
M30	¥382	¥182	¥1,386
M36	¥975	–	–

※ワッシャ単体での水協受検の場合、事業体承認図又は仕様書が必要になります。詳しくはお問い合わせ下さい。

六角ボルト・ハードロックナット(緩み止めナット)

サイズ	材質	入り数
	SUS304/TOM	
M16 × 75	¥2,323	100
80	¥2,378	

スタッドボルト・ナット2

サイズ	材質	入り数
	SUS304/TOM	
M16 × 75	¥1,601	100
80	¥1,651	
85	¥1,739	

SUS329J4L六角BN(二相ステンレス)

サイズ	材質	入り数
	SUS329J4L/TOM	
M16 × 65	¥6,750	–
75	¥7,410	

※六角座面の形状は座付きとなります。詳しくはお問い合わせ下さい。

※丸ワッシャM16　765円/枚　少量在庫御座います。

絶縁ボルト 設計価格表

タイプTS

スリーブにフッ素系樹脂を採用することで、耐環境性を実現しました。絶縁ワッシャを両面に使用しているため、向きを考慮せずに取付が可能です。

六角タイプ



タイプTS 材料表　(1組当たり)

	部品名	材質	数量
①	六角ボルト	SUS304相当品	1
②	六角ナット	SUS304相当品/TOMコート	1
③	絶縁スリーブ	PTFE	1
④	保護ワッシャ	SUS304相当品	4
⑤	絶縁ワッシャ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ入ｴﾎﾟｷｼ樹脂	2

NEW タイプVSⅡ

スリーブにPVC樹脂を採用することで、絶縁性を確保しつつコスト低減を実現しました。タイプTS同様に絶縁ワッシャを両面に使用しているため、向きを考慮せずに取付が可能です。

六角タイプ



※VSタイプ新改良
21.06.01～販売開始

タイプVS Ⅱ材料表　(1組当たり)

	部品名	材質	数量
①	六角ボルト	SUS304相当品	1
②	六角ナット	SUS304相当品/TOMコート	1
③	絶縁スリーブ	PVC(軟質)	1
④	保護ワッシャ	SUS304相当品	2
⑤	絶縁ワッシャ	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ入ｴﾎﾟｷｼ樹脂	2

絶縁ワッシャ
1枚追加！

※両タイプとも、③絶縁スリーブは①ボルト胴部に装着した形で納品致します。
TOMコートとは、当社の乾式焼付防止処理の商標です。
※フランジはRF形-RF形、 ガスケットの厚みは3㎜で設計しております。3㎜以外でご使用の場合はご連絡下さい。

【タイプTS】　( ) =ねじ長さ　在庫少　受注生産品

呼び径	7.5K (JIS G5527 7.5kgf/cm2)		10K (JIS G5527 10.0kgf/cm2)		16K (JIS G5527 16.0kgf/cm2)		20K (JIS G5527 20.0kgf/cm2)	
	サイズ	単価	サイズ	単価	サイズ	単価	サイズ	単価
75	M16×85 (25)	¥8,182	M16×80 (26)	¥8,135	M20×85 (27)	¥11,791	M20×90 (28)	¥11,844
100	M16×85 (25)	¥8,182	M16×80 (26)	¥8,135	M20×90 (28)	¥11,844	M20×95 (29)	¥11,890
150	M16×85 (23)	¥8,182	M20×90 (28)	¥11,844	M22×95 (29)	¥12,541	M22×105(31)	¥14,054
200	M16×90 (26)	¥8,213	M20×90 (28)	¥11,844	M22×100(30)	¥12,617	M22×110(32)	¥14,156
250	M20×95 (29)	¥11,890	M22×95 (29)	¥12,541	M24×110(33)	¥15,856	M24×125(36)	¥16,047
300	M20×95 (27)	¥11,890	M22×95 (29)	¥12,541	M24×115(34)	¥15,870	M24×125(32)	¥16,047
350	M22×100(30)	¥12,617	M22×100(30)	¥12,617	M30×130(41)	¥25,283	M30×140(39)	¥25,576
400	M22×105(33)	¥14,054	M24×110(33)	¥15,856	M30×140(43)	¥25,576	M30×155(42)	¥30,505
450	M24×110(33)	¥15,856	M24×115(34)	¥15,870	M30×140(39)	¥25,576	M30×160(43)	¥30,792
500	M24×115(36)	¥15,870	M24×115(34)	¥15,870	M30×145(40)	¥25,808	M30×160(39)	¥30,792
600	M24×115(34)	¥15,870	M30×125(40)	¥25,159				
700	M30×125(42)	¥25,159	M30×130(41)	¥25,283				
800	M30×125(40)	¥25,159	M30×135(42)	¥25,453				
900	M30×130(43)	¥25,283	M30×140(43)	¥25,576				

【タイプVSⅡ】　( ) =ねじ長さ　在庫少　受注生産品

呼び径	7.5K (JIS G5527 7.5kgf/cm2)		10K (JIS G5527 10.0kgf/cm2)		16K (JIS G5527 16.0kgf/cm2)		20K (JIS G5527 20.0kgf/cm2)	
	サイズ	単価	サイズ	単価	サイズ	単価	サイズ	単価
75・80	M16×80 (38)	¥3,351	M16×80 (38)	¥3,351	M20×90 (46)	¥4,528	M20×90 (46)	¥4,528
100	M16×80 (38)	¥3,351	M16×80 (38)	¥3,351	M20×90 (46)	¥4,528	M20×90 (46)	¥4,528
150	M16×80 (38)	¥3,351	M20×90 (46)	¥4,528	M22×100(50)	¥5,509	M22×110(50)	¥5,707
200	M16×80 (38)	¥3,351	M20×90 (46)	¥4,528	M22×100(50)	¥5,509	M22×110(50)	¥5,707
250	M20×90 (46)	¥4,528	M22×100(50)	¥5,509	M24×110(54)	¥8,246	M24×120(54)	¥8,480
300	M20×90 (46)	¥4,528	M22×100(50)	¥5,509	M24×110(54)	¥8,246	M24×120(54)	¥8,480
350	M22×100(50)	¥5,509	M22×100(50)	¥5,509	M30×130(72)	¥12,912	M30×140(72)	¥13,245
400	M22×100(50)	¥5,509	M24×110(54)	¥8,246	M30×140(72)	¥13,245	M30×160(72)	¥14,197
450	M24×110(54)	¥8,246	M24×110(54)	¥8,246	M30×140(72)	¥13,245	M30×160(72)	¥14,197
500	M24×110(54)	¥8,246	M24×110(54)	¥8,246	M30×140(72)	¥13,245	M30×160(72)	¥14,197
600	M24×110(54)	¥8,246	M30×130(72)	¥12,912				
700	M30×130(72)	¥12,912	M30×130(72)	¥12,912				
800	M30×130(72)	¥12,912	M30×140(72)	¥13,245				
900	M30×130(72)	¥12,912	M30×140(72)	¥13,245				

※表中に無いJIS5K/80-90A用・JIS10K/25A用・JIS16K/25A用として、M16×70(38)￥3,234も在庫が御座います。

参考資料

フランジ形用六角ボルト・ナット　呼び径別寸法表

呼び径	7.5K (JIS G5527 7.5kgf/cm2)		10K (JIS G5527 10.0kgf/cm		16K (JIS G5527 16.0kgf/cm2)		20K (JIS G5527 20.0kgf/cm		呼び径
	ｻｲｽﾞ	組数	ｻｲｽﾞ	組数	ｻｲｽﾞ	組数	ｻｲｽﾞ	組数	
75	M16×75	4	M16×65	8	M20×75	8	M20×80	8	75
100	M16×75	4	M16×65	8	M20×75	8	M20×80	8	100
150	M16×75	6	M20×75	8	M22×85	12	M22×95	12	150
200	M16×80	8	M20×75	12	M22×85	12	M22×95	12	200
250	M20×85	8	M22×80	12	M24×95	12	M24×110	12	250
300	M20×85	10	M22×80	16	M24×95	16	M24×110	16	300
350	M22×95	10	M22×85	16	M30×110	16	M30×130	16	350
400	M22×95	12	M24×100	16	M30×130	16	M30×140	16	400
450	M24×100	12	M24×100	20	M30×130	20	M30×140	20	450
500	M24×100	12	M24×100	20	M30×130	20	M30×150	20	500
600	M24×100	16	M30×110	24	M36×150	24	M36×170	24	600
700	M30×110	16	M30×110	24	M39×160	24	M45×200	24	700
800	M30×120	20	M30×120	28	M45×170	24	M52×220	24	800
900	M30×120	20	M30×120	28	M45×180	28	M52×230	28	900
1000	M30×130	24	M36×140	28	M52×200	28	－	－	1000
1100	M30×130	24	M36×140	28	M52×210	32	－	－	1100
1200	M30×140	28	M36×140	32	M52×210	32	－	－	1200
1350	M36×150	28	M42×160	36	M56×230	32	－	－	1350
1500	M36×150	32	M42×160	40	M56×240	36	－	－	1500
1600	M36×160	36	M45×180	40	－	－	－	－	1600
1650	M36×160	40	M45×180	40	－	－	－	－	1650
1800	M36×160	44	M45×190	44	－	－	－	－	1800
2000	M42×170	48	M45×190	48	－	－	－	－	2000
2100	M42×170	48	M45×200	52	－	－	－	－	2100
2200	M42×180	52	M52×220	52	－	－	－	－	2200
2400	M42×180	56	M52×230	56	－	－	－	－	2400
2600	M48×190	56	M52×240	60	－	－	－	－	2600

ハッチングサイズは受注生産品となります。