

VICTAULIC®

2025 4月版 Price List

THE VICTAULIC COMPANY OF JAPAN LIMITED

ヴィクトリックジョイント関係

日本ヴィクトリック株式会社

目 次

ヴィクトリックジョイント関係

N型	2
S型	2
G型	3
C型	3
ロイヤルジョイント	4
分岐ジョイント	4
固定式ジョイント	5
G型（集合住宅ステンレス給水配管用）	5
フィッティング	6
補修用リペアジョイント	7
●ゴムリング価格表	7
ヴィクトリックジョイント／受注生産品と生産ロット数量	8
フィッティング／受注生産品と生産ロット数量	10

※印のついた製品は受注生産品となります。
巻末の生産ロット数量よりご注文を承りますのでご確認ください。
また、ゴムリング、ボルトナットにつきましても、予めお問い合わせ下さい。

各製品の標準仕様

本体材質：FCD450-10又はFCMB31-08

本体塗装：フタル酸樹脂塗料

ボルトナット材質：S25C又はS35C

ボルトナット塗装：電気亜鉛メッキ

その他の仕様につきましては、お問い合わせ下さい。

- 注 1. 1回の契約金額が20,000円未満の場合は、運賃として1,700円申し受けます。
但し、北海道・九州・沖縄・離島への発送は別途運賃とします。
2. 貸切便及び時間指定便による出荷、納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
3. ゴムリング材質はSBRを基準とします。（7頁のゴムリング価格表をご参照下さい。）
4. 価格には「消費税」は含まれておりません。契約価格の10%を別途申し受けます。
5. 有効期限は2025年4月1日～2026年3月31日とします。
但し、諸般の事情により期限内に価格を改訂する場合があります。
6. この価格表に記載されている価格単位はすべて円です。


ヴィクトリックジョイント



N—0 型 (1.0MPa用)



N—1 型 (2.0MPa用)



●N型

呼 径	N—0	N—1	Nリング 1本(鋼製)	ゴムリング SBR	ボルトナット	
					0 型 1 本	1 型 1 本
20	—	※	※	※	—	760
25	—	※	450	※	—	760
32	—	※	450	※	—	760
40	—	※	450	1,770	—	760
50	※	6,450	470	1,910	570	760
65	※	8,830	560	2,290	570	780
80	※	9,160	590	2,630	650	780
100	12,130	15,910	850	3,510	790	1,070
125	13,970	19,370	970	3,900	790	1,100
150	17,580	22,980	1,260	4,280	930	1,180
200	30,630	36,510	1,800	7,160	1,180	1,650
250	53,090	55,420	2,130	9,740	1,620	1,720
300	63,530	72,400	3,300	12,840	1,710	2,520
350	※	※	※	※	※	※
400	※	※	※	※	※	※
450	—	※	※	※	—	※
500	—	※	※	※	—	※

注) N—0 型、N—1 型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。

但し、Nリングは含まれておりません。


亜鉛メッキ、ナイロンコート仕様、Nリング (SUS304製) についてはお問い合わせ下さい。



S—0 型 (1.0MPa用)



S—1 型 (2.0MPa 用)



●S型

呼 径	S—0	S—1	Sカラー 1本(鋼製)	ゴムリング SBR	ボルトナット	
					0 型 1 本	1 型 1 本
20	—	—	—	—	—	—
25	※	※	※	※	570	※
32	—	—	※	※	—	—
40	—	6,150	1,220	1,770	—	770
50	5,560	6,290	1,320	1,910	570	760
65	—	7,730	1,420	2,290	—	770
80	7,320	8,770	1,610	2,630	650	780
90	—	※	※	※	—	790
100	9,440	11,780	2,210	3,510	790	790
125	11,310	17,030	2,870	3,900	790	1,100
150	13,800	22,450	3,390	4,280	930	1,180
200	25,160	37,280	7,170	7,160	1,180	1,650
250	※	60,790	11,930	9,740	1,620	1,720
300	※	78,660	13,950	12,840	1,710	2,520

注) S—0 型、S—1 型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。

但し、Sカラーは含まれておりません。



亜鉛メッキ、ナイロンコート仕様、Sカラー (SUS304製) についてはお問い合わせ下さい。



G-0 型 (1.0MPa用)



G型 (2.0MPa用)



●G型


呼 径	G - 0	G	ゴムリング S B R	ボルトナット	
				0 型 1 本	G 型 1 本
25	—	※	1,770	570	760
32	—	3,680	1,770	570	760
40	—	3,990	1,770	570	760
50	3,530	3,990	1,910	570	760
65	3,930	5,500	2,290	770	770
80	4,330	6,940	2,630	650	770
100	7,040	9,950	3,510	790	790
125	9,840	12,170	3,900	790	1,180
150	10,740	16,020	4,280	930	1,180
200	22,720	※	7,160	1,180	※
250	47,410	—	9,740	1,620	—
300	54,550	—	12,840	1,710	—

注) G-0 型、G型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。
ナイロンコート仕様についてはお問い合わせ下さい。

●C-1型



C-1 型
(50~450 1.0MPa用)



呼 径	本 体	ゴムリング S B R	ボルトナット 1 本
50	6,730	3,410	770
75	13,630	5,310	790
100	19,180	6,330	1,100
125	※	7,980	1,180
150	28,670	9,090	1,620
200	※	※	※
250	※	※	※
300	※	※	※

注) C-1 型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。

ヴィクトリックジョイント




●ロイヤルジョイント

S型(4.0MPa用)・G型(2.0MPa用)・M型(8.0MPa用)

呼 径	S 型	G 型	M 型	ボルトナット		
				S 型 1 本	G 型 1 本	M 型 1 本
40	—	※	—	—	※	—
50	7,850	8,350	—	2,270	2,270	—
65	—	※	—	—	※	—
80	11,500	※	—	2,430	※	—
90	※	—	—	※	—	—
100	15,480	※	—	2,720	※	—
125	23,170	—	56,920	3,640	—	12,950
150	30,380	—	※	4,080	—	※
175	※	—	※	※	—	※
200	※	—	119,950	12,330	—	13,150

注) ロイヤルジョイントS型・G型・M型には、ゴムリング、ボルトナットも含まれています。



●分岐ジョイント

S-0,G-0(1.0MPa用)・S-1,G-1(2.0MPa用)

呼 径	S - 0	S - 1	G - 0	G - 1	ゴムリング S B R
50	—	14,070	—	13,650	3,010
80	16,490	—	15,750	—	4,280
100	—	※	17,120	—	5,790
150	—	—	28,210	—	7,070

注) 分岐ジョイントS-0型、S-1型、G-0型、G-1型の価格には、ゴムリング、ボルトナットも含まれています。



VLG型

	ヴィクロック VLG型	
	鋳 止	亜鉛メッキ
呼 径	価 格	価 格
50	3,610	4,330
65	4,570	5,480
80	4,880	5,860
100	6,970	8,360
125	9,900	11,880
150	12,080	14,500
200	19,790	23,750
250	44,210	53,060
300	51,170	61,400


注) ヴィクロックVLG型の価格にはゴムリング、ボルトナットも含まれています。

呼 径	G型エポブルー／耐塩素EPDM
25	※
32	5,470
40	5,730
50	5,940
65	6,750
80	8,430
100	12,620
125	※
150	※


●ゴムリング識別用黒ワッシャー付き

注) G型の価格には、ゴムリング、ボルトナットも含まれています。


フィッティング TVG型 (G型用)




90°エルボ



45°エルボ



ティー



レジュースー

●90° エルボ

呼径	塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50		※	※	6,130
65		5,840	6,830	10,450
80		7,780	9,520	13,600
100		12,430	14,120	20,880
125		21,900	25,550	41,360
150		29,950	32,140	52,970
200		※	※	※
250		※	※	※

●45° エルボ

呼径	塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50		※	※	5,920
65		※	※	8,090
80		7,780	9,520	10,840
100		12,430	14,120	17,940
125		21,690	25,550	32,890
150		28,240	32,140	42,750

●ティー

呼径	塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50×50		※	※	9,100
65×65		9,480	10,990	15,520
50		※	※	15,520
80×80		13,050	15,110	21,710
65		※	※	21,710
50		※	※	21,710
100×100		19,950	24,300	34,530
80		※	※	34,530
65		※	※	34,530
50		※	※	34,530
125×125		36,300	41,650	57,500
100		※	※	57,500
80		※	※	57,500
150×150		47,280	54,460	80,450
125		※	※	80,450
100		※	※	80,450

●レジュースー


呼径	塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
65×50		3,080	3,580	7,430
80×65		3,350	4,870	8,670
50		※	※	7,670
100×80		6,670	7,170	15,940
65		※	※	15,120
50		※	※	13,240
125×100		10,490	12,270	22,130
80		※	※	18,610
65		※	※	17,370
150×125		13,580	16,120	29,360
100		※	※	26,470
80		※	※	25,040
65		※	※	23,580

注) 納期は予めお問い合わせ下さい。

ヴィクトリックジョイント

●補修用リペアジョイント

(2.0MPa用)



呼 径	価 格
40	74,000
50	79,000
65	105,000
80	130,000
100	157,000
125	171,000
150	184,000
200	240,000
250	352,000
300	378,000

※ヴィクトリックジョイントN型、S型、G型に適用可能です。

ゴムリング価格表

ゴムリングの価格は材質SBRを基本としています。

材質が変わることにより価格は下記のように変わりますのでご了承下さい。

- SBRを1として
- NBR・CR・EPDM = ×2
- JP4・耐塩素EPDM・耐フレNBR = ×3
- シリコン = ×5
- フッ素ゴム = ×32
- 耐熱シリコン = ×6.5

ヴィクトリックジョイント [受注生産品]

●受注生産品と生産ロット数量

受注生産品につきましては、以下のロット数量より受注を承ります。

口 径	N-0型	N-1型	S-0型	S-1型	G-0型	G型	C-1型	ロイヤルS型	ロイヤルG型	ロイヤルM型
20A	—	200 (5,800)	—	—	—	—	—	—	—	—
25A	—	200 (6,010)	50 (4,960)	50 (6,060)	—	200 (3,680)	—	—	—	—
32A	—	200 (6,110)	—	—	—	☆	—	—	—	—
40A	—	200 (6,290)	—	☆	—	☆	—	—	100 (7,610)	—
50A	200 (7,660)	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	—
65A	200 (7,800)	☆	—	☆	☆	☆	—	—	200 (9,820)	—
80A	200 (8,140)	☆	☆	☆	☆	☆	—	☆	200 (12,750)	—
90A	—	—	—	100 (10,490)	—	—	—	200 (12,990)	—	—
100A	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	200 (17,430)	—
125A	☆	☆	☆	☆	☆	☆	200 (22,800)	☆	—	☆
150A	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	—	100 (74,550)
175A	—	—	—	—	—	—	—	100 (37,040)	—	50 (90,000)
200A	☆	☆	☆	☆	☆	100 (25,360)	100 (47,410)	100 (51,280)	—	☆
250A	☆	☆	100 (50,590)	☆	☆	—	15 (75,410)	—	—	—
300A	☆	☆	100 (54,560)	☆	☆	—	50 (88,760)	—	—	—
350A	30 (69,990)	30 (120,030)	—	—	—	—	—	—	—	—
400A	30 (136,630)	30 (148,890)	—	—	—	—	—	—	—	—
450A	—	30 (165,900)	—	—	—	—	—	—	—	—
500A	—	20 (171,750)	—	—	—	—	—	—	—	—
600A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

一印 : 規格無し
 ☆印 : 計画生産品

()内は、ロット数量で生産した場合の定価となります。 1ロット当たりの納期は、大凡3か月程度となります。

W-0型	W-1型	M-1型	H-1型	H-2型	NL型	NLV型	分岐S型	S/36	フライトカップ°リング
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	200 (8,860)	200 (8,860)	☆	100 (9,910)	100 (13,970)
—	—	—	—	—	200 (9,780)	200 (9,780)	—	100 (14,820)	100 (14,810)
—	—	—	—	50 (105,320)	200 (10,530)	200 (10,530)	☆	100 (17,440)	100 (19,850)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	100 (24,540)	—	50 (116,280)	200 (15,110)	200 (15,110)	100 (18,560)	100 (20,840)	50 (28,570)
—	—	100 (34,760)	50 (81,590)	30 (130,280)	200 (19,440)	200 (19,440)	—	—	50 (34,670)
—	—	100 (44,580)	30 (97,190)	30 (190,920)	200 (23,110)	200 (23,110)	—	100 (33,350)	50 (40,740)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	30 (139,820)	30 (276,410)	100 (36,590)	100 (36,590)	—	—	—
—	—	50 (124,640)	—	—	50 (55,410)	50 (55,410)	—	—	—
—	—	—	10 (420,590)	10 (563,600)	50 (76,420)	50 (76,420)	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50 (121,060)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15 (177,600)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	30 (213,150)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	30 (290,860)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5 (404,580)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5 (562,300)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

フィッティング TVG型(G型用) [受注生産品]

●受注生産品と生産ロット数量

受注生産品につきましては、以下のロット数量より受注を承ります。

●90° エルボ

呼径	塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50		100 (3,580)	100 (4,360)	☆
65		☆	☆	☆
80		☆	☆	☆
100		☆	☆	☆
125		☆	☆	☆
150		☆	☆	☆
200		50 (62,880)	50 (72,570)	—
250		50 (72,570)	50 (84,940)	—

●ティー

呼径	塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50×50		100 (5,640)	100 (6,110)	☆
65×65		☆	☆	☆
50		100 (9,480)	100 (10,990)	☆
80×80		☆	☆	☆
65		100 (13,050)	50 (15,110)	☆
50		100 (13,050)	100 (15,110)	☆
100×100		☆	☆	☆
80		100 (19,950)	100 (24,330)	☆
65		100 (19,950)	100 (24,330)	☆
50		100 (19,950)	100 (24,330)	☆
125×125		☆	☆	☆
100		100 (36,300)	50 (41,650)	☆
80		100 (36,300)	50 (41,650)	☆
150×150		☆	☆	☆
125		100 (47,280)	50 (54,460)	☆
100		100 (47,280)	50 (54,460)	☆

☆印 : 計画生産品

()内は、ロット数量で生産した場合の定価となります。 1ロット当たりの納期は、大凡3か月程度となります。

●45° エルボ

呼径 \ 塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
50	50 (3,580)	50 (4,360)	☆
65	50 (6,130)	50 (7,170)	☆
80	☆	☆	☆
100	☆	☆	☆
125	☆	☆	☆
150	☆	☆	☆

●レジューサー

呼径 \ 塗装	錆止	Znメッキ	ナイロン
65×50	☆	☆	☆
80×65	☆	☆	☆
50	100 (3,080)	100 (3,840)	☆
100×80	☆	☆	☆
65	100 (5,640)	100 (6,670)	☆
50	100 (4,870)	100 (5,380)	☆
125×100	☆	☆	☆
80	100 (9,480)	50 (10,990)	☆
65	100 (9,200)	50 (10,720)	☆
150×125	☆	☆	☆
100	100 (11,520)	100 (14,070)	☆
80	100 (10,230)	100 (11,760)	☆
65	100 (10,000)	100 (10,990)	☆

VICTAULIC®

2025 4月版 Price List

THE VICTAULIC COMPANY OF JAPAN LIMITED

伸縮可とう継手関係

日本ヴァクトリック株式会社



ISO9001・14001認証取得

お願い



見積有効期限内において経済事情の変動により止むを得ず価格を変更する事が御座います。

目 次


伸縮可撓継手関係

●クローザージョイント	
標準型	2
100mm偏心型	2
200mm偏心型	3
300mm偏心型	4
500mm偏心型	5
●高圧用クローザージョイント	
標準型	6
100mm偏心型	6
200mm偏心型	7
300mm偏心型	8
●低圧用クローザージョイントΣ	
Σ 0 型	9
Σ 1 型	10
●フランジアダプター	
FA-CB型	11
FA-C2B型	12
●スリーブジョイント	
V D 型	13
R D 型	13
D 型	13
エポキシ樹脂粉体塗装	14
ナイロンコーティング	14
●ヴィクトップ	
V T 型	15
●ゴムリング価格表	16


- 注 1. 1回の契約金額が20,000円未満の場合は、運賃として1,700円申し受けます。
但し、北海道、九州、沖縄及び2,000mm以上の製品は別途運賃とします。
2. 貸切便及び時間指定便による出荷、納入の場合は、別途運賃を申し受けます。
3. ゴムリング材質はSBRを基準とします。（16頁のゴムリング価格表をご参照下さい。）
4. 価格には「消費税」は含まれておりません。契約価格の10%を別途申し受けます。
5. 有効期限は2025年4月1日～2026年3月31日とします。
6. この価格表に記載されている価格単位はすべて円です。

クローザージョイント 標準型・100mm偏心型

250mm以下



300mm以上



●CL-A型

常用圧力 1.0MPa・試験圧力 1.5MPa


呼 径	標 準 型				100mm 偏 心 型		
	面間L	両ベベル	両フランジ	両フランジ ナイロンコーティング	面間L	両ベベル	両フランジ
80	800	695,000	784,000	1,007,000	1,150	826,000	915,000
100	800	743,000	840,000	1,063,000	1,150	865,000	962,000
125	800	826,000	940,000	1,192,000	1,150	966,000	1,080,000
150	800	910,000	1,040,000	1,269,000	1,150	1,057,000	1,187,000
200	800	979,000	1,209,000	1,485,000	1,150	1,151,000	1,381,000
250	800	1,121,000	1,404,000	1,712,000	1,150	1,328,000	1,610,000
300	800	1,338,000	1,713,000	2,091,000	1,600	1,512,000	1,887,000
350	800	1,460,000	1,939,000	2,376,000	1,600	1,706,000	2,185,000
400	800	1,730,000	2,285,000	2,794,000	1,600	1,948,000	2,503,000
450	800	1,987,000	2,584,000	3,173,000	1,600	2,241,000	2,838,000
500	900	2,249,000	3,006,000	3,683,000	1,700	2,570,000	3,327,000
600	900	2,661,000	3,576,000	4,388,000	1,700	2,987,000	3,902,000
700	1,000	3,230,000	4,377,000	5,378,000	1,800	3,571,000	4,718,000
800	1,100	3,806,000	5,221,000	6,395,000	1,800	4,309,000	5,724,000
900	1,100	4,297,000	5,921,000	—	1,800	4,750,000	6,374,000
1,000	1,200	5,528,000	7,019,000	—	1,900	6,090,000	7,581,000
1,100	1,200	6,143,000	7,800,000	—	1,900	6,607,000	8,264,000
1,200	1,200	7,001,000	8,856,000	—	1,900	7,632,000	9,487,000
1,350	1,300	8,340,000	10,724,000	—	1,900	9,004,000	11,388,000
1,500	1,450	9,630,000	12,428,000	—	2,000	10,214,000	13,012,000
1,600	1,500	10,784,000	14,093,000	—	2,000	11,334,000	14,643,000
1,800	1,500	12,850,000	16,630,000	—	2,000	13,453,000	17,233,000
2,000	1,600	14,898,000	19,144,000	—	2,100	15,757,000	20,003,000
2,100	1,600	16,767,000	21,413,000	—	2,100	18,064,000	22,710,000
2,200	1,600	18,573,000	24,401,000	—	2,100	19,374,000	25,201,000
2,300	1,600	20,354,000	27,313,000	—	2,100	21,456,000	28,413,000
2,400	1,600	21,929,000	30,150,000	—	2,100	23,057,000	31,278,000

注) 車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。

※印は別途お問い合わせください。


クローザージョイント 200mm偏心型

250mm以下



CL-A型 (250mm以下)

300mm以上



CL-UB型 (300mm以上)

●CL-A型・CL-UB型

常用圧力 1.0MPa・試験圧力 1.5MPa


呼 径	200mm 偏 心 型			
	両 ベ ベ ル		両 フ ラ ン ジ	
	面間L	価 格	面間L	価 格
80	1,900	1,429,000	1,900	1,518,000
100	1,900	1,510,000	1,900	1,607,000
125	1,900	1,706,000	1,900	1,820,000
150	1,900	1,863,000	1,900	1,993,000
200	1,900	2,022,000	1,900	2,252,000
250	1,900	2,345,000	1,900	2,627,000
300	2,900	2,663,000	2,400	3,038,000
350	2,900	3,171,000	2,400	3,650,000
400	2,900	3,508,000	2,400	4,063,000
450	2,900	3,922,000	2,400	4,519,000
500	3,000	4,248,000	2,400	5,005,000
600	3,000	4,931,000	2,400	5,846,000
700	3,000	6,085,000	2,400	7,232,000
800	3,000	7,078,000	2,500	8,493,000
900	3,000	8,254,000	2,500	9,878,000
1,000	3,500	9,711,000	2,600	11,202,000
1,100	3,500	10,890,000	2,600	12,547,000
1,200	3,500	12,388,000	2,600	14,243,000
1,350	3,500	14,168,000	2,600	16,552,000
1,500	3,600	16,181,000	2,700	18,979,000
1,600	3,600	17,591,000	2,700	20,900,000
1,800	3,600	20,735,000	2,700	24,515,000
2,000	3,600	23,936,000	2,800	28,182,000
2,100	3,600	25,812,000	2,800	30,458,000
2,200	3,600	28,386,000	2,800	34,214,000
2,300	3,600	31,123,000	2,800	38,080,000
2,400	3,600	34,806,000	2,800	43,027,000

注) 車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。


※印は別途お問い合わせください。

クローザージョイント 300mm偏心型

250mm以下



300mm以上



●CL-UB型


常用圧力 1.0MPa・試験圧力 1.5MPa

呼 径	300mm 偏 心 型			
	両 ベ ベ ル		両 フ ラ ン ジ	
	面間L	価 格	面間L	価 格
80	2,800	1,544,000	2,800	1,633,000
100	2,800	1,630,000	2,800	1,727,000
125	2,800	1,826,000	2,800	1,940,000
150	2,800	2,008,000	2,800	2,138,000
200	2,800	2,199,000	2,800	2,429,000
250	2,800	2,517,000	2,800	2,799,000
300	3,900	2,838,000	3,900	3,213,000
350	3,900	3,380,000	3,900	3,859,000
400	3,900	3,718,000	3,900	4,273,000
450	3,900	4,149,000	3,900	4,746,000
500	3,900	4,527,000	3,900	5,284,000
600	3,900	5,161,000	3,900	6,076,000
700	3,900	6,498,000	3,900	7,645,000
800	4,000	7,641,000	4,000	9,056,000
900	4,000	8,850,000	4,000	10,474,000
1,000	4,400	10,360,000	4,400	11,851,000
1,100	4,400	11,975,000	4,400	13,632,000
1,200	4,400	13,620,000	4,400	15,475,000
1,350	4,500	15,745,000	4,500	18,129,000
1,500	4,500	17,466,000	4,500	20,264,000
1,600	4,600	19,205,000	4,600	22,514,000
1,800	4,600	21,726,000	4,600	25,506,000
2,000	4,600	26,926,000	4,600	31,172,000
2,100	4,600	30,528,000	4,600	35,174,000
2,200	4,600	33,960,000	4,600	39,788,000
2,300	4,600	36,678,000	4,600	43,635,000
2,400	4,600	40,873,000	4,600	49,094,000

注) 車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。

※印は別途お問い合わせください。

クローザージョイント 300mm偏心型・500mm偏心型



●CL-UA型


常用圧力 1.0MPa・試験圧力 1.5MPa

呼 径	300mm 偏 心 型			500mm 偏 心 型		
	面間L	両ベベル	両フランジ	面間L	両ベベル	両フランジ
80	2,200	1,574,000	1,663,000	2,900	1,674,000	1,763,000
100	2,200	1,727,000	1,824,000	2,900	1,839,000	1,935,000
125	2,200	1,836,000	1,950,000	2,900	1,958,000	2,072,000
150	2,200	2,052,000	2,182,000	2,900	2,182,000	2,312,000
200	2,200	2,481,000	2,711,000	2,900	2,642,000	2,872,000
250	2,200	3,064,000	3,346,000	2,900	3,260,000	3,542,000
300	2,900	3,651,000	4,026,000	4,000	3,889,000	4,264,000
350	3,100	4,382,000	4,861,000	4,200	4,663,000	5,142,000
400	3,100	4,837,000	5,392,000	4,200	5,151,000	5,706,000
450	3,100	5,215,000	5,812,000	4,200	5,550,000	6,147,000
500	3,200	6,809,000	7,566,000	4,300	7,244,000	8,001,000
600	3,200	7,302,000	8,217,000	4,300	7,774,000	8,689,000
700	3,200	7,487,000	8,634,000	4,300	7,966,000	9,113,000
800	3,400	9,778,000	11,193,000	4,500	10,403,000	11,818,000
900	3,400	11,223,000	12,847,000	4,500	11,944,000	13,568,000
1,000	3,600	14,965,000	16,456,000	4,700	15,925,000	17,416,000
1,100	3,600	17,381,000	19,038,000	4,700	18,500,000	20,157,000
1,200	3,600	18,899,000	20,754,000	4,700	20,111,000	21,966,000
1,350	3,600	21,833,000	24,217,000	4,700	23,239,000	25,623,000
1,500	3,900	27,807,000	30,605,000	5,000	29,592,000	32,390,000
1,600	3,900	35,092,000	38,401,000	5,000	37,349,000	40,658,000
1,800	4,100	40,949,000	44,729,000	5,200	43,587,000	47,367,000
2,000	4,100	51,332,000	55,578,000	5,200	54,629,000	58,875,000
2,100	4,100	55,105,000	59,751,000	5,200	58,649,000	63,295,000
2,200	4,200	58,387,000	64,215,000	5,300	62,140,000	67,968,000
2,300	4,200	65,305,000	72,262,000	5,300	69,506,000	76,461,000
2,400	4,200	68,340,000	76,561,000	5,300	72,732,000	80,953,000

注) 車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。

※印は別途お問い合わせください。

高圧用クローザージョイント 標準型・100mm偏心型

●CL₂-A型


常用圧力 2.0MPa・試験圧力 3.0MPa

呼 径	標 準 型			100mm 偏 心 型		
	面間L	両ベベル	両フランジ	面間L	両ベベル	両フランジ
80	800	785,000	902,000	1,600	907,000	1,024,000
100	800	856,000	982,000	1,600	927,000	1,053,000
125	800	954,000	1,101,000	1,600	1,064,000	1,211,000
150	800	1,047,000	1,216,000	1,600	1,156,000	1,325,000
200	800	1,075,000	1,374,000	1,600	1,247,000	1,546,000
250	800	1,238,000	1,605,000	1,600	1,460,000	1,827,000
300	800	1,469,000	1,956,000	1,600	1,644,000	2,131,000
350	800	1,617,000	2,240,000	1,600	1,874,000	2,497,000
400	800	1,915,000	2,633,000	1,600	2,133,000	2,851,000
450	800	2,199,000	2,976,000	1,600	2,478,000	3,255,000
500	900	2,497,000	3,481,000	1,700	2,818,000	3,802,000
600	900	2,938,000	4,129,000	1,700	3,289,000	4,480,000
700	1,000	3,584,000	5,075,000	1,800	3,935,000	5,426,000
800	1,100	4,234,000	6,073,000	1,800	4,755,000	6,594,000
900	1,100	4,874,000	6,985,000	1,800	5,351,000	7,462,000
1,000	1,200	6,306,000	8,335,000	1,900	6,683,000	8,712,000
1,100	1,200	6,996,000	9,152,000	1,900	7,481,000	9,637,000
1,200	1,200	8,015,000	10,427,000	1,900	8,558,000	10,970,000
1,350	1,300	※	※	1,900	※	※
1,500	1,650	※	※	2,300	※	※
1,600	1,700	※	※	2,300	※	※
1,800	1,700	※	※	2,300	※	※

注) 車上渡し基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。

※印は別途お問い合わせください。

高圧用クローザージョイント 200mm偏心型

●CL₂-UB型


常用圧力 2.0MPa・試験圧力 3.0MPa

呼 径	200mm 偏 心 型			
	両 ベ ベ ル		両 フ ラ ン ジ	
	面間L	価 格	面間L	価 格
80	2,900	1,465,000	2,400	1,582,000
100	2,900	1,514,000	2,400	1,640,000
125	2,900	1,773,000	2,400	1,920,000
150	2,900	1,986,000	2,400	2,155,000
200	2,900	2,118,000	2,400	2,417,000
250	2,900	2,445,000	2,400	2,812,000
300	2,900	2,806,000	2,400	3,293,000
350	2,900	3,319,000	2,400	3,942,000
400	2,900	3,662,000	2,400	4,380,000
450	2,900	4,109,000	2,400	4,886,000
500	3,000	4,467,000	2,500	5,451,000
600	3,000	5,173,000	2,500	6,364,000
700	3,000	6,385,000	2,500	7,876,000
800	3,000	7,481,000	2,600	9,320,000
900	3,000	8,804,000	2,600	10,915,000
1,000	3,500	10,419,000	2,600	12,447,000
1,100	3,500	11,841,000	2,600	13,997,000
1,200	3,500	13,529,000	2,600	15,941,000
1,350	3,500	※	2,700	※
1,500	4,000	※	3,100	※
1,600	4,000	※	—	—
1,800	4,000	※	—	—

注) 車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。

※印は別途お問い合わせください。

高圧用クローザージョイント 300mm偏心型

●CL₂-UB型

常用圧力 2.0MPa・試験圧力 3.0MPa


呼 径	300mm 偏 心 型			
	両 ベ ベ ル		両 フ ラ ン ジ	
	面間L	価 格	面間L	価 格
80	3,900	1,644,000	3,300	1,761,000
100	3,900	1,805,000	3,300	1,931,000
125	3,900	2,118,000	3,300	2,265,000
150	3,900	2,290,000	3,300	2,459,000
200	3,900	2,331,000	3,300	2,630,000
250	3,900	2,663,000	3,300	3,030,000
300	3,900	3,006,000	3,400	3,493,000
350	3,900	3,599,000	3,400	4,222,000
400	3,900	3,960,000	3,400	4,678,000
450	3,900	4,409,000	3,400	5,186,000
500	3,900	4,836,000	3,400	5,820,000
600	3,900	5,528,000	3,400	6,719,000
700	3,900	6,916,000	3,400	8,407,000
800	4,000	8,164,000	3,400	10,003,000
900	4,000	9,590,000	3,500	11,700,000
1,000	4,400	11,258,000	3,600	13,286,000
1,100	4,400	13,065,000	3,600	15,221,000
1,200	4,400	14,747,000	3,600	17,159,000
1,350	4,500	※	3,600	※
1,500	5,200	※	4,300	※
1,600	5,200	※	—	—
1,800	5,200	※	—	—

注) 車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。


※印は別途お問い合わせください。

低圧用クローザジョイントΣO型 100mm偏心型・200mm偏心型

両ベベル形



両フランジ形



両フランジ形は両ベベル形よりL寸法が100mm短くできます。

●ΣO型

最大静水圧 0.33MPa ・ 最大設計内水圧 0.5MPa


呼 径	100mm 偏 心 型			200mm 偏 心 型		
	面間L	両ベベル	両フランジ	面間L	両ベベル	両フランジ
50	950	313,000	392,000	1,550	458,000	537,000
80	950	408,000	497,000	1,550	579,000	668,000
100	950	466,000	563,000	1,550	681,000	778,000
125	950	575,000	689,000	1,550	830,000	944,000
150	950	636,000	766,000	1,550	931,000	1,061,000
200	1,000	769,000	999,000	1,600	1,036,000	1,266,000
250	1,000	864,000	1,147,000	1,600	1,080,000	1,363,000
300	1,000	968,000	1,343,000	1,600	1,143,000	1,518,000
350	1,050	1,053,000	1,532,000	1,650	1,277,000	1,756,000
400	1,050	1,162,000	1,717,000	1,650	1,379,000	1,934,000
450	1,050	1,319,000	1,916,000	1,650	1,516,000	2,113,000
500	1,100	1,446,000	2,203,000	1,700	1,759,000	2,516,000
600	1,150	1,759,000	2,674,000	1,700	2,060,000	2,975,000
700	1,200	1,986,000	3,133,000	1,750	2,360,000	3,507,000
800	1,200	2,381,000	3,796,000	1,750	2,755,000	4,170,000
900	1,200	2,867,000	4,491,000	1,750	3,317,000	4,941,000
1,000	1,200	3,339,000	4,830,000	1,800	3,774,000	5,265,000
1,100	1,250	3,740,000	5,397,000	1,800	4,341,000	5,998,000
1,200	1,300	4,506,000	6,361,000	1,850	5,048,000	6,903,000
1,350	1,300	5,114,000	7,498,000	1,850	5,739,000	8,123,000
1,500	1,350	6,095,000	8,893,000	1,900	6,968,000	9,766,000
1,650	1,450	7,076,000	10,385,000	1,950	8,243,000	11,552,000
1,800	1,450	8,762,000	12,542,000	2,000	9,826,000	13,606,000
2,000	1,500	9,758,000	14,004,000	2,050	11,055,000	15,301,000
2,100	1,550	11,472,000	16,118,000	2,050	13,163,000	17,809,000
2,200	1,550	12,335,000	18,163,000	2,050	13,893,000	19,721,000
2,300	1,600	13,359,000	20,318,000	2,100	16,679,000	23,638,000
2,400	1,600	14,660,000	22,881,000	2,100	18,323,000	26,544,000

注) 車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。


注) 両フランジは両ベベルより面間L寸法が100mm短くなります。

低圧用クローザジョイントΣ1型 100mm偏心型・200mm偏心型

両ベベル形



両フランジ形



両フランジ形は両ベベル形よりL寸法が100mm短くできます。

● Σ1型


最大静水圧 0.66MPa ・ 最大設計内水圧 1.0MPa

呼 径	100mm 偏 心 型			200mm 偏 心 型		
	面間L	両ベベル	両フランジ	面間L	両ベベル	両フランジ
50	950	335,000	414,000	1,550	486,000	565,000
80	950	436,000	525,000	1,550	626,000	715,000
100	950	500,000	597,000	1,550	727,000	824,000
125	950	596,000	710,000	1,550	856,000	970,000
150	950	741,000	871,000	1,550	1,084,000	1,214,000
200	1,000	833,000	1,063,000	1,600	1,603,000	1,833,000
250	1,000	962,000	1,245,000	1,600	1,700,000	1,983,000
300	1,000	1,112,000	1,487,000	1,600	1,764,000	2,139,000
350	1,050	1,265,000	1,744,000	1,650	1,958,000	2,437,000
400	1,050	1,451,000	2,006,000	1,650	2,221,000	2,776,000
450	1,050	1,632,000	2,229,000	1,650	2,427,000	3,024,000
500	1,100	1,892,000	2,649,000	1,700	2,684,000	3,441,000
600	1,150	2,221,000	3,136,000	1,700	3,098,000	4,013,000
700	1,200	2,636,000	3,783,000	1,750	3,473,000	4,620,000
800	1,200	3,073,000	4,488,000	1,750	3,867,000	5,282,000
900	1,200	3,533,000	5,157,000	1,750	4,669,000	6,293,000
1,000	1,200	4,270,000	5,761,000	1,800	5,290,000	6,781,000
1,100	1,250	4,873,000	6,530,000	1,800	5,985,000	7,642,000
1,200	1,300	5,709,000	7,564,000	1,850	6,964,000	8,819,000
1,350	1,300	6,545,000	8,929,000	1,850	7,784,000	10,168,000
1,500	1,350	7,577,000	10,375,000	1,900	9,336,000	12,134,000
1,650	1,450	8,936,000	12,060,000	1,950	10,892,000	14,201,000
1,800	1,450	10,694,000	14,474,000	2,000	13,226,000	17,006,000
2,000	1,500	12,411,000	16,657,000	2,050	15,322,000	19,568,000
2,100	1,550	14,024,000	18,670,000	2,050	17,073,000	21,719,000
2,200	1,550	15,200,000	21,028,000	2,050	18,213,000	24,041,000
2,300	1,600	15,974,000	22,933,000	2,100	22,332,000	29,291,000
2,400	1,600	16,824,000	25,045,000	2,100	24,534,000	32,755,000

注) 車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。

注) 両フランジは両ベベルより面間L寸法が100mm短くなります。

フランジアダプター FA-CB型




FA-CB型

常用圧力 1.0MPa・試験圧力 1.5MPa

呼 径	FA-CB型			
	面間L	片フランジ、片ベベル	両フランジ	両フランジ ナイロンコーティング
50	500	625,000	660,000	880,000
65	500	677,000	717,000	930,000
80	500	706,000	751,000	977,000
100	500	752,000	800,000	1,037,000
125	500	826,000	883,000	1,122,000
150	500	890,000	955,000	1,262,000
200	500	1,058,000	1,173,000	1,481,000
250	500	1,157,000	1,299,000	1,601,000
300	500	1,250,000	1,437,000	1,767,000
350	500	1,393,000	1,633,000	2,011,000
400	500	1,538,000	1,815,000	2,247,000
450	500	1,748,000	2,048,000	2,531,000
500	500	1,943,000	2,322,000	2,873,000
600	500	2,262,000	2,720,000	3,395,000
700	600	3,009,000	3,583,000	4,477,000
800	600	3,502,000	4,209,000	5,262,000
900	600	4,199,000	5,011,000	—
1,000	700	5,151,000	5,897,000	—
1,100	700	6,012,000	6,842,000	—
1,200	700	6,545,000	7,473,000	—
1,350	700	7,295,000	8,488,000	—
1,500	700	8,576,000	9,976,000	—
1,600	700	8,748,000	10,402,000	—
1,800	700	10,537,000	12,427,000	—
2,000	950	13,048,000	15,171,000	—
2,100	950	13,985,000	16,309,000	—
2,200	950	15,398,000	18,312,000	—
2,300	950	16,885,000	20,364,000	—
2,400	950	19,114,000	23,225,000	—

注) 車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます。

※印は別途お問い合わせください。

高圧用フランジアダプター FA-C₂B型

常用圧力 2.0MPa・試験圧力 3.0MPa

呼 径	FA-C ₂ B型		
	面間L	片フランジ、片ベベル	両フランジ
50	500	※	※
65	500	※	※
80	500	795,000	854,000
100	500	878,000	940,000
125	500	990,000	1,073,000
150	500	1,120,000	1,213,000
200	500	1,175,000	1,324,000
250	500	1,281,000	1,485,000
300	500	1,399,000	1,648,000
350	500	1,666,000	2,002,000
400	500	1,927,000	2,345,000
450	500	2,190,000	2,682,000
500	500	2,494,000	3,096,000
600	500	2,996,000	3,764,000
700	600	3,821,000	4,757,000
800	600	4,583,000	5,645,000
900	600	5,559,000	6,741,000
1,000	700	6,513,000	7,740,000
1,100	700	7,476,000	8,842,000
1,200	700	8,424,000	10,006,000
1,350	700	※	※
1,500	700	※	※
1,600	700	※	※
1,800	700	※	※

※FA-CB型、FA-C₂B型共ネックフランジは別途価格です。

販売担当員にお問い合わせ下さい。

注) 車上渡しが基本であり、ユニック車などを使用しての出荷納入の場合は、別途運賃を申し受けます

※印は別途お問い合わせください。




スリーブジョイント

VJ型50A

VD型65A～300A

RD型350A～900A

D型1000A以上



試験圧力 2.0MPa

試験圧力 1.5MPa

呼 径	VJ・VD型	VDL型	RD型	D型	D型 ※ (SUS製)	ゴムリング 1本
50	92,000	—	—	—	639,000	10,000
65	95,000	113,000	—	—	660,000	10,000
80	113,000	129,000	—	—	714,000	10,000
100	122,000	145,000	—	—	854,000	10,000
125	163,000	187,000	—	—	930,000	13,000
150	201,000	239,000	—	—	1,113,000	13,000
200	244,000	298,000	—	—	1,524,000	13,000
250	284,000	336,000	—	—	1,660,000	17,000
300	320,000	383,000	—	—	2,405,000	19,000
350	—	—	494,000	—	2,471,000	24,000
400	—	—	581,000	—	2,536,000	28,000
450	—	—	650,000	—	2,652,000	36,000
500	—	—	746,000	—	2,822,000	39,000
600	—	—	866,000	—	2,960,000	46,000
700	—	—	1,036,000	—	3,300,000	75,000
800	—	—	1,147,000	—	3,638,000	118,000
900	—	—	1,233,000	—	4,005,000	134,000
1,000	—	—	—	1,916,000	—	220,000
1,100	—	—	—	2,104,000	—	229,000
1,200	—	—	—	2,483,000	—	388,000
1,350	—	—	—	2,978,000	—	431,000
1,500	—	—	—	3,356,000	—	449,000
1,600	—	—	—	5,461,000	—	492,000
1,800	—	—	—	6,437,000	—	543,000
2,000	—	—	—	6,930,000	—	671,000

注) 材質 VD、VDL……本体FCD450 D、RD……本体SS400 ゴムリング……SBR

※D型 (SUS製) 50A～300A : DS型、 350A～900A : RDS型

スリーブジョイント

●スリーブジョイント（エポキシ樹脂粉体塗装）

品名 呼径	VD型		VDL型		RD型	
	ボルトSS400	ボルトSUS304	ボルトSS400	ボルトSUS304	ボルトSS400	ボルトSUS304
65	124,000	142,000	146,000	177,000	—	—
80	142,000	160,000	165,000	196,000	—	—
100	165,000	186,000	183,000	226,000	—	—
125	205,000	238,000	224,000	292,000	—	—
150	258,000	292,000	288,000	357,000	—	—
200	311,000	357,000	369,000	460,000	—	—
250	365,000	412,000	417,000	508,000	—	—
300	419,000	465,000	494,000	585,000	—	—
350	—	—	—	—	597,000	665,000
400	—	—	—	—	701,000	782,000
450	—	—	—	—	781,000	862,000
500	—	—	—	—	905,000	1,001,000
600	—	—	—	—	1,053,000	1,168,000

●スリーブジョイント（ナイロンコーティング）

品名 呼径	VD型		VDL型		RD型	
	ボルトSS400	ボルトSUS304	ボルトSS400	ボルトSUS304	ボルトSS400	ボルトSUS304
65	147,000	165,000	161,000	192,000	—	—
80	173,000	191,000	193,000	224,000	—	—
100	191,000	212,000	208,000	251,000	—	—
125	232,000	265,000	249,000	317,000	—	—
150	291,000	325,000	326,000	395,000	—	—
200	328,000	374,000	383,000	474,000	—	—
250	394,000	441,000	457,000	548,000	—	—
300	440,000	486,000	505,000	596,000	—	—
350	—	—	—	—	607,000	675,000
400	—	—	—	—	707,000	788,000
450	—	—	—	—	793,000	874,000
500	—	—	—	—	921,000	1,017,000
600	—	—	—	—	1,087,000	1,202,000

ヴィクトップVT型 ステンレスSUS304型



呼 径	伸縮量 ±50mm			
	両 ベ ベ ル		両 フ ラ ン ジ	
	両面L	単 価	両面L	単 価
80	500	1,119,000	550	1,436,000
100	500	1,219,000	550	1,623,000
125	500	1,399,000	550	1,855,000
150	500	1,603,000	600	2,178,000
200	500	1,927,000	600	2,427,000
250	500	2,497,000	600	2,909,000
300	500	2,932,000	600	3,397,000
350	500	3,282,000	650	4,079,000
400	500	3,837,000	650	4,909,000
450	500	4,278,000	650	5,404,000
500	500	5,090,000	650	6,281,000

- 注) 1. カタログ寸法通りです(板厚：SUS304TP及びTPY sch20s使用)。
 2. 内外面無塗装(酸洗い)但し摺動面は研磨処理(#200)とします。
 3. フランジ規格：JIS G 3451 F12 RF板とします。
 4. カタログ掲載以外(板厚、寸法等)は別途見積もりと致します。

各製品の材質・塗装の主な標準仕様は下記の様になっています。

●伸縮可撓継手関係

本体材質：SS400

本体塗装：タールエポキシ樹脂塗装、水道用液状エポキシ樹脂塗装

その他各仕様に対応致しますので、販売担当員にお問い合わせ下さい。

ゴムリング価格表

ゴムリングの価格は材質SBRを基本としています。

材質が変わることにより価格は下記のように変わりますのでご了承下さい。

●SBRを1として

●NBR・CR・EPDM $= \times 2$

●JP4・耐塩素EPDM・耐フレNBR $= \times 3$

●シリコン $= \times 5$

●フッ素ゴム $= \times 32$

●耐熱シリコン $= \times 6.5$