

MESCOパイプ 設計積算 価格表

(本価格表の価格には運賃および消費税は含まれておりません。)

2023年度版 ver.1

MESCO 三井金属エンジニアリング株式会社
パイプ・素材事業部

2023年4月 改訂

目 次

頁	品 種	
1	— WED	高密度ポリエチレン管（二層）
3	— WE	高密度ポリエチレン管
5	— WEET(D)A	アラミドがい装ポリエチレン管
6	— WEET(D)AX	アラミドがい装ポリエチレン管
	— GNGW(D)A	凍結防止用アラミドがい装ポリエチレン管（各営業所へお問い合わせください。）
	— GNGW(D)AX	凍結防止用アラミドがい装ポリエチレン管（各営業所へお問い合わせください。）
7	— GNGAR	波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリエチレン管
8	— PXE	架橋ポリエチレン管
9	— GNGRT	波付鋼管がい装断熱二重耐熱ポリエチレン管

【常温流体用】

WED 高密度ポリエチレン管(二層) 価格表(1)

呼び径	パイプ(円/m)				継手単品価格(円/個)							
	SDR-11	SDR-13.6	荷姿/条長(m)		EF方式							
			標準直管	タバ巻	EFソケット	EFエルボ 90°/45°	マルチバンド 90°	ショートエルボ 90°	ショートエルボ 45°	EFチーズ 同径	チーズ 同径	キャップ
W40	1,500	1,400	8.5	100	3,100	8,000	4,700	—	4,700	10,300	7,200	3,700
W50	1,600	1,500	8.5	100	3,500	8,800	8,500	—	8,500	11,500	9,700	4,600
W75	3,200	2,800	8.5	100	6,000	15,500	11,600	—	10,300	17,200	13,900	8,000
W100	5,400	4,500	8.5	50	9,700	26,500	20,000	—	15,100	28,800	22,500	11,100
W150S	9,300	8,700	8.5	—	12,100	45,300	39,300	—	34,800	45,900	42,700	15,200
W150	9,800	9,000	8.5	—	15,700	68,800	44,400	—	44,400	71,500	52,800	18,800
W200S	16,500	15,800	8.5	—	20,700	101,400	55,800	—	53,700	113,400	80,300	23,800
W200	17,700	17,000	8.5	—	35,200	—	※	60,100	60,100	—	123,700	47,700
W250S	27,400	23,100	8.5	—	44,400	—	※	87,800	87,800	—	156,800	64,500
W250	31,000	29,100	8.5	—	50,800	—	※	102,100	102,100	—	197,300	86,100
W300	39,200	35,000	8.5	—	97,300	—	—	—	—	—	—	※
W350	49,000	42,700	8.5	—	135,300	—	—	—	—	—	—	※

・本価格表の価格には運賃および消費税は含まれておりません。
 ・標準直管長以外は別途お問い合わせください。
 ・短条長、管割、荷姿により割増価格となります。別途お問い合わせください。
 ・※印の継手は別途お問い合わせください。
 ・呼び径の“S”表記はスモールサイズのSです。



【常温流体用】

WED 高密度ポリエチレン管(二層) 価格表(2)

フランジ規格は上水 or JIS10K です。

呼び径	継手セット価格(円/組)	継手単品価格(円/個)		サイズ	継手単品価格(円/個)		
	フランジアダプター (EFソケット、B・N・Wパッキン込)	接続短管			EF方式		
		SUS 10KF/上水F共通	SUS 10KF		SUS 上水F	レジャーサー	EFレジャーサー
W40	12,800	—	—	W50×40	4,500	18,200	9,700
W50	19,000	—	—	W75×50	7,500	22,400	21,300
W75	26,700	—	—	W100×50	10,300	—	—
W100	32,400	—	—	W100×75	10,700	※	34,700
W150S	49,100	—	—	W150S×50	—	—	58,100
W150	59,800	—	—	W150S×75	16,200	※	60,900
W200S	93,100	—	—	W150S×100	16,600	—	—
W200	174,200	145,400	167,000	W150×75	—	—	78,600
W250S	182,900	—	—	W150×100	22,800	—	—
W250	218,200	182,000	207,800	W150×150S	23,800	—	※
W300	396,900	250,200	403,100	W200S×75	—	—	149,200
W350	526,500	339,500	493,100	W200S×150S	74,000	※	※
				W200S×150	—	—	※
				W200×150S	79,700	—	—
				W200×200S	90,300	—	—
				W250S×200	120,800	—	—
				W250×150S	—	—	※
				W250×200S	144,300	—	※
				W250×200	155,400	—	※

・本価格表の価格には運賃および消費税は含まれておりません。
 ・標準直管長以外は別途お問い合わせください。
 ・短条長、管割、荷姿により割増価格となります。別途お問い合わせください。
 ・※印の継手は別途お問い合わせください。
 ・呼び径の“S”表記はスモールサイズのSです。
 ・SUS以外にナイロンコート仕様のフランジもございます。別途お問い合わせください。

・継手セット価格には接続短管は含まれておりません。
 ・タッピングサドルのサイズおよび価格は別途お問い合わせください。



【常温流体用】

WE 高密度ポリエチレン管 価格表 (1)

呼び径	パイプ(円/m)						継手単品価格(円/個)							
	SDR-11	SDR-13.6	SDR-17	SDR-21	荷姿/条長(m)		EF方式							
					標準直管	夕バ巻	EFソケット	EFエルボ 90°/45°	マルチバンド 90°	ショートエルボ 90°	ショートエルボ 45°	EFチーズ 同径	チーズ 同径	キャップ
W150	9,800	9,000	※	※	8.5	—	15,700	68,800	44,400	—	44,400	71,500	52,800	18,800
W200S	16,500	15,800	※	※	8.5	—	20,700	101,400	55,800	—	53,700	113,400	80,300	23,800
W200	17,700	17,000	※	※	8.5	—	35,200	—	※	60,100	60,100	—	123,700	47,700
W250S	27,400	23,100	※	※	8.5	—	44,400	—	※	87,800	87,800	—	156,800	64,500
W250	31,000	29,100	※	※	8.5	—	50,800	—	※	102,100	102,100	—	197,300	86,100
W300	39,200	35,000	※	※	8.5	—	97,300	—	—	—	—	—	—	※
W350	49,000	42,700	※	※	8.5	—	135,300	—	—	—	—	—	—	※
W400	※	※	※	※	8.5	—	※	—	—	—	—	—	—	※
W450	※	※	※	※	8.5	—	※	—	—	—	—	—	—	※
W500	※	※	※	※	8.5	—	※	—	—	—	—	—	—	※
W550	※	※	※	※	8.5	—	※	—	—	—	—	—	—	※
W600	※	※	※	※	8.5	—	※	—	—	—	—	—	—	※

・本価格表の価格には運賃および消費税は含まれておりません。
 ・標準直管長以外は別途お問い合わせください。
 ・短条長、管割、荷姿により割増価格となります。別途お問い合わせください。
 ・※印のパイプ・継手は別途お問い合わせください。
 ・呼び径の“S”表記はスモールサイズのSです。

【常温流体用】

WE 高密度ポリエチレン管 価格表 (2)

フランジ規格は上水 or JIS10K です。

呼び径	継手セット価格(円/組)	継手単品価格(円/個)		サイズ	継手単品価格(円/個)		
	フランジアダプター (EFソケット、B・N・Wパッキン込)	接続短管			EF方式		
		SUS 10KF/上水F共通	SUS 10KF		SUS 上水F	レジャーサー	EFLレジャーサー
W150	59,800	—	—	W150×75	—	—	78,600
W200S	93,100	—	—	W150×100	22,800	—	—
W200	174,200	145,400	167,000	W150×150S	23,800	—	※
W250S	182,900	—	—	W200S×75	—	—	149,200
W250	218,200	182,000	207,800	W200S×150S	74,000	※	※
W300	396,900	250,200	403,100	W200S×150	—	—	※
W350	526,500	339,500	493,100	W200×150S	79,700	—	—
W400	※	※	※	W200×200S	90,300	—	—
W450	※	※	※	W250S×200	120,800	—	—
W500	※	※	※	W250×150S	—	—	※
W550	※	※	※	W250×200S	144,300	—	※
W600	※	※	※	W250×200	155,400	—	※

・本価格表の価格には運賃および消費税は含まれておりません。
 ・標準直管長以外は別途お問い合わせください。
 ・短条長、管割、荷姿により割増価格となります。別途お問い合わせください。
 ・※印のパイプ・継手は別途お問い合わせください。
 ・呼び径の“S”表記はスモールサイズのSです。
 ・SUS以外にナイロンコート仕様のフランジもございます。別途お問い合わせください。
 ・継手セット価格には接続短管は含まれておりません。
 ・タッピングサドルのサイズおよび価格は別途お問い合わせください。

【常温流体用】

WEET(D)A-13.6 アラミドがい装ポリエチレン管 価格表

フランジ規格は上水 or JIS10K です。

呼び径	パイプ			継手セット価格(円/組)							継手単品価格(円/個)	
	(円/m)	荷姿/条長(m)		EF方式					バット融着方式		接続短管	
		標準直管	タバ巻	端末継手	中間継手	曲管継手		分岐継手	端末継手	中間継手		
				SUS 10KF/上水F共	EFソケット	90°	45°	同径	SUS 10KF/上水F共	直付	SUS 10KF	SUS 上水F
W40	3,500	8.5	100	18,500	8,500	14,000	14,000	22,200	—	—	—	—
W50	4,400	8.5	100	24,700	11,500	17,200	17,200	28,100	—	—	—	—
W75	7,200	8.5	100	35,000	15,500	25,900	25,900	38,900	27,200	5,500	—	—
W100	10,100	8.5	50	43,000	19,600	38,700	38,700	56,100	31,400	6,100	—	—
W150S	16,500	8.5	—	65,400	26,200	64,200	64,200	81,200	51,500	8,600	—	—
W150	17,800	8.5	—	76,800	30,300	96,200	96,200	120,700	58,700	8,900	—	—
W200S	26,100	8.5	—	112,900	38,900	125,600	125,600	170,300	85,500	11,100	—	—
W200	30,500	8.5	—	205,200	56,800	153,400	153,400	268,700	166,100	13,600	145,400	167,000
W250S	41,600	8.5	—	220,200	72,800	206,300	206,300	338,500	169,800	14,000	—	—
W250	47,600	8.5	—	272,500	81,900	238,000	238,000	402,300	238,700	20,000	182,000	207,800
W300	58,800	8.5	—	460,000	174,500	—	—	—	275,700	26,100	250,200	403,100
W350	72,600	8.5	—	603,600	222,900	—	—	—	398,200	38,000	339,500	493,100
W400	※	8.5	—	※	※	—	—	—	※	※	※	※
W450	※	8.5	—	※	※	—	—	—	※	※	—	※
W500	※	8.5	—	※	※	—	—	—	※	※	—	※
W550	※	8.5	—	※	※	—	—	—	※	※	※	※
W600	※	8.5	—	※	※	—	—	—	※	※	※	※

・本価格表の価格には運賃および消費税は含まれておりません。
 ・標準直管長以外は別途お問い合わせください。
 ・短条長、管割、荷姿により割増価格となります。別途お問い合わせください。
 ・※印のパイプ・継手は別途お問い合わせください。
 ・W200S以下の曲管継手・分岐継手はEF一体型を使用した価格です。
 ・呼び径の“S”表記はスモールサイズのSです。
 ・SUS以外にナイロンコート仕様のフランジもございます。別途お問い合わせください。

・端末継手の価格には接続短管は含まれておりません。
 ・W40～W100の場合は WEETDA、W150S以上はWEETAでのご用意となります。
 ・WEETDAは導管が二層になっております。使用条件、特長などに違いはありません。



【常温流体用】

WEET(D)AX-13.6 アラミドがい装ポリエチレン管 価格表

フランジ規格は JIS16K or JIS20K です。

呼び径	パイプ			継手セット価格(円/組)										継手単品価格(円/個)				
	(円/m)	荷姿/条長(m)		EF方式					バット融着方式				テーバーコア方式					
		標準直管	タバ巻	補強リング付		HM補強式※		端末継手	中間継手	曲管継手	分岐継手	端末継手	中間継手		曲管継手	分岐継手		
				SUSフランジ	直付	SUSフランジ	SUS鋼管	SUS鋼管	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS		SUS			
W40	4,200	8.5	100	78,300	31,800	66,300	17,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
W50	5,400	8.5	100	88,300	34,800	77,600	21,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
W75	7,700	8.5	100	125,700	51,500	99,100	33,100	37,000	7,100	59,700	140,100	219,200	—	—	—	—	—	—
W100	11,000	8.5	50	172,700	69,100	146,300	48,600	61,500	8,200	108,400	185,900	282,700	—	—	—	—	—	—
W150S	20,900	8.5	—	261,800	137,000	198,700	59,200	84,700	10,200	134,300	352,900	526,400	—	—	—	—	—	—
W150	22,600	8.5	—	337,900	139,500	300,100	66,200	90,000	15,700	152,000	354,900	529,300	—	—	—	—	—	—
W200S	32,700	8.5	—	629,300	175,000	522,100	98,000	125,300	16,100	232,100	557,900	801,200	—	—	—	—	—	—
W200	38,200	8.5	—	1,107,800	323,800	573,000	100,500	199,500	16,900	363,200	865,100	1,261,400	—	—	—	—	—	287,500
W250S	49,900	8.5	—	—	350,000	707,700	105,300	204,400	17,600	374,600	872,400	1,272,300	—	—	—	—	—	—
W250	60,000	8.5	—	—	383,600	—	145,800	255,700	22,700	462,600	—	—	—	—	—	—	—	314,700
W300	70,000	8.5	—	—	615,800	—	272,600	576,200	29,400	1,153,200	—	—	—	—	—	—	—	518,800
W350	80,600	8.5	—	—	—	—	—	764,200	41,600	1,480,500	—	—	—	—	—	—	—	734,000
W400	※	8.5	—	—	—	—	—	972,700	51,800	1,929,400	—	—	—	—	—	—	—	886,900

・本価格表の価格には運賃および消費税は含まれておりません。
 ・標準直管長以外は別途お問い合わせください。
 ・短条長、管割、荷姿により割増価格となります。別途お問い合わせください。
 ・呼び径の“S”表記はスモールサイズのSです。
 ・SUS以外にナイロンコート仕様のフランジおよび継手もございます。別途お問い合わせください。
 ・端末継手の価格には接続短管は含まれておりません。
 ・W40～W100の場合は WEETDAX、W150S以上はWEETAXでのご用意となります。

・WEETDAXは導管が二層になっております。使用条件、特長などに違いはありません。
 ・※HM補強式=アラミドホットメルトテープ補強



【高温流体用】 GNGAR 波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリエチレン管 価格表

フランジ規格は JIS10K です。

呼び径	パイプ			継手セット価格(円/組)												
	(円/m)	荷姿/条長(m)		EFX方式(保温付)											EFX方式(保温なし)	
		標準直管	タバ巻	端末継手		中間継手			曲管継手			分岐継手			端末継手	
			NCフランジ	SUSフランジ	EFソケット	NCフランジ	SUSフランジ	架橋PE (剛出しエルボ)	NC鋼管	SUS鋼管	架橋PE(EFX-T)	NC鋼管	SUS鋼管	NCフランジ	SUSフランジ	
30	15,200	8.5	100	111,600	122,400	30,400	121,500	122,300	—	141,300	161,000	—	196,900	222,400	38,800	39,400
40	16,300	8.5	100	116,600	129,100	32,300	126,700	127,700	※	150,100	172,200	138,200	213,200	240,100	42,000	42,500
50	21,300	8.5	50	134,600	142,300	43,100	141,400	143,400	※	169,600	192,800	150,400	254,600	276,000	56,300	57,200
65	24,700	8.5	50	148,200	157,700	45,700	177,500	179,900	※	211,300	232,400	※	302,900	341,700	72,300	73,600
75	28,500	8.5	45	166,200	184,300	52,400	183,100	184,300	※	218,900	257,600	201,300	324,700	364,300	80,300	80,700
100	38,500	8.5	45	195,500	213,700	69,100	227,800	251,900	※	270,300	312,400	282,500	415,200	434,500	105,200	106,300
125	55,800	8.5	—	254,900	276,500	75,700	317,600	347,700	※	373,600	428,000	※	566,300	609,700	148,000	148,700
150	65,800	8.5	—	320,000	354,200	99,600	406,200	435,600	※	488,200	542,800	※	720,000	771,100	193,700	197,300
200	80,200	8.5	—	386,600	439,800	117,700	484,200	544,800	※	616,400	700,100	※	906,200	998,200	246,700	252,100

- ・本価格表の価格には運賃および消費税は含まれておりません。
- ・標準直管長以外は別途お問い合わせください。
- ・短条長、管割、荷姿により割増価格となります。別途お問い合わせください。
- ・※印の継手は別途お問い合わせください。
- ・NC=ナイロンコート
- ・流体の仕様によって架橋ポリエチレン製の異形管も製作可能です。別途お問い合わせください。

MESCO

- 7 -

2023年度版 ver.1

【高温流体用】 PXE 架橋ポリエチレン管 価格表

フランジ規格は JIS10K です。

呼び径	パイプ			継手セット価格(円/組)								
	(円/m)	荷姿/条長(m)		EFX方式						分岐継手		
		標準直管	タバ巻	端末継手		中間継手		曲管継手		分岐継手		
			NCフランジ	SUSフランジ	EFソケット	架橋PE(EFX-L)	NC鋼管	SUS鋼管	架橋PE(EFX-T)	NC鋼管	SUS鋼管	
30	3,700	8.5	100	32,300	33,000	13,400	—	86,000	94,900	—	129,800	144,500
40	4,000	8.5	100	35,100	35,900	14,800	52,300	93,300	104,600	54,700	143,100	158,800
50	4,700	8.5	100	40,400	43,400	18,900	58,300	103,300	122,100	62,900	169,500	183,600
65	7,200	8.5	100	56,200	57,300	19,600	※	149,000	162,600	※	228,700	251,700
75	8,100	8.5	100	59,700	60,700	20,600	71,300	156,600	171,500	76,400	231,000	266,500
100	11,100	8.5	50	78,400	83,100	31,100	108,400	188,200	218,800	129,200	299,500	330,900
125	16,500	8.5	—	119,300	125,000	39,300	※	282,300	327,400	※	433,500	506,000
150	20,700	8.5	—	145,900	150,900	40,700	※	352,900	428,100	※	553,600	642,900
200	31,200	8.5	—	184,000	192,300	51,000	※	463,700	574,600	※	706,300	857,900

- ・本価格表の価格には運賃および消費税は含まれておりません。
- ・標準直管長以外は別途お問い合わせください。
- ・短条長、管割、荷姿により割増価格となります。別途お問い合わせください。
- ・曲管継手(架橋PE)の使用条件は別途お問い合わせください。
- ・EF方式以外の継手価格および※印の継手は別途お問い合わせください。
- ・NC=ナイロンコート
- ・分岐継手(架橋PE)価格には分岐側のEFソケットは含まれておりません。
- ・流体の仕様によって架橋ポリエチレン製の異形管も製作可能です。価格等は別途お問い合わせください。

MESCO

- 8 -

2023年度版 ver.1

【高温流体用】 **NGRT 波付鋼管がい装断熱二重耐熱ポリエチレン管 価格表**

フランジ規格は JIS10K です。

呼び径	パイプ			継手セット価格(円/組)								
	(円/m)	荷姿/条長(m)		EF方式					バット融着方式			
				端末継手		中間継手	曲管継手	分岐継手	端末継手		中間継手	
		標準直管	タバ巻	SUSフランジ	SUSフランジ	EFソケット	90°/45°	同径	SUSフランジ	SUSフランジ	直付	
				保温なし	保温付	保温付	保温付	保温付	保温なし	保温付	保温付	
W25	12,600	8.5	100		35,000	103,800	26,400	—	103,800	—	—	—
W30	12,800	8.5	100		36,000	111,400	27,800	65,600	111,700	—	—	—
W40	13,500	8.5	100		37,800	117,100	29,400	75,100	126,600	—	—	—
W50	18,100	8.5	50		47,300	135,900	39,200	86,400	140,500	—	—	—
W65	21,100	8.5	50		60,700	143,300	41,600	95,100	163,400	—	—	—
W75	23,500	8.5	45		66,700	166,600	47,700	106,700	165,500	55,200	146,800	36,400
W100	31,700	8.5	45		87,600	193,200	62,900	158,000	219,100	67,400	162,900	42,700
W125	46,500	8.5	—		111,900	251,500	66,200	191,700	261,100	89,600	215,400	43,800
W150S	50,800	8.5	—		132,700	288,400	77,400	199,900	283,900	100,400	240,700	44,900
W150	55,800	8.5	—		162,600	302,300	90,700	243,300	317,700	127,300	263,600	55,300
W200S	64,800	8.5	—		207,700	393,300	111,500	333,500	417,000	175,500	340,100	79,200
W250S	84,000	8.5	—		270,800	486,300	187,100	501,900	—	198,500	408,800	97,100

- ・本価格表の価格には運賃および消費税は含まれておりません。
- ・標準直管長以外は別途お問い合わせください。
- ・短条長、管割、荷姿により割増価格となります。別途お問い合わせください。
- ・W75以下の曲管継手および分岐継手はEF一体型を使用した価格です。
- ・呼び径の"S"表記はスモールサイズのSです。
- ・SUS以外にナイロンコート仕様のフランジもございます。別途お問い合わせください。