

角形鉄蓋、ボックス類			
SYシリーズ 500×350 カタログP6~9			
型 式	価 格	構 造	
SYKR	116,000	平受・軽車道用	
SYNR	120,000	平受・車道用	
SYKVF	120,000	勾配受・車道用	

SYJレジンボックス

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
SYJ-A	200	45,000	上部壁
	400	68,000	〃
SYJ-B	100	20,000	中部壁
	150	25,000	〃
	200	31,000	〃
SYJ-C2	150	25,000	下部壁 穴無
	200	29,000	〃
SYJ-C・C2	400	52,000	下部壁 C穴有・C2穴無
SYJ-AC・AC2	300	65,000	上下部壁（浅埋用）C穴有・C2穴無

底 板

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
ER1	500×300×60	15,000	4枚1組 CR製
ER2	910×298×60	14,000	2枚1組 CR製

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
SYJ-EP	10	7,000	再生プラスチック製
	20	7,000	〃
	30	10,000	〃
	50	17,000	〃
	75	25,000	〃

MZシリーズ 600×450 カタログP6~9

型 式	価 格	構 造	
MZKR	144,000	平受・軽車道用	
MZNR	149,000	平受・車道用	
MZKVF	149,000	勾配受・車道用	

MJレジンボックス

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
MJ-A	200	54,000	上部壁
	250	60,000	〃
MJ-B	100	26,000	中部壁
	150	32,000	〃
	200	38,000	〃
	250	45,000	〃
	300	51,000	〃
MJ-C・C2	250	45,000	下部壁 C穴有・C2穴無
	300	51,000	〃
	350	58,000	〃
MJ-AC・AC2	300	80,000	上下部壁（浅埋用）C穴有・C2穴無

底 板

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
ER1	500×300×60	15,000	4枚1組 CR製
ER2	910×298×60	14,000	2枚1組 CR製

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
MJ-EP	10	8,000	再生プラスチック製
	20	8,000	〃
	30	13,000	〃
	50	20,000	〃
	75	29,000	〃

SZシリーズ 660×490 カタログP6～9		
型 式	価 格	構 造
SZKR	169,000	平受・軽車道用
SZNR	174,000	平受・車道用
SZKVF	174,000	勾配受・車道用

SJレジンボックス

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
SJ-A	250	70,000	上部壁
SJ-B	100	26,000	中部壁
	150	46,000	〃
	200	49,000	〃
	250	50,000	〃
SJ-C・C2	250	50,000	下部壁 C穴有・C2穴無
SJ-C2	300	56,000	下部壁 穴無
SJ-AC・AC2	300	86,000	上下部壁（浅埋用）C穴有・C2穴無

底 板

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
ER1	500×300×60	15,000	4枚1組 CR製
ER2	910×298×60	14,000	2枚1組 CR製

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
SJ-EP	10	9,000	再生プラスチック製
	20	9,000	〃
	30	14,000	〃
	50	21,000	〃
	75	32,000	〃

WZシリーズ 750×560 カタログP6～9		
型 式	価 格	構 造
WZKR	250,000	平受・軽車道用
WZNR	260,000	平受・車道用
WZKVF	260,000	勾配受・車道用

WJレジンボックス

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
WJ-A	200	70,000	上部壁
	400	97,000	〃
WJ-B	100	27,000	中部壁
	150	48,000	〃
	200	54,000	〃
WJ-C2	300	69,000	〃
	150	39,000	下部壁 穴無
WJ-C・C2	200	49,000	〃
	300	78,000	下部壁 C穴有・C2穴無
WJ-AC・AC2	400	83,000	〃
	300	100,000	上下部壁（浅埋用）C穴有・C2穴無

底 板

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
ER1	500×300×60	15,000	4枚1組 CR製
ER2	910×298×60	14,000	2枚1組 CR製
ER3	1,410×298×60	19,000	2枚1組 CR製

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
WJ-EP	10	10,000	再生プラスチック製
	20	10,000	〃
	30	15,000	〃
	50	25,000	〃
	75	37,000	〃

TWシリーズ 1,000×700 カタログP10~11・15		
型 式	価 格	構 造
TNWKVF	468,000	2枚蓋・勾配受・車道用
TWSVF-4(5)	468,000	1枚蓋・勾配受・車道用
TWSVF-8(9)	442,000	1枚蓋・子蓋付・歩道・構内用
TWKVF-20JX	442,000	2枚蓋・小蓋付・歩道・構内用
TWGS-19SW	664,000	簡易防水型・2枚蓋仕様・ボルト締仕様・車道用
TWVG5-5KJ	468,000	簡易防水型・1枚蓋仕様・ボルト締仕様・車道用

TWJレジンボックス (TWGSは適用外)

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
TWJ-A	200	104,000	上部壁
	400	178,000	〃
TWJ-B	150	61,000	中部壁
	200	76,000	〃
	250	91,000	〃
	300	105,000	〃
TWJ-C・C2	400	142,000	下部壁 C穴有・C2穴無
TWJ-AC・AC2	300	175,000	上下部壁 (浅埋用) C穴有・C2穴無
TWJ-CD	400	142,000	R150穴有
TWJ-D	260	164,000	底付・R150穴有

底 板

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
ER1	500×300×60	15,000	4枚1組 CR製
ER3	1,410×298×60	19,000	2枚1組 CR製

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
TWJ-EP	10	18,000	再生プラスチック製
	20	18,000	〃
	30	28,000	〃
	50	46,000	〃
	75	68,000	〃

SWシリーズ 1,210×770 カタログP10~11・15		
型 式	価 格	構 造
SNWKVF	773,000	2枚蓋・勾配受・車道用
SWGS-19SW	823,000	簡易防水型・2枚蓋仕様・ボルト締仕様・車道用

SWJレジンボックス

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
SWJ-A・A2	200	203,000	上部壁A 通常用・A2防水用
	400	284,000	〃
SWJ-B	200	111,000	中部壁
	300	150,000	〃
SWJ-C・C2	400	193,000	下部壁 C穴有・C2穴無
SWJ-AC2・ SWJ-A2C2	200	205,000	上下部壁 (浅埋用) AC2通常用・A2C2防水用
	400	304,000	〃

底 板

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
ER1	500×300×60	15,000	4枚1組 CR製
ER3	1,410×298×60	19,000	2枚1組 CR製

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
SWJ-EP	10	24,000	再生プラスチック製
	30	36,000	〃
	50	59,000	〃

TZシリーズ 520×440 カタログP8～9		
型 式	価 格	構 造
TZKR	132,000	平受・軽車道用

TJレジンボックス

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
TJ-A	200	44,000	上部壁
	400	70,000	〃
TJ-B	100	20,000	中部壁
	150	27,000	〃
	200	30,000	〃
TJ-C2	200	35,000	下部壁 穴無
TJ-C・C2	400	60,000	下部壁 C穴有・C2穴無
TJ-AC・AC2	300	75,000	上下部壁（浅埋用）C穴有・C2穴無

底 板

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
ER1	500×300×60	15,000	4枚1組 CR製
ER2	910×298×60	14,000	2枚1組 CR製

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
TJ-EP	10	8,000	再生プラスチック製
	20	8,000	〃
	30	11,000	〃
	50	19,000	〃
	75	28,000	〃

量水器鉄蓋 Rシリーズ カタログP12～13

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
RASVF-8KDY	850×600	210,000	親蓋勾配受・構内用
RBSVF-8KDY	1,000×700	306,000	〃
RCSVF-8KDY	1,200×700	340,000	〃

FRPボックス

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
1号(RASVF用)	870×620×680	141,000	FRP製上下1組
2号(RBSVF用)	1,020×720×680	169,000	〃
3号(RCSVF用)	1,220×720×680	219,000	〃

嵩上げベース

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
1号 (RASVF用)	200	60,000	FRP製
2号 (RBSVF用)	200	66,000	〃
3号 (RCSVF用)	200	71,000	〃

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
1号用EP	30	19,000	再生プラスチック製
	50	31,000	〃
2号用EP	30	21,000	〃
	50	38,000	〃
3号用EP	30	25,000	〃
	50	41,000	〃

土砂流入防止パッキン

型 式	適 用	価 格	構 造
RU	FRPボックス用	3,000	合成ゴム製2個1組

大型鉄蓋 MVシリーズ カタログP14

型 式	価 格	構 造
KBMVF-2UWV	1,199,000	3枚蓋仕様・勾配受・車道用
KCMVF-1(2)P(Q)WV	1,500,000	4枚蓋仕様・勾配受・車道用

円形鉄蓋、ボックス類			
JVシリーズ (JWWA規格) カタログP22			
型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
JV1B φ250 (1号)	φ250	41,000	勾配受
JV1B φ350 (2号)	φ350	61,000	〃
JCシリーズ (JWWA規格) カタログP41			
型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
JC1ULD (C-1号)	234~386	63,000	勾配受
JC2UMD (C-1号)	255~355	64,000	〃
JC3UND (C-2号)	285~385	101,000	〃
レジンボックス (JWWA-1号用) カタログP22.41			
型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
JFVJ-A	150	12,000	上部壁
JFVJ-B	100	6,000	中部壁
	150	9,000	〃
	200	10,000	〃
	300	12,000	〃
JFVJ-C	200	11,000	下部壁
	300	14,000	〃
JFVJ-CA	150	14,000	上下部壁 (浅埋用)
	300	20,000	〃
JFVJ-D	40	15,000	底板
JFVJ-BDR	40	11,000	底板 上・中部壁用
JFVJ-BD	60	5,000	底板 上・中部壁用 (CR製)

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
JFVJ-K	50	7,000	レジンコンクリート製
	100	11,000	〃
25-EP (10)	10	3,000	再生プラスチック製
25-EP (30)	30	5,000	〃

調整リング (勾配タイプ)

25-TP3	10<21 (3%)	4,000	再生プラスチック製
25-TP5	10<28 (5%)	5,000	〃

レジンボックス (JWWA-2号用) カタログP22.41			
型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
JSVJ-A	150	19,000	上部壁
JSVJ-B	100	9,000	中部壁
	150	11,000	〃
	200	13,000	〃
	300	15,000	〃
JSVJ-C	300	22,000	下部壁
JSVJ-CA	300	34,000	上下部壁 (浅埋用)
JSVJ-D	40	18,000	底板

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
JSVJ-K	50	13,000	レジンコンクリート製

ハット型 カタログP23.25					
型 式	サイズ (mm)	価 格	座 台	レジン	構 造
TVS1	φ170	28,000	THP9	-	勾配受
TVS2	φ270	49,000	THP5	FVJ	〃
TVS3	φ350	68,000	THP6	-	〃
TVS4	φ216	47,000	THP8S	-	〃
TVS5	φ320	52,000	THP7	SVJ	〃
TVS6	φ320	53,000	THP6	-	〃
TVS8	φ170	29,000	THP9	-	〃 除雪
ESVOP	φ200	40,000	THP11	-	〃
EHOP	φ198	40,000	THP11	-	平受

LSシリーズ (スライド式)		カタログP40			
型 式	サイズ (mm)	価 格	座 台	レジン	構 造
LSVTD	250~350	65,000	THP8	FVJ	勾配受
LSVXD	250~350	70,000	THP11	-	〃
LSVYD	250~350	62,000	THP8	FVJ	〃
LKVZD	200~300	50,000	THP8	〃	〃
LOVTD	250~350	65,000	THP8	〃	除雪型・勾配受
LOVXD	250~350	70,000	THP11	-	〃
LOVYD	250~350	62,000	THP8	FVJ	〃
LOVZD	200~300	50,000	THP8	〃	〃
LJV2TD	250~350	73,000	THP11	〃	〃
LSNLD	250~350	65,000	THP8	JFVJ	勾配受

レジンボックス		カタログP25			
型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造		
FVJ-A	200	16,000	上部壁		
FVJ-AR	100	13,000	〃		
	200	20,000	〃		
FVJ-AJ	100	16,000	LJV用上部壁		
FVJ-CAJ	150	19,000	LJV用上下部壁		
FVJ-CA	200	18,000	上下部壁		
FVJ-ARC2	100	13,000	上下部壁		
	200	20,000	〃		
FVJ-B	100	9,000	中部壁		
	150	11,000	〃		
	200	15,000	〃		
	300	19,000	〃		
FVJ-C2	200	14,000	下部壁		
	300	19,000	〃		
FV-D	60	8,000	底板 CR製		
THP4	50	9,000	底板 再生プラスチック製		

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造		
FVJ-EP	10	5,000	再生プラスチック製 FVJ-AR用		
	30	7,000	〃		
	50	9,000	〃		

調整リング (勾配タイプ)

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造		
FVTP 1	20<31(3%)	6,000	再生プラスチック製 FVJ-AR用		
FVTP 2	20<38(5%)	7,000	〃		

レジンボックス		カタログP25			
型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造		
SVJ-A	200	22,000	上部壁		
SVJ-CA	360	35,000	上下部壁		
SVJ-B	100	13,000	中部壁		
	150	16,000	〃		
	200	19,000	〃		
	300	26,000	〃		
SVJ-C2	300	26,000	下部壁		
SVJ-DT	30	14,000	底板		
SV-D	60	9,000	底板 CR製		
THP2	50	10,000	底板 再生プラスチック製		

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造		
SVJ-EP	10	5,000	再生プラスチック製		
	30	7,000	〃		
	50	11,000	〃		

調整リング (勾配タイプ)

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造		
SVTP 1	20<33.5(3%)	6,000	再生プラスチック製 SVJ用		
SVTP 2	20<42.5(5%)	7,000	〃		

*LSシリーズ：内蓋装着対応品（別売）

φ500 カタログP18~21			
型 式	模 様	価 格	構 造
JV1B-10MCN1(H17)	丸溝柄	87,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MCN1(H17)		87,000	勾配受・高機能
TV1B-10ACN1(H17)		90,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10ACN1(H17)		90,000	勾配受・高機能・除雪型
JV1B-10MHN1(H17)	まとい柄	92,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MHN1(H17)		92,000	勾配受・高機能
TV1B-10AHN1(H17)		94,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10AHN1(H17)		94,000	勾配受・高機能・除雪型
JV1B-10MIN1(H17)	消防車柄	92,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MIN1(H17)		92,000	勾配受・高機能
TV1B-10AIN1(H17)		94,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10AIN1(H17)		94,000	勾配受・高機能・除雪型

φ500 カタログ外			
TTV1B-10MCKH17	丸溝柄	87,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TTV1B-10ACKH17		90,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型
TTV1B-10MHKH17	まとい柄	92,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TTV1B-10AHKH17		94,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型
TTV1B-10MIKH17	消防車柄	92,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TTV1B-10AIKH17		94,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型

KNVJレジンボックス

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造 (JWWA規格)
KNVJ-A	200	35,000	上部壁
KNVJ-B	100	12,000	中部壁
	150	15,000	//
	200	19,000	//
	300	26,000	//
KNVJ-C・C2	200	19,000	下部壁 C穴有・C2穴無
	300	26,000	//
KNVJ-C2	150	15,000	下部壁 穴無
	500	36,000	//
KNVJ-AC2	300	48,000	上下部壁 穴無
KNVJ-D	40	19,000	底板 穴無用
KNVJ-DT	40	29,000	底板 穴有用 2枚1組

KHPハイブラ製ボックス

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
KHP-A	200	39,000	上部壁
KHP-B	100	22,000	中部壁
	200	28,000	//
	300	32,000	//
KHP-C2	200	28,000	下部壁 穴無
	300	32,000	//
KHP-D	40	25,000	底板

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
KNVJ-E	50	18,000	レジンコンクリート製
50-EP	10	7,000	再生プラスチック製
	20	7,000	//
	30	9,000	//
	50	13,000	//

調整リング (勾配タイプ)

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
50-TP1	10<30(3%)	8,000	再生プラスチック製
50-TP2	20<40(3%)	9,000	//
50-TP3	30<50(3%)	11,000	//
50-TP4	10<20(1.5%)	7,000	//
50-TP5	10<43(5%)	9,000	//

φ600 カタログP18~21			
型 式	模 様	価 格	構 造
TV1B-10MCN1(H17)	丸溝柄	119,000	勾配受
JV1B-10MCN1(H17)		119,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MCN1(H17)		119,000	勾配受・高機能
TV1B-10ACN1(H17)		123,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10ACN1(H17)		123,000	勾配受・高機能・除雪型
TV1B-10MHN1(H17)	まとい柄	125,000	勾配受
JV1B-10MHN1(H17)		125,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MHN1(H17)		125,000	勾配受・高機能
TV1B-10AHN1(H17)		128,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10AHN1(H17)		128,000	勾配受・高機能・除雪型
TV1B-10MIN1(H17)	消防車柄	125,000	勾配受
JV1B-10MIN1(H17)		125,000	勾配受・JWWA規格
TTV1B-10MIN1(H17)		125,000	勾配受・高機能
TV1B-10AIN1(H17)		128,000	勾配受・除雪型
TTV1B-10AIN1(H17)		128,000	勾配受・高機能・除雪型
TTV1A-11MIH17	耐スリップ柄	154,000	勾配受・高機能・枠GM
TTV1A-11MSH17		149,000	勾配受・高機能・スリップ対応・枠GM
φ600 カタログ外			
TTV1B-10MCKH17	丸溝柄	119,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TTV1B-10ACKH17		123,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型
TTV1B-10MHKH17	まとい柄	125,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TTV1B-10AHKH17		128,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型
TTV1B-10MIKH17	消防車柄	125,000	スリップ対応・勾配受・高機能
TTV1B-10AIKH17		128,000	スリップ対応・勾配受・高機能・除雪型

TNMJレジンボックス

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造 (JWWA規格品)
TNMJ-A	200	48,000	上部壁
TNMJ-B	100	15,000	中部壁
	150	22,000	〃
	200	26,000	〃
	300	33,000	〃
TNMJ-C・C2	200	26,000	下部壁 C穴有・C2穴無
	300	33,000	〃 C2穴無
	500	46,000	〃 〃
TNMJ-D	40	29,000	底板 C2穴無用
TNMJ-DT	40	31,000	底板 下部壁C穴有用 2枚1組

TMJレジンボックス

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
TMJ-A	200	48,000	上部壁
TMJ-B	100	15,000	中部壁
	150	22,000	〃
	200	26,000	〃
	250	30,000	〃
	300	33,000	〃
TMJ-C2	300	33,000	下部壁 穴無
	500	46,000	〃
TMJ-D	40	29,000	底板 C2穴無用
TMJ-DT	40	31,000	底板 下部壁C穴有用 2枚1組
TMJ-CR2	300	53,000	下部壁 φ600-700
	500	84,000	〃 φ600-700
TMJ-CR2D	40	33,000	底板 CR2用
TMJ-AC2(300)	300	52,000	上下部壁 C2穴無

MHPハイプラ製ボックス

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
MHP-A	200	50,000	上部壁
MHP-B	100	24,000	中部壁
	200	29,000	〃
	300	37,000	〃
MHP-C2	200	29,000	下部壁 穴無
	300	37,000	〃
MHP-D	40	28,000	底板

調整リング

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造 (JWWA規格)
TNMJ-E	50	20,000	レジンコンクリート製
60-EP	10	10,000	再生プラスチック製
	20	10,000	〃
	30	16,000	〃
	50	24,000	〃

調整リング (勾配タイプ)

型 式	高 さ (mm)	価 格	構 造
60-TP1	10<30(2.6%)	11,000	再生プラスチック製
60-TP2	20<40(2.6%)	13,000	〃
60-TP3	30<50(2.6%)	16,000	〃
60-TP4	10<20(1.3%)	10,000	〃

レジンコンクリート角丸アダプター カタログ外

型 式	タイプ	サイズ (mm)	価 格	構 造
φ600用	ABM200	600×500×H200	82,000	上部壁 MJ用アダプター
	ABS200	660×490×H200	84,000	〃 SJ用アダプター

φ900 カタログP24

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
TV1KA(B)-12A3AX7	φ900-600	539,000	除雪型・親子蓋
TV1A-12A3AX3	φ900	517,000	除雪型・1枚蓋
TV1KA(B)12JAX7	φ900-600	517,000	親子蓋
TV1A-12JAX3	φ900	495,000	1枚蓋

φ600 φ900 カタログ外 完全防水型

型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造
TV1E-10FW	φ600	240,000	完全防水型・ボルト締め
TV1E-15FW	φ900	589,000	〃

鉄筐、座台類					
LVシリーズ (スライド式)		カタログP28			
型式	サイズ (mm)	価格	座台	価格	構造
LSV6D	340~440	76,000	THP4	9,000	勾配受
LSVSAD	345~440	86,000	THP12	10,000	勾配受・大口径用
LXV5D	450~640	87,000	THP4	9,000	勾配受
LUV4D	560~820	104,000	THP2	10,000	勾配受・大口径用
LUV8D	560~820	104,000	THP4	9,000	勾配受
LV2D	650~980	112,000	THP4	9,000	//
LV7D	800~1,200	124,000	THP4	9,000	//
LPV5D	450~640	90,000	THP4	9,000	勾配受・除雪型
LQV2D	650~980	114,000	THP4	9,000	//
LNシリーズ (スライド式)		カタログP29			
型式	サイズ (mm)	価格	座台	価格	構造
LC2WH	450~640	113,000	THP4	9,000	平受
LCV2WH	450~640	113,000	THP4	9,000	勾配受
LNWH	650~980	125,000	THP4	9,000	平受
LNVWH	650~980	125,000	THP4	9,000	勾配受
KEシリーズ (ねじ式)		カタログP30			
型式	サイズ (mm)	価格	座台	価格	構造
KY3GH	350~450	84,000	THP4	9,000	平受・浅埋用
KW3GH	350~450	82,000	THP4	9,000	//
KX2GH	415~515	83,000	THP4	9,000	//
KEGH	625~820	85,000	THP4	9,000	平受
KEJH	705~900	110,000	THP2	10,000	平受・大口径用
KEKH	810~1,010	91,000	THP4	9,000	平受
KMKH	810~1,260	101,000	THP4	9,000	//
KWV3GH	350~450	82,000	THP4	9,000	勾配受・浅埋用
KXV2GH	415~515	83,000	THP4	9,000	//
KEVGH	625~820	85,000	THP4	9,000	勾配受
KEVJH	705~900	110,000	THP2	10,000	勾配受・大口径用
KEVKH	810~1,010	91,000	THP4	9,000	勾配受
KMVKH	810~1,260	101,000	THP4	9,000	//
KNシリーズ (ねじ式)		カタログP31			
型式	サイズ (mm)	価格	座台	価格	構造
KT2GH	415~515	94,000	THP4	9,000	平受・浅埋用
KNGH	585~780	96,000	THP4	9,000	平受
KNJH	665~860	110,000	THP2	10,000	平受・大口径用
KNKH	770~965	98,000	THP4	9,000	平受
KLKH	770~1,165	108,000	THP4	9,000	//
FCVシリーズ (ねじ式)		カタログP32			
型式	サイズ (mm)	価格	座台	価格	構造
FCXV2GD	415~500	72,000	THP4	9,000	勾配受・浅埋用
FCVCGD	570~770	74,000	THP4	9,000	勾配受
FCVJD	665~850	96,000	THP2	10,000	勾配受・大口径用
FCVCKD	770~970	79,000	THP4	9,000	勾配受
FCVLCKD	770~1,220	96,000	THP4	9,000	//
TEシリーズ (ねじ式)		カタログP33			
型式	サイズ (mm)	価格	座台	価格	構造
TXV2GD	355~455	72,000	THP4	9,000	勾配受・浅埋用
TEVGD	520~780	74,000	THP4	9,000	勾配受
TEVJD	600~860	96,000	THP2	10,000	勾配受・大口径用
TEVKD	705~970	79,000	THP4	9,000	勾配受
TLVKD	705~1,090	96,000	THP4	9,000	//
TNXV2GD	355~455	72,000	THP4	9,000	勾配受・除雪型・浅埋用
TNVDG	520~780	74,000	THP4	9,000	勾配受・除雪型
TNVJD	600~860	96,000	THP2	10,000	勾配受・除雪型・大口径用
TNVKD	705~970	79,000	THP4	9,000	勾配受・除雪型
TNLVKD	705~1,090	96,000	THP4	9,000	//

*LV・LN・KE・KN・FCV・TEシリーズ：内蓋装着対応（別売）

FAシリーズ (ねじ式)		カタログP34			
型 式	サイズ (mm)	価 格	座 台	価 格	構 造
FX2GD	350~470	72,000	THP4	9,000	平受・浅埋用
FAGD	515~780	74,000	THP4	9,000	平受
FAJD	595~860	96,000	THP2	10,000	平受・大口径用
FAKD	700~965	78,000	THP4	9,000	平受
FLKD	700~1,165	96,000	THP4	9,000	〃
Sシリーズ (JWWAねじ式)		カタログP35			
型 式	サイズ (mm)	価 格	座 台	価 格	構 造
S25UHD	400~500	76,000	THP12	10,000	勾配受・大口径用
S35UGD	500~700	84,000	THP4	9,000	勾配受
S35UJD	600~800	116,000	THP12	10,000	勾配受・大口径用
S35UKD	700~900	97,000	THP4	9,000	勾配受
S54UKD	700~1,100	106,000	THP4	9,000	〃
Sシリーズ (JWWAねじ式)		カタログ外			
型 式	サイズ (mm)	価 格	座 台	価 格	構 造
SN25UHSD	400~500	76,000	THP12	10,000	勾配受・大口径用
SN35UGSD	500~700	84,000	THP4	9,000	勾配受
SN35UASD	600~800	91,000	THP4	9,000	〃
SN35UJSD	600~800	116,000	THP12	10,000	勾配受・大口径用
SN35UKSD	700~900	97,000	THP4	9,000	勾配受
SN54UKSD	700~1,100	106,000	THP4	9,000	〃
SA25UHSD	400~500	76,000	THP12	10,000	勾配受・大口径用
SA35UGSD	500~700	84,000	THP4	9,000	勾配受
SA35UASD	600~800	91,000	THP4	9,000	〃
SA35UJSD	600~800	116,000	THP12	10,000	勾配受・大口径用
SA35UKSD	700~900	97,000	THP4	9,000	勾配受
SA54UKSD	700~1,100	106,000	THP4	9,000	〃
MEシリーズ (ねじ式)		カタログP36			
型 式	サイズ (mm)	価 格	座 台	価 格	構 造
MX2BH	415~515	83,000	THP4	9,000	平受・浅埋用
MEBH	605~800	85,000	THP1	10,000	平受
MECH	665~830	109,000	THP2	10,000	平受・大口径用
MEAH	820~1,015	91,000	THP1	10,000	平受
MLAH	820~1,070	92,000	THP1	10,000	〃
MXV2BH	415~515	83,000	THP4	9,000	勾配受・浅埋用
MEVBH	605~800	85,000	THP1	10,000	勾配受
MEVCH	665~830	109,000	THP2	10,000	勾配受・大口径用
MEVAH	820~1,015	91,000	THP1	10,000	勾配受
MLVAH	820~1,070	92,000	THP1	10,000	〃
MPシリーズ (ねじ式)		カタログP37			
型 式	サイズ (mm)	価 格	座 台	価 格	構 造
MPBH	690~880	86,000	THP1	10,000	平受
MPCH	740~910	112,000	THP2	10,000	平受・大口径用
MPAH	820~1,120	93,000	THP1	10,000	平受
HFシリーズ (ねじ式)		カタログP38			
型 式	サイズ (mm)	価 格	座 台	価 格	構 造
HX2BD	360~460	63,000	THP4	9,000	平受・浅埋用
HF2BD	485~585	65,000	THP4	9,000	平受
HFBD	510~700	68,000	THP1	10,000	〃
HFCD	565~735	91,000	THP2	10,000	平受・大口径用
HFAD	710~915	73,000	THP1	10,000	平受
JDV (ねじ式)		カタログP42			
型 式	サイズ (mm)	価 格	座 台	価 格	構 造
JDV2SD	215~315	68,000	THP8S	10,000	勾配受
F (ねじ式)		カタログP42			
型 式	サイズ (mm)	価 格	底 板	価 格	構 造
FAFD	275~540	70,000	LA3	9,000	平受・底板2枚組
J (ねじ式)		カタログ外			
型 式	サイズ (mm)	価 格	座 台	価 格	構 造
JFV2ID	380~510	87,000	THP7	9,000	勾配受
BEPD	570~710	60,000	THP5	8,000	平受
寒冷地仕様 (ねじ式)		カタログ外			
型 式	サイズ (mm)	価 格	座 台	価 格	構 造
LLV5GD	750~1,200	80,000	THP3,4	9,000	勾配受
LHV4GD	500~700	60,000	THP3,4	9,000	〃

*S・ME・MPシリーズ、BEPD鉄篋：内蓋装着対応 (別売)

TJシリーズ (ねじ式継手)		カタログP39		
型 式	サイズ (mm)	価 格	構 造	
TJ1	120~400	40,000	ME,MP,HF用	
TJ2	120~480	40,000	KE,KN,TE,FA用	
TJ3	0~305	57,000	LV用	
TJ4	120~460	40,000	S,FCV用	
ハイブラ座台 (再生プラスチック) カタログP44				
型 式	タイプ	外径×内径×高さ (mm)	価 格	構 造
THP	1	φ560×φ290×50	10,000	鉄筐用
	2	φ620×φ400×50	10,000	〃
	3	φ540×φ320×50	9,000	〃
	4	φ540×φ320×50	9,000	〃
	5	φ460×φ280×50	8,000	〃
	6	φ560×φ400×50	9,000	〃
	7	φ560×φ380×40	9,000	〃
	8	φ500×φ250×50	10,000	〃
	8S	φ500×φ250×50	10,000	〃
	9	φ450×φ200×50	9,000	〃
	10	φ540×φ300×50	14,000	〃
	11	φ550×φ270×50	9,000	〃
	12	φ620×φ440×50	10,000	〃
	13	φ400×φ190×50	6,000	〃
	700	□700×φ300×60	31,000	〃
コンクリート座台 カタログ外				
型 式	タイプ	外径×内径×高さ (mm)	価 格	構 造
TS	1	φ580×φ280×70	8,000	鉄筐用
	2	φ620×φ400×80	9,000	〃
	4	φ540×φ320×80	8,000	〃
	5	φ375×φ180×80	7,000	〃
	6	φ360×φ235×70	4,000	〃
	8	φ500×φ270×70	8,000	〃
	10	φ500×φ250×70	8,000	〃
V-1	—	φ520×φ320×70	8,000	〃
コンクリート底板 カタログP44				
型 式	タイプ	外径×高さ (mm)	価 格	構 造
LA	3	600×250×100	9,000	2枚1組
	4	910×298×60	14,000	
	6	900×300×60	14,000	
	8	600×250×60	9,000	
ER	1	500×300×60	15,000	4枚1組
	2	910×298×60	14,000	2枚1組
	3	1,410×298×60	19,000	
レジンコンクリート座台 カタログ外				
型 式	タイプ	外径×内径×高さ (mm)	価 格	構 造
TSTR	1	φ520×φ320×40	16,000	鉄筐用
	2	φ640×φ440×40	20,000	〃
A-1	—	φ520×φ320×40	16,000	〃

大型レジンボックス類

大型レジンボックス カタログP46.47

型 式	タイプ	内寸・長さ×幅×高さ (mm)	価 格	構 造
TOS	1	1,500×1,000×1,200	1,121,000	車道用
	2	1,800×1,000×1,500	1,204,000	〃
	3	2,300×1,300×1,500	1,516,000	〃
	4	3,000×1,400×1,700	2,060,000	〃
	5	3,200×1,400×2,100	2,524,000	〃
MOS	1	3,200×1,600×1,800	3,794,000	〃
	2	3,200×1,800×1,800	4,160,000	〃
	3	3,200×2,000×1,800	4,814,000	〃
	4	3,700×1,600×1,800	4,232,000	〃
	5	3,700×1,800×1,800	5,054,000	〃
	6	3,700×2,000×1,800	5,588,000	〃
WOS	1	1,500×1,500×1,800	1,887,000	〃
	2	1,800×1,800×1,800	2,338,000	〃
	3	2,000×2,000×1,800	2,834,000	〃

調整リング

タイプ	外 径 (mm)	内 径 (mm)	高 さ (mm)	価 格	構 造	
調整リング	φ 820	φ 600	50	N無	34,000	車道用
				N付	39,000	〃
			100	N無	63,000	〃
				N付	71,000	〃
			150	N無	92,000	〃
				N付	106,000	〃
	φ 1,120	φ 900	100	N無	104,000	〃
				N付	118,000	〃
			150	N無	152,000	〃
				N付	174,000	〃
			200	N無	207,000	〃
				N付	238,000	〃
			250	N無	254,000	〃
				N付	292,000	〃
	300	N無	302,000	〃		
		N付	347,000	〃		
勾配調整リング	φ 820	φ 600	100	63,000	〃	
勾配調整リング	φ 1,120	φ 900	100	104,000	〃	

備 考

N無：貫通アンカー付 N付：インサートナット付
SUSステップ：調整リングH=100以下は取付不可

全製品接着剤付

大型レジンボックス用梯子 カタログP46.47

型 式	タイプ	材 質	価 格	構 造
ステンレス梯子	1号(TOS1用)	SUS304	146,000	全長1,500mm
	2号(TOS2~3用)		146,000	全長1,800mm
	3号(TOS4.MOS.WOS用)		159,000	全長2,100mm
	4号(TOS5用)		167,000	全長2,550mm
ステップ	TOS1~5号用	SUS304	60,000	梯子対応用
昇降用ステップ	大型レジンボックス用	ポリプロピレンSUS	18,000	—

部品類				
開閉器 カタログ P45				
型 式	タイプ	サイズ (mm)	価 格	構 造
SS	1	307	13,000	鉄筐用：KN.FA.KE.TE.ME.MP
	4	307	13,000	〃
	8	1,080	20,000	人孔鉄蓋用：φ900.φ600
	8A	700	19,000	〃
	8D	860	19,000	〃
	9A	505	13,000	鉄蓋用：TNW
	9B	505	13,000	鉄蓋用：SY.TZ.MZ.WZ
	10	400	19,000	鉄筐用：LV.KEV.KE.FCV.S
	11A	750	39,000	鉄蓋用：開栓キー付・先端直バール形状
	11C	750	48,000	鉄蓋用：開栓キー付・先端T字・ハンドル可動式
	12	270	26,000	鉄筐用：LV.KEV.KE.FCV.S
	15	800	36,000	鉄蓋用：開栓キー付・先端T字・ハンドル固定式
嵩上げ治具 カタログ P45				
型 式	タイプ	価 格	構 造	
SV	1	22,000	～2002製造鉄筐	
	2	22,000	JDV用	
	3	50,000	LNシリーズ用	
	4	50,000	LV.LHVシリーズ他用	
	5	42,000	LLV.LHV用	
	6	42,000	2003年～製造鉄筐	
	12	42,000	Sシリーズ用	
クイックアジャスター工法部品 カタログ P.48.49				
型 式	タイプ	価 格	構 造	
QA部品	φ500一式	30,000	箱入	
	φ600一式	31,000	〃	
クイックアジャスターセット (1セット3個入)	M16×150	4,500	袋入	
	M16×250	6,000	〃	
無収縮モルタル(25kg)	MG-11M	6,300	〃	

・価格はH80mm用。ハンドミキサー台は含まれません。

転落防止器具 カタログ外				
型 式	タイプ	価 格	構 造	
ステンレス梯子	φ600用	28,000	ボルト、ナット取付式	

- ・1回のご注文総額が20,000円未満(税抜)の場合は別途運賃1,500円申し受けます。
- ・遠隔地は別途運賃を申し受けることがあります。
- ・市章、マーク、文字等のご指示により鑄出いたします。
- ・価格には消費税が含まれておりません。