


KITZ

価格表

メーカー希望販売価格

2025 年 6 月 1 日 価格改定



キッツ価格表をご利用いただく前にお読みください。

平素よりキッツ製品に格別のご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。

本価格表は、当社の製造・販売する製品を14ブロックに分類し、それぞれをページ記号により区分し編集しております。各区分では、製品ごとに「製品記号」「製作範囲(呼び径)」「面間寸法」「メーカー希望販売価格(円)」などを一覧表記しております。

なお、本価格表は店頭渡しメーカー希望販売価格※を、円単位で掲載しております。(消費税は掲載価格に含まれておりません)

※店頭渡しメーカー希望販売価格は、再販売価格(仕入れた商品を転売するときの価格)を拘束するものではありません。

掲載品目		
掲載カテゴリ	ページ記号	主要掲載製品
 青銅・黄銅	BC	汎用バルブ・ボール・ストレーナ・JIS規格品・銅管接続用・ファンコイル用・定流量弁
 給水用バルブ	給水	コアコート・JIS規格品・汎用バルブ・ボール・ライニング・メータユニット
 給水装置	給装	サドル付分水栓・止水栓・継手・波状管
 鋳鉄	FC	JIS規格品・ライニング・ボール
 下水道用バルブ	下水	一般弁・電動弁
 ダクタイル鉄	FCD	一般弁・ボール
 消防設備用	消防	一般弁・ボール・バタフライ・電動弁・分岐管取付器(マジックジョイント)
 バタフライ	パタ	アルミ・ダクタイル・ステンレス・特殊・ダンパー
 ステンレス鋼	SUS	B/S/K/A/HA/AJ/C/Eシリーズ・継手・ボール
 鋳鋼	SC	一般弁・ボール
 自動操作	自動	電動/空圧アクチュエータ付ボール・バタフライ
 ミニチュア	MVF	バルブ
 ガス	ガス	LPガス・都市ガス・一般ガス用バルブ
 関連製品	関連製	通気番シリーズ・分岐管取付器(マジックジョイント)
 関連資料／ソフト	関連資	三方弁切換フォーム・製品本体以外に掛かる諸費用一覧

主な価格改定履歴	
製品の種類	実施日
青銅・黄銅製バルブ(一部)	2025年6月1日
給水用バルブ(一部)	2025年6月1日
給水装置(一部)	2024年7月1日
鋳鉄製バルブ	2025年6月1日
下水道用バルブ	2025年6月1日
ダクタイル鉄製バルブ	2025年6月1日
消防設備用バルブ	2025年6月1日
バタフライバルブ	2025年6月1日
ステンレス鋼製バルブ	2025年6月1日
鋳鋼製バルブ	2025年6月1日
自動操作バルブ	2025年6月1日
ミニチュアバルブ	2025年6月1日
ガス用バルブ	2025年6月1日
通気番シリーズ	2025年6月1日
分岐管取付器(マジックジョイント)	2025年6月1日

製品写真左側のマーク	
 JIS	JIS規格品
 国 土	公共建築工事標準仕様書適合品(機械設備工事編)
 国 土	公共建築工事標準仕様書相当品※(機械設備工事編)
 JV	(一社)日本バルブ工業会規格適合品
 JV	(一社)日本バルブ工業会規格相当品※
 日水協	日本水道協会 検査合格品または認証センター認証品
 水	浸出性能基準適合品(公的規格・第三者認証)
 水	浸出性能基準合格品(自社確認)
 NRS	ノンライジングステム形

※一部仕様が規格に合致しておりません。
詳細については、最寄りの当社営業所にお問合せください。

⚠ 注意

- 当社製品のご購入にあたっては、「当社製品をご購入のみなさまへ」を必ずお読みください。
- 諸般の事情により、メーカー希望販売価格については、事前の予告無しに変更する場合があります。
- 本価格表に掲載する情報は、製品性能の改善、設計変更、製品の生産中止等の事由により、予告なく変更する場合があります。
- 価格欄に「◎」を記載している製品につきましては、別途お見積りいたします。
- 本価格表に掲載されていない製品につきましては、最寄りの当社営業所にお問合せください。
- 製品写真・トレースは、代表的なサイズの製品を掲載しておりますので、実物と異なる場合があります。詳細は、別途「納入品図面」をご参照ください。

当社製品をご購入のみなさまへ

選定上のご注意

- 本価格表に記載する製品には、公的規格・仕様および当社規格に基づいた使用範囲が規定されています。
製品仕様と流体・温度・圧力などの使用条件を個別「製品カタログ」で確認の上、適正な製品を選定してください。
- 法規上の規制がある環境下で当社製品を使用される場合、およびご使用先の事業所などで任意に制定されている規格・規定に使用上の仕様などが定められている場合は、それぞれの規制・規格・規定を確認の上、適正な製品を選定してください。
- 本価格表には、製品の販売価格を掲載しています。
詳細な仕様につきましては、個別「製品カタログ」で確認してください。
- 製品の部材構成欄には代表的な部品材料名を表記しています。
- 部品材料には、表記している材料と同等材料使用する場合があります。
- 当社製品を原子力、鉄道、航空機、車輛、医療機器、食品製造機器、娯楽機器および安全機器などに使用される場合は、必ず当社に確認の上、必要な安全対策を十分に行なってください。
- 当社製品は、本体内部・外面の防錆や摺動部の潤滑を目的に油脂類を塗布しております。
飲料・食品等にかかわる設備に使用される場合は、洗浄などの対策を十分に行なってください。
- 当社製品は特に不純物除去対策を実施しておりません。
飲料・食品等にかかわる設備に使用される場合は、不純物の除去に必要な対策を十分に行なってください。
- 製品を構成している各材料は、それぞれ耐食性が異なります。
各材料の使用条件下（流体・温度・圧力）での耐食性を確認の上、選定してください。
- 「禁油・禁水」仕様の製品をご購入される場合は、当社に別途指定してください。
なお、製品によって対応できない場合があります。
- シート材料またはシール材料に高分子樹脂およびゴムなどを採用している製品は、製品サイズや材料により使用圧力・温度が限定されます。ご使用条件を確認の上、適正な製品を選定してください。
なお、使用条件が当該製品の圧力・温度基準内であっても、上限に近い条件で使用される場合、および長期間にわたって全閉・開閉頻度が多い場合は、当社にお問合せください。
- 当社製品を輸出される際には、輸出する当事者において「外国為替および外国貿易法」の輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業省の輸出許可を取得する必要があります。ご不明な点は、当社までお問合せください。
- カテゴリ「ガス用バルブ」に掲載されている製品以外の青銅・黄銅製バルブには「毒性・可燃性ガス」を使用しないでください。
- 当社製品の本体及びハンドルなどの部品には、原則として塗装を施しております。
ただし、腐食環境下及び高温で使用する場合は、必ず当社に確認してください。
- 流体については、凍結がない状況でお使いください。
- RoHS指令相当品は、2013年1月3日施行のRoHS2に対し、制限物質および均質材料当たりの含有量は閾値以下で管理されていますが、適合宣言は実施されていません。

免責事項

- 当社は、当社製品に係る以下の損害については、一切の責任を負いませんのでご注意ください。
 - 1) 天災地変・災害及び当社の責に帰すべからざる事故により生じた損害
 - 2) 当社以外の第三者による当社製品の改造・修理・その他の行為により生じた損害
 - 3) お客様及びご使用者様の故意・過失並びに当社製品の誤使用・異常条件下での使用により生じた損害
 - 4) 当社の「総合カタログ」・「製品カタログ」・「取扱説明書」・「製品梱包取扱説明書」・「価格表」などに記載された禁止事項・注意事項（当社製品の定期的な点検と適切な保守・メンテナンス・交換を実施することなどを含みます）を遵守せず、又は仕様範囲を超えた取付け・使用により生じた損害
 - 5) 接続機器との組み合わせにより生じた損害
 - 6) 当社製品の使用又は使用不能に起因して生じた間接損害（営業上の損害、逸失利益及び機会損失などを含みます）
 - 7) 当社製品の出荷時の技術水準では予見可能な事態により生じた損害
 - 8) その他当社の責に帰すべからざる事由により生じた損害

取扱い上のご注意

- 当社製品の取扱いに関しましては、該当製品の個別「製品カタログ」・「取扱説明書」・「製品梱包取扱説明書」などを必ずお寄せいただき、そこに記載されている「警告」および「注意」事項を十分ご確認の上、正しく安全に使用してください。

キッツ製品記号体系概要

製品記号の構成

1 2 – 3 4 5 6 7 8

全弁種共通記号			特定弁種記号			
			ステンレスバルブ		バタフライバルブ	
1 操作機	記号無し	ハンドル操作 手動操作				
	G	ギア操作 手動操作				
	B	空圧 複作動型				
	BS	空圧 単作動型				
	BSW	空圧 単作動型 (手動ハンドル付)				
	C	小型空圧 複作動型				
	CS	小型空圧 単作動型				
	FBS	小型空圧 単作動型				
	FA	空圧 複作動型				
	FAS	空圧 単作動型				
	EA	小型電動 ON-OFF式				
	EAE	小型電動 スプリングリターン式				
	EAH	小型電動 180度回転式				
	EAL	小型電動 リレー内蔵式				
	ED	小型電動 直流電源				
	ESA	小型電動 PC/PPS製				
	U	小型電動 ABS樹脂製				
	LDH	小型電動 比例制御式				
	RDH	電動 直流電源比例制御式				
	RAH	電動 交流電源比例制御式				
	RDP	電動 直流電源比例制御式				
	EXH	電動 ON-OFF式 高速開閉用				
	EXH_D	電動 ON-OFF式 DC電源用				
	EXS	電動 ON-OFF式 低速開閉用				
	EXS_D	電動 ON-OFF式 DC電源低速開閉用				
	EXSK	電動 ON-OFF式・噛み込み検知機能付				
	ESHEP	電動 ON-OFF式 耐圧防爆型				
	EXCN	電動 比例制御式				
EXD	電動 比例制御式・弁流量特性変換機能付					
EKE	電動 スプリングリターン式					
2 電源電圧	記号無し	手動操作 / 空圧式操作機				
	12	DC12V				
	24	DC24V				
	100	AC100V				
	200	AC200V				
	124	DC24V (操作/パネル有)				
	224	DC24V (操作/パネル無)				
3 クラス表示	記号無し	青銅	記号無し	SUS/Bシリーズ		
	5	JIS5K				
	7.5	JIS7.5K				
	10	JIS10K				
	16	JIS16K				
	20	JIS20K				
	125	クラス125				
	150	クラス150				
	300	クラス300				
	600	クラス600				
	800	クラス800				
3000	クラス3000					

全弁種共通記号			特定弁種記号			
			ステンレスバルブ		バタフライバルブ	
4 本体材料	記号無し	青銅	記号無し	SUS/Bシリーズ	XJ	アルミダイキャスト (IS適合)
	FC/F	鋳鉄	U	ステンレス	BJ	アルミダイキャスト (IS適合)
	S	ダクタイル鋳鉄			DJ	ダクタイル鋳鉄 (IS適合)
	FD	ダクタイル鋳鉄 (Y形ストレーナのみ)			HRDJ	ダクタイル鋳鉄 (スロットローレル)
	SC	鋳鋼			SA	ダクタイル鋳鉄 (イソリブ)
					SHB	ダクタイル鋳鉄 偏心形
					UB	ステンレス鋼 偏心形
					D	鋳鉄形ダンパー
					A	鋳鉄形ダンパー
					FJ	ダクタイル鋳鉄 (FKMシート)
				LJ	ダクタイル鋳鉄 (PFAライニング)	
5 弁種	L	ゲート弁 (10K)	3T	ボール弁 (3分割ボデー型)		
	M	ゲート弁 (5K)				
	J	グローブ弁				
	P	グローブ弁				
	Y	Y形ストレーナ				
	D	グローブ弁 (ジスク入り)				
	PD	グローブ弁 (ジスク (ソフト) 入り)				
	P_W	グローブ弁 (ベローズシール)				
	O	スイングチャッキ弁				
	R	スイングチャッキ弁				
	OD	スイングチャッキ弁 (ジスク (ソフト) 入り)				
	N	リフトチャッキ弁				
	F	リフトチャッキ弁				
	ND	リフトチャッキ弁 (ジスク (ソフト) 入り)				
	WZ	ウエハチャッキ弁				
	FT	ボールチャッキ弁				
	T	ボール弁 (ねじ込)				
	TB	ボール弁 (フルボア・フランジ)				
	TR	ボール弁 (レデューストボア・フランジ)				
	TC	ボール弁 (フルボア・トラニオン型)				
TCR	ボール弁 (レデューストボア・トラニオン型)					
TDZ	ボール弁 (国際規格対応型)					
TK	ボール弁 (600型)					
D	ダイヤフラム弁					
6 弁シリーズ			A	SUS/Aシリーズ		
			HA	SUS/HAシリーズ		
			C	SUS/Cシリーズ		
			E	SUS/Eシリーズ		
			B	SUS/Bシリーズ		
			S	SUS/Sシリーズ		
			AJ	SUS/ジャケット弁シリーズ		
			K	SUS/Kシリーズ		
7 弁体材料	記号無し	BC	記号無し	304SS	記号無し	FCD450+ENP
	U	304SS	M	316SS	N	FCD450+ナイロ/11ライニング
	S	13Cr	O	316LSS	U	304SS
	N	ナイロン11ライニング	L	PFAライニング	M	316SS
					P	SCS13A+PPS
8 シート材料			T	PTFE/パッキンガスケット	記号無し	NBRシート
					E	EPDMシート
					W	ホワイトNBRシート
					F	FKMシート

※ 給水装置製品、分岐管取付器 (TP)、SUS継手、MVFの製品記号構成は上表に準じていません。また、製品によっては、表に当てはまらない場合があります。
ご不明な点がございましたら「総合カタログ」・個別「製品カタログ」をご参照ください。



製品検索

- 製品記号からお探しの場合は、 に製品記号 (半角英数) を入力し、検索ボタンをクリック。
- 型式からお探しの場合は詳細検索より「バルブの種類」「ボディーの材料」等の条件を選択し、検索ボタンをクリック。

注) 納入品図面・CAD図(DXF)・非含有報告書を発行するにはユーザー登録が必要です。

【製品検索サイト掲載情報】

- 1 安全保障貿易書類発行サービスはこちらから
- 2 新製品、新サービスの情報ウィンドウ
- 3 本WEBサイトのトピックス
- 4 キッツからのお知らせ

【製品帳票ダウンロード方法】

- 1 検索された製品にチェックを入れてプルダウンから帳票を選び、ダウンロードボックスに入れると、ご希望の資料が自動生成されます。
- 2 検索された製品の「詳しく見る」もしくは、
- 3 「ダウンロード資料」をクリックすると、「製品詳細」ページが開きます。
- 4 「ダウンロード」欄に表示のあるもののチェック
- 5 ボックスにチェックを入れ「ダウンロードBOXに入れる」をクリック。「製品選択一覧」ページが開くので「帳票をダウンロード」をクリックして帳票類をダウンロードしてください。
- 6

ダウンロード資料

資料名	ファイル形式	ダウンロード
納入品図面	DWG	ダウンロード
CAD図	DXF	ダウンロード
非含有報告書	PDF	ダウンロード

カタログ

資料名	ダウンロード
取扱説明書	ダウンロード
スペックシート	ダウンロード

ご不明点は、頁上部のヘルプから...
または、最寄りの営業所までお問い合わせください。

価格表(J-045=49)改訂内容のご案内

価格表2024 第2版(J-045=48)からの改訂内容は以下の通りです。

【価格訂正】

● 表紙裏「主な価格改定履歴」を参照ください。

【掲載内容修正】

● RTUC15-/RTUC20-/RTUC25-	15 ^A ・20 ^A	[BC10]	● WUR-CS	20 ^A	[給水7]
● OPLN	20 ^A ・30 ^A ~50 ^A	[給水2]	● HBA-R4-Z	10 ^A ~16 ^A	[給水8]
● FPLN	20 ^A ・30 ^A ~50 ^A	[給水2]	● NSN-GEMY	13 ^A ~25 ^A	[給装3]
● (KB)WURT-GELCH	20 ^A	[給水6]	● WSK-GEPI	20 ^A ×K13 ^A ・25 ^A ×K13 ^A ・25 ^A ×K20 ^A	[給装4]
● (SP)WURT-CLGH	20 ^A ×13 ^A	[給水6]	● 1VSP-TS	13 ^A ~50 ^A	[給装7]
● (SP)WURT-CGH	20 ^A ×13 ^A	[給水6]	● (F)16SMS	1/2 ^B ~2 ^B	[消防1]
● (KB)WUT-GELC	20 ^A	[給水6]	● (F)16SMB	50 ^A ~200 ^A	[消防1]
● (SP)WUT-CLG	20 ^A ×13 ^A	[給水6]	● (F)20SLS	1/2 ^B ~2 ^B	[消防1]
● (SP)WUT-CG	20 ^A ×13 ^A	[給水6]	● (F)20SLBO	50 ^A ~150 ^A	[消防1]
● WMRT-CLCH	25 ^A	[給水6]	● (F)16SF	1/2 ^B ~2 ^B	[消防1]
● (C)WMRT-CLCH	25 ^A	[給水6]	● (F)16SRB	50 ^A ~150 ^A	[消防1]
● WU-H	13 ^A ・13 ^A ・20 ^A	[給水7]	● (F)20SN	1/2 ^B ~2 ^B	[消防2]
● WUR-MS/WUR-HS	25 ^A	[給水7]	● (F)20SOB	50 ^A ~150 ^A	[消防2]

【掲載追加】

● WX-1K	20 ^A ~50 ^A	[給装2]	● BX-150UTR	50 ^A ~300 ^A	[自動41]
● 10SKDL	15 ^A ~100 ^A	[FCD9]	● BX-150UTRM	50 ^A ~300 ^A	[自動42]
● GL-20UB	40 ^A ~300 ^A	[パタ8]	● BX-150UTDZ	15 ^A ~250 ^A	[自動42]
● 20UTB	15 ^A ~200 ^A	[SUS27]	● BX-150UTDZM	15 ^A ~250 ^A	[自動42]
● 20UTBM	15 ^A ~200 ^A	[SUS27]	● BX-10UTBT	25 ^A ・40 ^A ~200 ^A	[自動42]
● 20UTBO	15 ^A ~200 ^A	[SUS27]	● BX-10UTBTM	25 ^A ・40 ^A ~200 ^A	[自動42]
● 10UKDL	100 ^A	[SUS36]	● BX-10UTB4□A	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~200 ^A	[自動42]
● G-10UVC	300 ^A	[SUS37]	● BX-10UTBLN	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~100 ^A	[自動42]
● EXH□00-20UTB	15 ^A ~100 ^A	[自動7]	● BX-10SCTDZ	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~250 ^A	[自動42]
● EXH□00-20UTBM	15 ^A ~100 ^A	[自動7]	● BX-150SCTDZ	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~250 ^A	[自動42]
● ESHEP-10STBF	150 ^A	[自動9]	● BX-10UVC	25 ^A ・40 ^A ~350 ^A	[自動43]
● ESHEP-10UT	3/8 ^B ~2 ^B	[自動9]	● BX-10UVCT	25 ^A ・40 ^A ~350 ^A	[自動43]
● ESHEP-10UTB	150 ^A	[自動9]	● BX-150UVC	25 ^A ・40 ^A ~350 ^A	[自動43]
● ESHEP-20STLB	15 ^A ~100 ^A	[自動9]	● BX-150UVCT	25 ^A ・40 ^A ~350 ^A	[自動43]
● ESHEP-20UTDZ	150 ^A	[自動9]	● BXS-10FCT	3/8 ^B ~3 ^B	[自動44]
● EXS□00-20UB	50 ^A ~150 ^A	[自動11]	● BXS-10FCTB	15 ^A ~250 ^A	[自動44]
● EXCN□00-10HRDJUE	350 ^A	[自動12]	● BXS-10FCTR	125 ^A ~250 ^A	[自動44]
● FA-20UTB	15 ^A ~150 ^A	[自動19]	● BXS-10FCTB2L	40 ^A ~100 ^A	[自動44]
● FA-20UTBM	15 ^A ~150 ^A	[自動19]	● BXS-10FCTR2L	125 ^A ~200 ^A	[自動44]
● FAS-20UTB	15 ^A ~125 ^A	[自動22]	● BXS-10STBF	15 ^A ~200 ^A	[自動44]
● FAS-20UTBM	15 ^A ~125 ^A	[自動22]	● BXS-20STB	15 ^A ~100 ^A ・150 ^A ・200 ^A	[自動44]
● FA-20UB	50 ^A ~200 ^A	[自動25]	● BXS-10UT	3/8 ^B ~3 ^B	[自動44]
● FAS-20UB	50 ^A ~150 ^A	[自動27]	● BXS-10UTB	15 ^A ~250 ^A	[自動44]
● B-20UTB	15 ^A ~125 ^A	[自動30]	● BXS-10UTBM	15 ^A ~250 ^A	[自動44]
● B-20UTBM	15 ^A ~125 ^A	[自動30]	● BXS-10UTR	50 ^A ~300 ^A	[自動45]
● BS-20UTB	15 ^A ~125 ^A	[自動33]	● BXS-10UTBD	15 ^A ~250 ^A	[自動45]
● BS-20UTBM	15 ^A ~125 ^A	[自動33]	● BXS-10UTDZ	15 ^A ~250 ^A	[自動45]
● BX-10FCT	3/8 ^B ~3 ^B	[自動40]	● BXS-10UTDZM	15 ^A ~250 ^A	[自動45]
● BX-10FCTB	15 ^A ~250 ^A	[自動40]	● BXS-20UTB	15 ^A ~200 ^A	[自動45]
● BX-10FCTR	125 ^A ~250 ^A	[自動40]	● BXS-20UTBM	15 ^A ~200 ^A	[自動45]
● BX-10FCTB2L	40 ^A ~100 ^A	[自動40]	● BXS-150UTB	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~250 ^A	[自動45]
● BX-10FCTR2L	125 ^A ~200 ^A	[自動40]	● BXS-150UTBM	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~250 ^A	[自動45]
● BX-10STBF	15 ^A ~200 ^A	[自動40]	● BXS-150UTR	50 ^A ~300 ^A	[自動45]
● BX-20STB	15 ^A ~100 ^A ・150 ^A ・200 ^A	[自動40]	● BXS-150UTDZ	15 ^A ~250 ^A	[自動45]
● BX-10UT	3/8 ^B ~3 ^B	[自動40]	● BXS-150UTDZM	15 ^A ~250 ^A	[自動46]
● BX-10UTB	15 ^A ~250 ^A	[自動40]	● BXS-10UTBT	25 ^A ・40 ^A ~200 ^A	[自動46]
● BX-10UTBM	15 ^A ~250 ^A	[自動40]	● BXS-10UTBTM	25 ^A ・40 ^A ~150 ^A	[自動46]
● BX-10UTR	50 ^A ~300 ^A	[自動41]	● BXS-10UTB4□A	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~200 ^A	[自動46]
● BX-10UTRM	50 ^A ~300 ^A	[自動41]	● BXS-10UTBLN	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~100 ^A	[自動46]
● BX-10UTBD	15 ^A ~250 ^A	[自動41]	● BXS-10SCTDZ	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~250 ^A	[自動46]
● BX-10UTDZ	15 ^A ~250 ^A	[自動41]	● BXS-150SCTDZ	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~250 ^A	[自動46]
● BX-10UTDZM	15 ^A ~250 ^A	[自動41]	● BXS-10UVC	25 ^A ・40 ^A ~350 ^A	[自動47]
● BX-20UTB	15 ^A ~200 ^A	[自動41]	● BXS-10UVCT	25 ^A ・40 ^A ~350 ^A	[自動47]
● BX-20UTBM	15 ^A ~200 ^A	[自動41]	● BXS-150UVC	25 ^A ・40 ^A ~350 ^A	[自動47]
● BX-150UTB	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~250 ^A	[自動41]	● BXS-150UVCT	25 ^A ・40 ^A ~250 ^A	[自動47]
● BX-150UTBM	15 ^A ~25 ^A ・40 ^A ~250 ^A	[自動41]			

【掲載削除】

● WU-HG	1 ^B ×3/4 ^B	[給水7]	● KG-	6mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV4・7]
● WX-1M	20 ^A ~50 ^A	[給装2]	● KF-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV4・7]
● 1MSL	13 ^A ~25 ^A	[給装7]	● KPF-	3mm~12mm	[MV4]
● GL-16UB	40 ^A ~300 ^A	[パタ8]	● KFTS-	3mm~12mm	[MV5]
● 20UOAO/20UOAO	350 ^A	[SUS8]	● KRR-	3mm~10mm	[MV5]
● 150UPAO/150UPAO/G-150UPAO	250 ^A ・300 ^A	[SUS9]	● KR-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV5・8]
● LDP224-UNLE	1/2 ^B ・3/4 ^B	[自動4]	● KS-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV5・8]
● EXS□00-16UB	50 ^A ~150 ^A	[自動11]	● KL-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV5・8]
● FAS-10FCTR2L	125 ^A	[自動21]	● KT-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV5・8]
● FA-16UB	50 ^A ~200 ^A	[自動25]	● KP-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV6・8]
● 2TSET	10 ^A ~250 ^A	[自動28]	● KN-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV6・8]
● 4DJSET	50 ^A ~400 ^A	[自動28]	● KFF-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV6・8]
● KH-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV3・7]	● KBF-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV6・8]
● KHL-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV3・7]	● KPP-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV6・8]
● KTL-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV3・7]	● KC-	3mm~12mm	[MV6]
● KTS-	3mm~12mm・1/8 ^B ~1/2 ^B	[MV4・7]	● NH	6mm・8mm	[MV9]
● KPH-	3mm~12mm	[MV4]	● NLH	8mm	[MV9]
● KA-	3mm~12mm	[MV4]	● リング	6mm~10mm	[MV9]

Bronze/Brass Valve

青銅・黄銅バルブ

汎用品	BC1
汎用ボールバルブエコボールシリーズ	BC3
汎用ボールバルブTボールシリーズ	BC4
汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	BC6
汎用ボールバルブちび丸シリーズ	BC6
JIS規格品・汎用品	BC7
銅管接続用	BC8
ファンコイルバルブ	BC8
ファンコイルユニット用ボールバルブ	BC8
圧力計用ニードルバルブ	BC10
定流量弁	BC10

汎用品

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		グローブ	
外 観	100型						150型		150型	
										
製品記号	A		Q		QA		C		CA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	40.0	3,850					44.0	4,800	21.0	5,330
10 3/8	42.0	4,030					44.0	4,920	24.0	5,630
15 1/2	48.0	4,180	44.0	4,140	44.0	5,320	53.0	6,290	28.0	6,960
20 3/4	53.0	4,800	50.0	4,640	50.0	6,290	65.0	9,320	34.0	10,200
25 1	63.0	6,960	63.0	6,730	63.0	8,900	77.0	14,000	40.0	16,100
32 1 1/4	73.0	10,800			73.0	13,400	85.0	22,400	47.0	24,900
40 1 1/2	81.0	15,700			81.0	18,600	100.0	29,000	52.0	32,900
50 2	94.0	22,500			94.0	29,000	119.0	49,100	61.0	53,900
65 2 1/2	115.0	54,700					139.0	76,300	74.0	99,300
80 3	131.0	72,400					158.0	106,000	85.0	152,000
100 4	171.0	161,000								
備考										

汎用品

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		ゲート	
外 観	150型		125型		150型		150型		125型 NRS	
	製品記号	BH	G	D	DBH	S				
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			47.0	6,960						
10 3/8			53.0	8,180					38.0	4,330
15 1/2	83.0	37,000	57.0	8,690	64.0	13,000	82.0	37,600	42.0	4,450
20 3/4	88.0	42,900	66.0	12,400	78.0	18,500	95.0	44,500	47.0	5,240
25 1	100.0	62,500	76.0	16,100	90.0	26,200	108.0	70,100	50.0	6,780
32 1 1/4	113.0	78,900	88.0	24,500	105.0	42,100	120.0	95,000	60.0	10,400
40 1 1/2	120.0	95,500	100.0	33,700	120.0	54,900	140.0	113,000	63.0	12,800
50 2	145.0	141,000	120.0	52,400	145.0	88,800	165.0	167,000	72.0	20,100
65 2 1/2	165.0	◎	147.0	93,700			190.0	◎	80.0	37,000
80 3	177.0	◎	162.0	134,000			220.0	◎	90.0	53,300
100 4	220.0	◎					270.0	◎		
備考										

汎用品

名 称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート	
外 観	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		150型 NRS		150型 NRS	
										
製品記号	FR		FH		H		E		EBH	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			35.0	4,640						
10 3/8	38.0	3,700	38.0	4,720	38.0	5,120	43.0	10,700		
15 1/2	42.0	3,930	42.0	4,820	42.0	5,240	48.0	10,700	75.0	38,500
20 3/4	47.0	4,600	47.0	5,800	47.0	6,350	53.0	14,200	80.0	42,900
25 1	50.0	6,050	50.0	8,190	50.0	9,040	62.0	21,100	95.0	63,500
32 1 1/4	60.0	9,040	60.0	11,300	60.0	12,400	69.0	32,100	110.0	83,000
40 1 1/2	63.0	11,000	63.0	14,100	63.0	15,400	75.0	42,100	120.0	96,700
50 2	72.0	17,800	72.0	21,400	72.0	23,500	86.0	65,100	140.0	139,000
65 2 1/2			82.0	44,400	90.0	47,900	105.0	108,000	165.0	238,000
80 3			92.0	60,500	100.0	65,300	116.0	167,000	190.0	313,000
100 4					121.0	145,000			230.0	◎
125 5									190.0	◎
150 6									210.0	◎
備考										

汎用品

名 称	リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ		Y形スイングチャッキ	
外 観	150型		10K		10K		125型		125型	
										
製品記号	F		RF		RFD		R		YR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	44.0	5,470					53.0	5,240	54.0	6,880
15 1/2	53.0	6,530	53.0	6,400	53.0	7,540	60.0	6,400	56.0	7,420
20 3/4	65.0	9,060	59.0	8,630	59.0	9,930	70.0	8,180	70.0	9,930
25 1	77.0	13,800	67.0	12,500			80.0	12,600	80.0	14,100
32 1 1/4	85.0	18,700	78.0	16,900			92.0	18,000	95.0	20,400
40 1 1/2	100.0	25,900	84.0	23,400			102.0	23,400	110.0	27,100
50 2	119.0	39,900	98.0	36,800			122.0	37,600	128.0	41,400
65 2 1/2	139.0	68,700					150.0	65,100		
80 3	158.0	89,100					165.0	87,600		
100 4							195.0	176,000		
備考										

汎用品

名 称	フート		フート用スクリーン		ウエハチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外 観										
製品記号	FT		FTS		10BWZ		Y		YK	
呼び径	高さ (mm)	価格	高さ (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$							70.0	6,020	70.0	8,720
15 $\frac{1}{2}$							80.0	6,700	80.0	9,410
20 $\frac{3}{4}$	48.0	4,180	25.0	1,430			100.0	8,550	100.0	11,500
25 1	58.0	5,920	29.0	2,040			115.0	13,700	115.0	16,300
32 $1\frac{1}{4}$	62.0	7,840	32.0	2,380			135.0	19,600	135.0	23,400
40 $1\frac{1}{2}$	70.0	10,200	35.0	2,720	54.0	102,000	160.0	24,200	160.0	27,900
50 2	80.0	14,100	43.0	4,140	56.0	105,000	195.0	40,400	195.0	44,000
65 $2\frac{1}{2}$	90.0	26,200	50.0	10,900	56.0	138,000	230.0	99,700		
80 3	100.0	33,800	51.0	13,000	59.0	158,000	240.0	132,000		
100 4					66.0	211,000				
125 5					72.0	272,000				
150 6					78.0	370,000				
200 8					96.0	550,000				
250 10					109.0	803,000				
300 12					145.0	1,182,000				
備考					配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名 称	エコボール		エコボール		エコボール		エコボール		エコボール	
外 観										
製品記号	Z		ZT		ZH		ZO		ZS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 $\frac{1}{4}$	50.0	4,820	50.0	4,820	42.0	4,160	59.0	6,920	42.0	4,820
10 $\frac{3}{8}$	50.0	5,280	50.0	5,280	43.0	4,720	60.0	7,580	43.0	5,280
15 $\frac{1}{2}$	65.0	5,690	65.0	5,690	51.0	5,040	74.0	8,160	51.0	5,690
20 $\frac{3}{4}$	68.0	6,580	68.0	6,580	59.0	5,870	80.0	9,560	59.0	6,580
25 1	79.0	8,880	79.0	8,880	71.0	7,420	94.0	12,900	71.0	8,880
32 $1\frac{1}{4}$	86.0	13,900	86.0	13,900	78.0	10,500			78.0	13,900
40 $1\frac{1}{2}$	96.0	17,600	96.0	17,600	88.0	14,500			88.0	17,600
50 2	109.0	24,800	109.0	24,800	100.0	18,500			99.0	24,800
65 $2\frac{1}{2}$	138.0	86,300			118.0	59,600				
80 3	167.0	145,000			155.0	110,000				
100 4					175.0	156,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名 称	ZEシリーズ		ZEシリーズ		ZEシリーズ	
外 観	600型		600型		600型	
製品記号	ZE		MZE		ZET	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	42.0	2,890	42.0	◎	42.0	2,890
10 3/8	42.0	3,150	42.0	◎	42.0	3,150
15 1/2	53.0	3,430	53.0	◎	53.0	3,430
20 3/4	60.0	4,000	60.0	◎	60.0	4,000
25 1	72.0	5,380	72.0	◎	72.0	5,380
32 1 1/4	84.0	8,640	84.0	◎	84.0	8,640
40 1 1/2	92.0	11,000	92.0	◎	92.0	11,000
50 2	110.0	15,400	110.0	◎	110.0	15,400
備考	ボア径：フルボア		めっき付 ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名 称	Tボール		Tボール		Tボール		Tボール		ロングネックTボール	
外 観	400型 水		400型 水		400型 水		10K		400型 国土	
製品記号	T		TT		TO		TB		TL	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	50.0	7,360	50.0	7,360	59.0	8,200				
10 3/8	50.0	7,690	50.0	7,690	60.0	8,430				
15 1/2	65.0	8,430	65.0	8,430	74.0	9,560	110.0	42,300	56.0	11,600
20 3/4	68.0	10,100	68.0	10,100	80.0	11,400	120.0	50,400	65.0	15,100
25 1	79.0	13,700	79.0	13,700	94.0	15,600	130.0	73,300	78.0	20,900
32 1 1/4	86.0	20,500	86.0	20,500			140.0	95,200	86.0	30,700
40 1 1/2	96.0	24,800	96.0	24,800			165.0	121,000	96.0	40,500
50 2	109.0	37,000	109.0	37,000			180.0	145,000	109.0	58,100
65 2 1/2	127.0	83,200					190.0	233,000		
80 3	153.0	138,000					200.0	275,000		
100 4	179.0	191,000					230.0	◎		
備考	ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品	

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名 称	ロングネックTボール	Tボール	Tボール	Tボール	Tボール
外 観					
製品記号	TLT	TY	TFJ	TM	TK
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
6 1/8					32.0 3,930
8 1/4		46.0 7,420			39.0 3,930
10 3/8		48.0 7,990		56.0 13,400	44.0 4,640
15 1/2	56.0 11,600	48.0 8,190	62.0 13,400	60.0 14,000	56.5 5,270
20 3/4	65.0 15,100	60.0 9,760	73.0 16,700	68.0 18,200	59.0 6,630
25 1	78.0 20,900	66.0 13,800	85.0 23,300	80.0 24,800	71.0 9,290
32 1 1/4	86.0 30,700		98.0 33,000	86.0 ◎	78.0 14,800
40 1 1/2	96.0 40,500		108.0 43,500	101.0 ◎	83.0 17,600
50 2	109.0 58,100		124.0 61,100	117.0 ◎	100.0 26,200
65 2 1/2				136.0 ◎	
80 3				160.0 ◎	
備考	ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：スタンダードボア	ボア径：レデューストボア

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名 称	Tボール	Tボール	横形三方Tボール	横形三方Tボール	縦形三方Tボール
外 観					
製品記号	TKT	TKW	TN	T4T / T4L	TV2T / TV2L
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
6 1/8	32.0 3,930	32.0 3,930			
8 1/4	39.0 3,930	39.0 3,930	40.0 8,320		40.0 14,000
10 3/8	44.0 4,640	44.0 4,640	46.0 8,720		46.0 15,600
15 1/2	56.5 5,270	56.5 5,270	67.0 9,920	70.0 16,800	67.0 20,900
20 3/4	59.0 6,630	59.0 6,630	68.0 11,000	85.0 21,100	68.0 31,500
25 1	71.0 9,290	71.0 9,290	79.0 15,600	100.0 31,900	79.0 31,900
32 1 1/4	78.0 14,800		89.0 23,300	115.0 35,400	89.0 48,300
40 1 1/2	83.0 17,600		100.0 29,000	130.0 63,800	100.0 61,600
50 2	100.0 26,200		115.0 44,400	150.0 87,200	115.0 91,900
65 2 1/2			138.0 87,800		
80 3			166.0 138,000		
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Tポート：【記】 T4T Lポート：【記】 T4L ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 縦形三方二面シート Tポート：【記】 TV2T Lポート：【記】 TV2L ボア径：スタンダードボア

汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名 称	オレンジボール		オレンジボール		アングル形オレンジボール	オレンジボール		オレンジボール	
外 観									
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協	10K 日水協 水		10K 日水協 水	
製品記号	S1-		S2-		S5-	S6-		S8-	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 $\frac{1}{2}$	52.5 3,150		52.5 3,240		13.0 3,510	54.0 3,240		52.5 3,820	
20 $\frac{3}{4}$	58.0 3,510		58.0 3,710		14.0 4,000	59.0 3,510		58.0 4,340	
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	

汎用ボールバルブ ちび丸シリーズ

名 称	マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》	
外 観						
	10K		10K		10K	
製品記号	TRM		TRO		TRX	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
6 $\frac{1}{8}$	44.0 4,240		50.0 4,240		46.0 4,240	
8 $\frac{1}{4}$	48.0 4,240		54.0 4,240		50.0 4,240	
10 $\frac{3}{8}$	53.0 5,860		56.0 4,240		54.0 5,860	
15 $\frac{1}{2}$			60.0 5,860			
備考						

JIS規格品・汎用品

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		ゲート	
外 観	5K JIS		10K JIS		10K 国 土		5K JIS		10K JIS	
										
製品記号	K		J		JB		M		L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			50.0	7,000						
10 3/8	50.0	6,730	55.0	7,510						
15 1/2	60.0 ●	7,000	65.0	8,440	85.0 ●	39,100	50.0	6,510	55.0	9,280
20 3/4	70.0 ●	9,150	80.0	11,400	95.0 ●	46,000	60.0	8,690	65.0	13,000
25 1	80.0 ●	13,000	90.0	15,700	110.0 ●	67,300	65.0	11,900	70.0	18,500
32 1 1/4	100.0 ●	24,000	105.0	29,700	130.0 ●	96,200	75.0	20,100	80.0	27,900
40 1 1/2	110.0 ●	27,700	120.0	32,600	150.0 ●	114,000	85.0	26,700	90.0	39,100
50 2	135.0 ●	45,600	140.0	52,700	180.0 ●	156,000	95.0	39,100	100.0	55,200
65 2 1/2	160.0 ●	94,900	180.0	120,000	210.0	264,000	115.0	84,600	120.0	110,000
80 3	190.0 ●	137,000	200.0	178,000	240.0	394,000	130.0	127,000	140.0	178,000
100 4					280.0	◎				
備考	● : JIS B2011		JIS B2011		● : 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2011		JIS B2011	

JIS規格品・汎用品

名 称	ゲート		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外 観	10K 国 土		10K JIS		10K	
						
製品記号	LB		O		OB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8			55.0 ●	7,370		
15 1/2			65.0 ●	7,960	85.0	34,500
20 3/4	90.0	50,500	80.0 ●	9,990	95.0	42,000
25 1	100.0 ●	82,300	90.0 ●	14,600	110.0	63,000
32 1 1/4	110.0 ●	98,900	105.0 ●	25,700	130.0	87,400
40 1 1/2	125.0 ●	126,000	120.0 ●	31,000	150.0	112,000
50 2	140.0 ●	167,000	140.0 ●	50,200	180.0	148,000
65 2 1/2	170.0	277,000	180.0	110,000	210.0	235,000
80 3	190.0	370,000	200.0	141,000	240.0	272,000
100 4	220.0	◎			280.0	◎
備考	● : 公共建築工事標準仕様書相当品		● : JIS B2011			

銅管接続用

名 称	ゲート		ゲート		ゲート		Y形スイングチャッキ	Y形ストレーナ
外 観	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		125型	150型(10K)
								
製品記号	CFS		CFH		CH		CYR	CY
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$			37.0	5,130	37.0	◎		
15 $\frac{1}{2}$	45.0	4,460	45.0	5,280	45.0	◎	67.0	◎
20 $\frac{3}{4}$	60.0	5,310	60.0	6,400	60.0	◎	86.0	◎
25 1	70.0	7,130	70.0	9,000	72.0	◎	105.0	◎
32 $1\frac{1}{4}$	77.0	10,500	77.0	12,500	78.0	◎	121.0	◎
40 $1\frac{1}{2}$	86.0	12,700	86.0	16,100	87.0	◎	137.0	◎
50 2	104.0	21,100	104.0	24,800	102.0	◎	170.0	◎
65 $2\frac{1}{2}$			115.0	48,200	115.0	◎	194.0	◎
80 3			127.0	69,200	130.0	◎	222.0	◎
100 4					173.0	◎		
備考							スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	

ファンコイルバルブ

名 称	ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ	
外 観	200型 国 土		200型 国 土		200型 国 土	
						
製品記号	NSH		INAH		INSH	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 $\frac{1}{2}$	50.5	11,600	25.5	12,500	50.5	12,900
20 $\frac{3}{4}$	54.5	12,600	28.5	14,200	54.5	14,600
25 1	61.5	22,500	33.5	27,100	61.5	27,300
32 $1\frac{1}{4}$			39.5	61,100	68.5	62,500
備考	公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品	

ファンコイルユニット用ボールバルブ

名 称	ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール	
外 観	10K 国 土		10K 国 土		10K 国 土		10K 国 土		10K 国 土	
										
製品記号	RTRM		RTRO		RTRR		RTRU		RTFM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 $\frac{1}{2}$	56.0	6,980	62.0	6,980	62.0	6,980	88.0	12,000	59.0	10,700
20 $\frac{3}{4}$	61.0	7,720	66.0	7,720	66.0	7,720	92.5	13,700	67.5	12,900
25 1	70.5	10,500	75.5	10,500	75.5	10,500	104.0	17,800	78.5	18,400
備考	テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×平行おねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパおねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	

■ファンコイルユニット用ボールバルブ

名 称		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ロングネックボール		ファンコイルユニット用ロングネックボール		
外 観	10K 国 土 	10K 国 土 	10K 国 土 	10K 国 土 						
	製品記号		RTFO		RTFU		TLFT		TLF	
	呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
	15 1/2	73.0	10,700	96.0	18,400	56.0 ●	14,000	56.0	14,000	
	20 3/4	82.0	12,900	106.0	19,400	65.0 ●	18,200	65.0	18,200	
25 1	96.0	18,400	120.0	27,000	77.0 ●	25,900	77.0	25,900		
32 1 1/4					90.0	37,800	90.0	37,800		
40 1 1/2					98.0	52,800	98.0	52,800		
50 2					119.0	74,100	119.0	74,100		
備考	テーパめねじ×平行おねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品		ボア径：フルボア ●：公共建築工事標準仕様書相当品		ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品			

■カラーレバーハンドルカバー

呼び圧力	ボデー	呼び径 製品記号	1/2 ^B	3/4 ^B	1 ^B	1 1/4 ^B	1 1/2 ^B	2 ^B
400型	C3771BE	T	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
		TO	CHT-□□1/2		CHT-□□1			
		TM	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
		TN	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
	CAC	T4L					CHT-□□1	
		T4T					CHT-□□1	
	CAC406	TL	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
	CAC911	TLN	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
10K	CAC406	TLF	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2	
	CAC911	TLNF	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2	
		TLNW	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
		TLNH	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2



色	マンセル値	製品記号	カバーサイズ
青	2.5PB 5/8	CHT-LB	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
オレンジ	2.5YR 6/14	CHT-YR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
緑	10G 4/10	CHT-GN	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
赤	7.5R 4/15	CHT-R	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
白	N9.5	CHT-WH	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
グレー	N6.0	CHT-GR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B

圧力計用ニードルバルブ

名 称	青銅製圧力計用ニードルバルブ		黄銅製圧力計用ニードルバルブ	
外 観				
製品記号	BCGV		BSGV	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 ¹ / ₄	46.0	4,360	46.0	2,790
10 ³ / ₈	46.0	4,770	46.0	2,970
15 ¹ / ₂	46.0	5,860	46.0	3,960
備考				

定流量弁

名 称	バランサーバルブ		バランサーバルブ		定流量弁《定丸》	
外 観						
製品記号	BS15- / BS20-		BSS15- / BSS20- / BSS25-		RTUC15- / RTUC20- / RTUC25-	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 ¹ / ₂	118.5	49,100	94.5	39,300	88.0	14,200
20 ³ / ₄	121.5	49,100	100.5	44,500	92.5	14,600
25 1			115.5	77,500	104.0	28,600
備考	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照 設定流量許容差：±10%*1		公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照 設定流量許容差：±20%*1		公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲： 15°: 5・6・7.5・10・12.5・ 15・17.5・20 ℓ/min 20°: 5・6・7.5・10・12.5・15・ 17.5・20・25・30 ℓ/min 25°: 25・30 ℓ/min	

●設定流量

単位: ℓ/min

形式	呼び径	3	4	5	6	7.5	8	10	12	12.5	15	16	17.5	20	25	30	35	40
BS形	15A*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
BSS形	15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*表中の●印は標準対応範囲とし、—印は対応範囲外を示します。

※1: バランサーバルブのカートリッジは、55℃の温水を流し流量調整を行っております。高温での流量特性については、当社までお問い合わせ下さい。

※2: BS形の15Aは、一次側20Aで二次側のみ15Aです。

WATER SUPPLY VALVE

給水用

鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製給湯用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製JIS規格品	給水2
鉛フリーキーパロイ製汎用品	給水2
給湯器用チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水4
給湯器用チャッキ弁交換型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水4
給水用汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	給水4
鋳鉄製ナイロン11ライニングJIS規格品	給水5
鋳鉄製ナイロン11ライニングバルブ	給水5
給水用メータユニット	給水6
メータユニット用《2次側継手》	給水6
メータユニット関連製品	給水7
ワンタッチ継手クリアロックS	給水8
ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水10

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名 称	ゲート		ゲート		埋設用ゲート		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ	
外 観	5K 国 土 JV 日水協 水 		10K 国 土 JV 日水協 水 		10K 国 土 JV 日水協 水 NRS 		10K 国 土 JV 日水協 水 		10K 国 土 JV 日水協 水 	
製品記号	MNW		LNW		WNW		RFNW		ONW	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
13					67.0 12,800					
15 1/2	57.0	8,870	57.0	12,700			73.0	7,830	82.0	10,800
20 3/4	64.0	11,900	64.0	18,000	71.0 17,400		80.0	10,600	98.0	13,700
25 1	72.0	16,300	72.0	24,800	82.0 24,200		91.0	15,400	109.0	20,000
30					92.0 39,500					
32 1 1/4	81.0	27,400	81.0	38,500			103.0	20,900	125.0	34,600
40 1 1/2	83.0	36,000	83.0	52,300	93.0 50,000		109.0	28,800	138.0	42,000
50 2	100.0	54,900	100.0	75,100	109.0 77,300		126.0	45,000	162.0	67,400
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：F-68 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名 称	ロングネックボール		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外 観	10K 国 土 JV 日水協 水 		10K 国 土 JV 日水協 水 		10K 国 土 JV 日水協 水 	
製品記号	TLNW		TLTNW		YNWK	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1/2	59.0	14,300	59.0	14,300	91.0 9,990	
20 3/4	67.0	18,500	67.0	18,500	104.0 13,000	
25 1	80.0	25,800	80.0	25,800	123.0 20,000	
32 1 1/4	91.0	37,800	91.0	37,800	141.0 28,600	
40 1 1/2	103.0	49,900	103.0	49,900	160.0 34,300	
50 2	120.0	71,800	120.0	71,800	198.0 54,900	
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブ

名 称	ゲート		ゲート		スイングチャッキ		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外 観	5K 国 土 JV 日水協 水 		10K 国 土 JV 日水協 水 		10K 国 土 JV 日水協 水 		10K 国 土 JV 日水協 水 		10K 国 土 JV 日水協 水 	
製品記号	MNH		LNH		ONH		TLNH		YNHK	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1/2	57.0	8,870	57.0	12,700	82.0 10,800		59.0	14,300	91.0	9,990
20 3/4	64.0	11,900	64.0	18,000	98.0 13,700		67.0	18,500	104.0	13,000
25 1	72.0	16,300	72.0	24,800	109.0 20,000		80.0	25,800	123.0	20,000
32 1 1/4	81.0	27,400	81.0	38,500	125.0 34,600		91.0	37,800	141.0	28,600
40 1 1/2	83.0	36,000	83.0	52,300	138.0 42,000		103.0	49,900	160.0	34,300
50 2	100.0	54,900	100.0	75,100	162.0 67,400		120.0	71,800	198.0	54,900
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

名 称	グローブ		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート	
外 観										
	10K JIS 水		5K JIS 水		5K JIS 水		10K JIS 水		10K JIS 水	
製品記号	JN		MN		CMN		LN		CLN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	50.0	8,710								
10 3/8	55.0	9,320								
15 1/2	65.0	10,500	50.0	8,100	50.0	9,510	55.0	11,600	50.0	13,800
20 3/4	80.0	14,200	60.0	10,800	65.0	12,700	65.0	16,500	65.0	19,600
25 1	90.0	19,800	65.0	15,100	75.0	17,600	70.0	22,900	75.0	28,900
32 1 1/4	105.0	37,200	75.0	25,300	80.0	29,100	80.0	34,900	82.0	44,600
40 1 1/2	120.0	40,500	85.0	33,300	88.0	38,200	90.0	49,000	92.0	61,100
50 2	140.0	64,900	95.0	48,900	108.0	59,900	100.0	68,800	110.0	87,100
65 2 1/2			115.0	104,000			120.0	134,000		
80 3			130.0	156,000			140.0	217,000		
備考	JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011	

鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品 鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称	スイングチャッキ		グローブ		埋設用ゲート		埋設用塩ビ管継手付ゲート		塩ビ管継手付ゲート	
外 観	10K JIS 水 		125型 日水協 水 		10K 日水協 水 NRS 		10K 日水協 水 NRS 		10K 日水協 水 NRS 	
										
製品記号	ON		GN		WN		WVWN		WVKN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	55.0	9,240								
13					55.0	10,900	94.0	15,100	94.0	13,400
15 1/2	65.0	9,960	57.0	9,530						
20 3/4	80.0	12,700	66.0	13,400	65.0	15,100	117.0	19,100	117.0	17,200
25 1	90.0	18,400	76.0	17,800	70.0	20,600	130.0	27,300	130.0	24,700
30					80.0	33,600				
32 1 1/4	105.0	31,800	88.0	27,000						
40 1 1/2	120.0	38,700	100.0	36,600	90.0	42,900				
50 2	140.0	62,400	120.0	56,900	100.0	66,400				
備考	JIS B2011		日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1	

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称		エスロハイパーAW用ゲート		エスロハイパーAW用ゲート		縦形リフトチャッキ	
外 観							
	10K 水	10K 水	10K 日水協 水				
製品記号	OPLN		FPLN		RFN		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15 1/2					53.0	7,010	
20 3/4	280.0	21,800	302.0	28,400	59.0	9,440	
25 1	290.0	28,300	320.0	36,200	67.0	13,700	
30	323.0	42,400	363.0	51,400			
32 1 1/4					78.0	18,500	
40 1 1/2	335.0	57,500	423.0	66,400	84.0	25,800	
50 2	375.0	75,400	479.0	84,700	98.0	40,400	
備考	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業 (株) エスロハイパーAW)		接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業 (株) エスロハイパーAW)		日水協認証番号：F-68		

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称	スイングチャッキ		スイングチャッキ		ウエハチャッキ		Y形ストレナ		Y形ストレナ	
外 観										
製品記号	RN		CRN		10BWZN		YNK		CYNK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	53.0	5,690	56.0	6,250						
15 $\frac{1}{2}$	60.0	7,010	67.0 ●	7,690			80.0	9,310	80.0	◎
20 $\frac{3}{4}$	70.0	8,880	89.0 ●	9,810			100.0	11,900	105.0	◎
25 1	80.0	13,900	104.0 ●	15,200			115.0	17,400	125.0	◎
32 $1\frac{1}{4}$	92.0	19,600	120.0 ●	21,600			135.0	24,700	145.0	◎
40 $1\frac{1}{2}$	102.0	25,300	134.0 ●	28,400	54.0	103,000	160.0	30,000	170.0	◎
50 2	122.0	41,600	164.0 ●	45,000	56.0	106,000	195.0	47,700	210.0	◎
65 $2\frac{1}{2}$	150.0	70,400			56.0	138,000				
80 3					59.0	160,000				
100 4					66.0	212,000				
125 5					72.0	273,000				
150 6					78.0	376,000				
200 8					96.0	554,000				
備考	日水協認証番号：E-464		日水協認証番号：E-464 ●：公共建築工事標準仕様書相当品		日水協認証番号：E-628 公共建築工事標準仕様書適合品 配管用ボルトナット付		日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網	

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称	ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール	
外 観										
製品記号	TLN		TLNT		TLNF		TLNFT		CTLN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 $\frac{1}{2}$	56.0	13,400	56.0	13,400	56.0	15,600	56.0	15,600	58.0	13,900
20 $\frac{3}{4}$	65.0	17,200	65.0	17,200	65.0	20,300	65.0	20,300	73.0	17,800
25 1	78.0	24,200	78.0	24,200	77.0	30,000	77.0	30,000	88.0	25,000
32 $1\frac{1}{4}$	86.0	35,400	86.0	35,400	90.0	41,600	90.0	41,600	99.0	36,600
40 $1\frac{1}{2}$	96.0	46,500	96.0	46,500	98.0	58,100	98.0	58,100	114.0	49,000
50 2	109.0	67,300	109.0	67,300	119.0	82,100	119.0	82,100	135.0	71,700
備考	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア	

給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名 称	Sボール	Sボール	Sボール《異径接続》	Sボール	Sボール
外 観					
製品記号	S23N-	S24N-	S24N-3/4X	S25N-	S26N-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	72.0 4,260	72.0 4,460	73.0 4,990	73.0 4,460	86.5 5,090
20 3/4	74.0 4,820	74.0 4,990		75.0 4,990	91.0 5,920
備考	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×テーパめねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×ユニオンナット

給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名 称	Sボール	ワンタッチ継手付Sボール	ワンタッチ継手付Sボール	Sボール	Sボール《異径接続》
外 観					
製品記号	S27N-	HS27-H4-Z	HS27-H6-Z	S28N-	S28N-3/4X
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 適合管 価格	面間 (mm) 適合管 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
13		104.8 PEX・PB 6,320	106.8 PEX・PB 7,040		
15 1/2	85.0 5,090			70.5 4,460	71.5 4,990
16		105.8 PEX 8,070	107.8 PEX 8,070		
20 3/4	89.5 5,920		113.8 PEX 9,990	72.5 4,990	
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ

給湯器用 チャッキ弁交換型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名 称	アングル形Sボール	コア内蔵Sボール	コア内蔵Sボール《異径接続》
外 観			
製品記号	S38A-	S38W-	S38W-3/4X
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	47.3 7,250	75.5 7,670	77.5 8,530
20 3/4	48.3 8,080	78.5 8,530	
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ

給水用 汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名 称	オレンジボール	オレンジボール	オレンジボール	オレンジボール
外 観				
製品記号	S1-	S2-	S6-	S8-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	52.5 3,150	52.5 3,240	54.0 3,240	52.5 3,820
20 3/4	58.0 3,510	58.0 3,710	59.0 3,510	58.0 4,340
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ

■ 鋳鉄製 ナイロン11ライニング JIS規格品

名 称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外 観	5K JIS 日水協 水 	10K JIS 日水協 水 	10K JIS 日水協 水 	10K JIS 日水協 水 				
	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON	
	呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	
	50 2		180.0 118,000	180.0 118,000	200.0 112,000	200.0 112,000	200.0 98,900	
65 2½	170.0 115,000	190.0 121,000	190.0 121,000	220.0 132,000	220.0 132,000	220.0 108,000		
80 3	180.0 131,000	200.0 139,000	200.0 139,000	240.0 162,000	240.0 162,000	240.0 121,000		
100 4	200.0 187,000	230.0 212,000	230.0 212,000	290.0 225,000	290.0 225,000	290.0 174,000		
125 5	220.0 266,000	250.0 300,000	250.0 300,000	360.0 346,000	360.0 346,000	360.0 277,000		
150 6	240.0 337,000	270.0 355,000	270.0 355,000	410.0 437,000	410.0 437,000	410.0 377,000		
200 8	260.0 501,000	290.0 538,000	290.0 538,000	500.0 697,000	500.0 697,000	500.0 572,000		
250 10	300.0 ◎	330.0 ◎	330.0 ◎					
300 12		350.0 ◎	350.0 ◎					
備考	JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注	JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注	JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注	JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注	JIS B2031 日水協認証番号：E-486 ・水道施設浸出性能適合品：特注	JIS B2031 日水協認証番号：E-486 ・水道施設浸出性能適合品：特注		

■ 鋳鉄製 ナイロン11ライニングバルブ

名 称		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外 観					
		10K 日水協 水		10K 国 土 日水協 水	
製品記号		10FCYN		10FCYNK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50 2	230.0	58,500	230.0	60,500	
65 2½	305.0	97,800	305.0 ●	102,000	
80 3	360.0	115,000	360.0 ●	119,000	
100 4	415.0	150,000	415.0 ●	156,000	
125 5	465.0	225,000	465.0 ●	231,000	
150 6	515.0	273,000	515.0 ●	289,000	
200 8	580.0	404,000	580.0 ●	424,000	
250 10	680.0	◎	680.0 ●	◎	
備考	日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板 ・水道施設浸出性能適合品：特注		日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス銅線網 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品		

■給水用 メータユニット

		製品記号	呼び径				備考	
			20×13	20×L13	20	25		
日水協 水  画像はWURT-CLGH20 日水協認証番号：M-255	WMシリーズ	減圧弁付	WURT-CLGH	35,900	35,900	39,300		
			(C)WURT-CLGH			39,300		開閉防止構造
			(KB)WURT-GELCH			60,300		伸縮止水栓構造
			(SP)WURT-CLGH	47,700				止水栓ロングシステム構造
			(SP)WURT-CGH	45,300				止水栓ロングシステム構造 ストレート型
	減圧弁無	WUT-CLG	23,000	23,000	26,400			
		(C)WUT-CLG			26,400		開閉防止構造	
		(KB)WUT-GELC			48,300		伸縮止水栓構造	
		(SP)WUT-CLG	34,800				止水栓ロングシステム構造	
		(SP)WUT-CG	32,400				止水栓ロングシステム構造 ストレート型	
	WMシリーズ	減圧弁付 減圧弁無	WMRT-CLCH				73,700	
			(C)WMRT-CLCH				73,700	開閉防止構造
			WMUT-CLC				37,200	
			(C)WMUT-CLC				37,200	開閉防止構造

メータユニット用《2次側継手》

名 称	めねじ変換アダプタ	コア付めねじ変換アダプタ	ユニオンエルボ	コア付メータエルボ	メータソケットめねじ (上水ねじ)	コア付メータソケット	片チーザナット
外 観	日水協 水 	日水協 水 	水 	JV 水 	日水協 水 	JV 水 	日水協 水 
製品記号	WU-1F	WU-1C	WU-L1F	WJT-MLCG	WJT-MSG	WJT-MSCG	WU-T2F
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	価格	価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
20	38.0 1,000	38.0 1,200	1,900	6,350	39.0 2,780	45.0 5,960	78.0 2,300
備考	日水協認証番号:G-336		日水協認証番号:G-723	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-18	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-723

メータユニット用《2次側継手》

名 称	2口ユニオン分岐継手 (エルボ取出し)	片ナットチーズ (エルボ取出し)	2口ユニオン分岐継手 (エルボ取出し)	片ナット3口チーズ (エルボ取出し)	3口ユニオン分岐継手 (エルボ取出し)	ストリートエルボ
外 観	日水協 水	日水協 水	日水協 水	日水協 水	日水協 水	日水協 水
製品記号	WU-J2F	WU-LT2F	WU-LJ2F	WU-LT3F	WU-LJ3F	HHAN-R1-F
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	4,200	4,200	5,800	6,600	8,400	
1 ^B						1,960
備考	日水協認証番号：G-723					日水協認証番号：G-18 テーパおねじ1×テーパめねじ1

メータユニット関連製品

名 称	WUシリーズ用・メータ保温材		WMシリーズ用・メータ保温材	検査代用管 《逆止解除機能付》		《逆止解除機能無》	
外 観							
製品記号	WU-H		WU-HSD	WMU-H		WMU-TTN(N)	WMU-TTN
呼び径	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	面間 (mm) 価格
13	13	1,200					100.0 2,300
L13	L13	1,400					165.0 2,300
20	20	1,200	20	4,200			190.0 2,500
25					25	1,400	225.0 2,800
備考	呼び径13:20×13用 呼び径L13:20×L13用						

メータユニット関連製品

名 称	耐圧検査圧力計継手	メータユニット用減圧弁		減圧弁用保温材
外 観				
製品記号	WMU-PGAS	WUR-MS/WUR-HS	WUR(N)-□	WUR-CS
呼び径	ねじ呼び	価格	価格	価格
1/4 ^B	1/4	3,000		
20			19,000	2,860
25		36,500		
1×3/4				
備考		日水協認証番号:E-482 (減圧弁本体) 25用 メータユニットサイズ: 25用	日水協認証番号: E-483 (減圧弁本体) メータユニットサイズ: 13・20・20×13・20×L13用 □ : M(0.2MPa用) H(0.25MPa用) J(0.28MPa用) E(0.3MPa用) S(0.35MPa用)	WUR(N)-□用

ワンタッチ継手クリアロック S

名 称	おねじ付ソケット		平行おねじ付ソケット		めねじ付ソケット		平行めねじ付ソケット
外 観							
							
製品記号	HBA-R4-Z	HBA-R6-Z	HBA-G4-Z	HBA-G6-Z	HBA-F4-Z	HBA-F6-Z	HBA-H4-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
10	PEX・PB 1,940				PEX・PB 2,610		PEX・PB 2,530
13	PEX・PB 2,270	PEX・PB 2,670	PEX・PB 2,350		PEX・PB 2,810		PEX・PB 2,670
16	PEX 2,880	PEX 3,070		PEX 3,140	PEX 3,450	PEX 3,600	PEX 3,730
20		PEX 4,930				PEX 5,550	
備考	ねじ呼び：R 1/2 ねじ呼び：R 3/4 ねじ呼び：G 1/2 ねじ呼び：G 3/4 ねじ呼び：Rc 1/2 ねじ呼び：Rc 3/4 ねじ呼び：G 1/2 日水協認証番号：G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管						

ワンタッチ継手クリアロック S

名 称	平行めねじ付ソケット	丸座付ソケット	丸座付45°エルボ	ロング丸座付ソケット	ロング丸座付45°エルボ	ロング丸座付エルボ	ロング丸座用座金
外 観							 
							
製品記号	HBA-H6-Z	HBB-F4-Z	HDD-F4-Z	HBC-F4-Z	HDF-F4-Z	HDL-F4-Z	HX-KTST-
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	価格
10		PEX・PB 3,340					
13	PEX・PB 3,250	PEX・PB 3,470	PEX・PB 4,140	PEX・PB 3,870	PEX・PB 4,930	PEX・PB 5,330	
16	PEX 3,730	PEX 4,420		PEX 4,930		PEX 6,660	
20	PEX 5,750						
2							固定用 480
3							調整用 700
備考	ねじ呼び：G 3/4 ねじ呼び：Rc 1/2 コースレッド・パッキン付 日水協認証番号：G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管						
			日水協認証番号：G-505	日水協認証番号：G-754	日水協認証番号：G-505		寸切りボルト・ナット(W3/8)を用意してください

ワンタッチ継手クリアロック S

名 称	クイックファスナーソケット	給水栓用座付ソケット		おねじ付胴長ソケット	平行おねじ付胴長ソケット	ユニオンソケット	
外 観							
							
製品記号	HBW-W18-Z	HBD-P4-Z	HBD-P6-Z	HBF-R4-Z	HBF-G4-Z	HBG-H4-Z	HBG-H6-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
10				PEX・PB 3,470	PEX・PB 3,470	PEX・PB 2,940	
13	PEX・PB 2,580	PEX・PB 3,340		PEX・PB 4,000	PEX・PB 4,000	PEX・PB 3,070	PEX・PB 3,630
16			PEX 3,840			PEX 3,980	PEX 4,140
備考	ねじ呼び：Rp 1/2 ねじ呼び：Rp 3/4 ねじ呼び：R 1/2 ねじ呼び：G 1/2 ねじ呼び：G 3/4 日水協認証番号：G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管						
		日水協認証番号：G-505		日水協認証番号：G-754			

ワンタッチ継手 クリアロック S

名 称	ユニオンソケット	給水栓エルボ	おねじ付エルボ	めねじ付エルボ	給水栓用両座付エルボ		ユニオンエルボ
外 観							
製品記号	HBG-H1-Z	HDA-P4-Z	HDA-R6-Z	HDA-F6-Z	HDW-P4-Z	HDW-P6-Z	HDB-H4-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
10			PEX・PB 2,810		PEX・PB 4,000		PEX・PB 3,340
13		PEX・PB 3,340	PEX・PB 3,340	PEX・PB 3,250	PEX・PB 4,270		PEX・PB 3,600
16	PEX 4,600		PEX 4,000	PEX 4,000	PEX 5,060	PEX 5,060	
20			PEX 5,750				
備考	ねじ呼び：G1 日水協認証番号:G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管	ねじ呼び：Rp1/2 日水協認証番号:G-505	ねじ呼び：R3/4	ねじ呼び：Rc3/4	ねじ呼び：Rp1/2	ねじ呼び：Rp3/4	ねじ呼び：G1/2

ワンタッチ継手 クリアロック S

名 称	ユニオンエルボ	媒介エルボ	HIVP管変換ソケット	エルボ	ソケット	チーズ
外 観						
製品記号	HDB-H6-Z	HDC-R6-Z	HBA-V□□-Z	HLB-Z	HBS-Z	HBT-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
10				PEX・PB 2,270	PEX・PB 2,140	
13	PEX・PB 3,840		PEX・PB 3,600	PEX・PB 2,270	PEX・PB 2,140	PEX・PB 3,210
13×10					PEX・PB ● 3,070	
16	PEX 4,800	PEX 9,710	PEX 4,670	PEX 3,210	PEX 3,070	PEX 4,270
16×13				PEX 3,210	PEX 3,070	PEX 4,270
16×13×13						PEX 4,270
16×16×13						PEX 4,270
20			PEX 6,800	PEX 5,060	PEX ● 4,670	PEX 6,400
20×13					PEX 4,670	PEX 6,400
20×16			PEX 4,670			
備考	ねじ呼び：G3/4 日水協認証番号：G-505 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管	ねじ呼び：R3/4	V□□ 硬質塩化ビニル管サイズ 日水協認証番号：G-754	パイプ径20Φ・16Φ：PEXのみ使用可 パイプ径13Φ・10Φ：PEX・PB使用可 日水協認証番号：G-755	●本体は鉛フリー銅合金製	

ワンタッチ継手 クリアロックS

名 称	PPS回転ヘッダーユニット	
外 観		
製品記号	HU01K-H□A-1	
呼び径	分岐口数	価格
2	16A×1・13A×2	10,200
3	16A×1・13A×3	12,900
4	16A×1・13A×4	16,100
5	16A×1・13A×5	19,300
6	16A×1・13A×6	22,600
7	16A×1・13A×7	26,100
8	16A×1・13A×8	29,300
9	16A×1・13A×9	32,600
10	16A×1・13A×10	36,100
備考	保温材付、ヘッダークランプ含	

ワンタッチ継手 クリアロックS バルブ機能付継手

名 称	バルブ付ソケット		逆流防止装置付ボール弁継手			
外 観						
製品記号	HS1-R4-Z		HS1-R6-Z		HS27-H4-Z	HS27-H6-Z
呼び径	適合管	価格	適合管	価格	面間(mm) 適合管	面間(mm) 適合管
13	PEX・PB	5,740	PEX・PB	6,400	104.8 PEX・PB	106.8 PEX・PB
16			PEX	7,990	105.8 PEX	107.8 PEX
20						113.8 PEX
備考	ねじ呼び：R ¹ / ₂ 日水協認証番号:E-2		ねじ呼び：R ³ / ₄		ねじ呼び：G ¹ / ₂ ワンタッチ継手×ユニオンナット 日水協認証番号:E-3	

ワンタッチ継手 クリアロックS バルブ機能付継手

名 称	三方分岐止水栓付ソケット	止水栓付ソケット	ブラケット	止水プラグ
外 観				
製品記号	HSV-G4-Z	HSK-G4-Z	HX-HSKV-1	HEA-H4-G
呼び径	適合管	適合管	価格	価格
13	PEX・PB	PEX・PB		
1/2				420
---			1,700	
備考	日水協認証番号:E-1			

WATER SUPPLY EQUIPMENT

給水装置

青銅製 サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1
ステンレス製 サドル付分水栓平行おねじ式（G式）〔タイプA〕	給装1
タイプA用ソケット／プラグ	給装1
ステンレス製 サドル付分水栓継手一体式（M式）〔タイプB〕	給装1
タイプB用ソケット／プラグ	給装1
青銅製 サドル付分水栓（ボール（A）フランジ式）	給装2
水道用サドル付分水栓用関連製品	給装2
青銅製 ボール止水栓〈第一止水栓〉	給装2
鉛フリーキーパロイ製 汎用品	給装2
青銅製 開閉防止式ボール伸縮止水栓	給装3
青銅製 ボール伸縮止水栓	給装3
青銅製 逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装3
重力式 逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装3
ステンレス製 ボール止水栓	給装3
青銅製 甲形（こま式）止水栓〈第一止水栓〉	給装4
青銅製 甲形（こま式）伸縮止水栓	給装4
青銅継手 メータソケット	給装5
青銅製 メータ伸縮ソケット	給装5
青銅製 メータエルボ	給装5
青銅製 メータ片落ユニオン	給装5
青銅製 鋼管接続用継手	給装5
青銅製 鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装5
青銅製 仕切弁用シモク・プラグ〈東京都規格品〉	給装5
青銅継手 塩ビ管用継手	給装6
青銅継手	給装6
青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装6
青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装8
青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（伸縮可とう式）	給装9
青銅製《ぐるのび継手》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（伸縮可とう式）	給装9
水道用 ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）	給装10
水道用 ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）溝付接合タイプ	給装11
水道用 ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）溝付無接合タイプ	給装11
水道用 ステンレス製 波状管	給装12
水道用 ステンレス製 フレキシブル継手	給装13
青銅製 単式逆止弁II形	給装13
青銅製 ボール式逆止弁	給装13

■ 青銅製 サドル付分水栓 日本水道協会規格(ボール(A)ねじ式)

		製品記号	呼び径						備考
			13	20	25	30	40	50	
日水協 水  画像はKXD_X JWWA B 117 止水機構*は準規格	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	KXD75X		20,200	23,400	43,200	51,700	65,700	同梱：防食フィルム
		KXD100X		21,000	24,200	45,400	53,300	66,900	
		KXD150X		23,400	27,000	51,700	59,800	72,700	
		KXD200X		34,700	38,200	59,000	67,400	79,200	
		KXD250X		38,700	42,100	70,400	78,700	90,200	
		KXD300X		42,100	45,600	81,800	90,000	102,000	
		KXD350X		47,400	50,300	97,600	107,000	121,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	KXVS40X	15,700	18,800					
		KXVS50X	15,700	18,900	21,900				
		KXVS75X	16,600	19,800	22,700	43,200	51,000	64,700	
		KXVS100X	18,200	21,200	24,400	45,700	53,600	66,600	
		KXVS150X	20,100	22,900	26,000	47,400	57,300	69,600	

■ ステンレス製 サドル付分水栓 平行おねじ式(G式) [タイプA]

		製品記号	呼び径		備考
			25	50	
水  画像はWXUD_XG JWWA B 139 東京都認証品	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXUD75XG	45,000	116,000	同梱：防食フィルム、 ステンレス密着コア
		WXUD100XG	46,200	118,000	
		WXUD150XG	48,200	120,000	
		WXUD200XG	55,600	128,000	
		WXUD250XG	60,600	139,000	
		WXUD300XG	63,000	143,000	
		WXUD350XG	66,300	172,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	WXUVS50XG	45,800		
		WXUVS75XG	45,400	116,000	
		WXUVS100XG	47,100	121,000	
		WXUVS150XG	48,600	123,000	
		WXUS200XG	55,900	133,000	

■ タイプA用ソケット／プラグ

名 称		分水栓用ソケット	分水栓用プラグ
外 観	水		水 
	製品記号	WJU-SS	WJU-CX
	呼び径	価格	価格
	25M×20	9,440	
25	10,100	3,250	
50M×30	17,600		
50M×40	18,100		
50	19,200	7,320	
備考	東京都認証品 平行めねじ(上水)×SSP JWWA G 116		東京都認証品

■ ステンレス製 サドル付分水栓 継手一体式(M式) [タイプB]

		製品記号	呼び径		備考
			25	50	
水  画像はWXUD_XU JWWA B 139 東京都認証品	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXUD75XU	40,400	104,000	同梱：防食フィルム、 ステンレス密着コア
		WXUD100XU	40,600	108,000	
		WXUD150XU	42,500	109,000	
		WXUD200XU	47,700	113,000	
		WXUD250XU	49,800	122,000	
		WXUD300XU	51,900	126,000	
		WXUD350XU	54,500	144,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	WXUVS50XU	40,800		
		WXUVS75XU	41,700	105,000	
		WXUVS100XU	42,200	108,000	
		WXUVS150XU	43,100	109,000	
		WXUS200XU	50,100	118,000	

■ タイプB用ソケット／プラグ

名 称	分水栓用ソケット	分水栓用プラグ	
外 観	水 	水 	
	製品記号	WJU-ZX	WJU-C(N)
	呼び径	価格	価格
	25×20	7,130	
25	7,130	3,820	
50×30	12,400		
50×40	12,400		
50	12,400	7,190	
備考	東京都認証品 (Mねじ)×SSP JWWA B 139	東京都認証品 (Mねじ) JWWA B 116	

青銅製 サドル付分水栓(ボール(A)フランジ式)

		製品記号	呼び径		備考
			25	50	
日水協 水  画像はWXFCA_X JWWA B 117	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXFVS50X	25,000		横浜市水道局仕様 同梱：防食フィルム
		WXFD50X	25,200		
		WXFCA75X	26,500		
		WXFCA100X	27,500		
		WXFC150X	30,600		
		WXFC200X	39,600		
		WXFC250X	42,600	102,200	
		WXFC300X	51,700		
		WXFC75X		74,700	
		WXFD100X		68,100	
		WXFD150X		74,500	
		WXFD200X		80,800	
		WXFD300X		102,500	
日水協 水  画像はWXCCA_X	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXCVP50X	25,100		千葉県企業局仕様 同梱：防食フィルム 千葉県企業局仕様 同梱：防食フィルム、 防食コア
		WXCCA75X	24,700		
		WXCCA100X	25,400		
		WXCCA150X	30,100		
		WXCCA200X	33,600		

*〈VP〉：硬質ポリ塩化ビニル管用
 〈SP〉：鋼管用

水道用サドル付分水栓用関連製品

名 称	キャップ	銅コア	密着コア	ステンレス密着コア	ステンレス密着コア
外 観				水 	水 
			NO IMAGE		
製品記号	WX-C	WX-IC	WX-IRM	WX-IU	WX-IUT
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
13	480				
20	910	970	1,470		
25	1,100	1,210	1,800	2,020	
30	1,360	1,550	2,450		
40	2,030	1,930	2,860		
50	3,320	2,730	3,970		4,520
備考	サドル付分水栓用 キャップ (青銅)	構成:メタル(銅)	構成:メタル(銅) + 合成ゴム	東京都認証品 JWWA B 139準拠 構成:ステンレス+樹脂+合成ゴム	

青銅製
ボール止水栓〈第一止水栓〉鉛フリーキーパロイ製
汎用品

名 称	キー式キャップ	乙形BCハンドル	埋設用ゲート
外 観	日水協 水 	日水協 水 	10K 日水協 水 NRS 
製品記号	NSB- GGK	NSB- GGA	WN
呼び径	価格	価格	価格
13	5,730	5,730	10,900
20	9,390	9,370	15,100
25	12,100	12,100	20,600
30		27,900	33,600
40		37,500	42,900
50		56,100	66,400
備考	平行おねじ形(G) 日水協認証登録番号:E-690 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠	平行おねじ形(G) 右開き・左閉じ	日水協認証番号:E-1

青銅製 開閉防止式ボール伸縮止水栓

名 称	蝶形BCハンドルC型	蝶形BCハンドルD型		蝶形BCハンドル	蝶形BCハンドル	蝶形樹脂ハンドル(白)
外 観						
	NSB-GEC	NSB-GED		NSB-GEB	NSB-KEBK	NSB-GER
	呼び径	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格
	13	9,560		7,080	7,080	7,080
	20	14,300	20×13 14,300	11,700	11,700	11,700
	25			15,500	15,500	15,500
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:E-690 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠				金門おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)

青銅製 逆止弁付 ボール伸縮止水栓

重力式 逆止弁付 ボール伸縮止水栓

名 称	蝶形BCハンドル	右側レバーハンドル	左側レバーハンドル(空色)	B-SSP(右開き)	B-SSP(右開き)C型	伸縮可とう継手×テーパめねじ (右開き)	平行おねじ形乙ハンドル
外 観							
	NSB-GNB	NSN-GEMY	NSN-KEHPK	WSUW-UUA	WSUC-UUA	WSUW-UFA	WSU-GGA
	呼び径	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格
	13	10,500	9,580				
	20	15,600	13,600	36,100			17,400
	25	21,600	18,800	40,100		41,700	18,700
	30			59,000			
	40			64,800	70,200	67,100	
	50			76,900	78,800	77,500	
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) JWWA B 108 / B 129 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:E-687	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:E-687	金門おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	SSP×SSP 日水協認証登録番号:E-520 JWWA B 140 基本構造及び性能規定準拠	SSP×SSP	SSP×テーパめねじRc	平行おねじ形(G)

ステンレス製 ボール止水栓

名 称	B-HIVP(右開き)	B-SSP(左開き)	B-HIVP(左開き)	B-VP(左開き)
外 観				
	WSUW-UGVA	WSU-UUT	WSU-UGVT	WSU-UTST
	呼び径	価 格	価 格	価 格
	20	37,300	37,500	37,500
	25	41,300	44,900	44,900
	30	62,000	65,000	65,000
	40	65,100	72,800	72,800
	50	77,900	85,600	85,600
備考	SSP×HITS 日水協認証登録番号:E-520 JWWA B 140	SSP×SSP 東京都認証品	SSP×HITS	SSP×TS

青銅製 甲形(こま式) 止水栓〈第一止水栓〉

名 称	蝶形BCハンドル	キー式キャップ無	キー式キャップ
外 観			
製品記号	WSK-GGB	WSK-GGN	WSK-GGK
呼び径	価格	価格	価格
13	3,770	3,770	3,770
20	6,030	6,030	6,030
25	8,640	8,640	8,640
30		18,000	18,000
40		23,900	23,900
50		37,000	37,000
備考	平行おねじ形(G) 日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠		

青銅製 甲形(こま式) 伸縮止水栓

名 称	丸形樹脂ハンドル《黒》					丸形樹脂ハンドル《黒》	キー式
外 観							
製品記号	WSK-GEP					WSK-GEPK	WSK-GEN
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	5,780					5,780	5,780
20	9,400	20×13 9,400		20×K13 9,400		9,400	9,400
25	13,700	25×13 13,700	25×20 14,100	25×K13 13,700	25×K20 14,100	13,700	13,700
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠					平行おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	平行おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)

青銅製 甲形(こま式) 伸縮止水栓

名 称	キー式	玉形ハンドル	玉形ハンドル	蝶形BCハンドル
外 観				
製品記号	WSK-GEN	WSK-GEW	WSK-GEWK	WSK-GEB
呼び径	価格	価格	価格	価格
13				5,780
20	20×13 9,400			9,400
25				13,700
30				
40		37,900	37,900	
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠		平行おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)

青銅継手 メータソケット						青銅製 メータ伸縮ソケット	
名 称	メータソケットめねじ(都ねじ)	メータソケットめねじ(上水ねじ)	コア付メータソケット(上水ねじ)	メータソケットおねじ(都ねじ)	メータソケットおねじ(上水ねじ)	メータ伸縮ソケットめねじ	
外 観							
	製品記号 WJT-MST	製品記号 WJT-MSG	製品記号 WJT-MSCG	製品記号 WJT-MOST	製品記号 WJT-MOSG	製品記号 MJT-MEST	製品記号 MJT-MESG
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	2,100	2,100		2,350	2,350	3,670	3,670
20	2,780	2,780	5,960	3,320	3,320	5,580	5,580
25	4,140	4,140		4,770	4,770	7,370	7,370
30	7,510	7,510		7,540	7,540	12,300	12,300
40	9,390	9,390		10,200		15,800	15,800
備考	テーパめねじ× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパめねじ× 袋ナット(上水ねじ)	コア付テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ) JV5:2008相当品	テーパおねじ× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパおねじ× 袋ナット(上水ねじ)	テーパめねじ× 伸縮式袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-838	テーパめねじ× 伸縮式袋ナット(上水ねじ)

青銅製 メータエルボ			青銅製 メータ片落ユニオン		青銅製 鋼管接続用継手	
名 称	メータエルボ(都ねじ)	メータエルボ(上水ねじ)	コア付メータエルボ(上水ねじ)	メータ片落ユニオン(上水ねじ)	メータ片落ユニオン(金門ねじ)	鋼管用おねじ付ソケット
外 観						
	製品記号 WJT-MLT	製品記号 WJT-MLG	製品記号 WJT-MLCG	製品記号 WJT-GU	製品記号 WJT-KU	製品記号 WJY-OS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	3,910	3,910	6,350	20×13 1,980	20×K13 1,980	6,620
25	5,080	5,080		25×20 3,790	25×K20 3,790	8,000
備考	テーパめねじRc× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ)	コア付テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ) JV5:2008相当品	平行おねじ× 袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:G-347	金門おねじ× 袋ナット(金門ねじ)	テーパおねじ×VS 適用管種:SP/VP 日水協認証登録番号:G-18

青銅製 鋼管用ユニオン鋼管接続用継手				青銅製 仕切弁用シモク・プラグ(東京都規格品)		
名 称	鋼管用ユニオン (上水ねじ)	鋼管用ユニオン (都ねじ)	鋼管用ユニオン (金門ねじ)	鋼管用ユニオンシモク	仕切弁用シモク	仕切弁用プラグ
外 観						
	製品記号 WJT-MO	製品記号 WJT-MOT	製品記号 WJT-MOK	製品記号 WJT-OG	製品記号 WJT-Z	製品記号 WJT-PT
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	1,330	1,330	1,330	920	1,670	1,220
20	2,020	2,020	2,020	1,410	2,430	1,700
25	3,130		2,720	2,330	3,440	2,220
30	5,060			3,580	4,880	2,700
40	6,560			4,370	6,250	3,210
50	10,700			6,880		
備考	袋ナット(上水ねじ)× テーパおねじR 日水協認証登録番号:G-347	袋ナット(都ねじ)× テーパおねじR	袋ナット(金門ねじ)× テーパおねじR	平行おねじG(上水)× テーパおねじR	Aパルプ改造用めねじシモク 東京都規格	Aパルプ用メータプラグ(都ねじ)

青銅継手塩ビ管用継手

名 称	ガイドナット付ユニオンソケット (上水ねじ)	ガイドナット付ユニオンソケット (金門ねじ)	ガイドナット付銅管用 ユニオンシモク
外 観			
製品記号	WJT-GV	WJT-GVK	WJT-GVS
呼び径	価格	価格	価格
13	860	860	1,900
20	1,380	1,380	2,990
25	2,090	2,090	4,720
30	2,960	2,960	6,840
40	4,520	4,520	10,200
50	5,930		14,000
備考	ガイドナット(上水ねじ)×HITS	ガイドナット(金門ねじ)×HITS	テーパおねじ×HITS 日水協認証登録番号G-347

青銅継手

名 称	六角ニップル
外 観	
製品記号	WJT-NH
呼び径	価格
13	1,260
20	1,290
25	1,990
備考	両テーパおねじ 日水協認証登録番号G-347

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	ソケット					
外 観						
製品記号	1S/2S					
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 2,670					
20	● 3,790	20×13 ● 3,280				
25	● 4,960	25×13 ● 4,090	25×20 ● 4,340			
30	● 9,600		30×20 ● 7,680	30×25 ● 8,370		
40	● 12,900		40×20 ● 9,700	40×25 ● 10,300	40×30 ● 11,900	
50	● 18,800		50×20 ● 15,500	50×25 ● 16,100	50×30 ● 17,900	50×40 ● 18,800
備考	PE×PE 日水協認証登録番号:G-1 JWWA B 116 ●: 2種管用ラインナップあり					

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	銅管用おねじ付ソケット	銅管用おねじ付ソケット回転式	銅管用めねじ付ソケット	メータ用ソケット
外 観				
製品記号	1OS/2OS	1OSR	1FS/2FS	1MS/2MS
呼び径	価格	価格	価格	価格
13	● 1,750	3,310	● 1,790	● 2,560
20	● 2,470	20×P13 2,120	● 2,420	● 3,580
25	● 3,330		● 3,400	● 4,870
30	● 6,350		● 6,560	9,290
40	● 7,930		● 8,450	● 12,700
50	● 12,600	50×P40 10,100	● 12,600	● 19,000
備考	テーパおねじR×PE JWWA B 116 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり			
		JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠	テーパめねじRc×PE JWWA B 116	袋ナット(上水ねじ)×PE

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	メータ用ソケット回転式		分・止水栓用ソケット		分・止水栓用ソケット《回転式》	
外 観	日水協 水 		日水協 水 		日水協 水 	
	製品記号		製品記号		製品記号	
	1MSR		1SS/2SS		1SSR	
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	4,040	13×P20 4,640	● 1,840		4,390	
20	5,350		● 2,590		5,030	
25	7,760	20×P25 7,280	● 3,500	25×P20 3,160	7,800	25×P20 6,740
30	15,300		● 6,420		15,200	
40	20,900		● 8,850		19,800	
50	29,800		● 13,200		27,800	
備考	袋ナット(上水ねじ)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		管用平行めねじ(上水ねじ)×PE JWWA B 116		JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠	

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	塩ビ管用ソケット (ユニオンソケット無し)	塩ビ管用ソケット	塩ビ管用ユニオンソケット	
外 観	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 
	製品記号	製品記号	製品記号	製品記号
	1VS	1VSG/2VSG	1VSP/2VSP	1VSP-TS
呼び径	価格	価格	価格	価格
13	2,730	● 2,120	3,180	3,180
20	3,730	● 2,970	● 4,560	4,600
25	4,940	● 3,960	6,580	6,660
30	8,710	● 7,110	11,200	11,300
40	11,500	● 8,190	14,400	14,500
50	17,200	●13,500	20,200	20,300
備考	平行おねじ(上水ねじ)+袋ナット ×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり	平行おねじ(上水ねじ) ×PE JWWA B 116	ガイドナット付ユニオンソケット HI×PE	ガイドナット付ユニオンソケット TS×PE

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	チーズ					
外 観	日水協 水 					
	製品記号					
	1T/2T					
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 4,560					
20	● 6,790	20×13 ● 5,880				
25	● 8,990	25×13 ● 7,620	25×20 ● 8,200			
30	●17,400	30×13 ●15,300	30×20 ●16,300	30×25 ●17,200		
40	●24,300	40×13 ●19,600	40×20 ●20,100	40×25 ●20,900	40×30 ●23,700	
50	●33,700	50×13 ●26,300	50×20 ●27,200	50×25 ●28,200	50×30 ●31,400	50×40 ●33,300
備考	PE×PE×PE JWWA B 116 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり					

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	めねじチーズ		エルボ	45°エルボ	コンクリート柱エルボ	座付給水栓エルボ	
外 観	日水協 水 		日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	
	製品記号		1FT/2FT	1L/2L	145L/245L	1KL	1QL/2QL
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 3,730		● 2,870	● 3,170	3,570	● 3,580	13×P20 4,270
20	● 5,250	20P×13 ● 4,940	● 4,340	● 4,770			
25			● 6,170	● 6,790			
30			●11,200	12,500			
40			●14,700	●16,300			
50			●22,700	●25,200			
備考	PE×テーパめねじ×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		PE×PE JWWA B 116		管用平行めねじ(Rp)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠		

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称		22.5°ベンド		22.5°ロングベンド回転式	60°ベンド	60°ロングベンド	90°ベンド		
外 観									
	製品記号		12B		12BLR	16B	16BL	19B / 29B	
呼び径	価 格		価 格		価 格	価 格	価 格	価 格	
13					2,910	3,940	2,980	13×P20	4,110
20			8,780		4,660	5,540	● 4,500		
25	6,880	25×P20	6,040	11,700	6,020	7,790	5,780	25×P20	5,930
30					10,700				
40					14,500				
50					26,300				
備考	袋ナット(上水)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり			袋ナット(上水)×回転式PE	袋ナット(上水)×PE				

青銅製《KCPジョイント》 水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	90°ベンド	90°ロングベンド	パイプエンド	
外 観	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	
	製品記号	19B / 29B	19BL	1PE/2PE
	呼び径	価 格	価 格	価 格
	13	13×P25 ● 4,900	3,940	● 1,940
20	20×P25 ● 5,690	5,410	● 2,560	
25		7,430	● 3,420	
30			● 6,640	
40			● 8,580	
50			● 12,800	
備考	袋ナット(上水)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		PEプラグ JWWA B 116	

青銅・黄銅製 一般管用ポリエチレン管金属継手

名 称	鋼管用おねじ付エルボ	鋼管用めねじ付エルボ	鋼管用おねじ付ソケット	鋼管用めねじ付ソケット
外 観				
	製品記号	5OL/7OL	5FL/7FL	5OS/7OS
呼 び 径	価 格		価 格	
	13		1,590	
	20		1,590	
	25			
	30			
	40			
備 考	50			
	テーパおねじR×PE			

青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名 称	銅管用おねじ付ソケット		銅管用めねじ付ソケット		水道用ポリエチレン管 1種管用ソケット	銅管用ソケット
外 観						
	日水協 水		日水協 水		日水協 水	日水協 水
製品記号	WJV-OS		WJV-FS		WJV-1PS	WJV-CS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	1,980	13×V16 2,880	1,980	13×V16 2,880	3,030	2,520
20	2,730		2,730		4,040	3,590
25	3,940		3,940		5,330	4,660
30	6,660		6,660		9,850	
40	8,870		8,870		12,700	
50	13,800		13,800		18,900	
備考	管用テーパおねじR×HITS 日水協認証登録番号:G-269		管用テーパめねじRc×HITS		KCPジョイント1PE×HITS	銅管用ろう付けシモク×HITS

青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名 称	メータ用ソケット《上水ねじ》			メータ用ソケット (金門ねじ)	分・止水栓用ソケット
外 観					
	日水協 水			日水協 水	日水協 水
製品記号	WJV-MS			WJV-MSK	WJV-SS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
13	2,580	13×V16 3,580	13×V20 3,650	2,580	2,100
20	3,620			3,620	3,050
25	5,180			5,180	4,180
30	9,160				6,900
40	12,500				9,310
50	18,800				14,000
備考	袋ナット(上水)×HITS 日水協認証登録番号:G-269			袋ナット(金門)×HITS	平行めねじ(上水)×HITS

青銅製《ぐるのび継手》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名 称	分・止水栓用ソケット	メータ用ソケット
外 観		
	日水協 水	日水協 水
製品記号	WJW-SS	WJW-MS
呼び径	価格	価格
13	4,560	5,540
20	6,950	7,760
25	9,340	11,000
30	12,900	15,600
40	19,000	22,200
50	28,900	35,200
備考	管用平行めねじ(上水ねじ)×HITS 日水協認証登録番号:G-269	

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）

名 称	ソケット					鋼管用おねじ付ソケット	鋼管用めねじ付ソケット
外 観							
製品記号	WJUW-S					WJUW-OS	WJUW-FS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	7,340					8,160	7,780
25	9,350	25×20 9,830				9,210	9,230
30	12,700	30×20 13,200	30×25 13,600			13,400	11,600
40	16,200	40×20 15,900	40×25 16,100	40×30 17,300		15,300	13,100
50	18,700			50×30 19,400	50×40 20,000	16,400	15,200
備考	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合					管用テーパおねじ(R)×SSP テーパめねじ(Rc)×SSP	

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）

名 称	めねじ付ソケット		メータ用ソケット		メータ用ソケット絶縁型《上水ねじ》		メータ用ソケット絶縁型《金門ねじ》
外 観							
製品記号	WJUW-FS		WJUW-MS		WJUW-IMS		WJUW-IMSK
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	13R×20 7,890	13R×25 9,850					
20			9,820		12,600		12,600
25			12,000	25M×20 11,200	13,200	25M×20 13,200	13,200
30					17,600		
40			21,500		26,600		26,600
50			23,900		28,300		
備考	テーパめねじ(Rc)×SSP 日水協認証登録番号:G-244 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合		袋ナット(上水)×SSP		絶縁型袋ナット(上水)×SSP		絶縁型袋ナット(金門)×SSP

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）

名 称	エルボ	チーズ						分水栓用ソケット
外 観								
製品記号	WJUW-L	WJUW-T						WJUW-SS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	7,570	16,500						7,570
25	10,310	20,300	25×20 21,400					9,170
30	13,600	25,800	30×20 27,100	30×25 27,500				
40	17,800	35,800	40×20 37,100	40×25 37,600	40×30 38,400			15,200
50	19,800	39,000	50×20 39,100	50×25 39,800	50×30 40,900	50×40 41,600		18,200
備考	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合	SSP×SSP×SSP						平行めねじ(上水)×SSP

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)

名 称	分水栓用ソケット			キャップ	ソケット		
外 観							
製品記号	WJUW-SS			WJUW-C	WJU-S		
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20				2,830	8,010		
25	25M×20 8,600			3,620	10,200	25×20 10,300	
30				4,780	13,800	30×20 13,300	30×25 13,900
40				5,790	17,000		40×25 16,000
50		50M×30 16,000	50M×40 17,200	6,860	18,800		
備考	平行めねじ(上水)×SSP 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの 位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合 日水協認証登録番号:G-244				SSP×SSP 東京都認証品		

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付接合タイプ

名 称	ソケット		エルボ	チーズ			
外 観							
製品記号	WJU-S		WJU-L	WJU-T			
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20			8,260	15,800			
25			11,300	21,200	25×20 20,400		
30			14,900	25,200	30×20 25,800	30×25 26,300	
40	40×30 16,500		17,800	34,200	40×20 35,500	40×25 35,900	40×30 36,700
50	50×30 19,000	50×40 20,500	19,800	37,200	50×20 37,300	50×25 38,000	50×30 39,000
備考	SSP×SSP 東京都認証品			SSP×SSP×SSP			

ステンレス製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付接合タイプ

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ

名 称	チーズ	キャップ	ソケット				鋼管用おねじ付ソケット
外 観							
製品記号	WJU-T	WJU-C	WJUC-S				WJUC-OS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20		2,830	6,780				7,090
25			8,680	25×20 9,040			8,340
30		4,780	11,800				9,930
40		5,790	15,000		40×25 15,700		11,100
50	50×40 39,700		17,200			50×40 18,100	14,000
備考	SSP×SSP×SSP 東京都認証品	25・50の場合はWJU-C(N) を選定下さい	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244				管用テーパおねじ(R)×SSP

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ

名 称	鋼管用めね付ソケット	メータ用ソケット		メータ用ソケット絶縁型	エルボ	メータ用エルボ絶縁型
外 観						
製品記号	WJUC-FS	WJUC-MS		WJUC-IMS	WJUC-L	WJUC-IML
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	7,190	8,570		10,300	7,030	10,260
25	8,800	10,900	25M×20 10,200	11,700	9,430	
30	10,100				12,200	
40	11,200	21,700		20,100	16,300	
50	14,900	27,300		23,000	18,100	
備考	管用テーパめねJ(Rc)×SSP 袋ナット(上水)×SSP 絶縁型袋ナット(上水)×SSP SSP×SSP 絶縁型袋ナット(上水)×SSP 日水協認証登録番号:G-244					

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ

名 称	チーズ	
外 観		
製品記号	WJUC-T	
呼び径	価格	価格
20	15,100	
25	18,400	25×20 19,500
40		40×20 34,100
50	35,500	50×40 37,300
備考	SSP×SSP×SSP JWWA G 116 日水協認証登録番号:G-244	

ステンレス製 水道用波状管

名 称	波状ステンレス鋼管	
外 観		
製品記号	WJN-400L	WJN-C300L
呼び径	価格	価格
20	◎	◎
25	◎	◎
30	◎	◎
40	◎	◎
50	◎	◎
備考	適用規格:JWWA G 119(B) 日水協認証登録番号: 特管J-55(20,25) 特管J-57(30,40,50) 全長:4m 日水協認証登録番号:G-470 全長:3m	

■ステンレス製 水道用フレキシブル継手

名 称	袋ナット(上水ねじ)×平行おねじ	袋ナット(上水ねじ)×袋ナット(上水ねじ)	袋ナット(上水ねじ)×テーパおねじ	袋ナット(上水ねじ)×H継手	袋ナット(上水ねじ)×KCP継手
外 観					
製品記号	WJF-MG□□L *	WJF-MM□□L *	WJF-MO□□L *	WJF-MV□□L *	WJF-MP□□L *
呼び径 フレキシ長	価格	価格	価格	価格	価格
13	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	
25	○	○	○		
13	○	○	○	○	
20	○	○	○	○	
25	○	○	○	○	
13	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	
40	○	○	○	○	
50	○	○	○	○	
13	○	○			
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
13	○	○			
20	○	○			○
40	○	○			
50	○				
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
30	○	○		○	
40	○	○	○	○	
50	○	○		○	
13	○	○		○	○
20	○	○		○	○
25	○	○		○	○
40	○	○	○		○
50	○	○			○
備考	*：製品記号の「□□」には、フレキシ長が入ります。 日水協認証登録番号:G-245				

■青銅製 単式逆止弁Ⅱ形

名 称	ユニオンナット(上水ねじ) 平行おねじ形	ユニオンナット(上水ねじ) テーパおねじ形	ユニオンナット(金門ねじ) テーパおねじ形	ユニオンナット(上水ねじ) 平行おねじ形
外 観				
製品記号	NN-UG	NN-UF	NN-UFK	NNB-UG
呼び径	価格	価格	価格	価格
13				6,210
20	7,090	7,090	7,090	10,300
25				
備考	日水協認証登録番号:F-125 JWWAB129			日水協認証登録番号:F-126

■青銅製 ボール式逆止弁

CAST IRON VALVE

铸铁バルブ

JIS規格品	FC1
JIS規格品・一般弁	FC2
ナイロン11ライニング弁	FC2
10K一般弁	FC3
10Kストレーナ	FC4
クラス125シリーズ	FC4
ボールバルブ10K	FC5
ボールバルブクラス125	FC6



JIS規格品

名 称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		開度インジケータ付ゲート	
外 観	5K JIS		10K JIS		10K JIS		10K JIS		10K JIS NRS	
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
	5FCM		10FCL		10FCLS		10FCLU		10FCWI	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			165.0	46,700	165.0	52,700	165.0	59,100	165.0	48,800
50 2	160.0	42,500	180.0 ●	50,400	180.0 ●	57,500	180.0 ●	63,600	180.0 ●	53,000
65 2 1/2	170.0	51,400	190.0 ●	58,500	190.0 ●	66,700	190.0 ●	74,500	190.0 ●	61,300
80 3	180.0	59,600	200.0 ●	73,300	200.0 ●	83,000	200.0 ●	92,800	200.0 ●	76,700
100 4	200.0	82,400	230.0 ●	105,000	230.0 ●	119,000	230.0 ●	134,000	230.0 ●	109,000
125 5	220.0	125,000	250.0 ●	149,000	250.0 ●	170,000	250.0 ●	190,000	250.0 ●	156,000
150 6	240.0	162,000	270.0 ●	197,000	270.0 ●	225,000	270.0 ●	251,000	270.0 ●	207,000
200 8	260.0	273,000	290.0 ●	322,000	290.0 ●	365,000	290.0 ●	410,000	290.0 ●	339,000
250 10	300.0	442,000	330.0 ●	503,000	330.0 ●	569,000	330.0 ●	635,000	330.0 ●	527,000
300 12			350.0 ●	673,000	350.0 ●	766,000	350.0 ●	852,000	350.0 ●	700,000
350 14			381.0	◎	381.0	◎	381.0	◎		
400 16			406.0	◎	406.0	◎	406.0	◎		
450 18					432.0	◎	432.0	◎		
500 20					457.0	◎	457.0	◎		
600 24					508.0	◎	508.0	◎		
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	

JIS規格品

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外 観	10K JIS		10K JIS		10K JIS		10K JIS		10K JIS	
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
	10FCJ		10FCJS		10FCJU		10FCO		10FCOS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	190.0	51,300	190.0 ●	56,500	190.0 ●	62,900	190.0	42,000	190.0	47,500
50 2	200.0	58,500	200.0 ●	64,700	200.0 ●	72,000	200.0 ●	44,800	200.0 ●	51,300
65 2 1/2	220.0	69,200	220.0 ●	76,300	220.0 ●	84,700	220.0 ●	56,900	220.0 ●	64,700
80 3	240.0	88,900	240.0 ●	97,700	240.0 ●	110,000	240.0 ●	68,600	240.0 ●	77,800
100 4	290.0	125,000	290.0 ●	138,000	290.0 ●	153,000	290.0 ●	100,000	290.0 ●	114,000
125 5	360.0	190,000	360.0 ●	208,000	360.0 ●	234,000	360.0 ●	160,000	360.0 ●	181,000
150 6	410.0	250,000	410.0 ●	274,000	410.0 ●	306,000	410.0 ●	206,000	410.0 ●	231,000
200 8	500.0	462,000	500.0 ●	537,000	500.0 ●	596,000	500.0 ●	362,000	500.0 ●	411,000
250 10			620.0	◎	620.0	◎	620.0	◎	620.0	◎
300 12			700.0	◎	700.0	◎	700.0	◎	700.0	◎
350 14									787.0	◎
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	

JIS規格品・一般弁

名 称	スイングチャッキ		ウエハチャッキ	
外 観				
製品記号	10FCOU		10FWZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 ¹ / ₂	190.0	53,100	54.0	50,400
50 2	200.0 ●	56,900	56.0	50,800
65 2 ¹ / ₂	220.0 ●	72,000	56.0	56,400
80 3	240.0 ●	87,100	59.0	65,200
100 4	290.0 ●	128,000	66.0	82,400
125 5	360.0 ●	204,000	72.0	109,000
150 6	410.0 ●	260,000	78.0	148,000
200 8	500.0 ●	458,000	96.0	217,000
250 10	620.0 ◎		109.0	372,000
300 12	700.0 ◎		145.0	530,000
350 14	787.0 ◎		184.0	919,000
400 16			191.0	1,444,000
450 18			204.0	1,758,000
備考	● : JIS B2031		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品	

ナイロン11ライニングJIS規格品

名 称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外 観								
製品記号	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2			180.0	118,000	200.0	112,000	200.0	98,900
65 2 ¹ / ₂	170.0	115,000	190.0	121,000	220.0	132,000	220.0	108,000
80 3	180.0	131,000	200.0	139,000	240.0	162,000	240.0	121,000
100 4	200.0	187,000	230.0	212,000	290.0	225,000	290.0	174,000
125 5	220.0	266,000	250.0	300,000	360.0	346,000	360.0	277,000
150 6	240.0	337,000	270.0	355,000	410.0	437,000	410.0	377,000
200 8	260.0	501,000	290.0	538,000	500.0	697,000	500.0	572,000
250 10	300.0 ◎		330.0 ◎					
300 12			350.0 ◎					
備考	JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-486 ・水道施設浸出性能適合品：特注	

■ナイロン11ライニング

名 称	カウンターウェイト付スイングチャッキ		ボールチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外 観								
	10K		10K		10K 日水協 水		10K 国 土 日水協 水	
製品記号	10FCON-C		10FCFTN		10FCYN		10FCYNK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			190.0	67,300				
50 2	200.0	◎	200.0	71,700	230.0 ●	58,500	230.0	60,500
65 2 1/2	220.0	◎	220.0	89,400	305.0 ●	97,800	305.0 ●	102,000
80 3	240.0	◎	240.0	120,000	360.0 ●	115,000	360.0 ●	119,000
100 4	290.0	◎	290.0	179,000	415.0 ●	150,000	415.0 ●	156,000
125 5	360.0	◎	360.0	277,000	465.0 ●	225,000	465.0 ●	231,000
150 6	410.0	◎	410.0	305,000	515.0 ●	273,000	515.0 ●	289,000
200 8	500.0	◎			580.0 ●	404,000	580.0 ●	424,000
250 10					680.0 ●	◎	680.0 ●	◎
300 12					800.0	◎		
備考			垂直配管用		●：日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網	

■10K一般弁

名 称	開度インジケータ付ゲート	カウンターウェイト付スイングチャッキ	スイングチャッキ	スイングチャッキ		
外 観	10K NRS 	10K 	10K 	10K 		
	製品記号	10FCHI	10FCOU-C	10FCOR	10FCOUR	
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格
40 1½	140.0	40,000			190.0	76,900
50 2	146.0	46,800	200.0	131,000	200.0	77,600
65 2½	159.0	54,300	220.0	147,000	220.0	91,800
80 3	165.0	65,200	240.0	197,000	240.0	109,000
100 4	171.0	91,900	290.0	259,000	290.0	149,000
125 5	190.0	132,000	360.0	389,000	360.0	211,000
150 6	210.0	174,000	410.0	597,000	410.0	271,000
200 8	241.0	274,000	500.0	770,000	500.0	445,000
250 10	273.0	460,000			620.0	◎
300 12	305.0	605,000			700.0	◎
備考			ジスク：NBR		ジスク：NBR	

10Kストレーナ

名 称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		U形ストレーナ	
外 観						
	10K		10K 国 土		10K	
製品記号	10FCY		10FCYK		10FCU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	115.0	8,310	115.0	9,790		
15 1/2	125.0	9,190	125.0	10,600		
20 3/4	140.0	11,000	140.0	12,600		
25 1	150.0	14,800	150.0	16,100		
32 1 1/4	170.0	19,600	170.0	21,400		
40 1 1/2	190.0	22,300	190.0	24,100		
50 2	230.0	27,300	230.0	29,200	265.0	◎
65 2 1/2	305.0	44,300	305.0 ●	47,900	290.0	◎
80 3	360.0	53,500	360.0 ●	57,700	335.0	◎
100 4	415.0	74,500	415.0 ●	79,600	390.0	◎
125 5	465.0	114,000	465.0 ●	121,000	460.0	◎
150 6	515.0	160,000	515.0 ●	172,000	540.0	◎
200 8	580.0	236,000	580.0 ●	255,000		
250 10	680.0	404,000	680.0 ●	428,000		
300 12	800.0	673,000	800.0 ●	704,000		
350 14	950.0 ◎		950.0 ● ◎			
備考	スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		●：公共建築工事標準仕様書適合品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	

クラス125シリーズ

名 称	ゲート		ゲート		開度インジケータ付ゲート		開度インジケータ付ゲート		グローブ	
外 観										
	125		125		125 NRS		125 NRS		125	
製品記号	125FCL		125FCLS		125FCWI		125FCHI		125FCJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2							140.0	◎		
50 2	178.0	◎	178.0	◎	178.0	◎	146.0	◎	203.0	◎
65 2 1/2	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	159.0	◎	216.0	◎
80 3	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	165.0	◎	241.0	◎
100 4	229.0	◎	229.0	◎	229.0	◎	171.0	◎	292.0	◎
125 5	254.0	◎	254.0	◎	254.0	◎	190.0	◎	330.0	◎
150 6	267.0	◎	267.0	◎	267.0	◎	210.0	◎	356.0	◎
200 8	292.0	◎	292.0	◎	292.0	◎	241.0	◎	495.0	◎
250 10	330.0	◎	330.0	◎	330.0	◎				
300 12	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎				
350 14	381.0	◎	381.0	◎						
備考										

■ クラス125シリーズ

名 称	グローブ			スイングチャッキ			スイングチャッキ			Y形ストレーナ		
外 観	125 			125 			125 			125 		
製品記号	125FCJS			125FCO			125FCOS			125FCY		
呼び径	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格
50	2	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	250.0	◎			
65	2 1/2	216.0	◎	216.0	◎	216.0	◎	285.0	◎			
80	3	241.0	◎	241.0	◎	241.0	◎	315.0	◎			
100	4	292.0	◎	292.0	◎	292.0	◎	370.0	◎			
125	5	330.0	◎	330.0	◎	330.0	◎	420.0	◎			
150	6	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	490.0	◎			
200	8	495.0	◎	495.0	◎	495.0	◎	570.0	◎			
250	10		◎	622.0	◎	622.0	◎	680.0	◎			
300	12		◎	698.0	◎	698.0	◎	800.0	◎			
350	14					787.0	◎	950.0	◎			
備考										スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		

■ ボールバルブ10K

名 称	ボール		ボール		ボール		横形三方ボール		横形三方ボール	
外 観										
	10K		10K 国 土		10K		10K		10K	
製品記号	10FCT		10FCTB / G-10FCTB		10FCTR		10FCTB2L		10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	72.0		10,500						
15	1/2	80.0		11,000						
20	3/4	85.0		14,600						
25	1	95.0		16,700						
32	1 1/4	120.0		22,800						
40	1 1/2	120.0		28,800						
50	2	140.0		35,100			210.0	88,900		
65	2 1/2	160.0		72,000			220.0	107,000		
80	3	182.0		91,200			250.0	146,000		
100	4						260.0	172,000		
125	5						330.0	251,000		
150	6								370.0	285,000
200	8								430.0	446,000
250	10								540.0	550,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 (G-10FCT B65 ^A - 200 ^A)		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	

ボールバルブクラス125

名 称	ボール		ボール	
外 観	125 		125 	
	製品記号 125FCTB		製品記号 125FCTR	
	呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	
	50 2	178.0 ◎		
	65 2½	190.0 ◎		
	80 3	203.0 ◎		
	100 4	229.0 ◎		
	150 6	394.0 ◎	267.0 ◎	
	200 8	457.0 ◎	292.0 ◎	
	250 10		330.0 ◎	
備考	ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

SEWAGE VALVE

下水道用

ゲートバルブ	下水1
バタフライバルブ・偏心弁	下水1
スイングチャッキバルブ	下水2
ボールチャッキバルブ	下水2
空気抜き弁・継手	下水3

ゲートバルブ

名 称	ゲート		ゲート		電動機付ゲート		電動機付ゲート	
外 観	7.5K		10K JIS		7.5K		10K	
								
製品記号	7.5FCLUS / G-7.5FCLUS		10FCLUS / G-10FCLUS		E-7.5FCLUSK		E-10FCLUS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			165.0	61,100				
50 2	180.0	81,800	180.0 ●	64,700			180.0	◎
65 2 1/2			190.0 ●	75,300			190.0	◎
75	240.0	125,000						
80 3			200.0 ●	93,100			200.0	◎
100 4	250.0	161,000	230.0 ●	135,000	250.0	◎	230.0	◎
125 5	260.0	245,000	250.0 ●	187,000	260.0	◎	250.0	◎
150 6	280.0	289,000	270.0 ●	248,000	280.0	◎	270.0	◎
200 8	300.0	415,000	290.0 ●	398,000	300.0	◎	290.0	◎
250 10	380.0	641,000	330.0 ●	610,000	380.0	◎	330.0	◎
300 12	400.0	822,000	350.0 ●	784,000	400.0	◎	350.0	◎
350 14	430.0 *	1,468,000	381.0	1,348,000	430.0	◎	381.0	◎
400 16	470.0 *	2,415,000	406.0	2,319,000	470.0	◎	406.0	◎
450 18	500.0 *	3,144,000	432.0	3,018,000	500.0	◎	432.0	◎
500 20	530.0 *	4,096,000	457.0	3,930,000	530.0	◎	457.0	◎
600 24	560.0 G	5,519,000	508.0 G	5,158,000	560.0	◎	508.0	◎
備考	* : ギア操作機対応可		● : JIS B2031					

バタフライバルブ・偏心弁

名 称	バタフライバルブ		バタフライバルブ		偏心弁	
外 観	7.5K		10K		7.5K	
						
製品記号	G-7.5SGBFS		G-10SGBFS		G-7.5SVB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
75					240.0	410,000
100 4					250.0	443,000
125 5					260.0	554,000
150 6					280.0	578,000
200 8	300.0	1,197,000	300.0	1,139,000	300.0	792,000
250 10	380.0	1,419,000	380.0	1,347,000	380.0	1,142,000
300 12	400.0	1,691,000	400.0	1,611,000	400.0	1,650,000
350 14	430.0	2,004,000	430.0	1,901,000		
400 16	470.0	2,328,000	470.0	2,138,000		
450 18	500.0	2,605,000	500.0	2,503,000		
500 20	530.0	2,807,000	530.0	2,697,000		
600 24	560.0	3,424,000	560.0	3,288,000		
700 28	610.0	◎	610.0	◎		
800 32	690.0	◎	690.0	◎		
900 36	740.0	◎	740.0	◎		
1000 40	770.0	◎	770.0	◎		
1100 44	800.0	◎	800.0	◎		
1200 48	820.0	◎	820.0	◎		
1350 54	850.0	◎	850.0	◎		
1500 60	900.0	◎	900.0	◎		
備考						

スイングチャッキバルブ

名 称	スイングチャッキ		スイングチャッキ		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外 観	7.5K		7.5K		10K JIS		10K	
								
製品記号	7.5FCOUS		7.5FCORS		10FCOUS		10FCORS	
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格
40 1½					190.0	55,200	190.0	79,200
50 2	200.0	68,100	200.0	94,000	200.0 ●	58,300	200.0	83,000
65 2½					220.0 ●	73,300	220.0	97,900
75	240.0	107,000	240.0	135,000				
80 3					240.0 ●	88,300	240.0	118,000
100 4	290.0	139,000	290.0	174,000	290.0 ●	128,000	290.0	160,000
125 5	360.0	207,000	360.0	246,000	360.0 ●	197,000	360.0	231,000
150 6	410.0	270,000	410.0	305,000	410.0 ●	252,000	410.0	291,000
200 8	500.0	414,000	500.0	461,000	500.0 ●	401,000	500.0	446,000
250 10	620.0	700,000	620.0	763,000	620.0	679,000	620.0	736,000
300 12	700.0	1,140,000	700.0	1,210,000	700.0	915,000	700.0	979,000
350 14	787.0	1,523,000	787.0	1,609,000	787.0	1,504,000	787.0	1,550,000
備考			ジスク：NBR		●：JIS B2031		ジスク：NBR	

ボールチャッキバルブ

名 称	ボールチャッキ		ボールチャッキ		ボールチャッキ		ボールチャッキ		ボールチャッキ	
外 観	10K		10K		10K		10K		10K	
										
製品記号	10FCFTN		10UFT		10UFTE		UFTE		VFTS	
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格
32 1¼							105.0	48,900		
40 1½	190.0	67,300	190.0	120,000						
50 2	200.0	71,700	200.0	134,000	200.0	143,000			235.0	8,720
65 2½	220.0	89,400	220.0	201,000	220.0	216,000				
80 3	240.0	120,000	240.0	230,000	240.0	249,000				
100 4	290.0	179,000	290.0	305,000	290.0	330,000				
125 5	360.0	277,000								
150 6	410.0	305,000	410.0	572,000	410.0	612,000				
200 8					500.0	1,092,000				
備考	垂直配管用		垂直配管用		水平・垂直配管用		垂直配管用		水平・垂直配管用	

空気抜き弁・継手

名 称	空気抜き弁		空気抜き弁		L型両ニップル		J型片ニップル	
外 観								
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	UFTA		VFTA		PNL		PKJ	
	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	接続径	価格	接続径	価格
20 ³ / ₄	80.0	48,900	80.0	11,400	R ³ / ₄	10,400	R ³ / ₄	12,900
25 1	80.0	54,400			R1	10,900	R1	14,000
備考	垂直配管用		垂直配管用		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

DUCTILE IRON VALVE

ダクタイル鉄

一般弁10Kシリーズ	FCD1
ストレーナ10Kシリーズ	FCD3
一般弁16Kシリーズ	FCD4
ストレーナ16Kシリーズ	FCD5
一般弁20Kシリーズ	FCD5
ストレーナ20Kシリーズ	FCD7
一般弁クラス150シリーズ	FCD7
一般弁クラス300シリーズ	FCD8
ボールバルブ	FCD8
ダイヤフラムバルブ10K	FCD8

■一般弁10Kシリーズ

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		グローブ	
外 観										
										
製品記号	10SJ		10SJBF		10SP		10SPBF		10SPBAF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	50.0	5,150								
10 3/8	55.0	5,150	85.0	11,600	64.0	13,200	108.0	19,400		
15 1/2	65.0 ●	5,410	85.0 ●	13,400	70.0 ●	13,500	108.0 ●	19,400	108.0	21,200
20 3/4	80.0 ●	6,530	95.0 ●	14,500	80.0 ●	15,200	117.0 ●	22,900	117.0	25,500
25 1	90.0 ●	8,070	110.0 ●	20,200	90.0 ●	19,500	127.0 ●	27,000	127.0	28,900
32 1 1/4	105.0 ●	14,800	130.0 ●	28,100	110.0 ●	30,300	140.0 ●	39,800	140.0	40,600
40 1 1/2	120.0 ●	18,700	150.0 ●	36,200	120.0 ●	32,800	165.0 ●	44,500	165.0	49,100
50 2	140.0 ●	27,700	180.0 ●	46,100	140.0 ●	45,800	203.0 ●	58,000	203.0	64,200
65 2 1/2	180.0	66,900	210.0	96,200						
80 3	200.0	80,000	240.0	114,000						
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品			

■一般弁10Kシリーズ

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		ペローズシールグローブ		ペローズシールグローブ	
外 観										
										
製品記号	10SPD		10SPDBF		10SPBOF / G-10SPBOF		10SPBAWF		10SPBOWF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	70.0	20,200	108.0	25,000			108.0	30,000		
20 3/4	80.0	20,700	117.0	30,100			117.0	36,700		
25 1	90.0	24,600	127.0	39,900			127.0	42,400		
32 1 1/4	110.0	34,300	140.0	49,400			140.0	62,600		
40 1 1/2	120.0	39,900	165.0	55,400			165.0	71,700		
50 2	140.0	48,900	203.0	75,300	203.0	103,000			203.0	95,200
65 2 1/2					216.0 ●	125,000			216.0	201,000
80 3					241.0 ●	150,000			241.0	236,000
100 4					292.0 ●	204,000			292.0	317,000
125 5					356.0 ●	346,000			356.0	543,000
150 6					406.0 ●	429,000			406.0	570,000
200 8					495.0 ●	697,000			495.0	968,000
250 10					622.0 G	1,243,000				
300 12					698.0 G	1,653,000				
備考	公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品					

一般弁10Kシリーズ

名 称	グローブ		ペローズシールグローブ		グローブ		グローブ		ゲート		
外 観	10K 		10K 		10K 国 土 		10K 国 土 		10K 国 土 		
製品記号	10SPDBOF		10SPDBOWF		10SD		10SDBF		10SMS		
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		
8 1/4					50.0 5,750						
10 3/8					55.0 5,800	85.0 14,800					
15 1/2			108.0 39,500		65.0 ● 6,100	85.0 ● 14,900	60.0 10,800				
20 3/4			117.0 47,100		80.0 ● 7,660	95.0 ● 17,500	70.0 14,100				
25 1			127.0 62,300		90.0 ● 9,740	110.0 ● 25,000	75.0 18,500				
32 1 1/4			140.0 78,400		105.0 ● 16,100	130.0 ● 33,000	85.0 27,800				
40 1 1/2			165.0 88,200		120.0 ● 22,700	150.0 ● 41,500	95.0 36,000				
50 2	203.0 125,000		203.0 120,000		140.0 ● 32,900	180.0 ● 54,600	105.0 51,600				
65 2 1/2	216.0 147,000		216.0 231,000		180.0 81,400	210.0 109,000					
80 3	241.0 185,000		241.0 293,000		200.0 116,000	240.0 131,000					
100 4	292.0 251,000		292.0 398,000								
125 5	356.0 416,000		356.0 653,000								
150 6	406.0 522,000		406.0 821,000								
200 8	495.0 844,000		495.0 1,328,000								
備考					●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品		

一般弁10Kシリーズ

名 称	ゲート		ゲート		ゲート		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外 観										
製品記号	10SMAS		10SMBF		10SMBOF		10SOZ		10SRBF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	65.0	27,000	90.0	29,200			65.0	6,990		
20 3/4	75.0	29,900	100.0	30,300			80.0	8,820		
25 1	80.0	35,100	110.0	38,900			90.0	10,500		
32 1 1/4	90.0	41,000	120.0	47,700			105.0	17,600		
40 1 1/2	100.0	47,900	130.0	59,600	165.0	91,500	120.0	21,400	165.0	107,000
50 2	110.0	63,300	140.0	85,400	178.0	101,000	140.0	33,900	203.0	114,000
65 2 1/2					190.0 ●	121,000			216.0 ●	130,000
80 3					203.0 ●	156,000			241.0 ●	164,000
100 4					229.0 ●	187,000			292.0 ●	231,000
125 5					254.0 ●	274,000			330.0 ●	315,000
150 6					267.0 ●	299,000			356.0 ●	362,000
200 8					292.0 ●	416,000			495.0 ●	552,000
250 10					330.0 ●	660,000			622.0 ●	811,000
300 12					356.0 ●	883,000			698.0 ●	1,302,000
350 14					381.0	1,368,000				
400 16					406.0	1,924,000				
450 18					432.0	2,385,000				
500 20					457.0	2,786,000				
備考			公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品	

一般弁10Kシリーズ

名 称	リフトチャッキ		リフトチャッキ		リフトチャッキ		リフトチャッキ		ウエハチャッキ	
外 観										
製品記号	10SF		10SFBF		10SN		10SNBF		10SWZU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	65.0	6,360	85.0	15,000	70.0	12,300	108.0	15,400		
20 3/4	80.0	8,120	95.0	16,500	80.0	12,600	117.0	17,300		
25 1	90.0	9,610	110.0	22,900	90.0	15,600	127.0	24,000		
32 1 1/4	105.0	16,000	130.0	31,800	110.0	20,400	140.0	32,400		
40 1 1/2	120.0	20,400	150.0	37,700	120.0	27,700	165.0	38,800		
50 2	140.0	32,200	180.0	53,800	140.0	36,700	203.0	56,300	56.0	103,000
65 2 1/2									56.0	114,000
80 3									59.0	185,000
100 4									66.0	212,000
125 5									72.0	255,000
150 6									78.0	329,000
200 8									96.0	361,000
250 10									109.0	508,000
300 12									145.0	653,000
350 14									184.0	1,701,000
400 16									191.0	1,759,000
450 18									204.0	2,249,000
備考	公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品	

ストレーナ10Kシリーズ

名 称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外 観								
製品記号	10FDY		10FDYK		10FDYBF		10FDYBFK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	65.0	4,580	65.0	6,090				
10 3/8	70.0	4,680	70.0	6,640				
15 1/2	85.0	5,010	85.0 ●	7,350	125.0	18,100	125.0	19,600
20 3/4	100.0	5,310	100.0 ●	7,670	140.0	18,700	140.0	20,400
25 1	115.0	7,460	115.0 ●	10,200	150.0	23,100	150.0	24,800
32 1 1/4	135.0	10,400	135.0 ●	12,500	170.0	31,300	170.0	32,900
40 1 1/2	150.0	14,800	150.0 ●	16,700	190.0	36,100	190.0	37,800
50 2	180.0	20,800	180.0 ●	22,800	230.0	47,100	230.0	49,100
65 2 1/2	220.0	62,600	220.0	64,700	305.0	69,300	305.0 ●	72,900
80 3	250.0	74,500	250.0	77,800	360.0	86,300	360.0 ●	90,600
100 4					415.0	116,000	415.0 ●	123,000
125 5					465.0	183,000	465.0 ●	194,000
150 6					515.0	236,000	515.0 ●	250,000
200 8					580.0	321,000	580.0 ●	340,000
250 10					680.0	635,000	680.0 ●	658,000
300 12					800.0	867,000	800.0 ●	899,000
備考	スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：公共建築工事標準仕様書適合品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：公共建築工事標準仕様書適合品	

一般弁16Kシリーズ

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		ゲート	
外 観	16K 国 土 	16K 国 土 	16K 国 土 	16K 国 土 	16K 国 土 					
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格
10 3/8	64.0	15,300	108.0	22,400						
15 1/2	70.0 ●	16,000	108.0 ●	22,800			65.0	23,600	108.0	34,300
20 3/4	85.0 ●	18,100	117.0 ●	27,400			75.0	27,800	117.0	34,600
25 1	95.0 ●	24,100	127.0 ●	34,300			80.0	32,200	127.0	40,000
32 1 1/4	110.0 ●	37,200	140.0 ●	43,800			90.0	41,000	140.0	50,300
40 1 1/2	125.0 ●	42,000	165.0 ●	51,900			100.0	50,400	165.0	57,500
50 2	145.0 ●	55,400	203.0 ●	72,300	203.0	114,000	110.0	65,300	178.0	75,300
65 2 1/2					216.0 ●	149,000				
80 3					241.0 ●	174,000				
100 4					292.0 ●	234,000				
125 5					356.0 ●	416,000				
150 6					406.0 ●	572,000				
200 8					495.0 ●	908,000				
250 10					622.0 G	1,784,000				
300 12					698.0 G	2,137,000				
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品	

一般弁16Kシリーズ

名 称		ゲート		リフトチャッキ		リフトチャッキ		スイングチャッキ		
外 観	16K 国 土 	16K 国 土 	16K 国 土 	16K 国 土 						
	製品記号		16SMBO		16SF		16SFB		16SRB	
	呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	
	15 1/2			70.0	12,600	108.0	16,000			
	20 3/4			85.0	15,300	117.0	20,600			
25 1			95.0	19,500	127.0	25,900				
32 1 1/4			110.0	25,000	140.0	32,900				
40 1 1/2	165.0	99,700	125.0	34,000	165.0	40,000				
50 2	178.0	119,000	145.0	44,600	203.0	58,900	203.0	152,000		
65 2 1/2	190.0 ●	145,000					216.0 ●	174,000		
80 3	203.0 ●	187,000					241.0 ●	223,000		
100 4	229.0 ●	229,000					292.0 ●	247,000		
125 5	254.0 ●	369,000					330.0 ●	330,000		
150 6	267.0 ●	454,000					356.0 ●	399,000		
200 8	292.0 ●	677,000					495.0 ●	570,000		
250 10	330.0 ●	907,000					622.0 ●	923,000		
300 12	356.0 ●	1,327,000					698.0 ●	1,502,000		
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品			

■ ストレーナ16Kシリーズ

名 称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外 観								
	16K		16K 国 土		16K		16K 国 土	
製品記号	16FDY		16FDYK		16FDYB		16FDYBK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	85.0	10,500	85.0	12,100	125.0	19,400	125.0	20,700
20 3/4	100.0	12,000	100.0	13,500	140.0	20,100	140.0	21,400
25 1	115.0	17,200	115.0	18,500	150.0	25,200	150.0	27,100
32 1 1/4	135.0	24,100	135.0	25,900	170.0	34,400	170.0	36,300
40 1 1/2	150.0	34,300	150.0	36,200	190.0	39,800	190.0	41,500
50 2	180.0	40,000	180.0	42,000	250.0	55,000	250.0	56,900
65 2 1/2					305.0	83,100	305.0 ●	86,800
80 3					360.0	103,000	360.0 ●	107,000
100 4					415.0	139,000	415.0 ●	146,000
125 5					465.0	223,000	465.0 ●	228,000
150 6					515.0	278,000	515.0 ●	292,000
200 8					580.0	384,000	580.0 ●	401,000
250 10					680.0	654,000	680.0 ●	678,000
300 12					800.0	893,000	800.0 ●	928,000
備考	スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：公共建築工事標準仕様書適合品	


■ 一般弁20Kシリーズ

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		ペローズシールグローブ		ペローズシールグローブ	
外 観										
	20K 国 土		20K 国 土		20K 国 土		20K		20K	
製品記号	20SY		20SYB		20SYBO		20SYBOW		20SDBOW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	75.0	16,400	110.0	23,400						
15 1/2	78.0 ●	17,800	110.0 ●	25,200			110.0	39,900	110.0	50,900
20 3/4	91.0 ●	21,200	120.0 ●	31,700			120.0	49,000	120.0	61,000
25 1	105.0 ●	25,900	130.0 ●	41,500			130.0	64,400	130.0	81,700
32 1 1/4	122.0 ●	41,500	160.0 ●	50,200			160.0	80,700	160.0	109,000
40 1 1/2	135.0 ●	49,400	180.0 ●	62,100			180.0	97,600	180.0	120,000
50 2	160.0 ●	62,900	230.0 ●	82,200	267.0	160,000	230.0	131,000	230.0	159,000
65 2 1/2					292.0 ●	170,000	292.0	272,000	292.0	321,000
80 3					318.0 ●	190,000	318.0	300,000	318.0	389,000
100 4					356.0 ●	259,000	356.0	411,000	356.0	515,000
125 5					400.0 ●	471,000	400.0	737,000	400.0	900,000
150 6					444.0 ●	591,000	444.0	932,000	444.0	1,169,000
200 8					559.0 ●	950,000	559.0	1,469,000	559.0	1,792,000
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品					

一般弁20Kシリーズ

名 称	ゲート		ゲート		ゲート		リフトチャッキ		リフトチャッキ	
外 観										
	20SLS		20SLB		20SLBO		20SN		20SNB	
製品記号	20SLS		20SLB		20SLBO		20SN		20SNB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	70.0	34,900	108.0	45,600			78.0	18,200	110.0	22,500
20 3/4	75.0	40,000	117.0	47,500			91.0	21,400	120.0	27,300
25 1	85.0	47,100	127.0	56,900			105.0	27,100	130.0	36,200
32 1 1/4	95.0	55,200	140.0	66,000			122.0	41,400	160.0	47,100
40 1 1/2	105.0	63,000	165.0	76,100	190.0	109,000	135.0	48,300	180.0	52,500
50 2	115.0	75,000			216.0	128,000	160.0	62,200	230.0	69,900
65 2 1/2					241.0	● 162,000				
80 3					283.0	● 201,000				
100 4					305.0	● 271,000				
125 5					381.0	● 502,000				
150 6					403.0	● 516,000				
200 8					419.0	● 796,000				
250 10					457.0	● 1,055,000				
300 12					502.0	● 1,506,000				
備考	公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品		公共建築工事標準仕様書相当品	

一般弁20Kシリーズ

名 称	スイングチャッキ		ウエハチャッキ		ウエハチャッキ	
外 観						
	20SOB		20SWZ		20SWZU	
製品記号	20SOB		20SWZ		20SWZU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			54.0	64,000		
50 2	267.0	176,000	56.0	65,800	56.0	119,000
65 2 1/2	292.0	● 187,000	60.0	69,900	60.0	131,000
80 3	318.0	● 241,000	67.0	87,500	67.0	212,000
100 4	356.0	● 300,000	68.0	106,000	68.0	248,000
125 5	400.0	● 405,000	83.0	161,000	83.0	293,000
150 6	444.0	● 479,000	95.0	211,000	95.0	377,000
200 8	533.0	● 740,000	127.0	313,000	127.0	414,000
250 10	622.0	● 1,257,000	140.0	493,000	140.0	585,000
300 12	711.0	● 1,548,000	181.0	635,000	181.0	747,000
350 14			184.0	◎	184.0	◎
400 16			191.0	◎	191.0	◎
450 18			204.0	◎	204.0	◎
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品	

■ ストレーナ20Kシリーズ

名 称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外 観				
	20K 国 土		20K 国 土	
製品記号	20FDY		20FDYB	
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格
10 $\frac{3}{8}$	80.0	20,800	120.0	22,800
15 $\frac{1}{2}$	85.0 ●	21,100	125.0	24,800
20 $\frac{3}{4}$	100.0 ●	22,900	140.0	27,800
25 1	115.0 ●	27,800	160.0	36,900
32 $1\frac{1}{4}$	135.0 ●	40,000	185.0	44,800
40 $1\frac{1}{2}$	150.0 ●	44,400	200.0	54,500
50 2	180.0 ●	56,900	250.0	76,600
65 $2\frac{1}{2}$			305.0 ●	160,000
80 3			360.0 ●	202,000
100 4			415.0 ●	306,000
125 5			465.0 ●	538,000
150 6			515.0 ●	699,000
200 8			620.0 ●	1,045,000
250 10			760.0 ●	1,647,000
300 12			870.0 ●	2,735,000
備考	スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：公共建築工事標準仕様書適合品		スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：公共建築工事標準仕様書適合品	

■ 一般弁クラス150シリーズ

名 称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		スイングチャッキ	
外 観										
	150		150		150		150		150	
製品記号	150SPB		150SPDB		150SPBO		150SMBO		150SRB	
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格
15 $\frac{1}{2}$	108.0	18,700	108.0	25,000						
20 $\frac{3}{4}$	117.0	23,100	117.0	30,100						
25 1	127.0	26,600	127.0	39,900						
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	39,900	140.0	49,400						
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	44,200	165.0	55,400			165.0	91,500	165.0	114,000
50 2	203.0	58,900	203.0	75,300	203.0	107,000	178.0	101,000	203.0	119,000
65 $2\frac{1}{2}$					216.0	128,000	190.0	125,000	216.0	135,000
80 3					241.0	156,000	203.0	161,000	241.0	172,000
100 4					292.0	211,000	229.0	196,000	292.0	245,000
125 5					356.0	361,000	254.0	289,000	330.0	328,000
150 6					406.0	446,000	267.0	306,000	356.0	376,000
200 8					495.0	721,000	292.0	429,000	495.0	572,000
250 10							330.0	689,000	622.0	843,000
300 12							356.0	913,000	698.0	1,351,000
備考										

一般弁クラス300シリーズ

名 称	グローブ		グローブ		ゲート		スイングチャッキ	
外 観	300 		300 		300 		300 	
	300SYB		300SYBO		300SLBO		300SOB	
製品記号	300SYB		300SYBO		300SLBO		300SOB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	110.0	25,900						
20 3/4	120.0	31,700						
25 1	130.0	41,000						
32 1 1/4	160.0	50,800						
40 1 1/2	180.0	62,700						
50 2	230.0	83,100	267.0	159,000	216.0	130,000	267.0	178,000
65 2 1/2			292.0	176,000	241.0	167,000	292.0	196,000
80 3			318.0	197,000	283.0	206,000	318.0	248,000
100 4			356.0	271,000	305.0	274,000	356.0	313,000
125 5			400.0	489,000	381.0	519,000	400.0	421,000
150 6			444.0	611,000	403.0	531,000	444.0	494,000
200 8			559.0	983,000	419.0	824,000	533.0	768,000
250 10					457.0	1,097,000	622.0	1,305,000
300 12					502.0	1,564,000	711.0	1,608,000
備考								

ボールバルブ

名 称	ボール		ボール		ボール		ボール		ボール	
外 観	400型 		20K 		10K 		20K 		20K 	
	STZ		20ST		10STBF		20STB		G-20STB	
製品記号	STZ		20ST		10STBF		20STB		G-20STB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	46.0	3,900								
10 3/8	51.0	3,980								
15 1/2	57.0	4,120	75.0	16,400	108.0	22,000	140.0	34,700		
20 3/4	65.0	4,760	80.0	19,600	117.0	27,000	152.0	38,500		
25 1	76.0	6,460	90.0	20,800	127.0	31,600	165.0	59,300		
32 1 1/4	86.0	9,700	105.0	29,200	140.0	49,100	178.0	77,000		
40 1 1/2	95.0	12,500	115.0	34,700	165.0	52,800	190.0	85,200		
50 2	115.0	17,900	130.0	44,500	178.0	64,100	216.0	107,000		
65 2 1/2					190.0	90,100	241.0	196,000		
80 3					203.0	116,000	283.0	267,000		
100 4					229.0	165,000	305.0	355,000		
125 5					356.0	346,000				
150 6					394.0	446,000	403.0	758,000	403.0	877,000
200 8					457.0	791,000	502.0	1,308,000	502.0	1,477,000
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

ボールバルブ

名 称	横形三方ボール		横形三方ボール	
外 観	10K		10K	
				
製品記号	10STB4□AF		10STR4□AF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	180.0	179,000		
50 2	200.0	197,000		
65 2½	240.0	314,000		
80 3	260.0	321,000		
100 4	330.0	446,000		
125 5			340.0	560,000
150 6			400.0	822,000
200 8			450.0	1,169,000
備考	切換フォーム：開資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10STB4LAF Tポート：[記]10STB4TAF ボア径：フルボア		切換フォーム：開資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10STR4LAF Tポート：[記]10STR4TAF ボア径：レデューストボア	

ダイヤフラムバルブ 10K

名 称	PFAライニングダイヤフラム(FCD450)		
外 観	10K		
			
製品記号	10SKDL		
呼び径	面間 (mm)	価格	
15 ½	107.0	◎	
20 ¾	123.0	◎	
25 1	132.0	◎	
40 1½	165.0	◎	
50 2	197.0	◎	
65 2½	222.0	◎	
80 3	260.0	◎	
100 4	313.0	◎	
備考	・ウェア型		

FIRE PROTECTION VALVE

消防設備用

消防設備用一般弁	消防1
消防設備用バタフライバルブ	消防2
消防設備用分岐管取付器	消防3



消防設備用一般弁

名 称	黄銅製ボールバルブ		鋳鉄製ボールバルブ		鋳鉄製ウエハチャッキ		ダクタイル鉄製ウエハチャッキ		ダクタイル鉄製ゲート	
外 観										
製品記号	(F)Z		(F)10FCTB		(F)10FWZ		(F)20SWZ		(F)16SMS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	65.0	7,630	110.0	17,600					65.0	25,600
20 3/4	68.0	8,520	120.0	19,500					75.0	29,800
25 1	79.0	10,900	130.0	25,600					80.0	34,200
32 1 1/4	86.0	15,900	140.0	34,100					90.0	43,000
40 1 1/2	96.0	19,600	165.0	40,500					100.0	52,400
50 2	109.0	27,100	180.0	49,000	56.0	52,800	56.0	67,800	110.0	67,600
65 2 1/2	138.0	88,600	190.0	79,200	56.0	58,400	60.0	71,900		
80 3	167.0	148,000	200.0	101,000	59.0	67,200	67.0	89,500		
100 4			230.0	149,000	66.0	84,900	68.0	109,000		
125 5			300.0	275,000	72.0	112,000	83.0	164,000		
150 6			340.0	378,000	78.0	151,000	95.0	214,000		
200 8					96.0	221,000	127.0	317,000		
250 10										
備考	ボア径:フルボア 認定番号:(1/2~1 ^{5/8})VA-004号 認定番号:(1 1/4~3 ^{5/8})VA-004-1号		ボア径:フルボア 認定番号:VA-005-1号		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書適合品 認定番号:VA-129号		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書適合品 認定番号:VA-130号		認定番号:VA-006-1号	

消防設備用一般弁

名 称	ダクタイル鉄製ゲート		ダクタイル鉄製ゲート		ダクタイル鉄製ゲート		ダクタイル鉄製リフトチャッキ		ダクタイル鉄製スイングチャッキ	
外 観										
製品記号	(F)16SMBO		(F)20SLS		(F)20SLBO		(F)16SF		(F)16SRB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2			70.0	36,900			70.0	14,600		
20 3/4			75.0	42,000			85.0	17,300		
25 1			85.0	49,100			95.0	21,500		
32 1 1/4			95.0	57,200			110.0	27,000		
40 1 1/2			105.0	65,000			125.0	36,000		
50 2	178.0	122,000	115.0	77,300	216.0	131,000	145.0	46,900	203.0	155,000
65 2 1/2	190.0	148,000			241.0	165,000			216.0	177,000
80 3	203.0	190,000			283.0	204,000			241.0	226,000
100 4	229.0	233,000			305.0	275,000			292.0	251,000
125 5	254.0	373,000			381.0	506,000			330.0	334,000
150 6	267.0	458,000			403.0	520,000			356.0	403,000
200 8	292.0	682,000								
備考	認定番号:VA-006-1号		認定番号:VA-007-1号		認定番号:VA-007-1号		認定番号:VA-024-1号		認定番号:VA-024-1号	

消防設備用一般弁

名 称	ダクタイル鉄製リフトチャッキ		ダクタイル鉄製スイングチャッキ	
外 観				
	(F)20SN		(F)20SOB	
製品記号	(F)20SN		(F)20SOB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	78.0	20,200		
20 3/4	91.0	23,400		
25 1	105.0	29,100		
32 1 1/4	122.0	43,400		
40 1 1/2	135.0	50,300		
50 2	160.0	64,500	267.0	179,000
65 2 1/2			292.0	190,000
80 3			318.0	244,000
100 4			356.0	304,000
125 5			400.0	409,000
150 6			444.0	483,000
備考	認定番号：VA-014-1号		認定番号：VA-014-1号	

消防設備用バタフライバルブ

名 称	アルミ製《BJシリーズ》		アルミ製《BJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》	
外 観										
	(F)10BJUE		(F)G-10BJUE		(F)10DJU		(F)10DJUE		(F)G-10DJU	
製品記号	(F)10BJUE		(F)G-10BJUE		(F)10DJU		(F)10DJUE		(F)G-10DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	24,700	43.0	31,900	43.0	33,400	43.0	36,300	43.0	56,500
65 2 1/2	46.0	26,800	46.0	33,300	46.0	36,000	46.0	39,200	46.0	58,900
80 3	46.0	30,500	46.0	38,300	46.0	39,800	46.0	43,300	46.0	63,600
100 4	52.0	38,000	52.0	49,400	52.0	50,100	52.0	54,700	52.0	70,600
125 5	56.0	52,500	56.0	69,200	56.0	66,700	56.0	72,400	56.0	88,700
150 6	56.0	63,500	56.0	75,400	56.0	77,100	56.0	84,400	56.0	99,000
200 8			60.0	127,000					60.0	149,000
250 10									68.0	216,000
300 12									78.0	274,000
備考	認定番号：VA-121号 【注意】本製品は、火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使えません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。		認定番号：VA-121号 【注意】本製品は、火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使えません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号	

■消防設備用バタフライバルブ

名 称		ダクトtail鉄製(DJシリーズ)		ダクトtail鉄製(DJシリーズ)		ダクトtail鉄製(DJシリーズ)		ダクトtail鉄製(DJシリーズ)		ダクトtail鉄製(DJシリーズ)	
外 観		10K		16K		16K		16K		20K	
											
製品記号		(F)G-10DJUE		(F)16DJU		(F)G-16DJU		(F)G-16DJUE		(F)20DJUE	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2	43.0	59,500	43.0	75,500	43.0	98,500	43.0	102,000	43.0	117,000
65	2½	46.0	62,000	46.0	80,400	46.0	104,000	46.0	107,000	46.0	123,000
80	3	46.0	67,300	46.0	81,400	46.0	105,000	46.0	109,000	46.0	138,000
100	4	52.0	75,300	52.0	91,200	52.0	113,000	52.0	118,000	52.0	149,000
125	5	56.0	94,400	56.0	106,000	56.0	130,000	56.0	135,000	56.0	159,000
150	6	56.0	107,000	56.0	127,000	56.0	150,000	56.0	155,000	56.0	190,000
200	8	60.0	163,000			60.0	253,000	60.0	268,000		
250	10	68.0	240,000			68.0	317,000	68.0	340,000		
300	12	78.0	303,000			78.0	436,000	78.0	465,000		
備考		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-020号		認定番号：VA-020号		認定番号：VA-020号		認定番号：(50・65°)VA-021号 認定番号：(80~150°)VA-022号	

■消防設備用バタフライバルブ

名 称		ダクトイル鉄製(DJシリーズ)	
外 観		20K 	
	製品記号	(F)G-20DJUE	
呼び径	面間(mm)	価格	
50 2	43.0	136,000	
65 2 1/2	46.0	143,000	
80 3	46.0	152,000	
100 4	52.0	154,000	
125 5	56.0	184,000	
150 6	56.0	206,000	
200 8	60.0	340,000	
備考	認定番号：(50・65°)VA-021号 認定番号：(80～200°)VA-022号		

■消防設備用分岐管取付器

名 称	マジックジョイント		マジックジョイント		マジックジョイント	
外 観						
製品記号	(F)TP		(F)TP(1)		(F)TP(2)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
32 1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$ × Rc1	53,400				
40 1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$ × Rc1 $\frac{1}{4}$	73,400			1 $\frac{1}{2}$ × Rc1	60,000
50 2	2 × Rc1 $\frac{1}{4}$	76,600				
65 2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$ × Rc1 $\frac{1}{4}$	92,700	2 $\frac{1}{2}$ × Rc2	128,000		
80 3	3 × Rc1 $\frac{1}{4}$	143,000			3 × Rc2	159,000
備考	認定番号：PJ-076-1号		認定番号：PJ-076-1号		認定番号：PJ-076-1号	

BUTTERFLY VALVE

バタフライバルブ

アルミ製BJシリーズ	バタ1
アルミ製XJシリーズPPSジスク	バタ2
ダクタイル鉄製DJシリーズ	バタ2
ダクタイル鉄製SAシリーズ	バタ6
二重偏心形HBシリーズ	バタ6
ステンレス鋼製UBシリーズ	バタ7
ステンレス鋼製CPシリーズ	バタ8
スロットロールHRDJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製FJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製NFJシリーズ	バタ9
PFAライニングLJシリーズ	バタ10
ダクタイル鉄製DJFシリーズ	バタ10
鑄鉄製ダンパー	バタ11
特殊タイプ	バタ11

アルミ製BJシリーズ

名 称	BJシリーズ《ロングネック》		BJシリーズ《ロングネック》		BJシリーズ《ショートネック》		BJシリーズ《ショートネック》		BJシリーズ《給湯用》	
外 観										
製品記号	10BJUE		G-10BJUE		10BJSUE		G-10BJSUE		10BJUF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	22,700	33.0	29,900	33.0	22,000	33.0	28,900		
50 2	43.0 ●	22,700	43.0 ●	29,900	43.0 ●	22,000	43.0 ●	28,900	43.0	59,700
65 2 1/2	46.0 ●	24,800	46.0 ●	31,300	46.0 ●	24,200	46.0 ●	30,100	46.0	64,200
80 3	46.0 ●	28,500	46.0 ●	36,300	46.0 ●	27,400	46.0 ●	35,600	46.0	74,800
100 4	52.0 ●	35,500	52.0 ●	46,900	52.0 ●	34,400	52.0 ●	45,500	52.0	94,000
125 5	56.0 ●	50,000	56.0 ●	66,700	56.0 ●	48,200	56.0 ●	64,600	56.0	153,000
150 6	56.0 ●	61,000	56.0 ●	72,900	56.0 ●	59,100	56.0 ●	70,400	56.0	178,000
200 8			60.0 ●	123,000			60.0 ●	119,000		
250 10			68.0 ●	239,000			68.0 ●	229,000		
300 12			78.0 ●	304,000			78.0 ●	297,000		
備考	● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		● : JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A		● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		● JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	

アルミ製BJシリーズ

名 称	BJシリーズ《給湯用》		BJシリーズ《給水用》		BJシリーズ《給水用》	
外 観						
製品記号	G-10BJUF		10BJUCE		G-10BJUCE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			33.0	24,900	33.0	32,800
50 2	43.0	63,800	43.0	24,900	43.0	32,800
65 2 1/2	46.0	69,700	46.0	27,300	46.0	34,300
80 3	46.0	80,800	46.0	31,300	46.0	40,100
100 4	52.0	102,000	52.0	38,900	52.0	51,500
125 5	56.0	167,000	56.0	55,000	56.0	73,400
150 6	56.0	197,000	56.0	67,000	56.0	80,100
200 8	60.0	263,000			60.0	135,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	

アルミ製XJシリーズ PPSジスク

名 称	XJシリーズ《ロングネック》	XJシリーズ《ロングネック》	XJシリーズ《ショートネック》	XJシリーズ《ショートネック》
外 観				
製品記号	10XJPE	G-10XJPE	10XJSPE	G-10XJSPE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1 1/2	33.0 ○	33.0 ○	33.0 ○	33.0 ○
50 2	43.0 ○	43.0 ○	43.0 ○	43.0 ○
65 2 1/2	46.0 ○	46.0 ○	46.0 ○	46.0 ○
80 3	46.0 ○	46.0 ○	46.0 ○	46.0 ○
100 4	52.0 ○	52.0 ○	52.0 ○	52.0 ○
125 5	56.0 ○	56.0 ○	56.0 ○	56.0 ○
150 6	56.0 ○	56.0 ○	56.0 ○	56.0 ○
200 8		60.0 ○		60.0 ○
備考	ジスク：PPS+SCS13A	ジスク：PPS+SCS13A	ジスク：PPS+SCS13A	ジスク：PPS+SCS13A

ダクティル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ	DJシリーズ	DJシリーズ	DJシリーズ	DJシリーズ
外 観					
製品記号	10DJ	G-10DJ	VG-10DJ	10DJU	G-10DJU
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1 1/2				33.0 31,400	33.0 54,500
50 2	43.0 28,400	43.0 51,500	43.0 60,800	43.0 31,400	43.0 ● 54,500
65 2 1/2	46.0 30,600	46.0 53,700	46.0 60,900	46.0 34,000	46.0 ● 56,900
80 3	46.0 34,000	46.0 58,000	46.0 64,100	46.0 37,800	46.0 ● 61,600
100 4	52.0 41,100	52.0 61,500	52.0 66,900	52.0 47,600	52.0 ● 68,100
125 5	56.0 56,700	56.0 78,600	56.0 91,300	56.0 64,200	56.0 ● 86,200
150 6	56.0 63,500	56.0 85,700	56.0 97,500	56.0 74,600	56.0 ● 96,500
200 8		60.0 125,000	60.0 149,000		60.0 ● 145,000
250 10		68.0 169,000	68.0 190,000		68.0 ● 212,000
300 12		78.0 215,000	78.0 228,000		78.0 ● 270,000
350 14		78.0 429,000	78.0 537,000		78.0 ● 537,000
400 16		102.0 537,000	102.0 653,000		102.0 ● 655,000
450 18		114.0 652,000	114.0 769,000		114.0 ● 822,000
500 20		127.0 759,000	127.0 899,000		127.0 ● 979,000
550 22					154.0 ● 1,069,000
600 24		154.0 1,186,000	154.0 1,668,000		154.0 ● 1,550,000
650 26					165.0 ○
700 28					165.0 ○
750 30					190.0 ○
800 32					190.0 ○
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品

ダクト用鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)	
外 観										
製品記号	VG-10DJU		10DJUE		G-10DJUE		VG-10DJUE		G-10DJKUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	63,800	33.0	34,300	33.0	57,500	33.0	66,700		
50 2	43.0	63,800	43.0	34,300	43.0	57,500	43.0	66,700	43.0	71,100
65 2 1/2	46.0	64,200	46.0	37,200	46.0	60,000	46.0	67,300	46.0	75,100
80 3	46.0	67,900	46.0	41,300	46.0	65,300	46.0	71,200	46.0	81,400
100 4	52.0	73,500	52.0	52,200	52.0	72,800	52.0	78,100	52.0	92,000
125 5	56.0	98,800	56.0	69,900	56.0	91,900	56.0	105,000	56.0	115,000
150 6	56.0	109,000	56.0	81,900	56.0	104,000	56.0	118,000	56.0	131,000
200 8	60.0	167,000			60.0	159,000	60.0	182,000	60.0	197,000
250 10	68.0	234,000			68.0	236,000	68.0	258,000	68.0	290,000
300 12	78.0	284,000			78.0	299,000	78.0	313,000	78.0	368,000
350 14	78.0	642,000			78.0	571,000	78.0	679,000	78.0	733,000
400 16	102.0	770,000			102.0	692,000	102.0	808,000	102.0	◎
450 18	114.0	941,000			114.0	872,000	114.0	989,000	114.0	◎
500 20	127.0	1,119,000			127.0	1,039,000	127.0	1,179,000	127.0	◎
550 22					154.0	1,144,000				
600 24	154.0	2,031,000			154.0	1,647,000	154.0	2,129,000	154.0	◎
650 26					165.0	◎				
700 28					165.0	◎				
750 30					190.0	◎				
800 32					190.0	◎				
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A	

ダクト用鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外 観										
製品記号	16DJ		G-16DJ		VG-16DJ		16DJU		G-16DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	70,600	43.0	93,500	43.0	101,000	43.0	73,500	43.0	96,500
65 2 1/2	46.0	75,100	46.0	97,800	46.0	106,000	46.0	78,400	46.0	102,000
80 3	46.0	75,500	46.0	99,200	46.0	106,000	46.0	79,400	46.0	103,000
100 4	52.0	82,100	52.0	103,000	52.0	109,000	52.0	88,700	52.0	110,000
125 5	56.0	95,600	56.0	119,000	56.0	132,000	56.0	103,000	56.0	127,000
150 6	56.0	112,000	56.0	135,000	56.0	148,000	56.0	124,000	56.0	147,000
200 8			60.0	231,000	60.0	255,000			60.0	249,000
250 10			68.0	270,000	68.0	289,000			68.0	313,000
300 12			78.0	378,000	78.0	392,000			78.0	432,000
350 14			78.0	611,000	78.0	668,000			78.0	719,000
400 16			102.0	766,000	102.0	821,000			102.0	885,000
450 18			114.0	922,000	114.0	975,000			114.0	1,096,000
500 20			127.0	1,085,000	127.0	1,143,000			127.0	1,306,000
550 22									154.0	◎
600 24			154.0	1,691,000	154.0	2,021,000			154.0	2,055,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品	

ダクトイル鉄製 DJシリーズ

名 称		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)			
外 観											
	16K 国 土	16K	16K 国 土	16K 国 土	16K						
製品記号	VG-16DJU		16DJUE		G-16DJUE		VG-16DJUE		G-16DJKUE		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	104,000	43.0	76,600	43.0	99,700	43.0	107,000	43.0	114,000
65	2 1/2	46.0	109,000	46.0	81,700	46.0	105,000	46.0	113,000	46.0	121,000
80	3	46.0	110,000	46.0	82,900	46.0	107,000	46.0	114,000	46.0	125,000
100	4	52.0	116,000	52.0	93,300	52.0	115,000	52.0	121,000	52.0	135,000
125	5	56.0	139,000	56.0	109,000	56.0	132,000	56.0	147,000	56.0	156,000
150	6	56.0	159,000	56.0	131,000	56.0	152,000	56.0	167,000	56.0	178,000
200	8	60.0	273,000			60.0	264,000	60.0	289,000	60.0	304,000
250	10	68.0	332,000			68.0	336,000	68.0	356,000	68.0	390,000
300	12	78.0	448,000			78.0	461,000	78.0	477,000	78.0	531,000
350	14	78.0	775,000			78.0	754,000	78.0	811,000	78.0	915,000
400	16	102.0	940,000			102.0	921,000	102.0	977,000	102.0	◎
450	18	114.0	1,147,000			114.0	1,143,000	114.0	1,195,000	114.0	◎
500	20	127.0	1,366,000			127.0	1,366,000	127.0	1,423,000	127.0	◎
550	22					154.0	◎				
600	24	154.0	2,386,000			154.0	2,153,000	154.0	2,483,000	154.0	◎
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A		

ダクトイル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ	
外 観										
	20K		20K		20K		25K		150	
製品記号	20DJUE		G-20DJUE		G-20DJKUE		G-25DJKUE		(JP)150DJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	115,000	43.0	134,000	43.0	148,000	43.0	◎	42.9	28,400
65 2 1/2	46.0	121,000	46.0	141,000	46.0	158,000	46.0	◎	46.0	30,600
80 3	46.0	136,000	46.0	150,000	46.0	167,000	46.0	◎	46.0	34,000
100 4	52.0	146,000	52.0	151,000	52.0	172,000	52.0	◎	52.3	41,100
125 5	56.0	156,000	56.0	181,000	56.0	203,000	56.0	◎	55.6	56,700
150 6	56.0	187,000	56.0	203,000	56.0	227,000	56.0	◎	55.6	63,500
200 8			60.0	336,000	60.0	376,000	60.0	◎		
250 10			68.0	416,000	68.0	471,000	68.0	◎		
300 12			78.0	582,000	78.0	653,000	78.0	◎		
350 14			78.0	758,000						
400 16			102.0	948,000						
450 18			114.0	1,198,000						
500 20			127.0	1,490,000						
550 22			154.0	1,681,000						
600 24			154.0	2,417,000						
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：FCD450-10+ENP	

ダクトイル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ			DJシリーズ			DJシリーズ			DJシリーズ			DJシリーズ		
外 観															
	150			150			150			150			150		
製品記号	(JP)G-150DJ			(JP)150DJU			(JP)G-150DJU			(JP)150DJUE			(JP)G-150DJUE		
呼び径	面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格	
50	2	42.9	51,500	42.9	31,400		42.9	54,500		42.9	34,300		42.9	57,500	
65	2 1/2	46.0	53,700	46.0	34,000		46.0	56,900		46.0	37,200		46.0	60,000	
80	3	46.0	58,000	46.0	37,800		46.0	61,600		46.0	41,300		46.0	65,300	
100	4	52.3	61,500	52.3	47,600		52.3	68,100		52.3	52,200		52.3	72,800	
125	5	55.6	78,600	55.6	64,200		55.6	86,200		55.6	69,900		55.6	91,900	
150	6	55.6	85,700	55.6	74,600		55.6	96,500		55.6	81,900		55.6	104,000	
200	8	60.5	125,000				60.5	145,000					60.5	159,000	
250	10	68.3	169,000				68.3	212,000					68.3	236,000	
300	12	77.7	215,000				77.7	270,000					77.7	299,000	
350	14	77.7	429,000				77.7	537,000					77.7	571,000	
400	16	101.6	537,000				101.6	655,000					101.6	692,000	
450	18	114.3	652,000				114.3	822,000					114.3	872,000	
500	20	127.0	759,000				127.0	979,000					127.0	1,039,000	
600	24	153.9	1,186,000				153.9	1,550,000					153.9	1,647,000	
備考	ジスク : FCD450-10+ENP			ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A		

ダクトイル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ			DJシリーズ			DJシリーズ			DJシリーズ		
外 観												
	150			150			150			150		
製品記号	(JP)150DJM			(JP)G-150DJM			(JP)150DJME			(JP)G-150DJME		
呼び径	面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格	
50	2	42.9	34,700	42.9	58,000		42.9	37,600		42.9	60,800	
65	2 1/2	46.0	37,400	46.0	60,300		46.0	40,400		46.0	63,400	
80	3	46.0	41,400	46.0	65,400		46.0	45,100		46.0	69,000	
100	4	52.3	52,400	52.3	72,900		52.3	56,900		52.3	77,500	
125	5	55.6	70,300	55.6	92,100		55.6	75,900		55.6	97,800	
150	6	55.6	82,000	55.6	104,000		55.6	89,400		55.6	113,000	
200	8			60.5	160,000					60.5	174,000	
250	10			68.3	237,000					68.3	260,000	
300	12			77.7	299,000					77.7	328,000	
350	14			77.7	592,000					77.7	629,000	
400	16			101.6	724,000					101.6	762,000	
450	18			114.3	910,000					114.3	960,000	
500	20			127.0	1,085,000					127.0	1,143,000	
600	24			153.9	1,713,000					153.9	1,810,000	
備考	ジスク : SCS14A			ジスク : SCS14A			ジスク : SCS14A			ジスク : SCS14A		


ダクタイル鉄製 SAシリーズ

名 称	SAシリーズ			SAシリーズ		
外 観	10K			16K		
						
製品記号	G-10SAUE			G-16SAUE		
呼び径	面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格	
650	26	165.0	◎	165.0	◎	
700	28	165.0	◎	165.0	◎	
750	30	190.0	◎	190.0	◎	
800	32	190.0	◎	190.0	◎	
900	36	203.0	◎	203.0	◎	
1000	40	216.0	◎	216.0	◎	
1100	44	216.0	◎			
1200	48	254.0	◎			
備考	ジスク：SCS13A			ジスク：SCS13A		

二重偏心形 HBシリーズ

名 称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》	
外 観	10K		10K		16K/20K		16K/20K		30K	
										
製品記号	10SHB		G-10SHB		16SHB		G-16SHB		G-30SHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	92,300	43.0	108,000	43.0	92,300	43.0	108,000	◎
65	2 1/2	46.0	104,000	46.0	120,000	46.0	104,000	46.0	120,000	◎
80	3	46.0	120,000	46.0	136,000	46.0	120,000	46.0	136,000	◎
100	4	52.0	136,000	52.0	151,000	52.0	136,000	52.0	151,000	◎
125	5	56.0	170,000	56.0	183,000	56.0	170,000	56.0	183,000	◎
150	6	56.0	200,000	56.0	231,000	56.0	200,000	56.0	231,000	◎
200	8			60.0	301,000		60.0	301,000	60.0	◎
250	10			68.0	596,000		68.0	596,000	68.0	◎
300	12			78.0	800,000		78.0	800,000	78.0	◎
備考	ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+HCr	

二重偏心形 HBシリーズ

名 称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》	
外 観	150		150		5K		5K		10K	
										
製品記号	150SHB		G-150SHB		5UHB		G-5UHB		10UHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40	1 1/2				33.0	137,000	33.0	167,000	33.0	137,000
50	2	43.0	92,300	43.0	108,000	43.0	145,000	43.0	178,000	145,000
65	2 1/2	46.0	104,000	46.0	120,000	46.0	158,000	46.0	187,000	158,000
80	3	46.0	120,000	46.0	136,000	46.0	194,000	46.0	226,000	194,000
100	4	52.0	136,000	52.0	151,000	52.0	217,000	52.0	247,000	217,000
125	5	56.0	170,000	56.0	183,000	56.0	297,000	56.0	334,000	297,000
150	6	56.0	200,000	56.0	231,000	56.0	327,000	56.0	368,000	327,000
200	8			60.0	301,000			60.0	483,000	
250	10			68.0	596,000			68.0	770,000	
300	12			78.0	800,000			78.0	1,085,000	
備考	ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+HCr		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき	

■二重偏心形 HBシリーズ

名 称	HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》	
外 観	10K		20K		150		150	
								
製品記号	G-10UHB		G-20UHB		150UHB		G-150UHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	167,000	33.0	167,000	33.0	137,000	33.0	167,000
50 2	43.0	178,000	43.0	178,000	43.0	145,000	43.0	178,000
65 2½	46.0	187,000	46.0	187,000	46.0	158,000	46.0	187,000
80 3	46.0	226,000	46.0	226,000	46.0	194,000	46.0	226,000
100 4	52.0	247,000	52.0	247,000	52.0	217,000	52.0	247,000
125 5	56.0	334,000	56.0	334,000	56.0	297,000	56.0	334,000
150 6	56.0	368,000	56.0	368,000	56.0	327,000	56.0	368,000
200 8	60.0	483,000	60.0	483,000			60.0	483,000
250 10	68.0	770,000	68.0	770,000			68.0	770,000
300 12	78.0	1,085,000	78.0	1,085,000			78.0	1,085,000
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき	

■ステンレス鋼製 UBシリーズ

名 称	UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS14A》		UBシリーズ《SCS14A》	
外 観	5K		10K		10K 国 土		10K		10K 国 土	
										
製品記号	5UB		10UB		GL-10UB		10UBM		GL-10UBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	129,000	33.0	129,000	33.0	158,000				
50 2	43.0	139,000	43.0	139,000	43.0 ●	169,000	43.0	194,000	43.0 ●	226,000
65 2½	46.0	152,000	46.0	152,000	46.0 ●	180,000	46.0	212,000	46.0 ●	240,000
80 3	46.0	185,000	46.0	185,000	46.0 ●	216,000	46.0	259,000	46.0 ●	289,000
100 4	52.0	206,000	52.0	206,000	52.0 ●	235,000	52.0	289,000	52.0 ●	317,000
125 5	56.0	283,000	56.0	283,000	56.0 ●	318,000	56.0	394,000	56.0 ●	426,000
150 6	56.0	312,000	56.0	312,000	56.0 ●	350,000	56.0	435,000	56.0 ●	472,000
200 8					71.0 ●	460,000			71.0 ●	616,000
250 10					76.0 ●	688,000			76.0 ●	924,000
300 12					83.0 ●	846,000			83.0 ●	1,137,000
350 14					92.0	◎			92.0	◎
400 16					102.0	◎			102.0	◎
450 18					114.0	◎			114.0	◎
500 20					127.0	◎			127.0	◎
600 24					154.0	◎			154.0	◎
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS14A+Crめっき		●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS14A+Crめっき	

ステンレス鋼製 UBシリーズ

ステンレス鋼製
CPシリーズ

名 称	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》	CPシリーズ
外 観					
製品記号	GL-16UB	GL-20UB	150UB	GL-150UB	G-10UCPDHM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1 1/2		33.0 158,000	33.0 129,000	33.0 158,000	
50 2		43.0 ● 169,000	43.0 139,000	43.0 169,000	43.0 169,000
65 2 1/2		46.0 ● 180,000	46.0 152,000	46.0 180,000	46.0 194,000
80 3		46.0 ● 216,000	46.0 185,000	46.0 216,000	48.0 217,000
100 4		52.0 ● 235,000	52.0 206,000	52.0 235,000	54.0 253,000
125 5		56.0 ● 318,000	56.0 283,000	56.0 318,000	57.0 327,000
150 6		56.0 ● 350,000	56.0 312,000	56.0 350,000	57.0 391,000
200 8		71.0 ● 460,000		71.0 460,000	64.0 536,000
250 10		76.0 ● 688,000		76.0 688,000	71.0 773,000
300 12		83.0 ● 846,000		83.0 846,000	81.0 1,050,000
350 14	92.0 ◎			92.0 ◎	92.0 ◎
400 16	102.0 ◎			102.0 ◎	102.0 ◎
450 18	114.0 ◎			114.0 ◎	114.0 ◎
500 20	127.0 ◎			127.0 ◎	127.0 ◎
600 24	154.0 ◎			154.0 ◎	
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき	●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：A351 CF8M

スロットロールHRDJシリーズ

名 称	HRDJシリーズ(コントロール用)	HRDJシリーズ(コントロール用)
外 観		
製品記号	G-10HRDJUE	G-20HRDJUE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
50 2	43.0 213,000	43.0 488,000
65 2 1/2	46.0 216,000	46.0 495,000
80 3	46.0 242,000	46.0 555,000
100 4	52.0 248,000	52.0 568,000
125 5	56.0 314,000	56.0 721,000
150 6	56.0 328,000	56.0 753,000
200 8	60.0 432,000	60.0 992,000
250 10	68.0 569,000	
300 12	78.0 722,000	
備考	ジスク：SCS13A	ジスク：SCS13A


ダクタイル鉄製 FJシリーズ

名 称	FJシリーズ	FJシリーズ
外 観		
製品記号	10FJUF	G-10FJUF
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
50 2	43.0 67,900	43.0 109,000
65 2 1/2	46.0 74,000	46.0 115,000
80 3	46.0 82,900	46.0 125,000
100 4	52.0 104,000	52.0 137,000
125 5	56.0 150,000	56.0 175,000
150 6	56.0 174,000	56.0 195,000
200 8		60.0 285,000
250 10		68.0 421,000
300 12		78.0 535,000
350 14		78.0 1,025,000
400 16		102.0 1,241,000
450 18		114.0 1,560,000
500 20		127.0 1,863,000
600 22		154.0 2,961,000
備考	ジスク：SCS13A	ジスク：SCS13A

ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

名 称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	10NFJUE		G-10NFJUE		VG-10NFJUE		10NFJUW		G-10NFJUW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	53,000	43.0	63,300	43.0	70,600	43.0	54,600	43.0	65,500
65 2 1/2	46.0	57,500	46.0	67,300	46.0	74,600	46.0	59,200	46.0	69,200
80 3	46.0	64,600	46.0	77,000	46.0	85,400	46.0	66,600	46.0	79,600
100 4	52.0	85,400	52.0	94,800	52.0	106,000	52.0	87,300	52.0	97,300
125 5	56.0	116,000	56.0	131,000	56.0	149,000	56.0	119,000	56.0	135,000
150 6	56.0	148,000	56.0	156,000	56.0	178,000	56.0	149,000	56.0	160,000
200 8			60.0	197,000	60.0	258,000			60.0	201,000
250 10			68.0	297,000	68.0	341,000			68.0	300,000
300 12			78.0	355,000	78.0	431,000			78.0	360,000
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	

ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

名 称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	VG-10NFJUW		10NFJNE		G-10NFJNE		VG-10NFJNE		10NFJNW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	72,500	43.0	53,100	43.0	63,500	43.0	70,600	43.0	61,100
65 2 1/2	46.0	76,300	46.0	57,700	46.0	67,700	46.0	74,600	46.0	65,700
80 3	46.0	87,700	46.0	64,900	46.0	76,300	46.0	85,400	46.0	74,300
100 4	52.0	109,000	52.0	84,000	52.0	93,500	52.0	106,000	52.0	97,400
125 5	56.0	151,000	56.0	113,000	56.0	128,000	56.0	149,000	56.0	130,000
150 6	56.0	181,000	56.0	141,000	56.0	151,000	56.0	178,000	56.0	164,000
200 8	60.0	259,000			60.0	197,000	60.0	258,000		
250 10	68.0	343,000			68.0	274,000	68.0	341,000		
300 12	78.0	435,000			78.0	329,000	78.0	431,000		
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング	

ダクタイル鉄製 NFJシリーズ

名 称		NFJシリーズ		NFJシリーズ		LJシリーズ《PFAライニング》		LJシリーズ《PFAライニング》	
外 観									
		5K/10K		5K/10K		10K		10K	
製品記号		G-10NFJNW		VG-10NFJNW		10LJF		G-10LJF	
呼び径		面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	65,600	43.0	72,800	43.0	119,000	43.0	146,000
65	2 1/2	46.0	69,300	46.0	76,600	46.0	147,000	46.0	172,000
80	3	46.0	78,600	46.0	86,800	46.0	175,000	46.0	200,000
100	4	52.0	95,900	52.0	107,000	52.0	236,000	52.0	260,000
125	5	56.0	131,000	56.0	149,000	56.0	321,000	56.0	343,000
150	6	56.0	153,000	56.0	175,000	56.0	401,000	56.0	428,000
200	8	60.0	200,000	60.0	258,000			60.0	570,000
250	10	68.0	275,000	68.0	318,000			68.0	1,083,000
300	12	78.0	334,000	78.0	410,000			78.0	1,426,000
350	14							78.0	◎
400	16							102.0	◎
450	18							114.0	◎
500	20							127.0	◎
600	24							154.0	◎
備考		ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク：ステンレス鋼+PFA		ジスク：ステンレス鋼+PFA	

ダクタイル鉄製 DJFシリーズ

名 称		DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》	
外 観									
		10K		10K		16K		16K	
製品記号		G-10DJFU		G-10DJFUE		G-16DJFU		G-16DJFUE	
呼び径		面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
100	4	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎
125	5	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎
150	6	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎
200	8	100.0	◎	100.0	◎	152.0	◎	152.0	◎
250	10	110.0	◎	110.0	◎	110.0	◎	110.0	◎
300	12	110.0	◎	110.0	◎	178.0	◎	178.0	◎
350	14	120.0	◎	120.0	◎	190.0	◎	190.0	◎
400	16	130.0	◎	130.0	◎	216.0	◎	216.0	◎
450	18	150.0	◎	150.0	◎	150.0	◎	150.0	◎
500	20	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎
550	22	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎
600	24	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎
備考		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A	

■ 鋳鉄製 ダンパー

名 称	D型ダンパー		D型ダンパー		A型ダンパー		A型ダンパー	
外 観								
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	10D		GL-10D		10A		GL-10A	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	40.0	50,200	40.0	80,700	40.0	54,600	40.0	84,600
65 2 1/2	45.0	57,800	45.0	86,800	45.0	62,700	45.0	95,700
80 3	50.0	65,400	50.0	94,500	50.0	70,600	50.0	105,000
100 4	60.0	78,600	60.0	109,000	60.0	86,100	60.0	115,000
125 5	65.0	102,000	65.0	147,000	65.0	127,000	65.0	176,000
150 6	70.0	121,000	70.0	165,000	70.0	146,000	70.0	191,000
200 8	80.0	183,000	80.0	228,000	80.0	237,000	80.0	274,000
250 10	90.0	377,000	90.0	413,000	90.0	399,000	90.0	448,000
300 12	100.0	438,000	100.0	468,000	100.0	468,000	100.0	508,000
備考	ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430	

■ 特殊タイプ

名 称	キットバタ(ねじ込み形)		キットバタ(ねじ込み形)	
外 観				
	175		175	
製品記号	FV		UV	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	47.0	10,700	43.0	19,200
20 3/4	51.0	11,800	47.0	21,800
25 1	58.0	14,300	56.0	27,000
32 1 1/4	67.0	21,100	63.0	37,600
40 1 1/2	73.0	28,600	69.0	51,200
50 2	82.0	37,800	77.0	63,800
備考	ジスク : SUS304+W-NBR		ジスク : SUS304+W-NBR	

STAINLESS STEEL VALVE

ステンレス鋼

Bシリーズ 5K/10K	SUS 1
Bシリーズ 10K/20K	SUS 3
Sシリーズ クラス150/300	SUS 4
Kシリーズ 5K/10K	SUS 5
Aシリーズ 10K	SUS 5
Aシリーズ 20K	SUS 7
Aシリーズ クラス150	SUS 9
Aシリーズ クラス300	SUS10
Aシリーズ クラス600	SUS12
Aシリーズ ベローズシールグローブ	SUS13
AJシリーズ 10K/20K	SUS14
AJシリーズ クラス150	SUS15
AJシリーズ クラス300	SUS16
Cシリーズ クラス150/300	SUS17
Eシリーズ クラス300	SUS18
ねじ込み継手	SUS18
ボールバルブ ねじ込み形	SUS25
ボールバルブ 3分割ボール	SUS26
ボールバルブ 10K/20K	SUS27
ボールバルブクラス150/300/600	SUS29
高温用ボールバルブ	SUS30
低温用ボールバルブ	SUS32
特殊ボールバルブトラニオン	SUS33
ボールバルブポケットレスボール	SUS34
三方ボールバルブ横形3方ボール	SUS35
ボールバルブPFAライニング/タンクボール	SUS35
ダイヤフラムバルブ 10K	SUS36
ボールバルブフルジャケット型 10K/クラス150	SUS36
ランドポートバルブ 10K/クラス150	SUS37

Bシリーズ 5K/10K

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS13A》	
外 観	10K JV		10K JV		10K JV		10K JV		10K JV	
										
製品記号	UEL		UELM		UE		UEM		UEB	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1/2	54.0	15,800	54.0	22,400					85.0 ●	41,600
20 3/4	58.0	19,200	58.0	26,400					95.0 ●	46,000
25 1	65.0	23,300	65.0	32,300					100.0 ●	60,200
32 1 1/4	74.0	31,300	74.0	44,500					110.0 ●	71,300
40 1 1/2	78.0	46,000	78.0	64,600					125.0 ●	89,000
50 2	87.0	55,200	87.0	77,500					140.0 ●	114,000
65 2 1/2					115.0 *	◎	115.0 *	◎	170.0	192,000
80 3					130.0 *	◎	130.0 *	◎	190.0	253,000
100 4					155.0 ◎		155.0 ◎			
備考	JV8-1相当 RoHS指令相当品		JV8-1相当 RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品	

Bシリーズ 5K/10K

名 称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観	10K JV		5K		10K JV		10K JV		10K JV	
										
製品記号	UEBM		UAB		UCL		UJ		UJM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4					44.0	9,420				
10 3/8			73.0	27,000	48.0	9,670	55.0	14,200	55.0	20,100
15 1/2			85.0	30,000	52.0	9,810	65.0 ●	14,500	65.0 ●	20,500
20 3/4			95.0	32,600	60.0	12,500	80.0 ●	17,800	80.0 ●	24,800
25 1	100.0 ●	84,300	108.0	45,800	72.0	17,300	90.0 ●	24,700	90.0 ●	34,400
32 1 1/4	110.0 ●	99,600	120.0	58,100	80.0	25,200	105.0 ●	31,900	105.0 ●	44,600
40 1 1/2	125.0 ●	127,000	135.0	67,000	90.0	32,400	120.0 ●	46,500	120.0 ●	65,100
50 2	140.0 ●	161,000	155.0	87,500	100.0	42,100	140.0 ●	67,000	140.0 ●	94,600
65 2 1/2	170.0	273,000					180.0	146,000	180.0	200,000
80 3	190.0	358,000					200.0	203,000	200.0	277,000
備考	● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品	

Bシリーズ 5K/10K

名 称	グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観										
	10K		10K		10K		10K JV		10K JV	
製品記号	UCB		UJB		UJBM		UD		UDM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
10 $\frac{3}{8}$	73.0	28,400	85.0 *	36,800	85.0 *	51,200	55.0	18,600	55.0	26,000
15 $\frac{1}{2}$	85.0	30,700	85.0 *	38,700	85.0 *	54,300	65.0 ●	19,600	65.0 ●	27,500
20 $\frac{3}{4}$	95.0	34,300	95.0 *	44,600	95.0 *	62,500	80.0 ●	23,400	80.0 ●	32,400
25 1	108.0	48,300	110.0 *	65,700	110.0 *	91,500	90.0 ●	31,200	90.0 ●	43,600
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	63,200	130.0 *	80,700	130.0 *	115,000	105.0 ●	36,200	105.0 ●	51,200
40 $1\frac{1}{2}$	135.0	77,200	150.0 *	91,200	150.0 *	129,000	120.0 ●	56,500	120.0 ●	78,900
50 2	155.0	96,300	180.0 *	119,000	180.0 *	169,000	140.0 ●	75,900	140.0 ●	107,000
65 $2\frac{1}{2}$			210.0	181,000	210.0	253,000				
80 3			240.0	234,000	240.0	326,000				
備考	RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品	



Bシリーズ 5K/10K

名 称	グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外 観										
	10K		10K		10K JV		10K JV		10K JV	
製品記号	UDB		UDBM		UN		UO		UOM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
10 $\frac{3}{8}$					55.0	14,000				
15 $\frac{1}{2}$	85.0 *	40,700	85.0 *	◎	65.0 ●	14,300	65.0 ●	15,400	65.0 ●	21,800
20 $\frac{3}{4}$	95.0 *	50,600	95.0 *	◎	80.0 ●	17,400	80.0 ●	17,300	80.0 ●	24,500
25 1	110.0 *	73,000	110.0 *	◎	90.0 ●	21,800	90.0 ●	22,200	90.0 ●	30,700
32 $1\frac{1}{4}$	130.0 *	88,300	130.0 *	◎	105.0 ●	30,100	105.0 ●	28,300	105.0 ●	39,300
40 $1\frac{1}{2}$	150.0 *	102,000	150.0 *	◎	120.0 ●	42,100	120.0 ●	41,400	120.0 ●	57,800
50 2	180.0 *	128,000	180.0 *	◎	140.0 ●	64,000	140.0 ●	65,800	140.0 ●	92,200
65 $2\frac{1}{2}$	210.0	214,000	210.0	◎			180.0	96,700	180.0	138,000
80 3	240.0	258,000	240.0	◎			200.0	151,000	200.0	213,000
備考	* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		● : JV8-1適合 RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品	

Bシリーズ 5K/10K

名 称	スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外 観				
	10K JV		10K JV	
製品記号	UOB		UOBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	85.0	● 51,200	85.0	● 71,200
20 3/4	95.0	● 56,600	95.0	● 79,200
25 1	110.0	● 72,600	110.0	● 103,000
32 1 1/4	130.0	● 95,000	130.0	● 134,000
40 1 1/2	150.0	● 112,000	150.0	● 158,000
50 2	180.0	● 128,000	180.0	● 181,000
65 2 1/2	210.0	206,000	210.0	288,000
80 3	240.0	234,000	240.0	326,000
備考	RoHS指令相当品 ●：JV8-1相当		RoHS指令相当品 ●：JV8-1相当	

Bシリーズ 10K/20K

名 称	Y形ストレーナ《SCS13A》		Y形ストレーナ《SCS14A》		Y形ストレーナ《SCS13A》		Y形ストレーナ《SCS14A》		ウエハチャッキ《SCS13A》	
外 観										
	20K JV		20K JV		10K JV		10K JV		10K JV	
製品記号	UY		UYM		UYB		UYBM		10UW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	65.0	14,800	65.0	21,100						
10 3/8	70.0	15,300	70.0	21,700	110.0	38,100	110.0	54,100		
15 1/2	85.0	● 16,800	85.0	● 23,600	120.0	42,100	120.0	59,300		
20 3/4	100.0	● 20,600	100.0	● 29,100	130.0	51,400	130.0	71,300		
25 1	115.0	● 27,700	115.0	● 39,000	150.0	75,900	150.0	107,000		
32 1 1/4	135.0	● 31,300	135.0	● 43,800	170.0	90,500	170.0	127,000		
40 1 1/2	150.0	● 49,100	150.0	● 68,500	190.0	94,200	190.0	132,000		
50 2	180.0	● 68,600	180.0	● 96,300	220.0	128,000	220.0	180,000	60.0	141,000
65 2 1/2	220.0	131,000	220.0	186,000					67.0	181,000
80 3	250.0	174,000	250.0	248,000					73.0	201,000
100 4									73.0	253,000
125 5									89.0	376,000
150 6									98.0	480,000
200 8									127.0	663,000
250 10									146.0	1,153,000
300 12									181.0	1,682,000
備考	RoHS指令相当品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：JV8-2相当		RoHS指令相当品 スクリーン： 316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：JV8-2相当		RoHS指令相当品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		RoHS指令相当品 スクリーン： 316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		JV8-1相当 配管用ボルトナット付	

Bシリーズ 10K/20K

名 称	ウエハチャッキ《SCS13A》		ウエハチャッキ《SCS13A》	
外 観				
	10K JV		20K JV	
製品記号	10UWS		20UWS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	60.0	156,000	60.0	◎
65 2 1/2	67.0	200,000	67.0	◎
80 3	73.0	222,000	73.0	◎
100 4	73.0	277,000	73.0	◎
125 5	89.0	414,000	89.0	◎
150 6	98.0	525,000	98.0	◎
200 8	127.0	724,000	127.0	◎
250 10	146.0	1,271,000	146.0	◎
300 12	181.0	1,851,000	181.0	◎
備考	JV8-1相当 配管用ボルトナット付		JV8-1相当 配管用ボルトナット付	

Sシリーズ クラス150/300

名 称	ゲート《SCS13A》			グローブ《SCS13A》			スイングチャッキ《SCS13A》			ゲート《SCS13A》			グローブ《SCS13A》				
外 観	150 			150 			150 			300 			300 				
	製品記号			150UMS			150UPS			150UOS			300UMS			300UPS	
呼び径	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格		
15 1/2	70.0		◎	86.0		◎	95.0		◎	76.0		◎	95.0		◎		
20 3/4	76.0		◎	95.0		◎	95.0		◎	83.0		◎	108.0		◎		
25 1	89.0		◎	108.0		◎	127.0		◎	95.0		◎	127.0		◎		
40 1 1/2	114.0		◎	140.0		◎	152.0		◎	127.0		◎	165.0		◎		
50 2	121.0		◎	165.0		◎	165.0		◎	146.0		◎	190.0		◎		
備考																	

Sシリーズ クラス150/300

名 称	スイングチャッキ《SCS13A》	
外 観		
	300	
製品記号	300UOS	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	114.0	◎
20 3/4	127.0	◎
25 1	140.0	◎
40 1 1/2	152.0	◎
50 2	165.0	◎
備考		

Kシリーズ 5K/10K

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》	
外 観	5K 		10K 		10K 		10K 		10K 	
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
	5UMK		10UMK		UFTE		10UFTE		10UFT	
	呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)
32 1 ¹ / ₄					105.0	48,900				
40 1 ¹ / ₂									190.0	120,000
50 2							200.0	143,000	200.0	134,000
65 2 ¹ / ₂	170.0	149,000	190.0	158,000			220.0	216,000	220.0	201,000
80 3	180.0	173,000	200.0	181,000			240.0	249,000	240.0	230,000
100 4	200.0	214,000	230.0	253,000			290.0	330,000	290.0	305,000
125 5	220.0	285,000	250.0	330,000						
150 6	240.0	388,000	270.0	412,000			410.0	612,000	410.0	572,000
200 8	260.0	795,000	290.0	823,000			500.0	1,092,000		
備考					垂直配管用		水平・垂直配管用		垂直配管用	

Aシリーズ 10K

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》
外 観	10K JV		10K JV		10K	10K JV	10K JV
製品記号	10UMA / 10UMAT		10UMAM / 10UMAMT		10UMAO / 10UMAOT	10UPA / 10UPAT / G-10UPA	10UPAM / 10UPAMT / G-10UPAM
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1 ¹ / ₂	108.0	● 89,600	108.0	● 127,000	108.0	108.0 ● 76,300	108.0 ● 107,000
20 3 ¹ / ₄	117.0	● 92,800	117.0	● 131,000	117.0	117.0 ● 83,100	117.0 ● 117,000
25 1	127.0	● 115,000	127.0	● 163,000	127.0	127.0 ● 91,200	127.0 ● 129,000
32 1 ¹ / ₄	140.0	● 131,000	140.0	● 185,000	140.0	140.0 ● 104,000	140.0 ● 148,000
40 1 ¹ / ₂	165.0	● 142,000	165.0	● 200,000	165.0	165.0 ● 121,000	165.0 ● 170,000
50 2	178.0	● 170,000	178.0	● 238,000	178.0	203.0 ● 146,000	203.0 ● 208,000
65 2 ¹ / ₂	190.0	● 212,000	190.0	● 297,000	190.0	216.0 ● 206,000	216.0 ● 285,000
80 3	203.0	● 266,000	203.0	● 369,000	203.0	241.0 ● 249,000	241.0 ● 348,000
100 4	229.0	● 335,000	229.0	● 468,000	229.0	292.0 ● 325,000	292.0 ● 453,000
125 5	254.0	● 515,000	254.0	● 720,000	254.0	356.0 ● 516,000	356.0 ● 721,000
150 6	267.0	● 649,000	267.0	● 908,000	267.0	406.0 ● 748,000	406.0 ● 1,047,000
200 8	292.0	● 1,148,000	292.0	● 1,605,000	292.0	495.0 ● 1,424,000	495.0 ● 1,995,000
250 10	330.0	● 1,747,000	330.0	● 2,445,000	330.0	622.0 G ◎	622.0 G ◎
300 12	356.0	● 2,416,000	356.0	● 3,381,000	356.0	698.0 G ◎	698.0 G ◎
350 14	381.0	◎	381.0	◎	381.0	◎	
400 16	406.0	◎	406.0	◎	406.0	◎	
450 18	432.0	◎	432.0	◎	432.0	◎	
500 20	457.0	◎	457.0	◎	457.0	◎	
600 24	508.0	◎	508.0	◎	508.0	◎	
備考	● : JV8-1適合		● : JV8-1適合		10UMAOT : 15~300 ^A	● : JV8-1適合 10UPAT : 15~200 ^A	● : JV8-1適合 10UPAMT : 15~200 ^A

Aシリーズ 10K

名 称	グローブ《SCS16A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS13A》	リフトチャッキ《SCS14A》
外 観					
製品記号	10UPAO / 10UPAOT / G-10UPAO	10UPDA / G-10UPDA	10UPDAM / G-10UPDAM	10UNA / 10UNAT	10UNAM / 10UNAMT
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
15 1/2	108.0	108.0 ●	108.0 ●	108.0	108.0
20 3/4	117.0	117.0 ●	117.0 ●	117.0	117.0
25 1	127.0	127.0 ●	127.0 ●	127.0	127.0
32 1 1/4	140.0	140.0 ●	140.0 ●	140.0	140.0
40 1 1/2	165.0	165.0 ●	165.0 ●	165.0	165.0
50 2	203.0	203.0 ●	203.0 ●		
65 2 1/2	216.0	216.0 ●	216.0 ●		
80 3	241.0	241.0 ●	241.0 ●		
100 4	292.0	292.0 ●	292.0 ●		
125 5	356.0	356.0 ●	356.0 ●		
150 6	406.0	406.0 ●	406.0 ●		
200 8	495.0	495.0 ●	495.0 ●		
250 10	622.0 G ◎	622.0 G ◎	622.0 G ◎		
備考	10UPAOT : 15~200 ^A	● : JV8-1相当	● : JV8-1相当	JV8-1適合	JV8-1適合

Aシリーズ 10K

名 称	リフトチャッキ《SCS16A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS16A》	Y形ストレーナ《SCS13A》
外 観					
製品記号	10UNAO / 10UNAOT	10UOA / 10UOAT	10UOAM / 10UOAMT	10UOAO / 10UOAOOT	10UYA
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
15 1/2	108.0				
20 3/4	117.0				
25 1	127.0				
32 1 1/4	140.0				
40 1 1/2	165.0	165.0 ●	165.0 ●	165.0	
50 2		203.0 ●	203.0 ●	203.0	
65 2 1/2		216.0 ●	216.0 ●	216.0	270.0
80 3		241.0 ●	241.0 ●	241.0	290.0
100 4		292.0 ●	292.0 ●	292.0	350.0
125 5		330.0 ●	330.0 ●	330.0	390.0
150 6		356.0 ●	356.0 ●	356.0	440.0
200 8		495.0 ●	495.0 ●	495.0	540.0
250 10		622.0 ●	622.0 ●	622.0	760.0
300 12		698.0 ●	698.0 ●	698.0	870.0
350 14		787.0 ◎	787.0 ◎	787.0 ◎	
400 16		864.0 ◎	864.0 ◎	864.0 ◎	
450 18		978.0 ◎	978.0 ◎		
500 20		978.0 ◎	978.0 ◎		
600 24		1295.0 ◎	1295.0 ◎		
備考		● : JV8-1適合 10UOAT : 40~350 ^A	● : JV8-1適合 10UOAMT : 40~350 ^A	10UOAOOT : 40~350 ^A	スクリーン : 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 JV8-2相当

Aシリーズ 10K

名 称	Y形ストレーナ《SCS14A》	
外 観	10K	
	JV	
製品記号	10UYAM	
呼び径	面間 (mm)	価格
65 2 1/2	270.0	335,000
80 3	290.0	393,000
100 4	350.0	568,000
125 5	390.0	847,000
150 6	440.0	1,119,000
200 8	540.0	1,821,000
250 10	760.0	2,716,000
300 12	870.0	3,784,000
備考	スクリーン： 316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 JV8-2相当	

Aシリーズ 20K

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観	20K		20K		20K		20K		20K	
	JV		JV		JV		JV		JV	
製品記号	20UMA / 20UMAT		20UMAM / 20UMAMT		20UMAO / 20UMAOT		20UPA / 20UPAT / G-20UPA		20UPAM / 20UPAMT / G-20UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0 ●	126,000	140.0 ●	179,000	140.0	216,000	152.0 ●	110,000	152.0 ●	157,000
20 3/4	152.0 ●	136,000	152.0 ●	192,000	152.0	230,000	178.0 ●	120,000	178.0 ●	170,000
25 1	165.0 ●	165,000	165.0 ●	235,000	165.0	285,000	203.0 ●	143,000	203.0 ●	201,000
40 1 1/2	190.0 ●	208,000	190.0 ●	288,000	190.0	349,000	229.0 ●	185,000	229.0 ●	259,000
50 2	216.0 ●	259,000	216.0 ●	362,000	216.0	435,000	267.0 ●	249,000	267.0 ●	346,000
65 2 1/2	241.0 ●	344,000	241.0 ●	479,000	241.0	578,000	292.0 ●	337,000	292.0 ●	469,000
80 3	283.0 ●	453,000	283.0 ●	632,000	283.0	766,000	318.0 ●	434,000	318.0 ●	610,000
100 4	305.0 ●	610,000	305.0 ●	853,000	305.0	1,036,000	356.0 ●	572,000	356.0 ●	803,000
125 5	381.0 ●	1,011,000	381.0 ●	1,416,000	381.0	1,719,000	400.0 ●	1,026,000	400.0 ●	1,436,000
150 6	403.0 ●	1,353,000	403.0 ●	1,897,000	403.0	2,302,000	444.0 ●	1,353,000	444.0 ●	1,897,000
200 8	419.0 ●	2,072,000	419.0 ●	2,895,000	419.0	3,515,000	559.0 G ○		559.0 G ○	
250 10	457.0 ●	3,578,000	457.0 ●	5,007,000	457.0	6,081,000	622.0 G ○		622.0 G ○	
300 12	502.0 ●	4,982,000	502.0 ●	6,972,000	502.0	8,468,000				
350 14	762.0 ○		762.0 ○		762.0 ○					
400 16	838.0 ○		838.0 ○							
450 18	914.0 ○		914.0 ○							
500 20	991.0 ○		991.0 ○							
600 24	1143.0 ○		1143.0 ○							
備考	●：JV8-1適合 20UMAT：15～350 ^A		●：JV8-1適合 20UMAMT：15～350 ^A				●：JV8-1適合 20UPAT：15～150 ^A		●：JV8-1適合 20UPAMT：15～150 ^A	

Aシリーズ 20K

名 称	グローブ《SCS16A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》	
外 観										
	20K JV		20K JV		20K JV		20K JV		20K JV	
製品記号	20UPAO / 20UPAOT		20UNA / 20UNAT		20UNAM / 20UNAMT		20UNAO / 20UNAOT		20UOA / 20UOAT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	192,000	152.0	95,300	152.0	136,000	152.0	164,000		
20 3/4	178.0	208,000	178.0	121,000	178.0	173,000	178.0	211,000		
25 1	203.0	249,000	203.0	132,000	203.0	189,000	203.0	229,000		
40 1 1/2	229.0	315,000	229.0	228,000	229.0	318,000	229.0	384,000	241.0 ●	189,000
50 2	267.0	415,000							267.0 ●	249,000
65 2 1/2	292.0	571,000							292.0 ●	348,000
80 3	318.0	736,000							318.0 ●	398,000
100 4	356.0	972,000							356.0 ●	592,000
125 5	400.0	1,741,000							400.0 ●	866,000
150 6	444.0	2,302,000							444.0 ●	1,113,000
200 8									533.0 ●	1,936,000
250 10									622.0 ●	2,765,000
300 12									711.0	3,964,000
350 14									838.0	◎
400 16									864.0	◎
450 18									978.0	◎
備考			JV8-1適合		JV8-1適合				●：JV8-1適合 20UOAT：40～350 ^A	

Aシリーズ 20K

名 称	スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》		Y形ストレーナ《SCS13A》	
外 観						
	20K JV		20K JV		20K JV	
製品記号	20UOAM / 20UOAMT		20UOAO / 20UOAOT		20UYA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2					160.0	64,800
20 3/4					160.0	82,100
25 1					190.0	121,000
40 1 1/2	241.0 ●	266,000	241.0	319,000	240.0	196,000
50 2	267.0 ●	346,000	267.0	415,000	250.0	295,000
65 2 1/2	292.0 ●	484,000	292.0	588,000	300.0 ●	431,000
80 3	318.0 ●	556,000	318.0	675,000	320.0 ●	502,000
100 4	356.0 ●	829,000	356.0	1,003,000	380.0 ●	732,000
125 5	400.0 ●	1,214,000	400.0	1,470,000		
150 6	444.0 ●	1,558,000	444.0	1,891,000	550.0 ●	1,435,000
200 8	533.0 ●	2,708,000	533.0	3,288,000	600.0 ●	2,335,000
250 10	622.0 ●	3,867,000	622.0	4,694,000	760.0 ●	4,221,000
300 12	711.0	5,550,000	711.0	6,735,000	870.0 ●	5,209,000
350 14	838.0	◎				
400 16	864.0	◎				
450 18	978.0	◎				
備考	●：JV8-1適合 20UOAMT：40～350 ^A				スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：JV8-2適合	

Aシリーズ クラス150

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観										
	150		150		150		150		150	
製品記号	150UMA / 150UMAT		150UMAM / 150UMAMT		150UMAO / 150UMAOT		150UPA / 150UPAT / G-150UPA		150UPAM / 150UPAMT / G-150UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	94,100	108.0	132,000	108.0	163,000	108.0	80,300	108.0	113,000
20 3/4	117.0	97,300	117.0	138,000	117.0	168,000	117.0	87,200	117.0	124,000
25 1	127.0	121,000	127.0	173,000	127.0	209,000	127.0	95,900	127.0	136,000
40 1 1/2	165.0	149,000	165.0	211,000	165.0	255,000	165.0	127,000	165.0	180,000
50 2	178.0	179,000	178.0	251,000	178.0	303,000	203.0	153,000	203.0	216,000
65 2 1/2	190.0	227,000	190.0	314,000	190.0	379,000	216.0	214,000	216.0	300,000
80 3	203.0	279,000	203.0	390,000	203.0	471,000	241.0	266,000	241.0	368,000
100 4	229.0	350,000	229.0	494,000	229.0	597,000	292.0	344,000	292.0	479,000
125 5	254.0	544,000	254.0	757,000	254.0	918,000	356.0	547,000	356.0	763,000
150 6	267.0	685,000	267.0	953,000	267.0	1,157,000	406.0	786,000	406.0	1,099,000
200 8	292.0	1,206,000	292.0	1,689,000	292.0	2,050,000	495.0	1,498,000	495.0	2,093,000
250 10	330.0	1,835,000	330.0	2,569,000	330.0	3,118,000	622.0 G	◎	622.0 G	◎
300 12	356.0	2,538,000	356.0	3,550,000	356.0	4,312,000	698.0 G	◎	698.0 G	◎
350 14	381.0	◎	381.0	◎	381.0	◎				
400 16	406.0	◎	406.0	◎	406.0	◎				
450 18	432.0	◎	432.0	◎	432.0	◎				
500 20	457.0	◎	457.0	◎	457.0	◎				
600 24	508.0	◎	508.0	◎	508.0	◎				
備考	150UMAT : 1/2~8 ^B		150UMAMT : 1/2~8 ^B		150UMAOT : 1/2~8 ^B		150UPAT : 1/2~6 ^B		150UPAMT : 1/2~6 ^B	

Aシリーズ クラス150

名 称	グローブ《SCS16A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》	
外 観										
	150		150		150		150		150	
製品記号	150UPAO / 150UPAOT / G-150UPAO		150UNA / 150UNAT		150UNAM / 150UNAMT		150UNAO / 150UNAOT		150UOA / 150UOAT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	138,000	108.0	66,500	108.0	92,800	108.0	114,000		
20 3/4	117.0	151,000	117.0	74,100	117.0	104,000	117.0	128,000		
25 1	127.0	164,000	127.0	90,200	127.0	127,000	127.0	154,000		
40 1 1/2	165.0	218,000	165.0	116,000	165.0	164,000	165.0	200,000	165.0	132,000
50 2	203.0	262,000							203.0	158,000
65 2 1/2	216.0	362,000							216.0	236,000
80 3	241.0	444,000							241.0	277,000
100 4	292.0	578,000							292.0	369,000
125 5	356.0	926,000							330.0	536,000
150 6	406.0	1,330,000							356.0	677,000
200 8	495.0	2,541,000							495.0	1,197,000
250 10									622.0	1,934,000
300 12									698.0	2,909,000
350 14									787.0	◎
400 16									864.0	◎
450 18									978.0	◎
500 20									978.0	◎
600 24									1295.0	◎
備考	150UPAOT : 1/2~6 ^B								150UOAT : 1 1/2~14 ^B	

Aシリーズ クラス150

名 称	スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》	
外 観				
	150		150	
製品記号	150UOAM / 150UOAMT		150UOAO / 150UOAO T	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	165.0	189,000	165.0	229,000
50 2	203.0	223,000	203.0	270,000
65 2½	216.0	330,000	216.0	395,000
80 3	241.0	388,000	241.0	468,000
100 4	292.0	514,000	292.0	622,000
125 5	330.0	745,000	330.0	902,000
150 6	356.0	950,000	356.0	1,148,000
200 8	495.0	1,674,000	495.0	2,027,000
250 10	622.0	2,704,000	622.0	3,282,000
300 12	698.0	4,066,000	698.0	4,937,000
350 14	787.0	◎	787.0	◎
400 16	864.0	◎	864.0	◎
450 18	978.0	◎		
500 20	978.0	◎		
600 24	1295.0	◎		
備考	150UOAMT : 1½~14 ^B		150UOAO T : 1½~14 ^B	

Aシリーズ クラス300

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観										
	300		300		300		300		300	
製品記号	300UMA		300UMAM		300UMAO		300UPA / G-300UPA		300UPAM / G-300UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 ½	140.0	131,000	140.0	189,000	140.0	228,000	152.0	117,000	152.0	164,000
20 ¾	152.0	142,000	152.0	200,000	152.0	246,000	178.0	126,000	178.0	179,000
25 1	165.0	175,000	165.0	249,000	165.0	300,000	203.0	151,000	203.0	212,000
40 1½	190.0	216,000	190.0	301,000	190.0	367,000	229.0	194,000	229.0	272,000
50 2	216.0	272,000	216.0	380,000	216.0	459,000	267.0	259,000	267.0	362,000
65 2½	241.0	360,000	241.0	502,000	241.0	608,000	292.0	346,000	292.0	480,000
80 3	283.0	469,000	283.0	654,000	283.0	795,000	318.0	457,000	318.0	638,000
100 4	305.0	641,000	305.0	896,000	305.0	1,086,000	356.0	602,000	356.0	840,000
125 5	381.0	1,063,000	381.0	1,484,000	381.0	1,800,000	400.0	1,080,000	400.0	1,506,000
150 6	403.0	1,424,000	403.0	1,995,000	403.0	2,419,000	444.0	1,421,000	444.0	1,989,000
200 8	419.0	2,174,000	419.0	3,042,000	419.0	3,695,000	559.0 G	◎	559.0 G	◎
250 10	457.0	3,756,000	457.0	5,251,000	457.0	6,379,000	622.0 G	◎	622.0 G	◎
300 12	502.0	5,227,000	502.0	7,314,000	502.0	8,879,000				
350 14	762.0	◎	762.0	◎	762.0	◎				
400 16	838.0	◎	838.0	◎	838.0	◎				
450 18	914.0	◎	914.0	◎						
500 20	991.0	◎	991.0	◎						
600 24	1143.0	◎	1143.0	◎						
備考										

Aシリーズ クラス300

名 称	グローブ《SCS16A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》	
外 観										
製品記号	300UPAO / G-300UPAO		300UNA		300UNAM		300UNAO		300UOA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	200,000	152.0	101,000	152.0	143,000	152.0	175,000		
20 3/4	178.0	216,000	178.0	128,000	178.0	181,000	178.0	220,000		
25 1	203.0	259,000	203.0	139,000	203.0	196,000	203.0	238,000		
40 1 1/2	229.0	330,000	229.0	238,000	229.0	333,000	229.0	405,000	241.0	198,000
50 2	267.0	435,000							267.0	262,000
65 2 1/2	292.0	583,000							292.0	362,000
80 3	318.0	773,000							318.0	415,000
100 4	356.0	1,019,000							356.0	622,000
125 5	400.0	1,825,000							400.0	912,000
150 6	444.0	2,416,000							444.0	1,165,000
200 8	559.0 G	◎							533.0	2,040,000
250 10									622.0	2,909,000
300 12									711.0	4,161,000
350 14									838.0	◎
400 16									846.0	◎
450 18									978.0	◎
備考										

Aシリーズ クラス300

名 称	スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》	
外 観				
製品記号	300UOAM		300UOAO	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	241.0	277,000	241.0	337,000
50 2	267.0	367,000	267.0	444,000
65 2 1/2	292.0	504,000	292.0	612,000
80 3	318.0	583,000	318.0	706,000
100 4	356.0	866,000	356.0	1,051,000
125 5	400.0	1,276,000	400.0	1,545,000
150 6	444.0	1,630,000	444.0	1,976,000
200 8	533.0	2,854,000	533.0	3,460,000
250 10	622.0	4,066,000	622.0	4,937,000
300 12	711.0	5,828,000	711.0	7,073,000
350 14	838.0	◎		
400 16	846.0	◎		
450 18	978.0	◎		
備考				

Aシリーズ クラス600

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観										
	600		600		600		600		600	
製品記号	600UMA		600UMAM		600UMAO		600UPA / G-600UPA		600UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	165.0	157,000	165.0	218,000	165.0	267,000	165.0	154,000	165.0	216,000
20 3/4	190.0	194,000	190.0	275,000	190.0	330,000	190.0	162,000	190.0	228,000
25 1	216.0	240,000	216.0	337,000	216.0	407,000	216.0	212,000	216.0	300,000
40 1 1/2	241.0	301,000	241.0	423,000	241.0	513,000	241.0	282,000	241.0	393,000
50 2	292.0	515,000	292.0	720,000	292.0	872,000	292.0	459,000	292.0	645,000
65 2 1/2	330.0	700,000	330.0	979,000	330.0	1,186,000	330.0	620,000	330.0	864,000
80 3	356.0	934,000	356.0	1,307,000	356.0	1,586,000	356.0	968,000	356.0	1,286,000
100 4	432.0	1,491,000	432.0	2,084,000	432.0	2,533,000	432.0	1,547,000	432.0	2,169,000
150 6	559.0	3,106,000	559.0	4,348,000	559.0	5,275,000	559.0 G	◎	559.0	◎
200 8	660.0	5,063,000	660.0	7,086,000	660.0	8,602,000	660.0 G	◎	660.0	◎
250 10	787.0	7,872,000	787.0	11,020,000	787.0	13,380,000				
300 12	838.0	10,533,000	838.0	14,746,000	838.0	17,903,000				
備考										

Aシリーズ クラス600

名 称	グローブ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》	
外 観								
	600		600		600		600	
製品記号	600UPAO		600UOA		600UOAM		600UOAO	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	165.0	266,000	165.0	127,000	165.0	180,000	165.0	218,000
20 3/4	190.0	275,000	190.0	139,000	190.0	196,000	190.0	238,000
25 1	216.0	360,000	216.0	174,000	216.0	241,000	216.0	296,000
40 1 1/2	241.0	477,000	241.0	235,000	241.0	327,000	241.0	394,000
50 2	292.0	780,000	292.0	398,000	292.0	556,000	292.0	675,000
65 2 1/2	330.0	1,047,000	330.0	532,000	330.0	741,000	330.0	899,000
80 3	356.0	1,646,000	356.0	700,000	356.0	979,000	356.0	1,186,000
100 4	432.0	2,629,000	432.0	1,094,000	432.0	1,529,000	432.0	1,856,000
150 6	559.0	◎	559.0	2,138,000	559.0	2,989,000	559.0	3,627,000
200 8			660.0	3,605,000	660.0	5,046,000	660.0	6,127,000
250 10			787.0	◎	787.0	◎		
300 12			838.0	◎	838.0	◎		
備考								

Aシリーズ ベローズシールグローブ

名 称	ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)	
外 観										
	10UPAW		10UPAWM		10UPDAW		10UPDAWM		20UPAW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	112,000	108.0	140,000	108.0	120,000	108.0	151,000	152.0	153,000
20 3/4	117.0	119,000	117.0	149,000	117.0	129,000	117.0	163,000	178.0	163,000
25 1	127.0	153,000	127.0	193,000	127.0	165,000	127.0	209,000	203.0	211,000
40 1 1/2	165.0	209,000	165.0	262,000	165.0	227,000	165.0	282,000	229.0	286,000
50 2	203.0	279,000	203.0	349,000	203.0	300,000	203.0	374,000	267.0	374,000
65 2 1/2	216.0	583,000	216.0	731,000	216.0	612,000	216.0	766,000	292.0	810,000
80 3	241.0	712,000	241.0	888,000	241.0	746,000	241.0	931,000	318.0	1,003,000
100 4	292.0	999,000	292.0	1,246,000	292.0	1,047,000	292.0	1,306,000	356.0	1,386,000
125 5	356.0	1,404,000	356.0	1,757,000	356.0	1,474,000	356.0	1,844,000	400.0	1,775,000
150 6	406.0	1,686,000	406.0	2,106,000	406.0	1,771,000	406.0	2,213,000	444.0	2,243,000
備考										

Aシリーズ ベローズシールグローブ

名 称	ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)	
外 観										
	20UPAWM		150UPAW		150UPAWM		150UPDAW		150UPDAWM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	193,000	108.0	117,000	108.0	148,000	108.0	127,000	108.0	161,000
20 3/4	178.0	206,000	117.0	126,000	117.0	157,000	117.0	136,000	117.0	173,000
25 1	203.0	266,000	127.0	162,000	127.0	201,000	127.0	175,000	127.0	218,000
40 1 1/2	229.0	358,000	165.0	218,000	165.0	275,000	165.0	236,000	165.0	296,000
50 2	267.0	468,000	203.0	296,000	203.0	368,000	203.0	315,000	203.0	393,000
65 2 1/2	292.0	1,016,000	216.0	612,000	216.0	766,000	216.0	647,000	216.0	806,000
80 3	318.0	1,256,000	241.0	748,000	241.0	932,000	241.0	785,000	241.0	979,000
100 4	356.0	1,731,000	292.0	1,047,000	292.0	1,306,000	292.0	1,099,000	292.0	1,371,000
125 5	400.0	2,217,000	356.0	1,474,000	356.0	1,844,000	356.0	1,549,000	356.0	1,936,000
150 6	444.0	2,807,000	406.0	1,771,000	406.0	2,213,000	406.0	1,862,000	406.0	2,326,000
備考										

Aシリーズ ベローズシールグローブ

名 称	ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)	
外 観				
	300UPAW		300UPAWM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	162,000	152.0	201,000
20 3/4	178.0	173,000	178.0	214,000
25 1	203.0	220,000	203.0	277,000
40 1 1/2	229.0	301,000	229.0	379,000
50 2	267.0	394,000	267.0	494,000
65 2 1/2	292.0	853,000	292.0	1,065,000
80 3	318.0	1,053,000	318.0	1,317,000
100 4	356.0	1,456,000	356.0	1,819,000
125 5	400.0	1,864,000	400.0	2,332,000
150 6	444.0	2,356,000	444.0	2,946,000
備考				

AJシリーズ 10K

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	10UMAJ		10UMAJM		10UPAJ		10UPAJM		10UNAJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	169.0	◎	169.0	◎	156.0	◎	156.0	◎	156.0	◎
20 3/4	169.0	◎	169.0	◎	156.0	◎	156.0	◎	156.0	◎
25 1	177.0	◎	177.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎
40 1 1/2	188.0	◎	188.0	◎	214.0	◎	214.0	◎	214.0	◎
50 2	201.0	◎	201.0	◎	239.0	◎	239.0	◎		
80 3	217.0	◎	217.0	◎	280.0	◎	280.0	◎		
100 4	260.0	◎	260.0	◎	349.0	◎	349.0	◎		
150 6	279.0	◎	279.0	◎						
備考										

AJシリーズ 10K

名 称	リフトチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外 観						
	10K		10K		10K	
製品記号	10UNAJM		10UOAJ		10UOAJM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	156.0	◎				
20 3/4	156.0	◎				
25 1	190.0	◎				
40 1 1/2	214.0	◎				
50 2			239.0	◎	239.0	◎
80 3			280.0	◎	280.0	◎
100 4			349.0	◎	349.0	◎
150 6			393.0	◎	393.0	◎
備考						

AJシリーズ 20K

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》	
外 観										
	20K		20K		20K		20K		20K	
製品記号	20UMAJ		20UMAJM		20UPAJ		20UPAJM		20UNAJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	173.0	◎	173.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎
20 3/4	173.0	◎	173.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎
25 1	181.0	◎	181.0	◎	194.0	◎	194.0	◎	194.0	◎
40 1 1/2	192.0	◎	192.0	◎	218.0	◎	218.0	◎	218.0	◎
50 2	270.0	◎	270.0	◎	254.0	◎	254.0	◎		
80 3	289.0	◎	289.0	◎	302.0	◎	302.0	◎		
100 4	386.0	◎	386.0	◎	339.0	◎	339.0	◎		
150 6	434.0	◎	434.0	◎						
備考										

AJシリーズ 20K

名 称	リフトチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》
外 観			
製品記号	20UNAJM	20UOAJ	20UOAJM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	160.0 ◎		
20 3/4	160.0 ◎		
25 1	194.0 ◎		
40 1 1/2	218.0 ◎		
50 2		254.0 ◎	254.0 ◎
80 3		314.0 ◎	314.0 ◎
100 4		383.0 ◎	383.0 ◎
150 6		421.0 ◎	421.0 ◎
備考			

AJシリーズ クラス150

名 称	ゲート《SCS13A》	ゲート《SCS14A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS13A》
外 観					
製品記号	150UMAJ	150UMAJM	150UPAJ	150UPAJM	150UNAJ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	165.0 ◎	165.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎
20 3/4	165.0 ◎	165.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎
25 1	177.0 ◎	177.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎
40 1 1/2	187.0 ◎	187.0 ◎	213.0 ◎	213.0 ◎	213.0 ◎
50 2	203.0 ◎	203.0 ◎	241.0 ◎	241.0 ◎	
80 3	229.0 ◎	229.0 ◎	292.0 ◎	292.0 ◎	
100 4	267.0 ◎	267.0 ◎	356.0 ◎	356.0 ◎	
150 6	292.0 ◎	292.0 ◎			
備考					

AJシリーズ クラス150

名 称	リフトチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》
外 観			
製品記号	150UNAJM	150UOAJ	150UOAJM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	152.0 ◎		
20 3/4	152.0 ◎		
25 1	190.0 ◎		
40 1 1/2	213.0 ◎		
50 2		241.0 ◎	241.0 ◎
80 3		292.0 ◎	292.0 ◎
100 4		356.0 ◎	356.0 ◎
150 6		406.0 ◎	406.0 ◎
備考			

AJシリーズ クラス300

名 称	ゲート《SCS13A》	ゲート《SCS14A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS13A》
外 観					
製品記号	300UMAJ	300UMAJM	300UPAJ	300UPAJM	300UNAJ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	178.0 ◎	178.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎
20 3/4	178.0 ◎	178.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎
25 1	190.0 ◎	190.0 ◎	203.0 ◎	203.0 ◎	203.0 ◎
40 1 1/2	203.0 ◎	203.0 ◎	229.0 ◎	229.0 ◎	229.0 ◎
50 2	283.0 ◎	283.0 ◎	267.0 ◎	267.0 ◎	
80 3	305.0 ◎	305.0 ◎	318.0 ◎	318.0 ◎	
100 4	403.0 ◎	403.0 ◎	356.0 ◎	356.0 ◎	
150 6	457.0 ◎	457.0 ◎			
備考					

AJシリーズ クラス300

名 称	リフトチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》
外 観			
製品記号	300UNAJM	300UOAJ	300UOAJM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	165.0 ◎		
20 3/4	165.0 ◎		
25 1	203.0 ◎		
40 1 1/2	229.0 ◎		
50 2		267.0 ◎	267.0 ◎
80 3		330.0 ◎	330.0 ◎
100 4		400.0 ◎	400.0 ◎
150 6		444.0 ◎	444.0 ◎
備考			

Cシリーズ クラス150

名 称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外 観	150		150		150	
						
製品記号	150UMCM		150UPCM / G-150UPCM		150UOCM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	◎	108.0	◎	108.0	◎
20 3/4	117.0	◎	117.0	◎	117.0	◎
25 1	127.0	◎	127.0	◎	127.0	◎
40 1 1/2	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎
50 2	178.0	◎	203.0	◎	203.0	◎
65 2 1/2	190.0	◎	216.0	◎	216.0	◎
80 3	203.0	◎	241.0	◎	241.0	◎
100 4	229.0	◎	292.0	◎	292.0	◎
150 6	267.0	◎	406.0	◎	356.0	◎
200 8	292.0	◎	495.0	◎	495.0	◎
250 10	330.0	◎	622.0 G	◎	622.0	◎
300 12	356.0	◎			698.0	◎
350 14	381.0	◎			787.0	◎
400 16	406.0	◎			864.0	◎
450 18	432.0	◎			978.0	◎
500 20	457.0	◎			978.0	◎
600 24	508.0	◎			1295.0	◎
備考						

Cシリーズ クラス300

名 称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外 観	300		300		300	
						
製品記号	300UMCM		300UPCM / G-300UPCM		300UOCM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	◎	152.0	◎	140.0	◎
20 3/4	152.0	◎	178.0	◎	152.0	◎
25 1	165.0	◎	203.0	◎	216.0	◎
40 1 1/2	190.0	◎	229.0	◎	241.0	◎
50 2	216.0	◎	267.0	◎	267.0	◎
65 2 1/2	241.0	◎	292.0	◎	292.0	◎
80 3	283.0	◎	318.0	◎	318.0	◎
100 4	305.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150 6	403.0	◎	444.0	◎	444.0	◎
200 8	419.0	◎	559.0 G	◎	533.0	◎
250 10	457.0	◎	622.0 G	◎	622.0	◎
300 12	502.0	◎			711.0	◎
350 14	762.0	◎			838.0	◎
400 16	838.0	◎			864.0	◎
450 18	914.0	◎			978.0	◎
500 20	991.0	◎				
600 24	1143.0	◎			1346.0	◎
備考						

Eシリーズ クラス300

名 称	ゲート《SCS14A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS14A》
外 観					
製品記号	SW300UMM	SW300UP	SW300UPM	SW300UOM	SW300UNM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	92.0 89,900	92.0 89,900	92.0 89,900	111.0 75,700	92.0 75,700
20 3/4	111.0 97,900	111.0 97,900	111.0 97,900	124.0 86,600	111.0 86,600
25 1	127.0 114,000	127.0 114,000	127.0 114,000	137.0 103,000	127.0 103,000
40 1 1/2	171.0 174,000	171.0 174,000	171.0 174,000	149.0 168,000	171.0 168,000
50 2	210.0 200,000	210.0 200,000	210.0 200,000		
備考					

ねじ込み継手

名 称	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS14A》	45° エルボ《SCS13A》
外 観					
製品記号	PL	PLZ	PLZN	PLM	P45L
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8	Rc 1/8 1,170	Rc 1/8 1,170	Rc 1/8 1,170	Rc 1/8 1,860	
8 1/4	Rc 1/4 1,170	Rc 1/4 1,170	Rc 1/4 1,170	Rc 1/4 1,860	Rc 1/4 2,030
10 3/8	Rc 3/8 1,200	Rc 3/8 1,200	Rc 3/8 1,200	Rc 3/8 1,910	Rc 3/8 2,030
15 1/2	Rc 1/2 1,460	Rc 1/2 1,460	Rc 1/2 1,460	Rc 1/2 2,340	Rc 1/2 2,340
20 3/4	Rc 3/4 2,080	Rc 3/4 2,080	Rc 3/4 2,080	Rc 3/4 3,320	Rc 3/4 3,500
25 1	Rc1 2,910	Rc1 2,910	Rc1 2,910	Rc1 4,660	Rc1 4,790
32 1 1/4	Rc1 1/4 4,600		Rc1 1/4 4,420	Rc1 1/4 7,390	Rc1 1/4 6,340
40 1 1/2	Rc1 1/2 5,380		Rc1 1/2 5,190	Rc1 1/2 8,600	Rc1 1/2 8,020
50 2	Rc2 8,010		Rc2 7,730	Rc2 13,000	Rc2 11,700
65 2 1/2	Rc2 1/2 18,600		Rc2 1/2 14,100		Rc2 1/2 20,400
80 3	Rc3 26,700		Rc3 20,300		Rc3 25,100
100 4	Rc4 49,700		Rc4 37,600		Rc4 45,100
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	45° エルボ 《SCS14A》	ストリートエルボ《SCS13A》	ストリートエルボ《SCS14A》	径違いエルボ 《SCS13A》	径違いエルボ 《SCS13A》
外 観					
製品記号	P45LM	PSLZ	PSLZM	PRL(1)	PRL(2)
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8		Rc 1/8 2,020			
8 1/4	Rc 1/4 3,130	Rc 1/4 2,020	Rc 1/4 3,220		
10 3/8	Rc 3/8 3,130	Rc 3/8 2,060	Rc 3/8 3,270	Rc 3/8 × Rc 1/4 1,780	
15 1/2	Rc 1/2 3,590	Rc 1/2 2,750	Rc 1/2 4,360	Rc 1/2 × Rc 3/8 1,960	Rc 1/2 × Rc 1/4 1,960
20 3/4	Rc 3/4 5,370	Rc 3/4 3,500	Rc 3/4 5,550	Rc 3/4 × Rc 1/2 3,030	Rc 3/4 × Rc 3/8 3,030
25 1	Rc1 7,340	Rc1 4,710	Rc1 7,510	Rc1 × Rc 3/4 4,200	Rc1 × Rc 1/2 4,200
32 1 1/4		Rc1 1/4 6,930	Rc1 1/4 11,400	Rc1 1/4 × Rc1 6,030	Rc1 1/4 × Rc 3/4 6,030
40 1 1/2		Rc1 1/2 8,840	Rc1 1/2 14,300	Rc1 1/2 × Rc1 1/4 7,680	Rc1 1/2 × Rc1 7,680
50 2		Rc2 12,900	Rc2 20,500	Rc2 × Rc1 1/2 10,900	Rc2 × Rc1 1/4 10,900
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	径違いエルボ 《SCS13A》	ユニオンエルボ 《SCS13A》	チーズ 《SCS13A》	チーズ 《SCS13A》	チーズ 《SCS13A》
外 観					
製品記号	PRL(3)	PUL	PT	PTZ	PTZN
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8			Rc 1/8 1,680	Rc 1/8 1,680	Rc 1/8 1,680
8 1/4			Rc 1/4 1,680	Rc 1/4 1,680	Rc 1/4 1,680
10 3/8		Rc 3/8 6,780	Rc 3/8 1,820	Rc 3/8 1,820	Rc 3/8 1,820
15 1/2		Rc 1/2 8,020	Rc 1/2 1,980	Rc 1/2 1,980	Rc 1/2 1,980
20 3/4	Rc 3/4 × Rc 1/4 3,030	Rc 3/4 11,600	Rc 3/4 2,840	Rc 3/4 2,840	Rc 3/4 2,840
25 1	Rc1 × Rc 3/8 4,200	Rc1 14,100	Rc1 4,040	Rc1 4,040	Rc1 4,040
32 1 1/4	Rc1 1/4 × Rc 1/2 6,030		Rc1 1/4 6,180		Rc1 1/4 6,180
40 1 1/2	Rc1 1/2 × Rc 3/4 7,680		Rc1 1/2 7,140		Rc1 1/2 7,140
50 2	Rc2 × Rc1 10,900		Rc2 10,900		Rc2 10,900
65 2 1/2			Rc2 1/2 19,600		Rc2 1/2 19,600
80 3			Rc3 25,800		Rc3 25,800
100 4			Rc4 51,900		Rc4 51,900
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	チーズ《SCS14A》		径違いチーズ《SCS13A》		径違いチーズ《SCS13A》		径違いチーズ《SCS13A》		クロス《SCS13A》	
外 観										
製品記号	PTM		PRT(1)		PRT(2)		PRT(3)		PX	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6 1/8	Rc 1/8	2,550								
8 1/4	Rc 1/4	2,550							Rc 1/4	4,480
10 3/8	Rc 3/8	2,820	Rc 3/8 × Rc 1/4	2,370					Rc 3/8	4,580
15 1/2	Rc 1/2	3,010	Rc 1/2 × Rc 3/8	2,580	Rc 1/2 × Rc 1/4	2,580			Rc 1/2	4,700
20 3/4	Rc 3/4	4,330	Rc 3/4 × Rc 1/2	3,760	Rc 3/4 × Rc 3/8	3,760	Rc 3/4 × Rc 1/4	3,760	Rc 3/4	6,620
25 1	Rc1	6,180	Rc1 × Rc 3/4	5,630	Rc1 × Rc 1/2	5,630	Rc1 × Rc 3/8	5,630	Rc1	10,200
32 1 1/4	Rc1 1/4	9,130	Rc1 1/4 × Rc1	8,350	Rc1 1/4 × Rc 3/4	8,350	Rc1 1/4 × Rc 1/2	8,350	Rc1 1/4	14,800
40 1 1/2	Rc1 1/2	10,600	Rc1 1/2 × Rc1 1/4	9,560	Rc1 1/2 × Rc1	9,560	Rc1 1/2 × Rc 3/4	9,560	Rc1 1/2	16,000
50 2	Rc2	16,300	Rc2 × Rc1 1/2	14,900	Rc2 × Rc1 1/4	14,900	Rc2 × Rc1	14,900	Rc2	23,400
65 2 1/2										
80 3										
100 4										
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ねじ込み継手

名 称	クロス《SCS14A》		ニップル《304SS》		ニップル《316SS》		両長ニップル《304SS》		両長ニップル《304SS》	
外 観										
製品記号	PXM		PN		PNM		PN50L		PN75L	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6 1/8			R1/8	470	R1/8	700				
8 1/4	Rc 1/4	6,850	R1/4	470	R1/4	700	9.4mm × R1/4	590	9.4mm × R1/4	810
10 3/8	Rc 3/8	6,980	R3/8	470	R3/8	700	12.7mm × R3/8	590	12.7mm × R3/8	810
15 1/2	Rc 1/2	7,180	R1/2	580	R1/2	850	16.1mm × R1/2	800	16.1mm × R1/2	940
20 3/4	Rc 3/4	10,200	R3/4	650	R3/4	950	21.4mm × R3/4	850	21.4mm × R3/4	1,140
25 1	Rc1	15,700	R1	880	R1	1,300	27.2mm × R1	1,010	27.2mm × R1	1,390
32 1 1/4			R1 1/4	1,260	R1 1/4	1,870			35.5mm × R1 1/4	1,940
40 1 1/2			R1 1/2	1,400	R1 1/2	2,090			41.2mm × R1 1/2	2,340
50 2			R2	2,000	R2	3,030			52.7mm × R2	2,910
65 2 1/2			R2 1/2	3,680	R2 1/2	5,530				
80 3			R3	4,820	R3	7,260				
100 4			R4	9,080	R4	13,800				
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ねじ込み継手

名 称	両長ニップル《304SS》		両長ニップル《304SS》		両長ニップル《304SS》		両長ニップル《304SS》		片ニップル 《304SS》	
外 観										
製品記号	PN100L		PN125L		PN150L		PN200L		PK	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
6 1/8									7.1mm × R ¹ / ₈	470
8 1/4	9.4mm × R ¹ / ₄	940	9.4mm × R ¹ / ₄	1,170	9.4mm × R ¹ / ₄	1,260	9.4mm × R ¹ / ₄	1,560	9.4mm × R ¹ / ₄	470
10 3/8	12.7mm × R ³ / ₈	940	12.7mm × R ³ / ₈	1,170	12.7mm × R ³ / ₈	1,260	12.7mm × R ³ / ₈	1,560	12.7mm × R ³ / ₈	470
15 1/2	16.1mm × R ¹ / ₂	1,080	16.1mm × R ¹ / ₂	1,450	16.1mm × R ¹ / ₂	1,600	16.1mm × R ¹ / ₂	1,970	16.1mm × R ¹ / ₂	580
20 3/4	21.4mm × R ³ / ₄	1,270	21.4mm × R ³ / ₄	1,580	21.4mm × R ³ / ₄	1,870	21.4mm × R ³ / ₄	2,300	21.4mm × R ³ / ₄	650
25 1	27.2mm × R1	1,630	27.2mm × R1	1,940	27.2mm × R1	2,280	27.2mm × R1	2,830	27.2mm × R1	880
32 1 1/4	35.5mm × R1 1/4	2,450	35.5mm × R1 1/4	3,110	35.5mm × R1 1/4	3,500	35.5mm × R1 1/4	4,660	35.5mm × R1 1/4	1,260
40 1 1/2	41.2mm × R1 1/2	2,930	41.2mm × R1 1/2	3,630	41.2mm × R1 1/2	4,100	41.2mm × R1 1/2	5,250	41.2mm × R1 1/2	1,410
50 2	52.7mm × R2	3,610	52.7mm × R2	4,600	52.7mm × R2	5,240	52.7mm × R2	6,590	52.7mm × R2	2,000
65 2 1/2									65.9mm × R2 1/2	3,670
80 3									78.1mm × R3	4,820
100 4									102.3mm × R4	9,060
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ねじ込み継手

名 称	片長ニップル《304SS》		片長ニップル《304SS》		片長ニップル《304SS》		片長ニップル《304SS》		片長ニップル《304SS》	
外 観										
製品記号	PK50L		PK75L		PK100L		PK125L		PK150L	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
8 1/4	9.4mm × R ¹ / ₄	590	9.4mm × R ¹ / ₄	810	9.4mm × R ¹ / ₄	940	9.4mm × R ¹ / ₄	1,170	9.4mm × R ¹ / ₄	1,260
10 3/8	12.7mm × R ³ / ₈	590	12.7mm × R ³ / ₈	810	12.7mm × R ³ / ₈	940	12.7mm × R ³ / ₈	1,170	12.7mm × R ³ / ₈	1,260
15 1/2	16.1mm × R ¹ / ₂	800	16.1mm × R ¹ / ₂	940	16.1mm × R ¹ / ₂	1,080	16.1mm × R ¹ / ₂	1,450	16.1mm × R ¹ / ₂	1,600
20 3/4	21.4mm × R ³ / ₄	850	21.4mm × R ³ / ₄	1,140	21.4mm × R ³ / ₄	1,270	21.4mm × R ³ / ₄	1,580	21.4mm × R ³ / ₄	1,870
25 1	27.2mm × R1	1,010	27.2mm × R1	1,390	27.2mm × R1	1,630	27.2mm × R1	1,940	27.2mm × R1	2,280
32 1 1/4			35.5mm × R1 1/4	1,940	35.5mm × R1 1/4	2,450	35.5mm × R1 1/4	3,110	35.5mm × R1 1/4	3,500
40 1 1/2			41.2mm × R1 1/2	2,340	41.2mm × R1 1/2	2,930	41.2mm × R1 1/2	3,630	41.2mm × R1 1/2	4,100
50 2			52.7mm × R2	2,910	52.7mm × R2	3,610	52.7mm × R2	4,600	52.7mm × R2	5,240
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ねじ込み継手

名 称	片長ニップル《304SS》	L型両ニップル《SCS13A》	J型片ニップル《SCS13A》	六角ニップル《SCS13A》	六角ニップル《SCS14A》
外 観					
製品記号	PK200L	PNL	PKJ	PH	PHM
呼び径	接続径	接続径	接続径	接続径	接続径
6 1/8				R1/8	R1/8
8 1/4	9.4mm × R1/4			R1/4	R1/4
10 3/8	12.7mm × R3/8			R3/8	R3/8
15 1/2	16.1mm × R1/2			R1/2	R1/2
20 3/4	21.4mm × R3/4	R3/4	R3/4	R3/4	R3/4
25 1	27.2mm × R1	R1	R1	R1	R1
32 1 1/4	35.5mm × R1 1/4			R1 1/4	R1 1/4
40 1 1/2	41.2mm × R1 1/2			R1 1/2	R1 1/2
50 2	52.7mm × R2			R2	R2
65 2 1/2				R2 1/2	
80 3				R3	
100 4				R4	
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	径違い六角ニップル《SCS13A》	径違い六角ニップル《SCS13A》	六角ホースニップル《SCS13A》	ユニオン《SCS13A》	ユニオン《SCS14A》
外 観					
製品記号	PRH(1)	PRH(2)	PW	PU	PUM
呼び径	接続径	接続径	接続径	接続径	接続径
6 1/8				Rc1/8	Rc1/8
8 1/4	R1/4 × R1/8		8mm × R1/4	Rc1/4	Rc1/4
10 3/8	R3/8 × R1/4	R3/8 × R1/8	10.5mm × R3/8	Rc3/8	Rc3/8
15 1/2	R1/2 × R3/8	R1/2 × R1/4	14mm × R1/2	Rc1/2	Rc1/2
20 3/4	R3/4 × R1/2	R3/4 × R3/8	20.5mm × R3/4	Rc3/4	Rc3/4
25 1	R1 × R3/4	R1 × R1/2	27mm × R1	Rc1	Rc1
32 1 1/4	R1 1/4 × R1	R1 1/4 × R3/4	33.5mm × R1 1/4	Rc1 1/4	Rc1 1/4
40 1 1/2	R1 1/2 × R1 1/4	R1 1/2 × R1	40mm × R1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2
50 2	R2 × R1 1/2	R2 × R1 1/4	53mm × R2	Rc2	Rc2
65 2 1/2				Rc2 1/2	Rc2 1/2
80 3				Rc3	Rc3
100 4				Rc4	Rc4
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	ソケット《304SS》	ソケット《316SS》	テーパソケット《304SS》	径違いソケット《SCS13A》	径違いソケット《SCS13A》
外 観					
製品記号	PS	PSM	PST	PRS(1)	PRS(2)
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8	Rp1/8 650	Rp1/8 1,030	Rc 1/8 1,200		
8 1/4	Rp1/4 650	Rp1/4 1,030	Rc 1/4 1,200	Rc 1/4 × Rc 1/8 1,340	
10 3/8	Rp3/8 650	Rp3/8 1,030	Rc 3/8 1,200	Rc 3/8 × Rc 1/4 1,340	Rc 3/8 × Rc 1/8 1,340
15 1/2	Rp1/2 700	Rp1/2 1,120	Rc 1/2 1,800	Rc 1/2 × Rc 3/8 2,000	Rc 1/2 × Rc 1/4 2,000
20 3/4	Rp3/4 1,010	Rp3/4 1,580	Rc 3/4 2,590	Rc 3/4 × Rc 1/2 2,620	Rc 3/4 × Rc 3/8 2,620
25 1	Rp1 1,400	Rp1 2,220	Rc1 3,070	Rc1 × Rc 3/4 4,120	Rc1 × Rc 1/2 4,120
32 1 1/4	Rp1 1/4 1,940	Rp1 1/4 3,220	Rc1 1/4 4,970	Rc1 1/4 × Rc1 6,370	Rc1 1/4 × Rc 3/4 6,370
40 1 1/2	Rp1 1/2 2,340	Rp1 1/2 3,760	Rc1 1/2 5,570	Rc1 1/2 × Rc1 1/4 8,720	Rc1 1/2 × Rc1 8,720
50 2	Rp2 3,510	Rp2 5,690	Rc2 7,660	Rc2 × Rc1 1/2 13,000	Rc2 × Rc1 1/4 13,000
65 2 1/2	Rp2 1/2 6,420	Rp2 1/2 10,400	Rc2 1/2 14,800		
80 3	Rp3 8,390	Rp3 13,700	Rc3 19,300		
100 4	Rp4 14,600	Rp4 23,600	Rc4 34,700		
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	径違いソケット《SCS13A》	キャップ《SCS13A》	キャップ《SCS14A》	プラグ《304SS・SCS13A》	プラグ《316SS・SCS14A》
外 観					
製品記号	PRS(3)	PC	PCM	PP	PPM
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8		Rc1/8 770	Rc1/8 1,200	R1/8 550	R1/8 900
8 1/4		Rc1/4 770	Rc1/4 1,200	R1/4 550	R1/4 900
10 3/8		Rc3/8 770	Rc3/8 1,200	R3/8 600	R3/8 940
15 1/2		Rc1/2 1,070	Rc1/2 1,670	R1/2 940	R1/2 1,460
20 3/4	Rc 3/4 × Rc 1/4 2,620	Rc3/4 1,370	Rc3/4 2,180	R3/4 1,280	R3/4 1,970
25 1	Rc1 × Rc 3/8 4,120	Rc1 1,780	Rc1 2,790	R1 1,780	R1 2,790
32 1 1/4	Rc1 1/4 × Rc 1/2 6,370	Rc1 1/4 2,380	Rc1 1/4 3,830	R1 1/4 2,200	R1 1/4 3,500
40 1 1/2	Rc1 1/2 × Rc 3/4 8,720	Rc1 1/2 2,820	Rc1 1/2 4,570	R1 1/2 2,580	R1 1/2 4,160
50 2	Rc2 × Rc1 13,000	Rc2 4,090	Rc2 6,570	R2 3,810	R2 6,100
65 2 1/2		Rc2 1/2 8,470	Rc2 1/2 13,700	R2 1/2 8,600	R2 1/2 14,000
80 3		Rc3 11,400	Rc3 18,000	R3 10,700	R3 17,400
100 4		Rc4 20,600	Rc4 31,800	R4 18,600	R4 29,900
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	径違いプッシング《SCS13A》		径違いプッシング《SCS13A》		径違いプッシング《SCS13A》		径違いプッシング《SCS13A》		径違いプッシング《SCS14A》	
外 観										
製品記号	PB(1)		PB(2)		PB(3)		PB(4)		PBM(1)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
8 1/4	R1/4 × Rc1/8	* 760							R1/4 × Rc1/8	1,190
10 3/8	R3/8 × Rc1/4	* 760	R3/8 × Rc1/8	* 760					R3/8 × Rc1/4	1,190
15 1/2	R1/2 × Rc3/8	* 930	R1/2 × Rc1/4	* 930	R1/2 × Rc1/8	* 930			R1/2 × Rc3/8	1,460
20 3/4	R3/4 × Rc1/2	* 1,380	R3/4 × Rc3/8	* 1,380	R3/4 × Rc1/4	* 1,380			R3/4 × Rc1/2	2,230
25 1	R1 × Rc3/4	* 2,180	R1 × Rc1/2	* 2,180	R1 × Rc3/8	* 2,180	R1 × Rc1/4	* 2,180	R1 × Rc3/4	3,510
32 1 1/4	R1 1/4 × Rc1	* 3,030	R1 1/4 × Rc3/4	* 3,030	R1 1/4 × Rc1/2	* 3,030	R1 1/4 × Rc3/8	* 3,030	R1 1/4 × Rc1	4,880
40 1 1/2	R1 1/2 × Rc1 1/4	* 3,910	R1 1/2 × Rc1	* 3,910	R1 1/2 × Rc3/4	* 3,910	R1 1/2 × Rc1/2	* 3,910	R1 1/2 × Rc1 1/4	6,300
50 2	R2 × Rc1 1/2	* 5,690	R2 × Rc1 1/4	* 5,690	R2 × Rc1	* 5,690	R2 × Rc3/4	* 5,690	R2 × Rc1 1/2	8,910
65 2 1/2	R2 1/2 × Rc2	* 11,000	R2 1/2 × Rc1 1/2	* 11,000	R2 1/2 × Rc1 1/4	* 11,000	R2 1/2 × Rc1	* 11,000	R2 1/2 × Rc2	17,800
80 3	R3 × Rc2 1/2	* 15,200	R3 × Rc2	* 15,200	R3 × Rc1 1/2	* 15,200	R3 × Rc1 1/4	* 15,200	R3 × Rc2 1/2	24,500
100 4	R4 × Rc3	30,100	R4 × Rc2 1/2	30,100	R4 × Rc2	30,100	R4 × Rc1 1/2	30,100		
備考	* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ねじ込み継手

名 称	径違いプッシング《SCS14A》		径違いプッシング《SCS14A》		径違いプッシング《SCS14A》	
外 観						
製品記号	PBM(2)		PBM(3)		PBM(4)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
10 3/8	R3/8 × Rc1/8	1,190				
15 1/2	R1/2 × Rc1/4	1,460	R1/2 × Rc1/8	1,460		
20 3/4	R3/4 × Rc3/8	2,230	R3/4 × Rc1/4	2,230		
25 1	R1 × Rc1/2	3,510	R1 × Rc3/8	3,510	R1 × Rc1/4	3,510
32 1 1/4	R1 1/4 × Rc3/4	4,880	R1 1/4 × Rc1/2	4,880	R1 1/4 × Rc3/8	4,880
40 1 1/2	R1 1/2 × Rc1	6,300	R1 1/2 × Rc3/4	6,300	R1 1/2 × Rc1/2	6,300
50 2	R2 × Rc1 1/4	8,910	R2 × Rc1	8,910	R2 × Rc3/4	8,910
65 2 1/2	R2 1/2 × Rc1 1/2	17,800	R2 1/2 × Rc1 1/4	17,800	R2 1/2 × Rc1	17,800
80 3	R3 × Rc2	24,500	R3 × Rc1 1/2	24,500	R3 × Rc1 1/4	24,500
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ボールバルブ ねじ込み形

名 称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》	
外 観	10K JV 		10K JV 		600型 		600型 		600型 	
製品記号	10UT		10UTM		UTK		UTKM		UTKW	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4					39.0	4,580	39.0	5,660	39.0	4,580
10 3/8	62.0	18,700	62.0	26,300	44.0	4,820	44.0	6,000	44.0	4,820
15 1/2	65.0 ●	20,000	65.0 ●	27,500	56.5	5,970	56.5	7,460	56.5	5,970
20 3/4	80.0 ●	24,200	80.0 ●	33,700	59.0	6,870	59.0	8,630	59.0	6,870
25 1	90.0 ●	31,500	90.0 ●	43,600	71.0	8,640	71.0	10,900	71.0	8,640
32 1 1/4	110.0 ●	44,700	110.0 ●	62,500	78.0	15,100	78.0	18,700		
40 1 1/2	120.0 ●	59,900	120.0 ●	83,300	83.0	19,700	83.0	24,700		
50 2	140.0 ●	75,900	140.0 ●	107,000	100.0	27,000	100.0	33,700		
65 2 1/2	160.0	124,000	160.0	173,000						
80 3	182.0	165,000	182.0	230,000						
備考	ボア径：フルボア ●：JV8-1相当		ボア径：フルボア ●：JV8-1相当		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	

ボールバルブ ねじ込み形

名 称	ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外 観	600型 		600型 		600型 		800型 JV 		800型 JV 	
製品記号	UTKMW		UTFKW		UTFKMW		UTFZ		UTHM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4	39.0	5,660								
10 3/8	44.0	6,000					58.0	9,440		
15 1/2	56.5	7,460	62.0	10,100	62.0	17,200	62.0 ●	10,100	60.0	10,800
20 3/4	59.0	8,630	73.0	11,900	73.0	20,000	73.0 ●	11,900	70.0	12,700
25 1	71.0	10,900	85.0	16,900	85.0	28,300	85.0 ●	16,900	80.0	17,800
32 1 1/4							98.0 ●	25,200	95.0	27,000
40 1 1/2							108.0 ●	32,700	108.0	34,500
50 2							124.0 ●	44,800	124.0	48,000
備考	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア ●JV8-1相当		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 JV8-1相当	


ボールバルブ ねじ込み形

名 称	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	圧力計用ゲージバルブ《SCS13A》	圧力計用ゲージバルブ《SCS13A》
外 観				
製品記号	UTFM	UTHL	UTKGV	UTKGVW
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4			39.0 ◎	39.0 ◎
10 3/8			44.0 ◎	44.0 ◎
15 1/2	62.0 17,200	60.0 13,700		
20 3/4	73.0 20,000	70.0 15,400		
25 1	85.0 28,300	80.0 21,400		
32 1 1/4	98.0 41,700	95.0 29,700		
40 1 1/2	108.0 54,200	108.0 37,600		
50 2	124.0 74,600	124.0 51,400		
備考	ボア径：フルボア RoHS指令相当品 JV8-1相当	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 JV8-1相当	ボア径：レデューストボア 配管用ガスケット内蔵	ボア径：レデューストボア 配管用ガスケット内蔵


ボールバルブ 3分割ボール

名 称	3分割ボール《SCS14A》	3分割ボール《SCS14A》	3分割ボール《SCS14A》	3分割ボール《SCS14A》
外 観				
製品記号	U3TZM	SWU3TZM	U3TZFM	SWU3TZFM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4			63.0 19,700	63.0 22,700
10 3/8			63.0 19,700	63.0 22,700
15 1/2	63.0 19,700	63.0 22,700	71.0 21,800	71.0 25,900
20 3/4	71.0 21,800	71.0 25,900	90.0 32,300	90.0 38,100
25 1	90.0 32,300	90.0 38,100	103.0 40,500	103.0 48,200
32 1 1/4	103.0 40,500	103.0 48,200	110.0 51,400	110.0 62,000
40 1 1/2	110.0 51,400	110.0 62,000	127.0 71,700	127.0 85,700
50 2	127.0 71,700	127.0 85,700		
備考	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア RoHS指令相当品

ボールバルブ 10K/20K

名 称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外 観	10K		10K		10K		20K		20K	
										
製品記号	10UTB / G-10UTB		10UTBM / G-10UTBM		10UTBO / G-10UTBO		20UTB		20UTBM	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	110.0	34,300	110.0	47,900	110.0	60,200	140.0	◎	140.0	◎
20 3/4	120.0	39,300	120.0	55,300	120.0	69,900	152.0	◎	152.0	◎
25 1	130.0	55,000	130.0	76,900	130.0	97,600	165.0	◎	165.0	◎
32 1 1/4	140.0	69,700	140.0	97,300	140.0	126,000	178.0	◎	178.0	◎
40 1 1/2	165.0	74,500	165.0	105,000	165.0	134,000	190.0	◎	190.0	◎
50 2	180.0	94,900	180.0	134,000	180.0	172,000	216.0	◎	216.0	◎
65 2 1/2	190.0 *	140,000	190.0 *	197,000	190.0 *	253,000	241.0	◎	241.0	◎
80 3	200.0 *	167,000	200.0 *	236,000	200.0 *	297,000	283.0 *	◎	283.0 *	◎
100 4	230.0 *	247,000	230.0 *	341,000	230.0 *	436,000	305.0 *	◎	305.0 *	◎
125 5	300.0 *	568,000	300.0 *	790,000	300.0 *	1,001,000	381.0 *	◎	381.0 *	◎
150 6	340.0 *	699,000	340.0 *	977,000	340.0 *	1,242,000	403.0 *	◎	403.0 *	◎
200 8	450.0 *	1,159,000	450.0 *	1,621,000	450.0 *	2,061,000	502.0 *	◎	502.0 *	◎
250 10	533.0 G	2,648,000	533.0 G	3,615,000	533.0 G	◎				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	

ボールバルブ 10K/20K

名 称	ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外 観	20K		10K		10K		10K JV		10K JV	
										
製品記号	20UTBO		10UTR / G-10UTR		10UTRM / G-10UTRM		10UTBD / G-10UTBD		10UTBDM / G-10UTBDM	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	140.0	◎					108.0 ●	34,300	108.0 ●	47,900
20 3/4	152.0	◎					117.0 ●	39,300	117.0 ●	55,300
25 1	165.0	◎					127.0 ●	55,000	127.0 ●	76,900
32 1 1/4	178.0	◎					140.0 ●	69,700	140.0 ●	97,300
40 1 1/2	190.0	◎					165.0 ●	74,500	165.0 ●	105,000
50 2	216.0	◎	178.0	◎	178.0	◎	178.0 ●	94,900	178.0 ●	134,000
65 2 1/2	241.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	190.0 ●●	140,000	190.0 ●●	197,000
80 3	283.0 *	◎	203.0 *	◎	203.0 *	◎	203.0 ●●	167,000	203.0 ●●	236,000
100 4	305.0 *	◎	229.0 *	◎	229.0 *	◎	229.0 ●●	247,000	229.0 ●●	341,000
125 5	381.0 *	◎	250.0 *	412,000	250.0 *	577,000	356.0 ●●	568,000	356.0 ●●	790,000
150 6	403.0 *	◎	270.0 *	610,000	270.0 *	852,000	394.0 ●●	699,000	394.0 ●●	977,000
200 8	502.0 *	◎	290.0 *	872,000	290.0 *	1,225,000	457.0 ●●	1,159,000	457.0 ●●	1,621,000
250 10			330.0 *	1,356,000	330.0 *	1,898,000	533.0 G	2,648,000	533.0 G	3,633,000
300 12			356.0 G	2,826,000	356.0 G	◎				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合 (65'以上はギア付)		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合 (65'以上はギア付)	


ボールバルブ 10K/20K

名 称	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS16A》
外 観					
製品記号	20UTR	20UTRM	10UTDZ / G-10UTDZ	10UTDZM / G-10UTDZM	10UTDZO
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2			108.0 ● 38,100	108.0 ● 53,600	108.0 68,000
20 3/4			117.0 ● 43,500	117.0 ● 60,800	117.0 77,200
25 1			127.0 ● 60,500	127.0 ● 84,600	127.0 108,000
32 1 1/4			140.0 ● 79,900	140.0 ● 113,000	140.0 143,000
40 1 1/2			165.0 ● 83,000	165.0 ● 117,000	165.0 151,000
50 2	216.0 153,000	216.0 ◎	178.0 ● 106,000	178.0 ● 151,000	178.0 191,000
65 2 1/2			190.0 ●● 160,000	190.0 ●● 224,000	190.0 * 284,000
80 3	283.0 278,000	283.0 ◎	203.0 ●● 187,000	203.0 ●● 261,000	203.0 * 330,000
100 4	305.0 421,000	305.0 ◎	229.0 ●● 274,000	229.0 ●● 383,000	229.0 * 489,000
125 5			356.0 ●● 652,000	356.0 ●● 912,000	356.0 * 1,157,000
150 6	403.0 * 913,000	403.0 * ◎	394.0 ●● 805,000	394.0 ●● 1,125,000	394.0 * 1,430,000
200 8	419.0 * 1,399,000	419.0 * ◎	457.0 ●● 1,331,000	457.0 ●● 1,864,000	457.0 * 2,369,000
250 10	457.0 * ◎	457.0 * ◎	533.0 G 3,043,000	533.0 G 4,250,000	
備考	ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合（65 ^A 以上はギア付）	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合（65 ^A 以上はギア付）	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可

ボールバルブ 10K/20K

名 称	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS16A》
外 観			
製品記号	20UTDZ	20UTDZM	20UTDZO
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	140.0 64,400	140.0 90,000	140.0 110,000
20 3/4	152.0 79,100	152.0 112,000	152.0 137,000
25 1	165.0 99,300	165.0 140,000	165.0 172,000
32 1 1/4	178.0 132,000	178.0 187,000	178.0 ◎
40 1 1/2	190.0 138,000	190.0 192,000	190.0 236,000
50 2	216.0 173,000	216.0 240,000	216.0 291,000
65 2 1/2	241.0 * 305,000	241.0 * 426,000	241.0 * ◎
80 3	283.0 * 345,000	283.0 * 482,000	283.0 * 519,000
100 4	305.0 * 490,000	305.0 * 684,000	305.0 * 830,000
125 5	381.0 * 1,034,000	381.0 * 1,445,000	381.0 * ◎
150 6	403.0 * 1,239,000	403.0 * 1,734,000	403.0 * 2,101,000
200 8	502.0 * 2,169,000	502.0 * 3,034,000	502.0 * ◎
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 JV8-1適合(65 ^A 以上はギア付)	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 JV8-1適合(65 ^A 以上はギア付)	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可

ボールバルブ クラス150/300/600

名 称	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》
外 観					
製品記号	150UTB / G-150UTB	150UTBM / G-150UTBM	150UTR / G-150UTR	150UTRM / G-150UTRM	150UTDZ / G-150UTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 35,800	108.0 50,200			108.0 40,000
20 3/4	117.0 41,100	117.0 57,700			117.0 45,600
25 1	127.0 57,600	127.0 80,700			127.0 63,500
32 1 1/4					140.0 84,000
40 1 1/2	165.0 78,400	165.0 110,000			165.0 87,100
50 2	178.0 99,500	178.0 141,000	178.0 ◎	178.0 ◎	178.0 112,000
65 2 1/2	190.0 148,000	190.0 209,000	190.0 ◎	190.0 ◎	190.0 169,000
80 3	203.0 * 178,000	203.0 * 248,000	203.0 * ◎	203.0 * ◎	203.0 200,000
100 4	229.0 * 261,000	229.0 * 363,000	229.0 * 242,000	229.0 * 336,000	229.0 303,000
125 5	356.0 * 620,000	356.0 * 866,000	254.0 * 435,000	254.0 * 609,000	356.0 * 685,000
150 6	394.0 * 770,000	394.0 * 1,076,000	267.0 * 638,000	267.0 * 893,000	394.0 * 884,000
200 8	457.0 * 1,276,000	457.0 * 1,784,000	292.0 * 916,000	292.0 * 1,281,000	457.0 * 1,463,000
250 10	533.0 G 2,891,000	533.0 G 3,977,000	330.0 * 1,437,000	330.0 * 2,004,000	533.0 G 3,344,000
300 12			356.0 G 3,091,000	356.0 G 4,253,000	
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可

ボールバルブ クラス150/300/600

名 称	ボール《SCS14A》	ボール《SCS16A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》
外 観					
製品記号	150UTDZM / G-150UTDZM	150UTDZO / G-150UTDZO	300UTR	300UTDZ	300UTDZM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 55,900	108.0 71,200		140.0 58,600	140.0 81,900
20 3/4	117.0 63,500	117.0 80,700		152.0 72,400	152.0 102,000
25 1	127.0 88,800	127.0 114,000		165.0 90,200	165.0 127,000
32 1 1/4	140.0 118,000	140.0 152,000		178.0 ◎	178.0 ◎
40 1 1/2	165.0 124,000	165.0 157,000		190.0 125,000	190.0 178,000
50 2	178.0 158,000	178.0 203,000	216.0 ◎	216.0 156,000	216.0 218,000
65 2 1/2	190.0 236,000	190.0 301,000		241.0 277,000	241.0 390,000
80 3	203.0 277,000	203.0 354,000	283.0 ◎	283.0 313,000	283.0 436,000
100 4	229.0 423,000	229.0 537,000	305.0 ◎	305.0 * 446,000	305.0 * 622,000
125 5	356.0 * 955,000	356.0 * 1,217,000		381.0 * ◎	381.0 * ◎
150 6	394.0 * 1,234,000	394.0 * 1,571,000	403.0 * 898,000	403.0 * 1,216,000	403.0 * 1,700,000
200 8	457.0 * 2,049,000	457.0 * 2,605,000	419.0 * 1,374,000	502.0 * 2,130,000	502.0 * 2,976,000
250 10	533.0 G 4,675,000	533.0 G ◎	457.0 * 2,045,000		
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可

ボールバルブ クラス150/300/600

名 称	ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外 観	300 		600 		600 	
	製品記号 300UTDZO		製品記号 600UTB		製品記号 600UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	99,500	165.0	224,000	165.0	284,000
20 3/4	152.0	125,000	190.0	240,000	190.0	303,000
25 1	165.0	156,000	216.0	297,000	216.0	373,000
32 1 1/4	178.0	◎				
40 1 1/2	190.0	216,000	241.0	478,000	241.0	605,000
50 2	216.0	264,000				
65 2 1/2	241.0	467,000				
80 3	283.0	531,000				
100 4	305.0 *	756,000				
125 5	381.0 *	◎				
150 6	403.0 *	2,064,000				
200 8	502.0 *	3,616,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

高温用ボールバルブ

名 称	フィルタイトボール[1H]《SCS13A》		フィルタイトボール[1H]《SCS13A》		カーボタイトボール[3H]《SCS13A》		カーボタイトボール[3H]《SCS13A》		メタボール[5H]《SCS13A》	
外 観	10K 		20K 		10K 		20K 		10K 	
	製品記号 10UTDZ1H / G-10UTDZ1H		製品記号 20UTDZ1H / G-20UTDZ1H		製品記号 10UTDZ3H / G-10UTDZ3H		製品記号 20UTDZ3H / G-20UTDZ3H		製品記号 10UTDZ5H / G-10UTDZ5H	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	77,000	140.0	104,000	108.0	116,000	140.0	142,000	108.0	121,000
20 3/4	117.0	91,300	152.0	129,000	117.0	139,000	152.0	174,000	117.0	145,000
25 1	127.0	113,000	165.0	153,000	127.0	169,000	165.0	209,000	127.0	185,000
32 1 1/4	140.0	157,000	178.0	209,000	140.0	238,000	178.0	285,000	140.0	225,000
40 1 1/2	165.0	161,000	190.0	216,000	165.0	240,000	190.0	291,000	165.0	239,000
50 2	178.0	190,000	216.0	259,000	178.0	286,000	216.0	345,000	178.0	301,000
65 2 1/2	190.0	301,000	241.0	438,000	190.0	434,000	241.0	527,000	190.0	448,000
80 3	203.0	350,000	283.0	505,000	203.0	470,000	283.0	602,000	203.0	513,000
100 4	229.0	480,000	305.0 G	829,000	229.0	645,000	305.0 G	947,000	229.0	700,000
125 5	356.0 G	1,114,000	381.0 G	1,530,000	356.0 G	1,411,000	381.0 G	1,609,000	356.0 G	1,423,000
150 6	394.0 G	1,419,000	403.0 G	1,891,000	394.0 G	1,824,000	403.0 G	2,038,000	394.0 G	1,959,000
200 8	457.0 G	2,217,000	502.0 G	3,033,000	457.0 G	3,042,000	502.0 G	3,738,000	457.0 G	3,071,000
250 10	533.0 G	4,408,000								
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

高温用ボールバルブ

名 称	メタボール [5H] 《SCS13A》	メタボール [6H] 《SCS13A》	メタボール [6H] 《SCS13A》	フィルタイトボール [1H] 《SCS13A》	フィルタイトボール [1H] 《SCS13A》	
外 観	20K 	10K 	20K 	150 	300 	
製品記号	20UTDZ5H / G-20UTDZ5H	10UTDZ6H / G-10UTDZ6H	20UTDZ6H / G-20UTDZ6H	150UTDZ1H / G-150UTDZ1H	300UTDZ1H / G-300UTDZ1H	
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格
15 1/2	140.0 145,000	108.0 186,000	140.0 206,000	108.0 81,000	140.0 109,000	
20 3/4	152.0 180,000	117.0 236,000	152.0 263,000	117.0 96,000	152.0 137,000	
25 1	165.0 218,000	127.0 297,000	165.0 319,000	127.0 118,000	165.0 172,000	
32 1 1/4	178.0 277,000	140.0 380,000	178.0 445,000	140.0 163,000		
40 1 1/2	190.0 288,000	165.0 424,000	190.0 460,000	165.0 169,000	190.0 224,000	
50 2	216.0 350,000	178.0 593,000	216.0 685,000	178.0 200,000	216.0 270,000	
65 2 1/2	241.0 578,000	190.0 829,000	241.0 1,041,000	190.0 313,000	241.0 462,000	
80 3	283.0 645,000	203.0 1,023,000	283.0 1,268,000	203.0 370,000	283.0 525,000	
100 4	305.0 G 974,000	229.0 1,335,000	305.0 G 1,751,000	229.0 514,000	305.0 G 905,000	
125 5	381.0 G 1,649,000	356.0 G 2,862,000	381.0 G 4,156,000	356.0 G 1,135,000		
150 6	403.0 G 2,344,000	394.0 G 4,050,000	403.0 G 4,656,000	394.0 G 1,484,000	403.0 G 2,119,000	
200 8	502.0 G 3,783,000	457.0 G 5,655,000	502.0 G 6,321,000	457.0 G 2,319,000	502.0 G 3,499,000	
250 10				533.0 G 4,655,000		
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	

高温用ボールバルブ

名 称	カーボタイトボール [3H] 《SCS13A》		カーボタイトボール [3H] 《SCS13A》		メタボール [5H] 《SCS13A》		メタボール [5H] 《SCS13A》		メタボール [6H] 《SCS13A》	
外 観	150		300		150		300		150	
										
製品記号	150UTDZ3H / G-150UTDZ3H		300UTDZ3H / G-300UTDZ3H		150UTDZ5H / G-150UTDZ5H		300UTDZ5H / G-300UTDZ5H		150UTDZ6H / G-150UTDZ6H	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	108.0 121,000	140.0	151,000	108.0	128,000	140.0	152,000	108.0	196,000
20	3/4	117.0 145,000	152.0	185,000	117.0	153,000	152.0	187,000	117.0	247,000
25	1	127.0 178,000	165.0	235,000	127.0	196,000	165.0	247,000	127.0	312,000
32	1 1/4	140.0 245,000			140.0	245,000	178.0	◎	140.0	433,000
40	1 1/2	165.0 252,000	190.0	305,000	165.0	290,000	190.0	301,000	165.0	446,000
50	2	178.0 301,000	216.0	359,000	178.0	315,000	216.0	366,000	178.0	621,000
65	2 1/2	190.0 459,000	241.0	554,000	190.0	476,000	241.0	605,000	190.0	871,000
80	3	203.0 499,000	283.0	623,000	203.0	542,000	283.0	669,000	203.0	1,077,000
100	4	229.0 692,000	305.0 G 986,000		229.0	748,000	305.0 G 1,014,000		229.0 *	1,415,000
125	5	356.0 G 1,432,000			356.0 G 1,459,000				356.0 G	2,972,000
150	6	394.0 G 1,837,000	403.0 G 2,105,000		394.0 G 2,052,000		403.0 G 2,422,000		394.0 G	4,250,000
200	8	457.0 G 3,091,000	502.0 G 3,861,000		457.0 G 3,186,000		502.0 G 3,907,000		457.0 G	5,254,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	

高温用ボールバルブ

名 称	メタボール[6H]《SCS13A》	
外 観	300	
製品記号	300UTDZ6H / G-300UTDZ6H	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	217,000
20 3/4	152.0	277,000
25 1	165.0	358,000
40 1 1/2	190.0	479,000
50 2	216.0	713,000
65 2 1/2	241.0	1,095,000
80 3	283.0	1,312,000
100 4	305.0 G	1,824,000
150 6	403.0 G	4,802,000
200 8	502.0 G	6,525,000
備考	ボア径：フルボア	

低温用ボールバルブ

名 称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》	
外 観	10K		20K		150		300	
製品記号	10UTDZXL / G-10UTDZXL		20UTDZXL / G-20UTDZXL		150UTDZXL / G-150UTDZXL		300UTDZXL / G-300UTDZXL	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	◎	140.0	◎	108.0	◎	140.0	◎
20 3/4	117.0	◎	152.0	◎	117.0	◎	152.0	◎
25 1	127.0	◎	165.0	◎	127.0	◎	165.0	◎
32 1 1/4	140.0	◎	178.0	◎	140.0	◎		
40 1 1/2	165.0	◎	190.0	◎	165.0	◎	190.0	◎
50 2	178.0	◎	216.0	◎	178.0	◎	216.0	◎
65 2 1/2	190.0	◎	241.0	◎	190.0	◎	241.0	◎
80 3	203.0	◎	283.0	◎	203.0 *	◎	283.0	◎
100 4	229.0	◎	305.0 G	◎	229.0 *	◎	305.0 G	◎
125 5	356.0 G	◎	381.0 G	◎	356.0 G	◎		
150 6	394.0 G	◎	403.0 G	◎	394.0 G	◎	403.0 G	◎
200 8	457.0 G	◎	502.0 G	◎	457.0 G	◎	502.0 G	◎
250 10	533.0 G	◎			533.0 G	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア	

低温用ボールバルブ

名 称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外 観	10K		10K		10K		10K	
								
製品記号	10UTBDXK / G-10UTBDXK		10UTBDXKM/G-10UTBDXKM		150UTBXK / G-150UTBXK		150UTBXKM/G-150UTBXKM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	◎	108.0	◎	108.0	◎	108.0	◎
20 3/4	117.0	◎	117.0	◎	117.0	◎	117.0	◎
25 1	127.0	◎	127.0	◎	127.0	◎	127.0	◎
40 1 1/2	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎
50 2	178.0	◎	178.0	◎	178.0	◎	178.0	◎
65 2 1/2	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎
80 3	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎
100 4	229.0	◎	229.0	◎	229.0	◎	229.0	◎
125 5	356.0 G	◎	356.0 G	◎	356.0 G	◎	356.0 G	◎
150 6	394.0 G	◎	394.0 G	◎	394.0 G	◎	394.0 G	◎
備考								

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール《316SS》		トラニオンボール《316SS》		トラニオンボール《316SS》		トラニオンボール《316SS》		トラニオンボール《316SS》	
外 観	10K		10K		20K		20K		150	
										
製品記号	10UF3TCSM / G-10UF3TCSM		10UF3TCRSM / G-10UF3TCRSM		20UF3TCSM / G-20UF3TCSM		20UF3TCRSM / G-20UF3TCRSM		150UF3TCSM / G-150UF3TCSM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	178.0	◎			216.0	◎			178.0	◎
80 3	203.0	◎	203.0	◎	283.0	◎	283.0	◎	203.0	◎
100 4	229.0	◎	229.0	◎	305.0	◎	305.0	◎	229.0	◎
150 6	394.0	◎	394.0	◎	403.0	◎	403.0	◎	394.0	◎
200 8	457.0 G	◎	457.0	◎	502.0 G	◎	502.0	◎	457.0 G	◎
250 10	533.0 G	◎	533.0 G	◎	568.0 G	◎	568.0 G	◎	533.0 G	◎
300 12	610.0 G	◎	610.0 G	◎	648.0 G	◎	648.0 G	◎	610.0 G	◎
350 14	686.0 G	◎	686.0 G	◎	762.0 G	◎	762.0 G	◎	686.0 G	◎
400 16	762.0 G	◎	762.0 G	◎	838.0 G	◎	838.0 G	◎	762.0 G	◎
450 18	864.0 G	◎	864.0 G	◎	914.0 G	◎	914.0 G	◎	864.0 G	◎
500 20	914.0 G	◎	914.0 G	◎	991.0 G	◎	991.0 G	◎	914.0 G	◎
600 24	1067.0 G	◎	1067.0 G	◎	1143.0 G	◎	1143.0 G	◎	1067.0 G	◎
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール《316SS》		トラニオンボール《316SS》		トラニオンボール《316SS》		トラニオンボール《316SS》		トラニオンボール《316SS》	
外 観	150		300		300		600		600	
										
製品記号	150UF3TCRSM / G-150UF3TCRSM		300UF3TCRSM / G-300UF3TCRSM		300UF3TCRSM / G-300UF3TCRSM		600UF3TCRSM / G-600UF3TCRSM		600UF3TCRSM / G-600UF3TCRSM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
50	2		216.0	◎			292.0	◎		
80	3	203.0 ◎	283.0 ◎	◎	283.0 ◎	◎	356.0 ◎	◎	356.0 ◎	◎
100	4	229.0 ◎	305.0 ◎	◎	305.0 ◎	◎	432.0 ◎	◎	432.0 ◎	◎
150	6	394.0 ◎	403.0 ◎	◎	403.0 ◎	◎	559.0 G ◎	◎	559.0 ◎	◎
200	8	457.0 ◎	502.0 G ◎	◎	502.0 ◎	◎	660.0 G ◎	◎	660.0 G ◎	◎
250	10	533.0 G ◎	568.0 G ◎	◎	568.0 G ◎	◎	787.0 G ◎	◎	787.0 G ◎	◎
300	12	610.0 G ◎	648.0 G ◎	◎	648.0 G ◎	◎	838.0 G ◎	◎	838.0 G ◎	◎
350	14	686.0 G ◎	762.0 G ◎	◎	762.0 G ◎	◎	889.0 G ◎	◎	889.0 G ◎	◎
400	16	762.0 G ◎	838.0 G ◎	◎	838.0 G ◎	◎	991.0 G ◎	◎	991.0 G ◎	◎
450	18	864.0 G ◎	914.0 G ◎	◎	914.0 G ◎	◎	1092.0 G ◎	◎	1092.0 G ◎	◎
500	20	914.0 G ◎	991.0 G ◎	◎	991.0 G ◎	◎	1194.0 G ◎	◎	1194.0 G ◎	◎
600	24	1067.0 G ◎	1143.0 G ◎	◎	1143.0 G ◎	◎	1397.0 G ◎	◎	1397.0 G ◎	◎
備考	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール《316SS》		トラニオンボール《316SS》	
外 観	900		1500	
				
製品記号	900UF3TCRSM / G-900UF3TCRSM		1500UF3TCRSM / G-1500UF3TCRSM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
50	2	368.0 ◎	368.0 ◎	◎
80	3	381.0 ◎	470.0 ◎	◎
100	4	457.0 ◎	546.0 G ◎	◎
150	6	610.0 G ◎	705.0 G ◎	◎
200	8	737.0 G ◎	832.0 G ◎	◎
250	10	838.0 G ◎	991.0 G ◎	◎
300	12	965.0 G ◎	1130.0 G ◎	◎
350	14	1029.0 G ◎	1257.0 G ◎	◎
400	16	1130.0 G ◎	1384.0 G ◎	◎
450	18	1219.0 G ◎	1537.0 G ◎	◎
500	20	1321.0 G ◎	1664.0 G ◎	◎
600	24	1549.0 G ◎	1972.0 G ◎	◎
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	

ボールバルブ ポケットレスボール

名 称	ポケットレスボール《SCS13A》		ポケットレスボール《SCS14A》	
外 観	150		150	
				
製品記号	150UTBP		150UTBPM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15	1/2	108.0 45,100	108.0 62,500	
20	3/4	117.0 53,100	117.0 74,300	
25	1	127.0 68,500	127.0 95,500	
40	1 1/2	165.0 102,000	165.0 143,000	
50	2	178.0 130,000	178.0 185,000	
65	2 1/2	190.0 200,000	190.0 278,000	
80	3	203.0 240,000	203.0 333,000	
100	4	229.0 345,000	229.0 478,000	
125	5	356.0 755,000	356.0 1,052,000	
150	6	394.0 851,000	394.0 1,185,000	
200	8	457.0 1,436,000	457.0 2,005,000	
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

三方ボールバルブ 横形3方ボール

名 称	横形三方ボール《SCS14A》	横形三方ボール《SCS13A》	横形三方ボール《SCS14A》	横形三方ボール《SCS13A》	横形三方ボール《SCS14A》
外 観	800型 	10K 	10K 	10K 	10K 
製品記号	UTH4LM / UTH4TM	10UTB2L	10UTB2LM	10UTB4□A / G-10UTB4□A	10UTB4□AM / G-10UTB4□AM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	69.0 58,700			120.0 153,000	120.0 213,000
20 3/4	84.0 71,300			140.0 201,000	140.0 283,000
25 1	96.0 90,600	165.0 161,000	165.0 225,000	160.0 230,000	160.0 321,000
32 1 1/4	114.0 137,000				
40 1 1/2	132.0 152,000	210.0 191,000	210.0 267,000	180.0 334,000	180.0 466,000
50 2	150.0 185,000	220.0 211,000	220.0 294,000	200.0 390,000	200.0 537,000
65 2 1/2		250.0 291,000	250.0 411,000	240.0 502,000	240.0 700,000
80 3		260.0 366,000	260.0 512,000	260.0 610,000	260.0 850,000
100 4		330.0 500,000	330.0 692,000	330.0 844,000	330.0 1,180,000
125 5				400.0 ◎	400.0 ◎
150 6				450.0 * ◎	450.0 * ◎
200 8				550.0 G ◎	550.0 G ◎
備考	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]UTH4LM Tポート：[記]UTH4TM RoHS指令相当品：特注 ボア径：レデューストボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10UTB4LA Tポート：[記]10UTB4TA *：ギア操作機対応可 ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10UTB4LAM Tポート：[記]10UTB4TAM *：ギア操作機対応可 ボア径：フルボア



ボールバルブ PFAライニング/タンクボール

名 称	PFAライニングボール《SCS13A》	PFAライニングボール《SCS13A》	タンクボール《SCS13A》	タンクボール《SCS14A》	タンクボール用パッド
外 観	10K 	150 	10K 	10K 	
製品記号	10UTBLN	150UTBLN	10UTBT / G-10UTBT	10UTBTM / G-10UTBTM	タンクパッド
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	140.0 259,000	140.0 259,000			
20 3/4	152.0 260,000	152.0 260,000			
25 1	165.0 301,000	165.0 301,000	105.0 209,000	105.0 260,000	35.0 ◎
40 1 1/2	191.0 424,000	191.0 424,000	125.0 261,000	125.0 329,000	35.0 ◎
50 2	216.0 500,000	216.0 500,000	143.0 315,000	143.0 392,000	41.0 ◎
65 2 1/2	240.0 855,000	240.0 855,000	160.0 426,000	160.0 527,000	43.0 ◎
80 3	250.0 1,169,000	250.0 1,169,000	167.0 560,000	167.0 696,000	45.0 ◎
100 4	280.0 1,534,000	280.0 1,534,000	176.5 623,000	176.5 773,000	53.0 ◎
125 5			227.0 1,097,000	227.0 1,385,000	53.0 ◎
150 6			265.0 1,457,000	265.0 1,840,000	53.0 ◎
200 8			358.0 G ◎	358.0 G ◎	58.0 ◎
250 10			454.0 G ◎	454.0 G ◎	58.0 ◎
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	



ダイヤフラムバルブ10K

名 称	PFAライニングダイヤフラム《SCS13A》	
外 観	10K	
製品記号	10UKDL	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	107.0	◎
20 3/4	123.0	◎
25 1	132.0	◎
40 1 1/2	165.0	◎
50 2	197.0	◎
65 2 1/2	222.0	◎
80 3	260.0	◎
100 4	313.0	◎
備考	ウェア型	



ボールバルブ フルジャケット型10K

名 称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外 観	10K		10K		10K		10K	
製品記号	10UTBJ		10UTBJM		10UTRJ		10UTRJM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	110.0	141,000	110.0	200,000				
20 3/4	120.0	142,000	120.0	201,000				
25 1	130.0	156,000	130.0	218,000				
40 1 1/2	165.0	197,000	165.0	274,000				
50 2	180.0	220,000	180.0	303,000				
65 2 1/2	190.0	334,000	190.0	464,000				
80 3					200.0	358,000	200.0	503,000
100 4	254.0	476,000	254.0	604,000	230.0	456,000	230.0	580,000
150 6					270.0	950,000	270.0	1,327,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア	

ボールバルブ フルジャケット型クラス150

名 称	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》
外 観				
製品記号	150UTBJ	150UTBJM	150UTRJ	150UTRJM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	110.0 ◎	110.0 ◎		
20 3/4	120.0 ◎	120.0 ◎		
25 1	130.0 ◎	130.0 ◎		
40 1 1/2	165.0 ◎	165.0 ◎		
50 2	180.0 ◎	180.0 ◎		
65 2 1/2	190.0 ◎	190.0 ◎		
80 3			200.0 ◎	200.0 ◎
100 4			230.0 ◎	230.0 ◎
150 6			270.0 ◎	270.0 ◎
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア

ラムダポートバルブ 10K

名 称	Λポート《SCS13A》	Λポート《SCS13A》	Λポート《SCS14A》	Λポート《SCS14A》	Λポート《SCS13A》
外 観					
製品記号	L-10UVC	G-10UVC	L-10UVC	G-10UVC	L-10UVCT
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
25 1	127.0 146,000		127.0 203,000		127.0 170,000
40 1 1/2	165.0 190,000		165.0 266,000		165.0 239,000
50 2	178.0 217,000		178.0 301,000		178.0 261,000
65 2 1/2	190.0 292,000		190.0 406,000		190.0 369,000
80 3	203.0 306,000		203.0 428,000		203.0 381,000
100 4	229.0 383,000		229.0 535,000		229.0 483,000
125 5	356.0 ◎		356.0 ◎		356.0 ◎
150 6	394.0 894,000	394.0 ◎	394.0 1,196,000	394.0 ◎	394.0 1,106,000
200 8	457.0 1,429,000	457.0 ◎	457.0 1,909,000	457.0 ◎	457.0 1,747,000
250 10		533.0 ◎		533.0 ◎	
300 12		610.0 ◎		610.0 ◎	
350 14		686.0 ◎			
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア


ラムダポートバルブ 10K

名 称	Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS14A》	
外 観	10K		10K		10K	
						
製品記号	G-10UVCT		L-10UVCTM		G-10UVCTM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25 1			127.0	236,000		
40 1½			165.0	332,000		
50 2			178.0	366,000		
65 2½			190.0	511,000		
80 3			203.0	533,000		
100 4			229.0	674,000		
125 5			356.0	◎		
150 6	394.0	◎	394.0	1,473,000	394.0	◎
200 8	457.0	◎	457.0	2,328,000	457.0	◎
250 10	533.0	◎			533.0	◎
300 12	610.0	◎				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

ラムダポートバルブ クラス150

名 称	Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS13A》	
外 観	150		150		150		150		150	
										
製品記号	L-150UVC		G-150UVC		L-150UVCM		G-150UVCM		L-150UVCT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25 1	127.0	152,000			127.0	214,000			127.0	175,000
40 1½	165.0	201,000			165.0	279,000			165.0	248,000
50 2	178.0	226,000			178.0	317,000			178.0	275,000
65 2½	190.0	306,000			190.0	427,000			190.0	389,000
80 3	203.0	322,000			203.0	449,000			203.0	401,000
100 4	229.0	403,000			229.0	563,000			229.0	509,000
125 5	356.0	◎			356.0	◎			356.0	◎
150 6	394.0	942,000	394.0	◎	394.0	1,256,000			394.0	1,158,000
200 8	457.0	1,500,000	457.0	◎	457.0	2,001,000			457.0	1,834,000
250 10			533.0	◎			533.0	◎		
300 12			610.0	◎			610.0	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

ラムダポートバルブ クラス150

名 称	Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS14A》	
外 観	150 		150 		150 	
	製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
25 1			127.0	245,000		
40 1½			165.0	349,000		
50 2			178.0	382,000		
65 2½			190.0	537,000		
80 3			203.0	561,000		
100 4			229.0	709,000		
125 5			356.0	◎		
150 6	394.0	◎	394.0	1,547,000	394.0	◎
200 8	457.0	◎	457.0	2,448,000	457.0	◎
250 10	533.0	◎			533.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

CAST STEEL VALVE

铸鋼

一般弁10K/20Kシリーズ	SC1
一般弁クラス150/300/600シリーズ	SC2
ボールバルブ 10K/20K	SC3
ボールバルブ クラス150/300	SC4
高温用ボールバルブ	SC4
特殊ボールバルブ トラニオン	SC6

一般弁10K/20Kシリーズ

名 称	ゲート		グローブ		スイングチャッキ		ゲート		グローブ	
外 観	10K 国 土		10K 国 土		10K 国 土		20K 国 土		20K 国 土	
										
製品記号	10SCLS		10SCJS / G-10SCJS		10SCOS		20SCLS		20SCJS / G-20SCJS	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
50 2	178.0	182,000	203.0	228,000	203.0	167,000	216.0	244,000	267.0	279,000
65 2 1/2	190.0 ●	230,000	216.0 ●	272,000	216.0 ●	224,000	241.0 ●	343,000	292.0 ●	380,000
80 3	203.0 ●	241,000	241.0 ●	292,000	241.0 ●	235,000	283.0 ●	354,000	318.0 ●	407,000
100 4	229.0 ●	326,000	292.0 ●	415,000	292.0 ●	348,000	305.0 ●	466,000	356.0 ●	556,000
125 5	254.0 ●	498,000	356.0 ●	713,000	330.0 ●	527,000	381.0 ●	788,000	400.0 ●	1,138,000
150 6	267.0 ●	498,000	406.0 ●	789,000	356.0 ●	527,000	403.0 ●	788,000	444.0 G ●	1,377,000
200 8	292.0 ●	747,000	495.0 G ●	1,108,000	495.0 ●	807,000	419.0 ●	1,218,000	559.0 G ●	1,907,000
250 10	330.0 ●	1,188,000	622.0 G ●	1,940,000	622.0 ●	1,237,000	457.0 ●	1,905,000	622.0 G ●	3,535,000
300 12	356.0 ●	1,611,000	698.0 G ●	2,875,000	698.0 ●	1,796,000	502.0 ●	2,568,000	711.0 G ●	4,795,000
350 14	381.0	2,408,000	787.0 G ●	◎	787.0	2,508,000	762.0	4,240,000		
400 16	406.0	3,205,000	914.0 G ●	◎	864.0	2,904,000	838.0	5,993,000		
450 18	432.0	3,980,000			978.0	4,309,000	914.0	6,813,000		
500 20	457.0	4,944,000			978.0	5,030,000	991.0	8,792,000		
550 22	483.0	◎			1067.0	◎	1092.0	◎		
600 24	508.0	7,000,000			1295.0	8,002,000	1143.0	13,274,000		
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品	

一般弁10K/20Kシリーズ

名 称	スイングチャッキ	
外 観	20K 国 土	
		
製品記号	20SCOS	
呼び径	面間 (mm) 価格	
50 2	267.0	228,000
65 2 1/2	292.0 ●	312,000
80 3	318.0 ●	334,000
100 4	356.0 ●	440,000
125 5	400.0 ●	730,000
150 6	444.0 ●	730,000
200 8	533.0 ●	1,188,000
250 10	622.0 ●	1,842,000
300 12	711.0 ●	2,459,000
350 14	838.0	3,848,000
400 16	864.0	5,212,000
450 18	978.0	6,607,000
500 20	1016.0	8,436,000
600 24	1346.0	◎
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品	

一般弁クラス150/300/600シリーズ

名 称	ゲート		グローブ		スイングチャッキ		ゲート		グローブ	
外 観	150		150		150		300		300	
	150SCLS		150SCJS / G-150SCJS		150SCOS		300SCLS		300SCJS / G-300SCJS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	165.0	182,000	165.0	228,000	165.0	167,000	190.0	244,000	229.0	279,000
50 2	178.0	182,000	203.0	228,000	203.0	167,000	216.0	244,000	267.0	279,000
65 2 1/2	190.0	230,000	216.0	272,000	216.0	224,000	241.0	343,000	292.0	380,000
80 3	203.0	241,000	241.0	292,000	241.0	235,000	283.0	354,000	318.0	407,000
100 4	229.0	326,000	292.0	415,000	292.0	348,000	305.0	466,000	356.0	556,000
125 5	254.0	498,000	356.0	713,000	330.0	527,000	381.0	788,000	400.0	1,138,000
150 6	267.0	498,000	406.0	789,000	356.0	527,000	403.0	788,000	444.0 G	1,377,000
200 8	292.0	747,000	495.0 G	1,423,000	495.0	807,000	419.0	1,218,000	559.0 G	1,886,000
250 10	330.0	1,188,000	622.0 G	1,915,000	622.0	1,237,000	457.0	1,905,000	622.0 G	3,490,000
300 12	356.0	1,611,000	698.0 G	3,034,000	698.0	1,796,000	502.0	2,568,000	711.0 G	4,752,000
350 14	381.0	2,408,000	787.0 G	◎	787.0	2,508,000	762.0	4,240,000	838.0 G	◎
400 16	406.0	3,205,000	914.0 G	◎	864.0	2,904,000	838.0	5,993,000	864.0 G	◎
450 18	432.0	3,980,000	978.0 G	◎	978.0	4,309,000	914.0	6,813,000		
500 20	457.0	4,944,000			978.0	5,030,000	991.0	8,792,000		
600 24	508.0	7,000,000			1295.0	8,002,000	1143.0	13,274,000		
備考										

一般弁クラス150/300/600シリーズ

名 称	スイングチャッキ		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外 観	300		600		600		600	
	300SCOS		600SCLS		600SCJS / G-600SCJS		600SCOS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	241.0	207,000						
50 2	267.0	228,000	292.0	437,000	292.0	390,000	292.0	334,000
65 2 1/2	292.0	312,000	330.0	612,000	330.0	696,000	330.0	470,000
80 3	318.0	334,000	356.0	680,000	356.0	788,000	356.0	498,000
100 4	356.0	440,000	432.0	984,000	432.0 G	1,253,000	432.0	744,000
125 5	400.0	730,000	508.0	◎				
150 6	444.0	730,000	559.0	1,775,000	559.0 G	2,493,000	559.0	1,337,000
200 8	533.0	1,188,000	660.0	2,772,000	660.0 G	4,376,000	660.0	2,199,000
250 10	622.0	1,842,000	787.0	4,130,000	787.0 G	◎	787.0	2,947,000
300 12	711.0	2,459,000	838.0	5,894,000	838.0 G	◎	838.0	3,699,000
350 14	838.0	3,848,000	889.0	◎			889.0	6,531,000
400 16	864.0	5,212,000	991.0	◎			991.0	9,046,000
450 18	978.0	6,607,000	1092.0	◎			1092.0	12,839,000
500 20	1016.0	◎					1194.0	18,012,000
600 24	1346.0	◎					1397.0	26,630,000
備考								

ボールバルブ

名 称	ボール		ボール		ボール	
外 観	600型 		800型 		9000型 	
						
製品記号	SCTK		800SCTK		3000SCTK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	39.0	7,180	88.0	23,300	88.0	◎
10 3/8	44.0	7,390	88.0	23,300	88.0	◎
15 1/2	56.5	8,400	88.0	23,300	88.0	◎
20 3/4	59.0	9,750	90.0	31,200	90.0	◎
25 1	71.0	13,100	105.0	37,900	105.0	◎
32 1 1/4	78.0	22,400	117.0	50,900	117.0	◎
40 1 1/2	83.0	27,300	130.0	62,300	130.0	◎
50 2	100.0	37,900	150.0	83,900	150.0	◎
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア	

ボールバルブ 10K/20K

名 称	ボール		ボール		ボール		ボール	
外 観	10K 		10K 		20K 		20K 	
								
製品記号	10SCTDZ / G-10SCTDZ		10SCTR / G-10SCTR		20SCTDZ		20SCTR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	37,200			140.0	50,900		
20 3/4	117.0	42,600			152.0	57,700		
25 1	127.0	59,200			165.0	71,800		
40 1 1/2	165.0	78,100			190.0	101,000		
50 2	178.0	99,700			216.0	131,000		
65 2 1/2	190.0	148,000			241.0	218,000		
80 3	203.0	180,000			283.0	267,000		
100 4	229.0	245,000			305.0	* 363,000		
125 5	356.0 *	505,000	254.0 *	346,000	381.0 *	586,000		
150 6	394.0 *	609,000	267.0 *	509,000	403.0 *	807,000	403.0	718,000
200 8	457.0 *	1,017,000	292.0 *	743,000	502.0 *	1,395,000	419.0	1,095,000
250 10	533.0 G	2,185,000	330.0 *	1,089,000			457.0	1,593,000
300 12			356.0 G	2,176,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア	

ボールバルブ クラス150/300

名 称	ボール		ボール		ボール		ボール	
外 観	150		150		300		300	
								
製品記号	150SCTDZ / G-150SCTDZ		150SCTR / G-150SCTR		300SCTDZ		300SCTR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	37,200			140.0	53,800		
20 3/4	117.0	42,600			152.0	60,900		
25 1	127.0	59,200			165.0	75,400		
40 1 1/2	165.0	78,100			190.0	108,000		
50 2	178.0	99,700			216.0	140,000		
65 2 1/2	190.0	148,000			241.0	230,000		
80 3	203.0	190,000			283.0	279,000		
100 4	229.0	257,000			305.0	382,000		
125 5	356.0	527,000	254.0	362,000				
150 6	394.0 *	637,000	267.0 *	533,000	403.0 *	871,000	403.0 *	742,000
200 8	457.0 *	1,064,000	292.0 *	783,000	502.0 *	1,503,000	419.0 *	1,137,000
250 10	533.0 G	2,286,000	330.0 *	1,149,000			457.0 *	1,658,000
300 12			356.0 G	2,277,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	

高温用ボールバルブ

名 称	フィルタイトシート [1H]		フィルタイトシート [1H]		フィルタイトシート [1H]		フィルタイトシート [1H]		カーボタイトシート [3H]	
外 観	10K		20K		150		300		10K	
										
製品記号	10SCTDZ1H / G-10SCTDZ1H		20SCTDZ1H / G-20SCTDZ1H		150SCTDZ1H / G-150SCTDZ1H		300SCTDZ1H / G-300SCTDZ1H		10SCTDZ3H / G-10SCTDZ3H	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	73,900	140.0	87,500	108.0	77,300	140.0	90,000	108.0	108,000
20 3/4	117.0	87,900	152.0	103,000	117.0	92,400	152.0	107,000	117.0	129,000
25 1	127.0	107,000	165.0	119,000	127.0	112,000	165.0	124,000	127.0	154,000
40 1 1/2	165.0	151,000	190.0	173,000	165.0	157,000	190.0	180,000	165.0	220,000
50 2	178.0	176,000	216.0	209,000	178.0	186,000	216.0	216,000	178.0	259,000
65 2 1/2	190.0	274,000	241.0	345,000	190.0	289,000	241.0	357,000	190.0	393,000
80 3	203.0	332,000	283.0	417,000	203.0	346,000	283.0	426,000	203.0	469,000
100 4	229.0	444,000	305.0 G	661,000	229.0	462,000	305.0 G	694,000	229.0	637,000
125 5	356.0 G	920,000	381.0 G	944,000	356.0 G	959,000	381.0 G	◎	356.0 G	1,170,000
150 6	394.0 G	1,156,000	403.0 G	1,338,000	394.0 G	1,207,000	403.0 G	1,417,000	394.0 G	1,616,000
200 8	457.0 G	1,797,000	502.0 G	2,150,000	457.0 G	1,874,000	502.0 G	2,284,000	457.0 G	2,482,000
250 10	533.0 G	3,364,000			533.0 G	3,521,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

高温用ボールバルブ

名 称	カーボタイトシート [3H]	カーボタイトシート [3H]	カーボタイトシート [3H]	メタボール [5H]	メタボール [5H]
外 観	20K 	150 	300 	10K 	20K 
	製品記号	20SCTDZ3H / G-20SCTDZ3H	150SCTDZ3H / G-150SCTDZ3H	300SCTDZ3H / G-300SCTDZ3H	10SCTDZ5H / G-10SCTDZ5H
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1½	140.0 124,000	108.0 108,000	140.0 124,000	108.0 110,000	140.0 125,000
20 ¾	152.0 145,000	117.0 129,000	152.0 145,000	117.0 132,000	152.0 151,000
25 1	165.0 170,000	127.0 154,000	165.0 170,000	127.0 167,000	165.0 180,000
40 1½	190.0 245,000	165.0 220,000	190.0 245,000	165.0 223,000	190.0 246,000
50 2	216.0 289,000	178.0 259,000	216.0 289,000	178.0 263,000	216.0 294,000
65 2½	241.0 462,000	190.0 393,000	241.0 462,000	190.0 395,000	241.0 464,000
80 3	283.0 560,000	203.0 469,000	283.0 560,000	203.0 471,000	283.0 563,000
100 4	305.0 854,000	229.0 637,000	305.0 870,000	229.0 640,000	305.0 857,000
125 5	381.0	356.0 1,170,000		356.0 1,253,000	381.0
150 6	403.0 1,788,000	394.0 1,616,000	403.0 1,815,000	394.0 1,618,000	403.0 1,790,000
200 8	502.0 2,782,000	457.0 2,482,000	502.0 2,848,000	457.0 2,627,000	502.0 2,933,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア

高温用ボールバルブ

名 称	メタボール [5H]		メタボール [5H]		メタボール [6H]		メタボール [6H]		メタボール [6H]	
外 観	150		300		10K		20K		150	
										
製品記号	150SCTDZ5H / G-150SCTDZ5H		300SCTDZ5H / G-300SCTDZ5H		10SCTDZ6H / G-10SCTDZ6H		20SCTDZ6H / G-20SCTDZ6H		150SCTDZ6H / G-150SCTDZ6H	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	110,000	140.0	125,000	108.0	163,000	140.0	184,000	108.0	163,000
20 3/4	117.0	132,000	152.0	151,000	117.0	212,000	152.0	227,000	117.0	212,000
25 1	127.0	167,000	165.0	180,000	127.0	263,000	165.0	279,000	127.0	263,000
40 1 1/2	165.0	223,000	190.0	246,000	165.0	380,000	190.0	404,000	165.0	380,000
50 2	178.0	263,000	216.0	294,000	178.0	585,000	216.0	620,000	178.0	585,000
65 2 1/2	190.0	395,000	241.0	464,000	190.0	817,000	241.0	888,000	190.0	817,000
80 3	203.0	471,000	283.0	563,000	203.0	1,010,000	283.0	1,099,000	203.0	1,010,000
100 4	229.0	640,000	305.0 G	871,000	229.0	1,307,000	305.0 G	1,521,000	229.0	1,307,000
125 5	356.0 G	1,253,000			356.0 G	1,631,000	381.0 G	2,896,000	356.0 G	1,631,000
150 6	394.0 G	1,618,000	403.0 G	1,817,000	394.0 G	4,025,000	403.0 G	4,141,000	394.0 G	4,025,000
200 8	457.0 G	2,627,000	502.0 G	2,999,000	457.0 G	5,458,000	502.0 G	5,768,000	457.0 G	5,458,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

高温用ボールバルブ

名 称	メタボール [6H]	
外 観	300	
		
製品記号	300SCTDZ6H / G-300SCTDZ6H	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	184,000
20 3/4	152.0	227,000
25 1	165.0	279,000
40 1 1/2	190.0	404,000
50 2	216.0	620,000
65 2 1/2	241.0	888,000
80 3	283.0	1,099,000
100 4	305.0 G	1,521,000
150 6	403.0 G	4,141,000
200 8	502.0 G	5,768,000
備考	ボア径：フルボア	

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール	
外 観	10K		10K		20K		20K		150	
										
製品記号	10SF3TCS / G-10SF3TCS		10SF3TCRS / G-10SF3TCRS		20SF3TCS / G-20SF3TCS		20SF3TCRS / G-20SF3TCRS		150SF3TCS / G-150SF3TCS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	178.0	◎			216.0	◎			178.0	◎
80 3	203.0	◎	203.0	◎	283.0	◎	283.0	◎	203.0	◎
100 4	229.0	◎	229.0	◎	305.0	◎	305.0	◎	229.0	◎
150 6	394.0	◎	394.0	◎	403.0	◎	403.0	◎	394.0	◎
200 8	457.0 G	◎	457.0	◎	502.0 G	◎	502.0	◎	457.0 G	◎
250 10	533.0 G	◎	533.0 G	◎	568.0 G	◎	568.0 G	◎	533.0 G	◎
300 12	610.0 G	◎	610.0 G	◎	648.0 G	◎	648.0 G	◎	610.0 G	◎
350 14	686.0 G	◎	686.0 G	◎	762.0 G	◎	762.0 G	◎	686.0 G	◎
400 16	762.0 G	◎	762.0 G	◎	838.0 G	◎	838.0 G	◎	762.0 G	◎
450 18	864.0 G	◎	864.0 G	◎	914.0 G	◎	914.0 G	◎	864.0 G	◎
500 20	914.0 G	◎	914.0 G	◎	991.0 G	◎	991.0 G	◎	914.0 G	◎
600 24	1067.0 G	◎	1067.0 G	◎	1143.0 G	◎	1143.0 G	◎	1067.0 G	◎
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール	
外 観	150		300		300		600		600	
										
製品記号	150SF3TCRS / G-150SF3TCRS		300SF3TCS / G-300SF3TCS		300SF3TCRS / G-300SF3TCRS		600SF3TCS / G-600SF3TCS		600SF3TCRS / G-600SF3TCRS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2			216.0	◎			292.0	◎		
80 3	203.0	◎	283.0	◎	283.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
100 4	229.0	◎	305.0	◎	305.0	◎	432.0	◎	432.0	◎
150 6	394.0	◎	403.0	◎	403.0	◎	559.0 G	◎	559.0	◎
200 8	457.0	◎	502.0 G	◎	502.0	◎	660.0 G	◎	660.0 G	◎
250 10	533.0 G	◎	568.0 G	◎	568.0 G	◎	787.0 G	◎	787.0 G	◎
300 12	610.0 G	◎	648.0 G	◎	648.0 G	◎	838.0 G	◎	838.0 G	◎
350 14	686.0 G	◎	762.0 G	◎	762.0 G	◎	889.0 G	◎	889.0 G	◎
400 16	762.0 G	◎	838.0 G	◎	838.0 G	◎	991.0 G	◎	991.0 G	◎
450 18	864.0 G	◎	914.0 G	◎	914.0 G	◎	1092.0 G	◎	1092.0 G	◎
500 20	914.0 G	◎	991.0 G	◎	991.0 G	◎	1194.0 G	◎	1194.0 G	◎
600 24	1067.0 G	◎	1143.0 G	◎	1143.0 G	◎	1397.0 G	◎	1397.0 G	◎
備考	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール		トラニオンボール	
外 観	900		1500	
				
製品記号	900SF3TCS / G-900SF3TCS		1500SF3TCS / G-1500SF3TCS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	368.0	◎	368.0	◎
80 3	381.0	◎	470.0	◎
100 4	457.0	◎	546.0 G	◎
150 6	610.0 G	◎	705.0 G	◎
200 8	737.0 G	◎	832.0 G	◎
250 10	838.0 G	◎	991.0 G	◎
300 12	965.0 G	◎	1130.0 G	◎
350 14	1029.0 G	◎	1257.0 G	◎
400 16	1130.0 G	◎	1384.0 G	◎
450 18	1219.0 G	◎	1537.0 G	◎
500 20	1321.0 G	◎	1664.0 G	◎
600 24	1549.0 G	◎	1972.0 G	◎
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	

ACTUATED VALVE

自動操作

小型電動KELMO® ESシリーズ ボールバルブON-OFF	自動1
小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブON-OFF	自動1
小型電動KELMO® EALシリーズ ボールバルブON-OFF	自動3
小型電動KELMO® EDシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® EKSRシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® EAEシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® LDPシリーズ ニードルバルブ比例制御	自動4
小型電動KELMO® RDPシリーズ ボールバルブ比例制御	自動4
小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ比例制御	自動5
小型電動KELMO® RAHシリーズ ボールバルブ比例制御	自動5
電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブON-OFF	自動6
電動KELMO® EXH_Dシリーズ ボールバルブ直流電源ON-OFF	自動8
電動KELMO® EKEシリーズ ボールバルブON-OFF	自動8
耐圧防爆型ESHEPシリーズ ボールバルブON-OFF	自動9
電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動10
電動KELMO® EXS_Dシリーズ バタフライバルブ直流電流ON-OFF	自動12
電動KELMO® EXSKシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動12
耐圧防爆型ESHEPシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動12
電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ	自動12
電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ	自動13
小型空圧Cシリーズ ボールバルブ	自動14
小型空圧CSシリーズ ボールバルブ	自動15
空圧FAシリーズ ボールバルブ	自動18
空圧FASシリーズ ボールバルブ	自動21
空圧FAシリーズ バタフライバルブ	自動24
空圧FASシリーズ バタフライバルブ	自動26
空圧Bシリーズ ボールバルブ	自動28
空圧Bシリーズ ラムダポート	自動31
空圧BSシリーズ ボールバルブ	自動32
空圧BSシリーズ ラムダポート	自動35
空圧Bシリーズ バタフライバルブ	自動35
空圧BSシリーズ バタフライバルブ	自動37
空圧B/BSシリーズ ダンパー	自動38
空圧BXシリーズ ボールバルブ	自動40
空圧BXシリーズ ラムダポート	自動43
空圧BXSシリーズ ボールバルブ	自動44
空圧BXSシリーズ ラムダポート	自動47

小型電動KELMO® ESシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	黄銅製ボール(ぶちケルモ)	SCS13A製ボール(ぶちケルモ)
外 観		
製品記号	ESA□00-TASE	ESA□00-UTASE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	56.5 27,800	56.5 28,600
20 3/4	59.0 30,000	59.0 30,300
25 1	71.0 33,200	71.0 33,200
備考	ESA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア	ESA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品

小型電動KELMO® EAシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	青銅製ボール	青銅製ボール(蒸気用)	青銅製ロングネックボール	青銅製ロングネックボール(蒸気用)	黄銅・青銅製ボール
外 観					
製品記号	EA□00-TE	EA□00-TE<J0J02>	EA□00-TLE	EA□00-TLE<J0J02>	EA□00-TFE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 3/8	46.0 27,800	46.0 47,900			
15 1/2	65.0 28,300	65.0 48,600	56.0 30,100	56.0 50,300	62.0 30,500
20 3/4	68.0 30,300	68.0 49,800	65.0 32,500	65.0 51,900	73.0 45,400
25 1	79.0 40,500	79.0 60,000	78.0 54,800	78.0 74,400	85.0 50,800
32 1 1/4	86.0 59,400	86.0 62,600	86.0 70,200	86.0 79,700	98.0 65,500
40 1 1/2	96.0 75,900	96.0 80,900	96.0 80,500	96.0 85,500	108.0 83,100
50 2	109.0 86,800	109.0 92,200	109.0 93,200	109.0 98,500	
備考	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAB□00-TE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 飽和蒸気150℃	EA型: AC100/200V ボア径: スタンダードボア 端子箱付: [記]EAB□00-TLE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V ボア径: スタンダードボア 飽和蒸気150℃	EA型: AC100/200V ボア径: フルボア 端子箱付: [記]EAB□00-TFE ¥4,400加算

小型電動KELMO® EAシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	青銅製横形三方ボール	青銅製横形三方ボール(蒸気用)	青銅製縦形三方ボール	青銅製ロングネックボール(高耐圧)
外 観				
製品記号	EA□00-TNE	EA□00-TNE<J0J02>	EAH□00-TNVE	EA□00-TLEK
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	46.0 29,600	46.0 49,900		
10 3/8	46.0 30,200	46.0 50,400		
15 1/2	67.0 32,800	67.0 53,000	67.0 36,700	56.0 36,000
20 3/4	68.0 35,000	68.0 54,400	68.0 41,600	65.0 38,100
25 1	79.0 48,400	79.0 67,900	79.0 54,100	78.0 68,100
32 1 1/4	89.0 64,800	89.0 70,900	89.0 73,600	86.0 85,000
40 1 1/2	100.0 83,600	100.0 88,800		96.0 97,200
50 2	115.0 93,900	115.0 99,200		109.0 112,000
備考	EA型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAB□00-TNE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 飽和蒸気150℃	EAH型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 縦形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAH□00-TNVE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 20K耐圧 端子箱付: 特注

小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール(蒸気用)	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール(白色パッキン)
外 観					
製品記号	EA□00-UTE	EA□00-UTE<J0J04>	EA□00-UTFE	EA□00-UTGE	EA□00-UTGE<JPF01>
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	44.0 29,100	44.0 49,300		44.0 55,600	
10 3/8	44.0 29,900	44.0 50,100		44.0 56,500	
15 1/2	56.5 31,500	56.5 51,700	62.0 46,400	56.5 58,000	56.5 58,000
20 3/4	59.0 33,000	59.0 53,300	73.0 65,800	59.0 62,000	59.0 62,000
25 1	71.0 46,900	71.0 66,400	85.0 76,600	71.0 67,500	71.0 67,500
32 1 1/4	78.0 80,600	78.0 82,300	98.0 93,000		
40 1 1/2	83.0 84,700	83.0 89,900	108.0 109,000		
50 2	100.0 97,200	100.0 103,000			
備考	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EAB□00-UTE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 飽和蒸気150℃	EA型: AC100/200V ボア径: フルボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EAB□00-UTFE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EAB□00-UTGE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア ボールシート: ハイパタイトPTFE (白色) パッキン: PTFE (白色) 端子箱付: 特注

小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS14A製横形三方ボール	SCS13A製ボール(蒸気用)	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール
外 観				
製品記号	EA□00-UTNE	EA□00-UTKLAHE	EA□00-UTEX	EA□00-UTEX<JM201>
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	44.0 55,300		44.0 33,800	
10 3/8	44.0 55,300		44.0 35,500	
15 1/2	58.0 56,800	56.5 67,000	56.5 36,600	56.5 41,200
20 3/4	61.5 59,000	59.0 75,600	59.0 37,600	59.0 42,100
25 1	74.0 67,800	71.0 81,000	71.0 51,700	71.0 57,200
32 1 1/4	82.5 86,300		78.0 96,600	78.0 103,000
40 1 1/2	90.5 94,600		83.0 101,000	83.0 107,000
50 2	109.5 124,000		100.0 102,000	100.0 107,000
備考	EA型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EAB□00-UTNE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 飽和蒸気180℃	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm)	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm) 洗浄処理品(湯洗)

小型電動KELMO® EALシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	青銅製ボール		青銅製ロングネックボール		黄銅・青銅製ボール		青銅製横形三方ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	EAL□00-TE		EAL□00-TLE		EAL□00-TFE		EAL□00-TNE		EAL□00-UTE	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4							46.0	34,400	44.0	33,400
10 3/8	46.0	31,800					46.0	34,800	44.0	34,100
15 1/2	65.0	32,500	56.0	34,100	62.0	34,800	67.0	37,800	56.5	35,400
20 3/4	68.0	34,400	65.0	36,800	73.0	50,300	68.0	39,800	59.0	37,000
25 1	79.0	45,400	78.0	59,800	85.0	55,600	79.0	53,100	71.0	51,400
32 1 1/4	86.0	63,200	86.0	75,300	98.0	68,900	89.0	70,000	78.0	85,600
40 1 1/2	96.0	80,800	96.0	85,800	108.0	88,000	100.0	88,900	83.0	89,900
50 2	109.0	91,700	109.0	98,300			115.0	99,600	100.0	102,000
備考	EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付：[記]EALB□00-TE¥4,400加算		EAL型：AC100/200V ボア径：スタンダードボア 端子箱付：[記]EALB□00-TLE¥4,400加算		EAL型：AC100/200V ボア径：フルボア 端子箱付：[記]EALB□00-TFE¥4,400加算		EAL型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 端子箱付：[記]EALB□00-TNE¥4,400加算		EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EALB□00-UTE¥4,400加算	

小型電動KELMO® EALシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール	
外 観						
	EAL□00-UTFE		EAL□00-UTGE		EAL□00-UTNE	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4			44.0	60,400	44.0	63,400
10 3/8			44.0	61,200	44.0	63,400
15 1/2	62.0	50,300	56.5	63,200	58.0	65,100
20 3/4	73.0	70,000	59.0	67,100	61.5	67,100
25 1	85.0	81,100	71.0	72,400	74.0	76,600
32 1 1/4	98.0	97,900			82.5	96,300
40 1 1/2	108.0	114,000			90.5	105,000
50 2					109.5	132,000
備考	EAL型：AC100/200V ボア径：フルボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EALB□00-UTFE¥4,400加算		EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EALB□00-UTGE¥4,400加算		EAL型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EALB□00-UTNE¥4,400加算	

小型電動KELMO® EDシリーズボールバルブ ON-OFF

小型電動KELMO®
EKS型スプリングリターン

名 称	青銅製ボール	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール(白色パッキン)	SCS13A製ボール(蒸気用)
外 観				
製品記号	ED□□-TE	ED□□-UTE	ED□□-UTGE<JPF01>	EKS□00-UTKLASE
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
8 1/4		44.0		
10 3/8	46.0	44.0		
15 1/2	65.0	56.5	56.5	56.5
20 3/4	68.0	59.0	59.0	59.0
25 1	79.0	71.0	71.0	71.0
32 1 1/4	86.0	78.0		
40 1 1/2	96.0	83.0		
50 2	109.0	100.0		
備考	ED型：DC12/24V ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注	ED型：DC12/24V ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注	ED型：DC12/24V ボア径：レデューストボア ボールシート： ハイパタイトPTFE (白色) パッキン：PTFE (白色)	EKS型：AC100/200V スプリングリターン ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃

小型電動KELMO®
EAE(スプリングリターン型)シリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	黄銅製ボール	青銅製ボール	青銅製横形三方ボール	SCS14A製ボール
外 観				
製品記号	EAE□00-TKSE	EAE□00-TE	EAE□00-TNE	EAE□00-UTE
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
8 1/4	44.0		46.0	44.0
10 3/8	44.0	46.0	46.0	44.0
15 1/2	56.5	65.0	67.0	56.5
20 3/4	59.0			
備考	EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注	EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付：[記]EAE□00-TE¥4,400加算	EAE型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 端子箱付：[記]EAE□00-TNE¥4,400加算	EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EAE□00-UTE¥4,400加算

小型電動KELMO® LDPシリーズ
ニードルバルブ 比例制御

名 称	SUS316製ニードル
外 観	
製品記号	LDP224-UNLE
呼び径	面間 (mm)
8 1/4	70.0
10 3/8	70.0
備考	LDP型：DC24V比例制御

小型電動KELMO® RDPシリーズ
ボールバルブ 比例制御

名 称	青銅製ボール
外 観	
製品記号	RDP224-TE
呼び径	面間 (mm)
10 3/8	46.0
15 1/2	65.0
20 3/4	68.0
25 1	79.0
32 1 1/4	86.0
40 1 1/2	96.0
備考	RDP型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア

小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ 比例制御

名 称	青銅製ボール		青銅製Vカットボール		青銅製ロングネックボール		黄銅・青銅製ボール		SCS14A製ボール	
外 観	10K 		10K 		10K 		10K 		10K 	
	※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。	
製品記号	RDH124-TE		RDH124-TQE		RDH124-TLE		RDH124-TFE		RDH124-UTE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4									44.0	190,000
10 3/8	46.0	186,000	46.0	196,000					44.0	191,000
15 1/2	65.0	187,000	65.0	198,000	56.0	189,000	62.0	201,000	56.5	192,000
20 3/4	68.0	189,000	68.0	200,000	65.0	192,000	73.0	203,000	59.0	196,000
25 1	79.0	192,000	79.0	201,000	78.0	193,000	85.0	206,000	71.0	197,000
32 1 1/4	86.0	193,000	86.0	205,000	86.0	197,000	98.0	209,000	78.0	204,000
40 1 1/2	96.0	200,000	96.0	216,000	96.0	202,000			83.0	209,000
50 2									100.0	217,000
備考	RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：フルボア		RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：レデューストボア	

小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ 比例制御

小型電動KELMO® RAHシリーズ ボールバルブ 比例制御

名 称	SCS14A製Vカットボール		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観	10K 		10K 		10K 		10K 	
	※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。					
製品記号	RDH124-UTQE		RDH124-UTFE		RAH-UTE		RAH-UTEX	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	44.0	201,000						
10 3/8	44.0	203,000						
15 1/2	56.5	204,000	62.0	217,000	56.5	82,500	56.5	88,200
20 3/4	59.0	206,000	73.0	220,000	59.0	84,400	59.0	90,100
25 1	71.0	209,000	85.0	227,000	71.0	86,600	71.0	92,400
32 1 1/4	78.0	216,000	98.0	240,000				
40 1 1/2	83.0	220,000						
50 2	100.0	236,000						
備考	RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：フルボア		RAH型：AC100～240Vマルチ電源 ボア径：レデューストボア		RAH型：AC100～240Vマルチ電源 ボア径：レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm)	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
	EXH□00-10FCT		EXH□00-10FCTB		EXH□00-10FCTR		EXH□00-10FCTB2L		EXH□00-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	82,100								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	82,600	110.0	87,200						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	86,200	120.0	89,100						
25 1	95.0	88,500	130.0	95,400						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	150,000	140.0	159,000						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	157,000	165.0	167,000			210.0	218,000		
50 2	140.0	164,000	180.0	176,000			220.0	236,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	239,000	190.0	244,000			250.0	313,000		
80 3	182.0	260,000	200.0	267,000			260.0	340,000		
100 4			230.0	318,000			330.0	424,000		
125 5			300.0	576,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	682,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8			450.0	999,000	290.0	◎			540.0	◎
250 10			533.0	1,952,000	330.0	◎				
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：レデューストボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：開資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：開資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	EXH□00-10STBF		EXH□00-10UT		EXH□00-10UTM		EXH□00-10UTB		EXH□00-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$			62.0	91,300	62.0	98,400				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	93,600	65.0	92,600	65.0	100,000	110.0	106,000	110.0	120,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0	98,600	80.0	95,800	80.0	106,000	120.0	111,000	120.0	128,000
25 1	127.0	104,000	90.0	104,000	90.0	117,000	130.0	128,000	130.0	151,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	176,000	110.0	173,000	110.0	191,000	140.0	197,000	140.0	225,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	182,000	120.0	190,000	120.0	213,000	165.0	204,000	165.0	234,000
50 2	178.0	193,000	140.0	206,000	140.0	236,000	180.0	225,000	180.0	263,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	257,000	160.0	290,000	160.0	340,000	190.0	307,000	190.0	364,000
80 3	203.0	284,000	182.0	333,000	182.0	398,000	200.0	335,000	200.0	404,000
100 4	229.0	338,000					230.0	420,000	230.0	514,000
125 5	356.0	651,000					300.0	873,000	300.0	1,095,000
150 6	394.0	754,000					340.0	1,007,000	340.0	1,285,000
200 8	457.0	1,136,000					450.0	1,504,000	450.0	1,966,000
250 10							533.0	3,178,000	533.0	4,160,000
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製横形三方ボール	SCS13A製横形三方ボール	SCS13A製ボール
外 観	10K 		10K 	10K 	20K  NEW
製品記号	EXH□00-10UTDZ	EXH□00-10UTDZM	EXH□00-10UTB2L	EXH□00-10UTB4□A	EXH□00-20UTB
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 110,000	108.0 126,000		120.0 280,000	140.0 ◎
20 3/4	117.0 116,000	117.0 133,000		140.0 328,000	152.0 ◎
25 1	127.0 186,000	127.0 211,000	165.0 233,000	160.0 357,000	165.0 ◎
32 1 1/4	140.0 208,000	140.0 240,000			178.0 ◎
40 1 1/2	165.0 212,000	165.0 246,000	210.0 320,000	180.0 499,000	190.0 ◎
50 2	178.0 235,000	178.0 280,000	220.0 340,000	200.0 555,000	216.0 ◎
65 2 1/2	190.0 327,000	190.0 391,000	250.0 458,000	240.0 673,000	241.0 ◎
80 3	203.0 355,000	203.0 429,000	260.0 534,000	260.0 910,000	283.0 ◎
100 4	229.0 447,000	229.0 556,000	330.0 673,000	330.0 1,147,000	305.0 ◎
125 5	356.0 953,000	356.0 1,213,000			
150 6	394.0 1,109,000	394.0 1,429,000			
200 8	457.0 1,670,000	457.0 2,203,000			
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]EXH□00-10UTB4LA Tポート：[記]EXH□00-10UTB4TA ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	鋳鋼製ボール
外 観	20K  NEW	150 	150 	150 	10K 
製品記号	EXH□00-20UTBM	EXH□00-150UTB	EXH□00-150UTDZ	EXH□00-150UTDZM	EXH□00-10SCTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	140.0 ◎	108.0 108,000	108.0 112,000	108.0 128,000	108.0 109,000
20 3/4	152.0 ◎	117.0 114,000	117.0 117,000	117.0 138,000	117.0 115,000
25 1	165.0 ◎	127.0 130,000	127.0 190,000	127.0 216,000	127.0 185,000
32 1 1/4	178.0 ◎		140.0 211,000	140.0 245,000	
40 1 1/2	190.0 ◎	165.0 208,000	165.0 216,000	165.0 253,000	165.0 208,000
50 2	216.0 ◎	178.0 229,000	178.0 241,000	178.0 287,000	178.0 229,000
65 2 1/2	241.0 ◎	190.0 315,000	190.0 336,000	190.0 403,000	190.0 315,000
80 3	283.0 ◎	203.0 346,000	203.0 368,000	203.0 445,000	203.0 348,000
100 4	305.0 ◎	229.0 434,000	229.0 476,000	229.0 596,000	229.0 418,000
125 5		356.0 925,000	356.0 986,000	356.0 1,256,000	356.0 806,000
150 6		394.0 1,078,000	394.0 1,188,000	394.0 1,538,000	394.0 913,000
200 8		457.0 1,621,000	457.0 1,802,000	457.0 2,388,000	457.0 1,356,000
250 10		533.0 3,421,000			
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	鋳鋼製ボール	
外 観	150	
製品記号	EXH□00-150SCTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	109,000
20 3/4	117.0	115,000
25 1	127.0	185,000
40 1 1/2	165.0	208,000
50 2	178.0	229,000
65 2 1/2	190.0	315,000
80 3	203.0	358,000
100 4	229.0	430,000
125 5	356.0	828,000
150 6	394.0	941,000
200 8	457.0	1,403,000
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	




電動KELMO® EXH_Dシリーズ ボールバルブ 直流電源ON-OFF

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール	
外 観	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	EXH□□□D-10FCT		EXH□□□D-10FCTB		EXH□□□D-10STBF		EXH□□□D-10UT		EXH□□□D-10UTB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	72.0	156,000					62.0	165,000		
15 1/2	80.0	157,000	110.0	161,000	108.0	168,000	65.0	166,000	110.0	180,000
20 3/4	85.0	161,000	120.0	163,000	117.0	173,000	80.0	170,000	120.0	185,000
25 1	95.0	163,000	130.0	170,000	127.0	178,000	90.0	178,000	130.0	201,000
32 1 1/4	120.0	236,000	140.0	245,000	140.0	262,000	110.0	258,000	140.0	283,000
40 1 1/2	120.0	244,000	165.0	253,000	165.0	268,000	120.0	275,000	165.0	289,000
50 2	140.0	250,000	180.0	262,000	178.0	279,000	140.0	291,000	180.0	311,000
65 2 1/2	160.0	459,000	190.0	464,000	190.0	477,000	160.0	511,000	190.0	527,000
80 3	182.0	480,000	200.0	487,000	203.0	504,000	182.0	553,000	200.0	555,000
100 4			230.0	538,000	229.0	558,000			230.0	640,000
125 5			300.0	853,000	356.0	928,000			300.0	1,150,000
150 6			340.0	959,000	394.0	1,031,000			340.0	1,284,000
200 8			450.0	1,274,000	457.0	1,411,000			450.0	1,779,000
備考	EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア DC12V：15～100 ^A		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア DC12V：15～100 ^A		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア		EXH_D型：DC24/100V ボア径：フルボア	

電動KELMO® EKEシリーズ ボールバルブ ON-OFF

耐圧防爆型

ESHEPシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	鋳鉄製ボール	ダクタイル鉄製ボール	SCS13A製ボール	ダクタイル鉄製ボール	SCS13A製ボール
外 観					
製品記号	EKE□00-10FCTB	EKE□00-10STLBS	EKE□00-10UTB	ESHEP-10STBF	ESHEP-10UT
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0 ◎
15 $\frac{1}{2}$	110.0 ◎		110.0 ◎	108.0 ◎	65.0 ◎
20 $\frac{3}{4}$	120.0 ◎		120.0 ◎	117.0 ◎	80.0 ◎
25 1	130.0 ◎		130.0 ◎	127.0 ◎	90.0 ◎
32 $1\frac{1}{4}$	140.0 ◎		140.0 ◎	140.0 ◎	110.0 ◎
40 $1\frac{1}{2}$	165.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎	120.0 ◎
50 2	180.0 ◎	178.0 ◎	180.0 ◎	178.0 ◎	140.0 ◎
65 $2\frac{1}{2}$		190.0 ◎		190.0 ◎	
80 3		203.0 ◎		203.0 ◎	
100 4		229.0 ◎		229.0 ◎	
125 5				356.0 ◎	
150 6				394.0 ◎	
備考	EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア	EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア	EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア

耐圧防爆型ESHEPシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS13A製ボール	ダクタイル鉄製ボール	ダクタイル鉄製ボール	SCS13A製ボール
外 観				
製品記号	ESHEP-10UTB	ESHEP-20STB	ESHEP-20STLB	ESHEP-20UTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 $\frac{1}{2}$	110.0 ◎	140.0 ◎	140.0 ◎	140.0 ◎
20 $\frac{3}{4}$	120.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎
25 1	130.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎
32 $1\frac{1}{4}$	140.0 ◎	178.0 ◎	178.0 ◎	178.0 ◎
40 $1\frac{1}{2}$	165.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎
50 2	180.0 ◎	216.0 ◎	216.0 ◎	216.0 ◎
65 $2\frac{1}{2}$	190.0 ◎	241.0 ◎	241.0 ◎	241.0 ◎
80 3	200.0 ◎	283.0 ◎	283.0 ◎	283.0 ◎
100 4	230.0 ◎	305.0 ◎	305.0 ◎	305.0 ◎
125 5	300.0 ◎			381.0 ◎
150 6	340.0 ◎			403.0 ◎
備考	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)		アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	EXS□00-10XJME		EXS□00-10XJSME		EXS□00-10XJPE		EXS□00-10XJSPE		EXS□00-10DJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	150,000	33.0	150,000	33.0	○	33.0	○		
50 2	43.0	150,000	43.0	150,000	43.0	○	43.0	○	43.0	156,000
65 2 1/2	46.0	151,000	46.0	151,000	46.0	○	46.0	○	46.0	157,000
80 3	46.0	153,000	46.0	152,000	46.0	○	46.0	○	46.0	158,000
100 4	52.0	159,000	52.0	158,000	52.0	○	52.0	○	52.0	167,000
125 5	56.0	241,000	56.0	240,000	56.0	○	56.0	○	56.0	249,000
150 6	56.0	251,000	56.0	250,000	56.0	○	56.0	○	56.0	256,000
200 8	60.0	312,000	60.0	308,000	60.0	○	60.0	○	60.0	315,000
250 10	68.0	548,000	68.0	542,000					68.0	479,000
300 12	78.0	614,000	78.0	608,000					78.0	519,000
350 14									78.0	857,000
400 16									102.0	956,000
備考	EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：NBR	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		16K		16K	
製品記号	EXS□00-10DJU		EXS□00-10DJUE		EXS□00-10HRDJUE		EXS□00-16DJ		EXS□00-16DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	158,000	33.0	161,000						
50 2	43.0	158,000	43.0	161,000	43.0	342,000	43.0	200,000	43.0	202,000
65 2 1/2	46.0	161,000	46.0	165,000	46.0	343,000	46.0	203,000	46.0	205,000
80 3	46.0	162,000	46.0	167,000	46.0	369,000	46.0	204,000	46.0	206,000
100 4	52.0	172,000	52.0	176,000	52.0	441,000	52.0	205,000	52.0	215,000
125 5	56.0	256,000	56.0	260,000	56.0	508,000	56.0	286,000	56.0	295,000
150 6	56.0	266,000	56.0	273,000	56.0	520,000	56.0	301,000	56.0	311,000
200 8	60.0	334,000	60.0	349,000	60.0	739,000	60.0	423,000	60.0	440,000
250 10	68.0	521,000	68.0	545,000			68.0	580,000	68.0	621,000
300 12	78.0	571,000	78.0	602,000			78.0	681,000	78.0	734,000
350 14	78.0	923,000	78.0	943,000			78.0	1,048,000	78.0	1,111,000
400 16	102.0	1,016,000	102.0	1,041,000						
備考	EXS型：AC100/200V シート：NBR		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：NBR		EXS型：AC100/200V シート：NBR	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	ダクティル鉄製 (DJ) (ジスク:SCS13A)		ダクティル鉄製 (DJ) (ジスク:SCS13A)		ダクティル鉄製 (DJ) (ジスク:SCS13A)		ダクティル鉄製 (SHB) (ジスク:SCS13A+HCr)		ダクティル鉄製 (SHB) (ジスク:SCS13A+HCr)	
外 観	16K		20K		25K		10K		30K	
										
製品記号	EXS□00-16DJUE		EXS□00-20DJUE		EXS□00-25DJUE		EXS□00-10SHB		EXS□00-30SHB	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
50	2	43.0 204,000	43.0 262,000	43.0	46.0	◎	43.0 233,000	43.0	◎	◎
65	2 1/2	46.0 207,000	46.0 271,000	46.0	◎	◎	46.0 246,000	46.0	◎	◎
80	3	46.0 211,000	46.0 273,000	46.0	◎	◎	46.0 321,000	46.0	◎	◎
100	4	52.0 218,000	52.0 277,000	52.0	◎	◎	52.0 338,000	52.0	◎	◎
125	5	56.0 301,000	56.0 337,000	56.0	◎	◎	56.0 369,000	56.0	◎	◎
150	6	56.0 321,000	56.0 382,000	56.0	◎	◎	56.0 515,000	56.0	◎	◎
200	8	60.0 455,000	60.0 563,000	60.0	◎	◎	60.0 717,000	60.0	◎	◎
250	10	68.0 643,000	68.0 747,000	68.0	◎	◎	68.0 1,075,000	68.0	◎	◎
300	12	78.0 764,000	78.0 885,000	78.0	◎	◎	78.0 1,439,000	78.0	◎	◎
350	14	78.0 1,234,000								
備考	EXS型: AC100/200V シート: EPDM		EXS型: AC100/200V シート: EPDM		EXS型: AC100/200V シート: EPDM		EXS型: AC100/200V シートリング: カーボンファイバー入りPTFE		EXS型: AC100/200V シートリング: カーボンファイバー入りPTFE	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	ステンレス鋼製 (UHB) (ジスク:SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製 (UB) (ジスク: SCS13A)		ステンレス鋼製 (UB) (ジスク: SCS13A)	
外 観	10K		10K		20K	
						
製品記号	EXS□00-10UHB		EXS□00-10UB		EXS□00-20UB	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
40	1 1/2	33.0 325,000	33.0 318,000		43.0 326,000	
50	2	43.0 336,000	43.0 326,000			
65	2 1/2	46.0 347,000	46.0 339,000		46.0 339,000	
80	3	46.0 519,000	46.0 508,000		46.0 508,000	
100	4	52.0 555,000	52.0 544,000		52.0 544,000	
125	5	56.0 637,000	56.0 622,000		56.0 622,000	
150	6	56.0 857,000	56.0 840,000		56.0 840,000	
200	8	60.0 963,000	71.0 942,000			
250	10	68.0 1,335,000				
300	12	78.0 1,675,000				
備考	EXS型: AC100/200V シートリング: カーボンファイバー入りPTFE		EXS型: AC100/200V シートリング: PTFE		EXS型: AC100/200V シートリング: PTFE	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF			電動KELMO® EXS_Dシリーズ バタフライバルブ 直流電流ON-OFF			電動KELMO® EXSKシリーズ バタフライバルブ ON-OFF			耐圧防爆型 ESHEPシリーズ バタフライバルブ ON-OFF		
名 称	ダクティル鉄製(FJ)(ジスク：SCS13A)		ダクティル鉄製(LJ)(PFAライニング)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク：SCS14A)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクティル鉄製(SHB)(ジスク:SCS13A+HC)		
外 観											
	5K/10K		5K/10K		10K		5K/10K		10K		
製品記号	EXS□00-10FJUF		EXS□00-10LJF		EXS24D-10DJME		EXSK□00-10DJUE		ESHEP-10SHB		
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		
40 1 1/2							33.0 294,000				
50 2	43.0	211,000	43.0	337,000	43.0	218,000	43.0	294,000	43.0	◎	
65 2 1/2	46.0	217,000	46.0	350,000	46.0	218,000	46.0	299,000	46.0	◎	
80 3	46.0	223,000	46.0	401,000	46.0	225,000	46.0	300,000	46.0	◎	
100 4	52.0	239,000	52.0	472,000	52.0	233,000	52.0	310,000	52.0	◎	
125 5	56.0	340,000	56.0	550,000	56.0	328,000	56.0	403,000	56.0	◎	
150 6	56.0	363,000	56.0	762,000	56.0	355,000	56.0	416,000	56.0	◎	
200 8	60.0	475,000	60.0	982,000	60.0	601,000	60.0	492,000			
250 10	68.0	731,000					68.0	708,000			
300 12	78.0	839,000					78.0	1,017,000			
350 14							78.0	1,422,000			
400 16							102.0	1,923,000			
備考	EXS型：AC100/200V シート：FKM		EXS型：AC100/200V シート：PFA		EXS_D型：DC24V シート：EPDM		EXSK型：AC100/200V シート：EPDM 噛み込み検知機能付(雨水制御用)		ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb シートリング： カーボンファイバー入りPTFE		

電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ										
名 称	ダクティル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクティル鉄製(HRDJ)(スロットロール)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		16K		16K	
製品記号	EXCN□00-10DJU		EXCN□00-10DJUE		EXCN□00-10HRDJUE		EXCN□00-16DJU		EXCN□00-16DJUE	
呼び径	面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格	
40 1½	33.0	503,000	33.0	505,000						
50 2	43.0	503,000	43.0	505,000	43.0	743,000	43.0	548,000	43.0	550,000
65 2½	46.0	505,000	46.0	509,000	46.0	760,000	46.0	553,000	46.0	556,000
80 3	46.0	508,000	46.0	510,000	46.0	780,000	46.0	554,000	46.0	558,000
100 4	52.0	510,000	52.0	512,000	52.0	805,000	52.0	556,000	52.0	560,000
125 5	56.0	587,000	56.0	593,000	56.0	980,000	56.0	629,000	56.0	633,000
150 6	56.0	600,000	56.0	607,000	56.0	1,120,000	56.0	649,000	56.0	657,000
200 8	60.0	653,000	60.0	665,000	60.0	1,376,000	60.0	775,000	60.0	777,000
250 10	68.0	1,012,000	68.0	1,036,000	68.0	1,715,000	68.0	1,111,000	68.0	1,135,000
300 12	78.0	1,018,000	78.0	1,042,000	78.0	2,055,000	78.0	1,132,000	78.0	1,162,000
350 14	78.0	1,525,000	78.0	1,561,000	78.0	2,913,000	78.0	1,707,000	78.0	1,742,000
400 16	102.0	1,643,000	102.0	1,681,000						
備考	EXCN型：AC100/200V シート：NBR		EXCN型：AC100/200V シート：EPDM		EXCN型：AC100/200V シート：EPDM		EXCN型：AC100/200V シート：NBR		EXCN型：AC100/200V シート：EPDM	

電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ

名 称		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)		ステンレス鋼製《ハポート》		電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観	製品記号	20K		20K		10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格	
25 1	EXCN□00-20DJUE					127.0	592,000						
40 1½						165.0	644,000	33.0	553,000	33.0	556,000		
50 2		43.0	593,000	43.0	882,000	178.0	697,000	43.0	553,000	43.0	556,000		
65 2½		46.0	600,000	46.0	896,000	190.0	820,000	46.0	555,000	46.0	560,000		
80 3		46.0	602,000	46.0	929,000	203.0	838,000	46.0	556,000	46.0	561,000		
100 4		52.0	604,000	52.0	957,000	229.0	1,111,000	52.0	558,000	52.0	564,000		
125 5		56.0	679,000	56.0	1,102,000	356.0	1,536,000	56.0	630,000	56.0	635,000		
150 6		56.0	711,000	56.0	1,130,000			56.0	643,000	56.0	649,000		
200 8		60.0	849,000	60.0	1,633,000			60.0	692,000	60.0	709,000		
250 10		68.0	1,217,000	68.0	2,158,000			68.0	1,067,000	68.0	1,091,000		
300 12		78.0	1,340,000	78.0	2,486,000			78.0	1,074,000	78.0	1,096,000		
350 14				78.0	◎			78.0	1,592,000	78.0	1,627,000		
400 16								102.0	1,710,000	102.0	1,748,000		
備考		EXCN型：AC100/200V シート：EPDM		EXCN型：AC100/200V シート：EPDM		EXCN型：AC100/200V ジスク：SCS14A+Crめっき：ハポート		EXD型：AC100/200V シート：NBR		EXD型：AC100/200V シート：EPDM			

電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ

名 称		ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ステンレス鋼製《ハポート》	
外 観	製品記号	5K/10K		16K		16K		20K		10K	
		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格	
25 1	EXD□00-10HRDJUE									127.0	640,000
40 1½										165.0	692,000
50 2		43.0	786,000	43.0	597,000	43.0	600,000	43.0	615,000	178.0	735,000
65 2½		46.0	801,000	46.0	603,000	46.0	607,000	46.0	626,000	190.0	858,000
80 3		46.0	822,000	46.0	605,000	46.0	608,000	46.0	629,000	203.0	876,000
100 4		52.0	838,000	52.0	608,000	52.0	611,000	52.0	631,000	229.0	1,163,000
125 5		56.0	1,016,000	56.0	671,000	56.0	677,000	56.0	721,000	356.0	1,588,000
150 6		56.0	1,154,000	56.0	691,000	56.0	699,000	56.0	724,000		
200 8		60.0	1,424,000	60.0	806,000	60.0	820,000	60.0	885,000		
250 10		68.0	1,764,000	68.0	1,168,000	68.0	1,191,000	68.0	1,238,000		
300 12		78.0	1,784,000	78.0	1,187,000	78.0	1,217,000	78.0	1,393,000		
350 14				78.0	1,774,000	78.0	1,809,000				
備考		EXD型：AC100/200V シート：EPDM		EXD型：AC100/200V シート：NBR		EXD型：AC100/200V シート：EPDM		EXD型：AC100/200V シート：EPDM		EXD型：AC100/200V ジスク：SCS13A+Crめっき：ハポート	

電動KELMO® アクチュエータ単体価格

名 称	EXH型/ON-OFF	EXH_D型/ON-OFF(直流電源対応)	EXS型/ON-OFF	EXCN型/比例制御	EXD型/比例制御
外 観					
製品記号	EXH□00-	EXH□□□D-	EXS□00-	EXCN□00-	EXD□00-
タイプ	価格	価格	価格	価格	価格
1	56,300	130,000			
2	110,000	196,000	118,000	421,000	469,000
3	137,000	357,000	180,000	446,000	484,000
4	252,000	533,000	291,000	674,000	726,000
5	580,000		630,000	952,000	◎
備考	EXH型：AC100/200V	EXH_D型：DC12/24/100V DC12V：1～3型 DC24/100V：1～4型	EXS型：AC100/200V	EXCN型：AC100/200V	EXD型：AC100/200V

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称		青銅製ボール		青銅製ボール(蒸気用)		青銅製ロングネックボール		青銅製ロングネックボール(蒸気用)		黄銅・青銅製ボール	
外 観		10K		10K		10K		10K		10K	
	製品記号	C-TE		C-TE<J0J01>		C-TLE		C-TLE<J0J01>		C-TFE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	³ / ₈	46.0	24,800	46.0	25,600						
15	¹ / ₂	65.0	24,800	65.0	25,700	56.0	27,300	56.0	28,200	62.0	33,600
20	³ / ₄	68.0	26,700	68.0	27,400	65.0	29,100	65.0	30,100	73.0	35,800
25	1	79.0	28,900	79.0	30,000	78.0	32,300	78.0	33,400	85.0	46,600
32	1 ¹ / ₄	86.0	35,500	86.0	37,300	86.0	44,600	86.0	46,400	98.0	53,700
40	1 ¹ / ₂	96.0	45,600	96.0	50,600	96.0	53,100	96.0	58,100	108.0	62,000
50	2	109.0	54,600	109.0	59,900	109.0	63,600	109.0	68,900		
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃		ボア径：フルボア		

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称		青銅製横形三方ボール		青銅製横形三方ボール(蒸気用)		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(蒸気用)		SCS14A製ボール	
外 観		10K		10K		10K		10K		10K	
											
	製品記号	C-TNE		C-TNE<J0J01>		C-UTE		C-UTE<J0J03>		C-UTGE	
	呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
	8 1/4	46.0	29,100	46.0	29,700	44.0	26,000	44.0	26,700	44.0	48,400
10 3/8	46.0	29,900	46.0	30,700	44.0	26,300	44.0	27,200	44.0	49,200	
15 1/2	67.0	33,600	67.0	34,400	56.5	27,100	56.5	27,800	56.5	50,900	
20 3/4	68.0	34,800	68.0	35,600	59.0	28,300	59.0	29,100	59.0	54,900	
25 1	79.0	38,300	79.0	39,400	71.0	31,300	71.0	32,400	71.0	60,400	
32 1 1/4	89.0	47,900	89.0	49,800	78.0	41,700	78.0	43,500			
40 1 1/2	100.0	60,000	100.0	65,100	83.0	50,000	83.0	55,000			
50 2	115.0	71,700	115.0	77,000	100.0	57,200	100.0	62,500			
備考	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS14A製ボール(白色パッキン)	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製横形三方ボール
外 観					
製品記号	C-UTGE<JPF01>	C-UTFE	C-5UTWE	C-10UTWE	C-UTNE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4					44.0 40,300
10 3/8			35.0 45,000	35.0 45,000	44.0 40,300
15 1/2	56.5 50,900	62.0 50,600	40.0 46,400	40.0 46,400	58.0 42,000
20 3/4	59.0 54,900	73.0 58,300	50.0 57,100	50.0 57,100	61.5 43,600
25 1	71.0 60,400	85.0 69,900	60.0 63,700	60.0 63,700	74.0 50,100
32 1 1/4		98.0 90,500			82.5 56,400
40 1 1/2		108.0 109,000			90.5 80,900
50 2					109.5 95,000
備考	ボア径：レデューストボア ボールシート： ハイパタイトPTFE (白色) パッキン：PTFE (白色)	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール(蒸気用)
外 観	
製品記号	C-UTKLAHE<J0J05>
呼び径	面間 (mm) 価格
15 1/2	56.5 57,400
20 3/4	59.0 67,700
25 1	71.0 76,800
備考	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気180℃

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	青銅製ボール	青銅製ボール(蒸気用)	青銅製ロングネックボール	黄銅・青銅製ボール	青銅製横形三方ボール
外 観					
製品記号	CS-TE / FBS-TE	CS-TE <J0J01>	CS-TLE / FBS-TLE	CS-TFE / FBS-TFE	CS-TNE / FBS-TNE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4					46.0 40,400
10 3/8	46.0 35,900	46.0 37,400			46.0 40,900
15 1/2	65.0 36,800	65.0 37,700	56.0 41,600	62.0 49,900	67.0 41,600
20 3/4	68.0 37,900	68.0 38,900	65.0 43,400	73.0 * 65,500	68.0 46,500
25 1	79.0 45,800	79.0 46,900	78.0 54,300	85.0 * 78,700	79.0 50,800
32 1 1/4	86.0 * 87,700		86.0 * 110,000	98.0 * 104,000	89.0 * 108,000
40 1 1/2	96.0 * 97,900		96.0 * 121,000	108.0 * 116,000	100.0 * 121,000
50 2	109.0 * 105,000		109.0 * 131,000		115.0 * 132,000
備考	*：FBS型シリンダー ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃	*：FBS型シリンダー ボア径：レデューストボア	*：FBS型シリンダー ボア径：フルボア	*：FBS型シリンダー 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(蒸気用)		SCS14A製ボール		SCS14A 製ボール(白色パッキン)		SCS14A製ボール	
外 観	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	CS-UTE / FBS-UTE		CS-UTE <J0J03>		CS-UTGE / FBS-UTGE		FBS-UTGE<JPF01>		CS-UTFE / FBS-UTFE	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4	44.0	36,700	44.0	37,300	44.0	41,600				
10 3/8	44.0	36,700	44.0	37,300	44.0	45,700				
15 1/2	56.5	37,000	56.5	37,900	56.5 *	65,900	56.5	65,900	62.0	53,800
20 3/4	59.0	39,000	59.0	39,800	59.0 *	89,900	59.0	89,900	73.0 *	73,300
25 1	71.0	41,200	71.0	42,300	71.0 *	97,500	71.0	97,500	85.0 *	81,000
32 1 1/4	78.0 *	85,700							98.0 *	104,000
40 1 1/2	83.0 *	94,200							108.0 *	128,000
50 2	100.0 *	97,800								
備考	* : FBS型シリンダー ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径: レデューストボア 飽和蒸気150℃		* : FBS型シリンダー ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径: レデューストボア ボールシート: ハイパタイトPTFE (白色) パッキン: PTFE (白色)		* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品	

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製横形三方ボール		SCS13A製ボール(蒸気用)	
外 観	5K		10K		10K		10K	
製品記号	CS-5UTWE / FBS-5UTWE		CS-10UTWE / FBS-10UTWE		CS-UTNE / FBS-UTNE		CS-UTKLAHE<J0J05>	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4					44.0	49,700		
10 3/8	35.0	56,600	35.0	56,600	44.0	49,700		
15 1/2	40.0	57,800	40.0	57,800	58.0	51,500	56.5	61,300
20 3/4	50.0 *	84,000	50.0 *	84,000	61.5	53,200	59.0	91,700
25 1	60.0 *	91,100	60.0 *	91,100	74.0	59,600	71.0	103,000
32 1 1/4					82.5 *	97,200		
40 1 1/2					90.5 *	121,000		
50 2					109.5 *	132,000		
備考	* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品		* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品		* : FBS型シリンダー 切替フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径: レデューストボア 飽和蒸気180℃	

小型空圧 Cシリーズ ボールバルブ付属品一覧

付属品名		製 品	
		メーカ	型 番
電磁弁		コガネイ	A110-4E1-25-71W (リード線タイプ)
リミットスイッチ	1点式	アズビル	SLI-P (ブラケット付)
	2点式	アズビル	SLI-P (ブラケット付)

注) 上記以外の付属品メーカー指定は、お問合せください。

■ 空圧 FAシリーズ アクチュエータ単体価格

アクチュエータ	メーカー/型式		希望販売価格(円)
複作動型	キット	FA-1	29,100
	キット	FA-2	33,800
	キット	FA-3	41,700
	キット	FA-4	81,800
	キット	FA-5	126,000
	キット	FA-6	225,000
アクチュエータ	メーカー/型式		希望販売価格(円)
スプリングリターン型	キット	FAS-1	44,400
	キット	FAS-2	47,700
	キット	FAS-3	57,900
	キット	FAS-4	116,000
	キット	FAS-5	220,000
	キット	FAS-6	357,000

■ 空圧 FAシリーズ 付属品一覧

品 名	メーカー/型式		製品仕様
防滴型リミットスイッチ	アズビル	1LS1-J	開閉1点式
	アズビル	VCL5001	開閉2点式
防爆型リミットスイッチ	アズビル	1LX7001-J	開閉1点式
	アズビル	VCX7001-J	開閉2点式
防滴型スイッチボックス	キット	FL-11	開閉2点式
	キット	FL-31	近接スイッチ2点式
近接スイッチ	エフェクター	IGC2005-ARKG/UP	開閉1点式 1個
	オムロン	E2E-X7D1-N	開閉1点式 1個
屋内型防滴電磁弁 (DINコネクタ)	コガネイ	A180-4E1-25-39-89W	
	CKD	4F310-NM-R-FLA20240	
	アスコ	SCXD551A001MS 19101	
	アスコ	SCXD551A001MS 19101(G ¹ / ₂ アダプタ付)	
屋外型防滴電磁弁(端子箱付)	CKD	4F310-NM-RBW-FLA20239	保護等級 IP65
	金子産業	MK15G-8-A12PG-TF-DMI-K	保護等級 IP56
屋外型防滴電磁弁(一体型端子箱)	アスコ	JJKHXJ551G401MO 19183	
	CKD	4F310E-NM-TP-FLA20237	
防爆型電磁弁	金子産業	MK15G-8-AE12PU-DMI-K	
	アスコ	JE2HTXJ551B401MO 19181	
防爆型電磁弁(耐圧パッキン)	金子産業	MK15G-8-AE12PUT-DMI-K-P2	
	アスコ	JE22HTXJ551B401MO 19181 #10	
空空ボジショナ	SMC	IP5100-031	
	スリーエス	KCP	
電空ボジショナ	スリーエス	KCE	
エアフィルタ付減圧弁 (金属ケース)	CKD	B70192C-M-G	FA/FAS(W)1・2・3型用
	CKD	W3000-8-W-M	FA/FAS(W)4・5・6型用
	SMC	AW20-02G-2-B	FA/FAS(W)1・2・3型用(ニップル止め)
	SMC	AW30-02G-2-B	FA/FAS(W)4・5・6型用(ニップル止め)
スピードコントローラ(1個)	SMC	ASN2-02-S	電磁弁を装着した場合に使用
	SMC	AS2200-02-S-X581	FA型に電磁弁が付かない場合にのみ使用
	SMC	AS2000-02	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(標準：閉→開)
	SMC	AS2200-02-S-X581	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(標準：開→閉)
サイレンサ	コガネイ	KM-22	
均圧弁	CKD	V1000-8-W	
	キット	FV-02-R	
角度調整機(開度調整)	キット		FA/FAS 1型用
	キット		FA/FAS 2型用
	キット		FA/FAS 3型用
	キット		FA/FAS 4型用
	キット		FA/FAS 5型用
	キット		FA/FAS 6型用
スプリングリターン(FAS)用 手動操作機	キット		FAS 1型用
	キット		FAS 2型用
	キット		FAS 3型用
	キット		FAS 4型用
	キット		FAS 5型用
	キット		FAS 6型用
スプリングユニット(4K) 複作動→スプリングリターン 変更用	キット		FA-1型からFAS-1型への作動方式変更用
	キット		FA-2型からFAS-2型への作動方式変更用
	キット		FA-3型からFAS-3型への作動方式変更用
	キット		FA-4型からFAS-4型への作動方式変更用
	キット		FA-5型からFAS-5型への作動方式変更用
	キット		FA-6型からFAS-6型への作動方式変更用

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	FA-10FCT		FA-10FCTB		FA-10FCTR		FA-10FCTB2L		FA-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	54,900								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	55,400	110.0	60,000						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	59,000	120.0	61,900						
25 1	95.0	61,300	130.0	68,200						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	68,100	140.0	77,400						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	80,900	165.0	90,600			210.0	142,000		
50 2	140.0	87,600	180.0	99,200			220.0	160,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	142,000	190.0	147,000			250.0	216,000		
80 3	182.0	204,000	200.0	212,000			260.0	285,000		
100 4			230.0	263,000			330.0	369,000		
125 5			300.0	446,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	552,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8			450.0	966,000	290.0	◎			540.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	ダクトイル鉄製ボール		ダクトイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	10K		20K		10K		10K		10K	
製品記号	FA-10STBF		FA-20STB		FA-10UT		FA-10UTB		FA-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	63,100				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	66,400	140.0	79,100	65.0	64,400	110.0	78,700	110.0	92,300
20 $\frac{3}{4}$	117.0	71,400	152.0	82,900	80.0	69,100	120.0	83,700	120.0	99,700
25 1	127.0	76,200	165.0	104,000	90.0	76,100	130.0	99,600	130.0	123,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	94,400	178.0	123,000	110.0	91,000	140.0	116,000	140.0	143,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	105,000	190.0	138,000	120.0	112,000	165.0	128,000	165.0	158,000
50 2	178.0	117,000	216.0	160,000	140.0	130,000	180.0	150,000	180.0	187,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	161,000	241.0	266,000	160.0	194,000	190.0	210,000	190.0	267,000
80 3	203.0	229,000	283.0	380,000	182.0	278,000	200.0	280,000	200.0	349,000
100 4	229.0	283,000	305.0	473,000			230.0	365,000	230.0	459,000
125 5	356.0	521,000					300.0	743,000	300.0	965,000
150 6	394.0	624,000	403.0	936,000			340.0	877,000	340.0	1,155,000
200 8	457.0	1,103,000					450.0	1,471,000	450.0	1,933,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール
外 観	10K 	10K 	10K 	20K 	20K 
製品記号	FA-10UTBD	FA-10UTDZ	FA-10UTDZM	FA-20UTB	FA-20UTBM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 78,700	108.0 82,500	108.0 98,000	140.0 ◎	140.0 ◎
20 3/4	117.0 83,700	117.0 87,900	117.0 105,000	152.0 ◎	152.0 ◎
25 1	127.0 99,600	127.0 106,000	127.0 130,000	165.0 ◎	165.0 ◎
32 1 1/4	140.0 116,000	140.0 127,000	140.0 158,000	178.0 ◎	178.0 ◎
40 1 1/2	165.0 128,000	165.0 138,000	165.0 169,000	190.0 ◎	190.0 ◎
50 2	178.0 150,000	178.0 160,000	178.0 204,000	216.0 ◎	216.0 ◎
65 2 1/2	190.0 210,000	190.0 230,000	190.0 294,000	241.0 ◎	241.0 ◎
80 3	203.0 280,000	203.0 300,000	203.0 374,000	283.0 ◎	283.0 ◎
100 4	229.0 365,000	229.0 392,000	229.0 501,000	305.0 ◎	305.0 ◎
125 5	356.0 743,000	356.0 827,000	356.0 1,087,000	381.0 ◎	381.0 ◎
150 6	394.0 877,000	394.0 983,000	394.0 1,303,000	403.0 ◎	403.0 ◎
200 8	457.0 1,471,000	457.0 1,643,000	457.0 2,176,000		
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS14A製横形三方ボール
外 観	20K 	150 	150 	150 	800 
製品記号	FA-150UTB	FA-150UTBM	FA-150UTDZ	FA-150UTDZM	FA-UTH4□M
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 80,200	108.0 94,600	108.0 84,400	108.0 101,000	69.0 156,000
20 3/4	117.0 85,500	117.0 102,000	117.0 90,000	117.0 108,000	84.0 163,000
25 1	127.0 103,000	127.0 127,000	127.0 109,000	127.0 135,000	96.0 187,000
32 1 1/4			140.0 130,000	140.0 164,000	114.0 222,000
40 1 1/2	165.0 131,000	165.0 164,000	165.0 141,000	165.0 177,000	132.0 288,000
50 2	178.0 153,000	178.0 194,000	178.0 165,000	178.0 211,000	
65 2 1/2	190.0 218,000	190.0 279,000	190.0 239,000	190.0 306,000	
80 3	203.0 291,000	203.0 361,000	203.0 313,000	203.0 390,000	
100 4	229.0 379,000	229.0 481,000	229.0 421,000	229.0 541,000	
125 5	356.0 795,000	356.0 1,041,000	356.0 860,000	356.0 1,130,000	
150 6	394.0 948,000	394.0 1,254,000	394.0 1,062,000	394.0 1,412,000	
200 8	457.0 1,588,000	457.0 2,096,000	457.0 1,775,000	457.0 2,361,000	
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FA-UTH4LM Tポート：[記]FA-UTH4TM ボア径：レデューストボア

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製横形三方ボール	SCS13A製横形三方ボール	PFAライニングボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール
外 観	10K 	10K 	10K 	10K 	150 
製品記号	FA-10UTB2L	FA-10UTB4□A	FA-10UTBLN	FA-10SCTDZ	FA-150SCTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2		120.0 198,000	140.0 304,000	108.0 81,600	108.0 81,600
20 3/4		140.0 251,000	152.0 305,000	117.0 87,000	117.0 87,000
25 1	165.0 206,000	160.0 281,000	165.0 346,000	127.0 104,000	127.0 104,000
32 1 1/4					
40 1 1/2	210.0 244,000	180.0 402,000	191.0 477,000	165.0 131,000	165.0 131,000
50 2	220.0 264,000	200.0 500,000	216.0 553,000	178.0 154,000	178.0 154,000
65 2 1/2	250.0 361,000	240.0 618,000	240.0 925,000	190.0 218,000	190.0 218,000
80 3	260.0 479,000	260.0 780,000	250.0 1,282,000	203.0 294,000	203.0 303,000
100 4	330.0 618,000	330.0 1,117,000	280.0 1,652,000	229.0 363,000	229.0 375,000
125 5		400.0 1,688,000		356.0 680,000	356.0 702,000
150 6				394.0 787,000	394.0 815,000
200 8				457.0 1,329,000	457.0 1,376,000
備考	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FA-10UTB4LA Tポート：[記]FA-10UTB4TA ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	FAS-10FCT		FAS-10FCTB		FAS-10FCTR		FAS-10FCTB2L		FAS-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	70,200								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	70,700	110.0	75,300						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	74,300	120.0	77,200						
25 1	95.0	80,600	130.0	87,500						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	87,400	140.0	96,700						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	108,000	165.0	118,000			210.0	169,000		
50 2	140.0	179,000	180.0	191,000			220.0	251,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	218,000	190.0	223,000			250.0	292,000		
80 3	182.0	351,000	200.0	358,000			260.0	431,000		
100 4			230.0	407,000			330.0	513,000		
125 5			300.0	677,000	250.0	◎				
150 6			340.0	783,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8					290.0	◎			540.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	10K		20K		10K		10K		10K	
製品記号	FAS-10STBF		FAS-20STB		FAS-10UT		FAS-10UTB		FAS-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	79,400				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	81,700	140.0	94,400	65.0	80,700	110.0	94,000	110.0	108,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0	86,700	152.0	98,200	80.0	83,900	120.0	99,000	120.0	116,000
25 1	127.0	95,500	165.0	124,000	90.0	96,400	130.0	119,000	130.0	142,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	115,000	178.0	142,000	110.0	110,000	140.0	136,000	140.0	164,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	132,000	190.0	165,000	120.0	142,000	165.0	155,000	165.0	185,000
50 2	178.0	208,000	216.0	251,000	140.0	222,000	180.0	239,000	180.0	278,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	236,000	241.0	342,000	160.0	270,000	190.0	286,000	190.0	343,000
80 3	203.0	375,000	283.0	526,000	182.0	424,000	200.0	426,000	200.0	495,000
100 4	229.0	427,000	305.0	765,000			230.0	509,000	230.0	603,000
125 5	356.0	741,000					300.0	974,000	300.0	1,196,000
150 6	394.0	844,000					340.0	1,108,000	340.0	1,386,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール
外 観	10K 	10K 	10K 	20K 	20K 
製品記号	FAS-10UTBD	FAS-10UTDZ	FAS-10UTDZM	FAS-20UTB	FAS-20UTBM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 94,000	108.0 97,800	108.0 114,000	140.0 ◎	140.0 ◎
20 3/4	117.0 99,000	117.0 107,000	117.0 126,000	152.0 ◎	152.0 ◎
25 1	127.0 119,000	127.0 126,000	127.0 151,000	165.0 ◎	165.0 ◎
32 1 1/4	140.0 136,000	140.0 145,000	140.0 178,000	178.0 ◎	178.0 ◎
40 1 1/2	165.0 155,000	165.0 164,000	165.0 197,000	190.0 ◎	190.0 ◎
50 2	178.0 239,000	178.0 250,000	178.0 295,000	216.0 ◎	216.0 ◎
65 2 1/2	190.0 286,000	190.0 306,000	190.0 370,000	241.0 ◎	241.0 ◎
80 3	203.0 426,000	203.0 446,000	203.0 520,000	283.0 ◎	283.0 ◎
100 4	229.0 509,000	229.0 539,000	229.0 648,000	305.0 ◎	305.0 ◎
125 5	356.0 974,000	356.0 1,066,000	356.0 1,326,000	381.0 ◎	381.0 ◎
150 6	394.0 1,108,000	394.0 1,223,000	394.0 1,543,000		
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア


空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS14A製横形三方ボール
外 観	150 	150 	150 	150 	800 
製品記号	FAS-150UTB	FAS-150UTBM	FAS-150UTDZ	FAS-150UTDZM	FAS-UTH4□M
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 95,500	108.0 110,000	108.0 99,700	108.0 116,000	69.0 174,000
20 3/4	117.0 101,000	117.0 118,000	117.0 109,000	117.0 128,000	84.0 178,000
25 1	127.0 123,000	127.0 145,000	127.0 128,000	127.0 154,000	96.0 209,000
32 1 1/4			140.0 151,000	140.0 184,000	114.0 242,000
40 1 1/2	165.0 159,000	165.0 190,000	165.0 167,000	165.0 204,000	
50 2	178.0 245,000	178.0 285,000	178.0 256,000	178.0 302,000	
65 2 1/2	190.0 294,000	190.0 355,000	190.0 315,000	190.0 382,000	
80 3	203.0 437,000	203.0 507,000	203.0 459,000	203.0 536,000	
100 4	229.0 523,000	229.0 625,000	229.0 568,000	229.0 688,000	
125 5	356.0 1,026,000	356.0 1,272,000	356.0 1,099,000	356.0 1,369,000	
150 6	394.0 1,179,000	394.0 1,485,000	394.0 1,302,000	394.0 1,652,000	
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FAS-UTH4LM Tポート：[記]FAS-UTH4TM ボア径：レデューストボア


空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		PFAライニングボール		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外 観	10K 		10K 		10K 		10K 		150 	
製品記号	FAS-10UTB2L		FAS-10UTB4□A		FAS-10UTBLN		FAS-10SCTDZ		FAS-150SCTDZ	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1/2			120.0	217,000	140.0	319,000	108.0	96,900	108.0	96,900
20 3/4			140.0	276,000	152.0	320,000	117.0	107,000	117.0	107,000
25 1	165.0	225,000	160.0	305,000	165.0	365,000	127.0	125,000	127.0	125,000
32 1 1/4										
40 1 1/2	210.0	271,000	180.0	478,000	191.0	504,000	165.0	158,000	165.0	158,000
50 2	220.0	355,000	200.0	646,000	216.0	644,000	178.0	245,000	178.0	245,000
65 2 1/2	250.0	437,000	240.0	899,000	240.0	1,001,000	190.0	294,000	190.0	294,000
80 3	260.0	625,000	260.0	1,011,000	250.0	1,428,000	203.0	439,000	203.0	449,000
100 4	330.0	762,000			280.0	1,796,000	229.0	507,000	229.0	519,000
125 5							356.0	919,000	356.0	941,000
150 6							394.0	1,027,000	394.0	1,055,000
備考	切換フォーム：開資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：開資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FAS-10UTB4LA Tポート：[記]FAS-10UTB4TA ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)		アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)	
外 観										
製品記号	FA-10XJME		FA-10XJSME		FA-10XJPE		FA-10XJSPE		FA-10DJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	75,200	33.0	74,300	33.0	○	33.0	○		
50 2	43.0	75,200	43.0	74,300	43.0	○	43.0	○	43.0	80,300
65 2½	46.0	84,700	46.0	84,000	46.0	○	46.0	○	46.0	82,500
80 3	46.0	88,200	46.0	87,200	46.0	○	46.0	○	46.0	93,300
100 4	52.0	95,200	52.0	94,200	52.0	○	52.0	○	52.0	101,000
125 5	56.0	124,000	56.0	123,000	56.0	○	56.0	○	56.0	129,000
150 6	56.0	136,000	56.0	134,000	56.0	○	56.0	○	56.0	136,000
200 8	60.0	246,000	60.0	244,000	60.0	○	60.0	○	60.0	248,000
250 10	68.0	413,000	68.0	409,000					68.0	339,000
300 12	78.0	588,000	78.0	577,000					78.0	481,000
備考	シート：EPDM		シート：EPDM		シート：EPDM		シート：EPDM		シート：NBR	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
製品記号	FA-10DJU		FA-10DJUE		FA-16DJ		FA-16DJU		FA-16DJUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	83,600	33.0	87,100						
50 2	43.0	83,600	43.0	87,100	43.0	125,000	43.0	127,000	43.0	130,000
65 2½	46.0	86,200	46.0	89,600	46.0	137,000	46.0	140,000	46.0	142,000
80 3	46.0	97,800	46.0	101,000	46.0	138,000	46.0	141,000	46.0	143,000
100 4	52.0	108,000	52.0	113,000	52.0	142,000	52.0	150,000	52.0	156,000
125 5	56.0	137,000	56.0	141,000	56.0	169,000	56.0	176,000	56.0	182,000
150 6	56.0	148,000	56.0	154,000	56.0	233,000	56.0	245,000	56.0	252,000
200 8	60.0	268,000	60.0	281,000	60.0	401,000	60.0	420,000	60.0	434,000
250 10	68.0	384,000	68.0	406,000	68.0	538,000	68.0	582,000	68.0	605,000
300 12	78.0	534,000	78.0	564,000	78.0	643,000	78.0	697,000	78.0	728,000
備考	シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク：SCS13A〉		ダクタイル鉄製(FJ)〈ジスク：SCS13A〉		ダクタイル鉄製(HB)〈ジスク：SCS13A+HCr〉		ステンレス鋼製(HB)〈ジスク：SCS13A+HCr〉		ステンレス鋼製(UB)〈ジスク：SCS13A〉	
外 観										
	20K		5K/10K		10K		10K		10K	
製品記号	FA-20DJUE		FA-10FJUF		FA-10SHB		FA-10UHB		FA-10UB	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
40 1 1/2							33.0	252,000	33.0	193,000
50 2	43.0	169,000	43.0	112,000	43.0	174,000	43.0	262,000	43.0	253,000
65 2 1/2	46.0	187,000	46.0	129,000	46.0	186,000	46.0	277,000	46.0	269,000
80 3	46.0	196,000	46.0	146,000	46.0	206,000	46.0	346,000	46.0	335,000
100 4	52.0	204,000	52.0	152,000	52.0	261,000	52.0	448,000	52.0	434,000
125 5	56.0	214,000	56.0	223,000	56.0	295,000	56.0	505,000	56.0	490,000
150 6	56.0	314,000	56.0	246,000	56.0	438,000	56.0	665,000	56.0	648,000
200 8	60.0	506,000	60.0	402,000	60.0	597,000	60.0	819,000	71.0	897,000
250 10	68.0	689,000	68.0	596,000	68.0	767,000	68.0	990,000		
300 12	78.0	845,000	78.0	809,000						
備考	シート：EPDM		シート：FKM		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE		シートリング：PTFE	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ステンレス鋼製(UB)〈ジスク：SCS13A〉		ダクタイル鉄製(LJ)〈PFAライニング〉	
外 観				
	20K		5K/10K	
製品記号	FA-20UB		FA-10LJF	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
50 2	43.0	253,000	43.0	195,000
65 2 1/2	46.0	269,000	46.0	223,000
80 3	46.0	335,000	46.0	277,000
100 4	52.0	434,000	52.0	384,000
125 5	56.0	534,000	56.0	464,000
150 6	56.0	648,000	56.0	604,000
200 8	71.0	897,000	60.0	923,000
250 10			68.0	1,405,000
備考	シートリング：PTFE		シート：PFA	

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	アルミ製(XJ)《ジスク：SCS14A》		アルミ製(XJ)《ジスク：SCS14A》		アルミ製(XJ)《ジスク：PPS》		アルミ製(XJ)《ジスク：PPS》		ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：FCD450-10+ENP》	
外 観										
製品記号	FAS-10XJME		FAS-10XJSME		FAS-10XJPE		FAS-10XJSPE		FAS-10DJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	92,900	33.0	92,100	33.0	◎	33.0	◎		
50 2	43.0	92,900	43.0	92,100	43.0	◎	43.0	◎	43.0	98,200
65 2 1/2	46.0	109,000	46.0	108,000	46.0	◎	46.0	◎	46.0	101,000
80 3	46.0	113,000	46.0	113,000	46.0	◎	46.0	◎	46.0	118,000
100 4	52.0	156,000	52.0	154,000	52.0	◎	52.0	◎	52.0	163,000
125 5	56.0	171,000	56.0	170,000	56.0	◎	56.0	◎	56.0	182,000
150 6	56.0	317,000	56.0	315,000	56.0	◎	56.0	◎	56.0	319,000
200 8	60.0	533,000	60.0	532,000	60.0	◎	60.0	◎	60.0	525,000
250 10									68.0	571,000
備考	シート：EPDM		シート：EPDM		シート：EPDM		シート：EPDM		シート：NBR	

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》		ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》		ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：FCD450-10+ENP》		ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》		ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》	
外 観										
製品記号	FAS-10DJU		FAS-10DJUE		FAS-16DJ		FAS-16DJU		FAS-16DJUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	102,000	33.0	105,000						
50 2	43.0	102,000	43.0	105,000	43.0	142,000	43.0	147,000	43.0	149,000
65 2 1/2	46.0	105,000	46.0	108,000	46.0	161,000	46.0	163,000	46.0	168,000
80 3	46.0	123,000	46.0	126,000	46.0	162,000	46.0	164,000	46.0	169,000
100 4	52.0	171,000	52.0	175,000	52.0	207,000	52.0	212,000	52.0	219,000
125 5	56.0	190,000	56.0	193,000	56.0	351,000	56.0	360,000	56.0	365,000
150 6	56.0	330,000	56.0	337,000	56.0	366,000	56.0	378,000	56.0	385,000
200 8	60.0	545,000	60.0	558,000	60.0	633,000	60.0	649,000	60.0	664,000
250 10	68.0	613,000	68.0	637,000						
備考	シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM	

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク : SCS13A〉		ダクタイル鉄製(FJ)〈ジスク : SCS13A〉		ダクタイル鉄製(HB) 〈ジスク:SCS13A+HCr〉		ステンレス鋼製(HB) 〈ジスク:SCS13A+HCr〉		ステンレス鋼製(UB)〈ジスク : SCS13A〉	
外 観	20K		5K/10K		10K		10K		10K	
										
製品記号	FAS-20DJUE		FAS-10FJUF		FAS-10SHB		FAS-10UHB		FAS-10UB	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
40 1 1/2							33.0 290,000		33.0 281,000	
50 2	43.0	190,000	43.0	143,000	43.0	198,000	43.0	300,000	43.0	291,000
65 2 1/2	46.0	207,000	46.0	163,000	46.0	262,000	46.0	402,000	46.0	395,000
80 3	46.0	224,000	46.0	172,000	46.0	284,000	46.0	454,000	46.0	442,000
100 4	52.0	272,000	52.0	253,000	52.0	444,000	52.0	646,000	52.0	633,000
125 5	56.0	396,000	56.0	305,000	56.0	644,000	56.0	896,000	56.0	878,000
150 6	56.0	439,000	56.0	443,000	56.0	671,000	56.0	949,000	56.0	931,000
200 8	60.0	736,000	60.0	710,000						
250 10			68.0	845,000						
備考	シート : EPDM		シート : FKM		シートリング : カーボンファイバー入りPTFE		シートリング : カーボンファイバー入りPTFE		シートリング : PTFE	

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ステンレス鋼製(UB)〈ジスク : SCS13A〉		ダクタイル鉄製(LJ)〈PFAライニング〉	
外 観	20K		5K/10K	
				
製品記号	FAS-20UB		FAS-10LJF	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
50 2	43.0	291,000	43.0	219,000
65 2 1/2	46.0	395,000	46.0	306,000
80 3	46.0	442,000	46.0	351,000
100 4	52.0	633,000	52.0	517,000
125 5	56.0	878,000	56.0	792,000
150 6	56.0	931,000	56.0	836,000
備考	シートリング : PTFE		シート : PFA	



空圧Bシリーズ アクチュエータ単体価格

名 称	複作動型	スプリングリターン型	手動操作機付スプリングリターン型
外 観			
製品記号	B-	BS-	BSW-
タイプ	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
0	203.0	290.0	345.0
1	282.0	405.0	481.0
2	382.0	550.0	653.0
3	507.0	737.0	868.0
4	622.0	936.0	1095.0
5	800.0	1206.0	1417.0
6	1168.0	1569.0	1888.0
7	1403.0	2093.0	2509.0
	価格	価格	価格
0	36,000	58,600	66,500
1	41,700	74,300	81,600
2	52,600	106,000	116,000
3	94,900	187,000	209,000
4	184,000	344,000	366,000
5	360,000	612,000	675,000
6	781,000	1,698,000	1,806,000
7	1,261,000	5,503,000	6,200,000



空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	鋳鉄製ボール	鋳鉄製ボール	鋳鉄製ボール	鋳鉄製横形三方ボール	鋳鉄製横形三方ボール
外 観					
製品記号	B-10FCT	B-10FCTB	B-10FCTR	B-10FCTB2L	B-10FCTR2L
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
10	72.0	110.0			
15	80.0	120.0			
20	85.0	130.0			
25	95.0	140.0			
32	120.0	165.0			
40	120.0	210.0		210.0	
50	140.0	220.0		220.0	
65	160.0	250.0		250.0	
80	182.0	260.0		260.0	
100		330.0		330.0	
125		300.0	250.0		370.0
150		340.0	270.0		430.0
200		450.0	290.0		540.0
250		533.0	330.0		
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア
	価格	価格	価格	価格	価格
10	61,800	66,900			
15	62,300				
20	65,900	68,800			
25	68,200	75,100			
32	80,700	90,000			
40	88,800	98,500		150,000	
50	108,000	120,000		180,000	
65	154,000	159,000		228,000	
80	219,000	226,000		300,000	
100		276,000		382,000	
125		503,000	303,000		421,000
150		609,000	511,000		679,000
200		1,096,000	679,000		794,000
250		1,744,000	1,140,000		

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観	10K		20K		10K		10K		10K	
										
製品記号	B-10STBF		B-20STB		B-10UT		B-10UTB		B-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	71,000				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	73,300	140.0	86,000	65.0	72,300	110.0	85,600	110.0	99,200
20 $\frac{3}{4}$	117.0	78,300	152.0	89,800	80.0	75,500	120.0	90,600	120.0	107,000
25 1	127.0	83,100	165.0	111,000	90.0	83,000	130.0	107,000	130.0	129,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	107,000	178.0	135,000	110.0	103,000	140.0	129,000	140.0	156,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	113,000	190.0	146,000	120.0	121,000	165.0	136,000	165.0	166,000
50 2	178.0	138,000	216.0	180,000	140.0	152,000	180.0	169,000	180.0	207,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	173,000	241.0	278,000	160.0	206,000	190.0	222,000	190.0	279,000
80 3	203.0	244,000	283.0	395,000	182.0	293,000	200.0	295,000	200.0	364,000
100 4	229.0	296,000	305.0	486,000			230.0	378,000	230.0	472,000
125 5	356.0	578,000					300.0	800,000	300.0	1,022,000
150 6	394.0	681,000	403.0	993,000			340.0	934,000	340.0	1,212,000
200 8	457.0	1,233,000	502.0	1,750,000			450.0	1,601,000	450.0	2,063,000
250 10							533.0	3,469,000	533.0	4,451,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観	10K		10K		10K		10K		10K	
										
製品記号	B-10UTR		B-10UTRM		B-10UTBD		B-10UTDZ		B-10UTDZM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 $\frac{1}{2}$					108.0	85,600	108.0	89,400	108.0	105,000
20 $\frac{3}{4}$					117.0	90,600	117.0	94,800	117.0	113,000
25 1					127.0	107,000	127.0	118,000	127.0	143,000
32 $1\frac{1}{4}$					140.0	129,000	140.0	140,000	140.0	172,000
40 $1\frac{1}{2}$					165.0	136,000	165.0	155,000	165.0	190,000
50 2	178.0	◎	178.0	◎	178.0	169,000	178.0	179,000	178.0	224,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	◎	190.0	◎	190.0	222,000	190.0	242,000	190.0	306,000
80 3	203.0	◎	203.0	◎	203.0	295,000	203.0	315,000	203.0	389,000
100 4	229.0	◎	229.0	◎	229.0	378,000	229.0	405,000	229.0	514,000
125 5	250.0	548,000	250.0	713,000	356.0	800,000	356.0	884,000	356.0	1,144,000
150 6	270.0	843,000	270.0	1,085,000	394.0	934,000	394.0	1,040,000	394.0	1,360,000
200 8	290.0	1,116,000	290.0	1,469,000	457.0	1,601,000	457.0	1,779,000	457.0	2,312,000
250 10	330.0	1,806,000	330.0	2,348,000	533.0	3,469,000	533.0	3,786,000	533.0	4,993,000
300 12	356.0	◎	356.0	◎						
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール
外 観	20K 	20K 	150 	150 	150
製品記号	B-20UTB	B-20UTBM	B-150UTB	B-150UTBM	B-150UTR
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	140.0 ◎	140.0 ◎	108.0 87,100	108.0 102,000	
20 3/4	152.0 ◎	152.0 ◎	117.0 92,400	117.0 109,000	
25 1	165.0 ◎	165.0 ◎	127.0 109,000	127.0 133,000	
32 1 1/4	178.0 ◎	178.0 ◎			
40 1 1/2	190.0 ◎	190.0 ◎	165.0 140,000	165.0 172,000	
50 2	216.0 ◎	216.0 ◎	178.0 173,000	178.0 214,000	178.0 146,000
65 2 1/2	241.0 ◎	241.0 ◎	190.0 230,000	190.0 291,000	190.0 ◎
80 3	283.0 ◎	283.0 ◎	203.0 306,000	203.0 376,000	203.0 252,000
100 4	305.0 ◎	305.0 ◎	229.0 392,000	229.0 494,000	229.0 370,000
125 5	381.0 ◎	381.0 ◎	356.0 852,000	356.0 1,098,000	254.0 571,000
150 6			394.0 1,005,000	394.0 1,311,000	267.0 871,000
200 8			457.0 1,718,000	457.0 2,226,000	292.0 1,160,000
250 10			533.0 3,712,000	533.0 4,798,000	330.0 1,887,000
300 12					356.0 3,916,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製タンクボール	SCS14A製タンクボール
外 観	150 	150 	150 	10K 	10K
製品記号	B-150UTRM	B-150UTDZ	B-150UTDZM	B-10UTBT	B-10UTBTM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2		108.0 91,300	108.0 108,000		
20 3/4		117.0 96,900	117.0 116,000		
25 1		127.0 121,000	127.0 147,000	105.0 261,000	105.0 312,000
32 1 1/4		140.0 143,000	140.0 177,000		
40 1 1/2		165.0 161,000	165.0 195,000	125.0 321,000	125.0 389,000
50 2	178.0 180,000	178.0 185,000	178.0 232,000	143.0 388,000	143.0 465,000
65 2 1/2	190.0 ◎	190.0 251,000	190.0 318,000	160.0 508,000	160.0 609,000
80 3	203.0 319,000	203.0 328,000	203.0 405,000	167.0 688,000	167.0 824,000
100 4	229.0 464,000	229.0 434,000	229.0 554,000	176.5 754,000	176.5 904,000
125 5	254.0 745,000	356.0 917,000	356.0 1,187,000	227.0 1,329,000	227.0 1,617,000
150 6	267.0 1,126,000	394.0 1,119,000	394.0 1,469,000	265.0 1,692,000	265.0 2,075,000
200 8	292.0 1,525,000	457.0 1,911,000	457.0 2,497,000	358.0 ◎	358.0 ◎
250 10	330.0 2,454,000	533.0 4,087,000	533.0 5,418,000		
300 12	356.0 5,078,000				
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製横形三方ボール	PFAライニングボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール
外 観				
製品記号	B-10UTB4□A	B-10UTBLN	B-10SCTDZ	B-150SCTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	120.0 211,000	140.0 311,000	108.0 88,500	108.0 88,500
20 3/4	140.0 259,000	152.0 312,000	117.0 93,900	117.0 93,900
25 1	160.0 288,000	165.0 353,000	127.0 117,000	127.0 117,000
40 1 1/2	180.0 414,000	191.0 484,000	165.0 151,000	165.0 151,000
50 2	200.0 514,000	216.0 573,000	178.0 174,000	178.0 174,000
65 2 1/2	240.0 632,000	240.0 937,000	190.0 231,000	190.0 231,000
80 3	260.0 837,000	250.0 1,297,000	203.0 308,000	203.0 318,000
100 4	330.0 1,075,000	280.0 1,665,000	229.0 376,000	229.0 388,000
125 5	400.0 ◎		356.0 737,000	356.0 759,000
150 6	450.0 ◎		394.0 844,000	394.0 872,000
200 8	550.0 ◎		457.0 1,465,000	457.0 1,512,000
250 10			533.0 2,928,000	533.0 3,029,000
備考	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]B-10UTB4LA Tポート：[記]B-10UTB4TA ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧Bシリーズ ラムダポート複作動

名 称	SCS13A製ラムダポート	SCS13A製ラムダポート	SCS13A製ラムダポート	SCS13A製ラムダポート
外 観				
製品記号	B-10UVC	B-10UVCT	B-150UVC	B-150UVCT
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
25 1	127.0 190,000	127.0 214,000	127.0 196,000	127.0 220,000
40 1 1/2	165.0 253,000	165.0 301,000	165.0 262,000	165.0 311,000
50 2	178.0 281,000	178.0 324,000	178.0 289,000	178.0 337,000
65 2 1/2	190.0 395,000	190.0 471,000	190.0 409,000	190.0 490,000
80 3	203.0 412,000	203.0 489,000	203.0 425,000	203.0 506,000
100 4	229.0 499,000	229.0 596,000	229.0 516,000	229.0 621,000
125 5	356.0 ◎	356.0 ◎	356.0 ◎	356.0 ◎
150 6	394.0 1,076,000	394.0 1,285,000	394.0 1,116,000	394.0 1,335,000
200 8	457.0 1,871,000	457.0 2,193,000	457.0 1,941,000	457.0 2,272,000
250 10	533.0 2,408,000	533.0 3,039,000	533.0 2,500,000	533.0 3,167,000
300 12	610.0 ◎	610.0 ◎	610.0 ◎	610.0 ◎
350 14	686.0 ◎	686.0 ◎	686.0 ◎	686.0 ◎
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	BS-10FCT		BS-10FCTB		BS-10FCTR		BS-10FCTB2L		BS-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	84,400								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	84,900	110.0	89,500						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	88,500	120.0	91,400						
25 1	95.0	90,800	130.0	97,700						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	114,000	140.0	123,000						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	122,000	165.0	132,000			210.0	182,000		
50 2	140.0	162,000	180.0	173,000			220.0	233,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	208,000	190.0	212,000			250.0	282,000		
80 3	182.0	311,000	200.0	318,000			260.0	392,000		
100 4			230.0	369,000			330.0	475,000		
125 5			300.0	663,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	769,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8			450.0	1,348,000	290.0	◎			540.0	◎
250 10			533.0	1,996,000	330.0	◎				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	ダクトイル鉄製ボール		ダクトイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	10K		20K		10K		10K		10K	
製品記号	BS-10STBF		BS-20STB		BS-10UT		BS-10UTB		BS-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	92,600				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	95,900	140.0	109,000	65.0	93,900	110.0	108,000	110.0	123,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0	101,000	152.0	113,000	80.0	98,100	120.0	114,000	120.0	130,000
25 1	127.0	106,000	165.0	134,000	90.0	106,000	130.0	130,000	130.0	153,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	140,000	178.0	168,000	110.0	139,000	140.0	162,000	140.0	189,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	146,000	190.0	178,000	120.0	156,000	165.0	168,000	165.0	198,000
50 2	178.0	191,000	216.0	233,000	140.0	205,000	180.0	222,000	180.0	260,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	226,000	241.0	332,000	160.0	260,000	190.0	276,000	190.0	333,000
80 3	203.0	336,000	283.0	487,000	182.0	385,000	200.0	387,000	200.0	456,000
100 4	229.0	389,000	305.0	579,000			230.0	471,000	230.0	565,000
125 5	356.0	738,000					300.0	960,000	300.0	1,182,000
150 6	394.0	841,000	403.0	1,153,000			340.0	1,094,000	340.0	1,372,000
200 8	457.0	1,485,000	502.0	2,002,000			450.0	1,853,000	450.0	2,315,000
250 10							533.0	4,386,000	533.0	5,353,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール
外 観	10K 	10K 	10K 	10K 	20K 
製品記号	BS-10UTR	BS-10UTBD	BS-10UTDZ	BS-10UTDZM	BS-20UTB
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2		108.0 108,000	108.0 112,000	108.0 129,000	140.0 ◎
20 3/4		117.0 114,000	117.0 118,000	117.0 136,000	152.0 ◎
25 1		127.0 130,000	127.0 152,000	127.0 176,000	165.0 ◎
32 1 1/4		140.0 162,000	140.0 172,000	140.0 204,000	178.0 ◎
40 1 1/2		165.0 168,000	165.0 208,000	165.0 243,000	190.0 ◎
50 2	178.0 ◎	178.0 222,000	178.0 233,000	178.0 277,000	216.0 ◎
65 2 1/2	190.0 ◎	190.0 276,000	190.0 296,000	190.0 360,000	241.0 ◎
80 3	203.0 ◎	203.0 387,000	203.0 407,000	203.0 481,000	283.0 ◎
100 4	229.0 ◎	229.0 471,000	229.0 498,000	229.0 607,000	305.0 ◎
125 5	250.0 640,000	356.0 960,000	356.0 1,044,000	356.0 1,304,000	381.0 ◎
150 6	270.0 1,003,000	394.0 1,094,000	394.0 1,200,000	394.0 1,520,000	
200 8	290.0 1,276,000	457.0 1,853,000	457.0 2,031,000	457.0 2,564,000	
250 10	330.0 2,058,000	533.0 4,386,000	533.0 4,703,000	533.0 5,910,000	
300 12	356.0 ◎				
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール
外 観	20K 	150 	150 	150 	150 
製品記号	BS-20UTBM	BS-150UTB	BS-150UTBM	BS-150UTR	BS-150UTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	140.0 ◎	108.0 110,000	108.0 126,000		108.0 115,000
20 3/4	152.0 ◎	117.0 116,000	117.0 132,000		117.0 120,000
25 1	165.0 ◎	127.0 132,000	127.0 155,000		127.0 154,000
32 1 1/4	178.0 ◎				140.0 176,000
40 1 1/2	190.0 ◎	165.0 173,000	165.0 204,000		165.0 214,000
50 2	216.0 ◎	178.0 226,000	178.0 267,000	178.0 179,000	178.0 238,000
65 2 1/2	241.0 ◎	190.0 284,000	190.0 345,000	190.0 ◎	190.0 305,000
80 3	283.0 ◎	203.0 398,000	203.0 468,000	203.0 306,000	203.0 420,000
100 4	305.0 ◎	229.0 485,000	229.0 587,000	229.0 463,000	229.0 527,000
125 5	381.0 ◎	356.0 1,012,000	356.0 1,258,000	254.0 663,000	356.0 1,077,000
150 6		394.0 1,165,000	394.0 1,471,000	267.0 1,031,000	394.0 1,279,000
200 8		457.0 1,970,000	457.0 2,478,000	292.0 1,320,000	457.0 2,163,000
250 10		533.0 4,629,000	533.0 5,715,000	330.0 2,139,000	533.0 5,004,000
300 12				356.0 4,833,000	
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール	SCS13A製タンクボール	SCS14A製タンクボール	SCS13A製横形三方ボール	PFAライニングボール
外 観	150 	10K 	10K 	10K 	10K 
製品記号	BS-150UTDZM	BS-10UTBT	BS-10UTBTM	BS-10UTB4□A	BS-10UTBLN
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 130,000			120.0 244,000	140.0 333,000
20 3/4	117.0 139,000			140.0 291,000	152.0 334,000
25 1	127.0 179,000	105.0 284,000	105.0 ◎	160.0 321,000	165.0 376,000
32 1 1/4	140.0 209,000				
40 1 1/2	165.0 250,000	125.0 354,000	125.0 ◎	180.0 467,000	191.0 517,000
50 2	178.0 284,000	143.0 441,000	143.0 ◎	200.0 606,000	216.0 626,000
65 2 1/2	190.0 372,000	160.0 562,000	160.0 ◎	240.0 724,000	240.0 991,000
80 3	203.0 497,000	167.0 780,000	167.0 ◎	260.0 997,000	250.0 1,389,000
100 4	229.0 647,000	176.5 847,000	176.5 ◎	330.0 1,235,000	280.0 1,758,000
125 5	356.0 1,347,000	227.0 ◎	227.0 ◎	400.0 ◎	
150 6	394.0 1,629,000	265.0 1,852,000	265.0 ◎	450.0 ◎	
200 8	457.0 2,749,000	358.0 ◎		550.0 ◎	
250 10	533.0 6,335,000	454.0 ◎			
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]BS-10UTB4LA Tポート：[記]BS-10UTB4TA ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール
外 観	10K 	10K 	150 	150 
製品記号	BS-10SCTDZ	BS-10SCTR	BS-150SCTDZ	BS-150SCTR
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 112,000		108.0 112,000	
20 3/4	117.0 117,000		117.0 117,000	
25 1	127.0 151,000		127.0 151,000	
40 1 1/2	165.0 204,000		165.0 204,000	
50 2	178.0 226,000		178.0 226,000	
65 2 1/2	190.0 284,000		190.0 284,000	
80 3	203.0 400,000		203.0 410,000	
100 4	229.0 469,000		229.0 481,000	
125 5	356.0 897,000	254.0 574,000	356.0 919,000	254.0 590,000
150 6	394.0 1,004,000	267.0 922,000	394.0 1,032,000	267.0 926,000
200 8	457.0 1,717,000	292.0 1,147,000	457.0 1,764,000	292.0 1,187,000
250 10	533.0 3,845,000	330.0 1,791,000	533.0 3,946,000	330.0 1,851,000
300 12		356.0 3,918,000		356.0 4,019,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア

空圧BSシリーズ ラムダポート スプリングリターン

名 称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート	
外 観								
	10K		10K		150		150	
製品記号	BS-10UVC		BS-10UVCT		BS-150UVC		BS-150UVCT	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
25 1	127.0	222,000	127.0	246,000	127.0	228,000	127.0	252,000
40 1½	165.0	306,000	165.0	354,000	165.0	315,000	165.0	365,000
50 2	178.0	335,000	178.0	378,000	178.0	343,000	178.0	391,000
65 2½	190.0	487,000	190.0	563,000	190.0	501,000	190.0	582,000
80 3	203.0	504,000	203.0	581,000	203.0	517,000	203.0	598,000
100 4	229.0	591,000	229.0	688,000	229.0	608,000	229.0	713,000
125 5	356.0	1,200,000	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150 6	394.0	1,236,000	394.0	1,445,000	394.0	1,276,000	394.0	1,495,000
200 8	457.0	2,123,000	457.0	2,445,000	457.0	2,193,000	457.0	2,524,000
250 10	533.0	2,660,000	533.0	3,291,000	533.0	2,752,000	533.0	3,419,000
300 12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎		
350 14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		16K		16K	
製品記号	B-10DJ		B-10DJU		B-10DJUE		B-16DJ		B-16DJU	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
40 1½			33.0	120,000	33.0	123,000				
50 2	43.0	117,000	43.0	120,000	43.0	123,000	43.0	161,000	43.0	163,000
65 2½	46.0	118,000	46.0	123,000	46.0	126,000	46.0	165,000	46.0	168,000
80 3	46.0	129,000	46.0	132,000	46.0	137,000	46.0	186,000	46.0	190,000
100 4	52.0	151,000	52.0	158,000	52.0	162,000	52.0	192,000	52.0	200,000
125 5	56.0	175,000	56.0	181,000	56.0	186,000	56.0	290,000	56.0	297,000
150 6	56.0	180,000	56.0	191,000	56.0	196,000	56.0	306,000	56.0	317,000
200 8	60.0	325,000	60.0	343,000	60.0	357,000	60.0	556,000	60.0	572,000
250 10	68.0	493,000	68.0	534,000	68.0	558,000	68.0	594,000	68.0	635,000
300 12	78.0	541,000	78.0	592,000	78.0	622,000	78.0	702,000	78.0	756,000
350 14	78.0	769,000	78.0	875,000	78.0	909,000	78.0	1,161,000	78.0	1,265,000
400 16	102.0	1,099,000	102.0	1,216,000	102.0	1,254,000	102.0	1,315,000	102.0	1,434,000
450 18	114.0	1,213,000	114.0	1,382,000	114.0	1,430,000	114.0	1,472,000	114.0	1,643,000
500 20	127.0	1,913,000	127.0	2,131,000	127.0	2,191,000	127.0	2,235,000	127.0	2,455,000
600 24	154.0	2,338,000	154.0	2,703,000	154.0	2,798,000	154.0	2,844,000	154.0	3,211,000
備考	シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク：SCS13A〉		ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク：SCS13A〉		ダクタイル鉄製(FJ)〈ジスク：SCS13A〉		ダクタイル鉄製(HB)〈ジスクSCS13A+HCr〉		ステンレス鋼製(HB)〈ジスクSCS13A+HCr〉	
外 観	16K		20K		10K		10K		10K	
製品記号	B-16DJUE		B-20DJUE		B-10FJUF		B-10SHB		B-10UHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2									33.0	241,000
50 2	43.0	167,000	43.0	205,000	43.0	161,000	43.0	185,000	43.0	252,000
65 2 1/2	46.0	172,000	46.0	211,000	46.0	168,000	46.0	214,000	46.0	279,000
80 3	46.0	192,000	46.0	237,000	46.0	181,000	46.0	231,000	46.0	321,000
100 4	52.0	204,000	52.0	244,000	52.0	217,000	52.0	303,000	52.0	394,000
125 5	56.0	304,000	56.0	326,000	56.0	264,000	56.0	346,000	56.0	497,000
150 6	56.0	324,000	56.0	371,000	56.0	285,000	56.0	394,000	56.0	528,000
200 8	60.0	586,000	60.0	636,000	60.0	487,000	60.0	666,000	60.0	850,000
250 10	68.0	656,000	68.0	740,000	68.0	747,000	68.0	920,000	68.0	1,102,000
300 12	78.0	786,000	78.0	904,000	78.0	863,000	78.0	1,346,000	78.0	1,817,000
350 14	78.0	1,301,000	78.0	1,207,000						
400 16	102.0	1,471,000	102.0	2,178,000						
450 18	114.0	1,693,000								
500 20	127.0	2,515,000								
600 24	154.0	3,306,000								
備考	シート：EPDM		シート：EPDM		シート：FKM		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ステンレス鋼製(UB)〈ジスク：SCS13A〉		ダクタイル鉄製(LJ)〈PFAライニング〉	
外 観	10K		5K/10K	
製品記号	B-10UB		B-10LJF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	196,000		
50 2	43.0	215,000	43.0	220,000
65 2 1/2	46.0	252,000	46.0	259,000
80 3	46.0	286,000	46.0	311,000
100 4	52.0	366,000	52.0	422,000
125 5	56.0	457,000	56.0	508,000
150 6	56.0	592,000	56.0	709,000
200 8	71.0	942,000	60.0	940,000
250 10	76.0	1,195,000	68.0	1,619,000
300 12	83.0	1,819,000	78.0	2,028,000
350 14	92.0	◎	78.0	◎
400 16	102.0	◎	102.0	◎
450 18	114.0	◎	114.0	◎
500 20	127.0	◎	127.0	◎
600 24	154.0	◎	154.0	◎
備考	シートリング：PTFE		シート：PFA	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		16K		16K	
製品記号	BS-10DJ		BS-10DJU		BS-10DJUE		BS-16DJ		BS-16DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			33.0	157,000	33.0	159,000				
50 2	43.0	154,000	43.0	157,000	43.0	159,000	43.0	196,000	43.0	200,000
65 2 1/2	46.0	156,000	46.0	161,000	46.0	163,000	46.0	201,000	46.0	203,000
80 3	46.0	202,000	46.0	204,000	46.0	208,000	46.0	244,000	46.0	248,000
100 4	52.0	206,000	52.0	215,000	52.0	218,000	52.0	248,000	52.0	252,000
125 5	56.0	230,000	56.0	236,000	56.0	242,000	56.0	378,000	56.0	384,000
150 6	56.0	347,000	56.0	357,000	56.0	363,000	56.0	391,000	56.0	403,000
200 8	60.0	415,000	60.0	434,000	60.0	449,000	60.0	719,000	60.0	711,000
250 10	68.0	648,000	68.0	691,000	68.0	715,000	68.0	751,000	68.0	794,000
300 12	78.0	695,000	78.0	750,000	78.0	779,000	78.0	1,219,000	78.0	1,275,000
350 14	78.0	1,228,000	78.0	1,336,000	78.0	1,368,000	78.0	1,410,000	78.0	1,517,000
400 16	102.0	1,336,000	102.0	1,454,000	102.0	1,490,000	102.0	1,565,000	102.0	1,685,000
450 18	114.0	1,447,000	114.0	1,619,000	114.0	1,667,000	114.0	2,915,000	114.0	3,087,000
500 20	127.0	2,815,000	127.0	3,034,000	127.0	3,091,000	127.0	3,140,000	127.0	3,362,000
600 24	154.0	3,242,000	154.0	3,608,000	154.0	3,702,000	154.0	7,665,000	154.0	8,032,000
備考	シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(HB)(ジスク：SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(HB)(ジスク：SCS13A+HCr)	
外 観										
	16K		20K		10K		10K		10K	
製品記号	BS-16DJUE		BS-20DJUE		BS-10FJUF		BS-10SHB		BS-10UHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2									33.0	275,000
50 2	43.0	203,000	43.0	240,000	43.0	196,000	43.0	218,000	43.0	285,000
65 2 1/2	46.0	206,000	46.0	245,000	46.0	203,000	46.0	266,000	46.0	330,000
80 3	46.0	249,000	46.0	301,000	46.0	257,000	46.0	383,000	46.0	473,000
100 4	52.0	260,000	52.0	307,000	52.0	274,000	52.0	414,000	52.0	506,000
125 5	56.0	391,000	56.0	423,000	56.0	401,000	56.0	442,000	56.0	592,000
150 6	56.0	411,000	56.0	467,000	56.0	436,000	56.0	664,000	56.0	799,000
200 8	60.0	751,000	60.0	794,000	60.0	571,000	60.0	829,000	60.0	1,011,000
250 10	68.0	813,000	68.0	896,000	68.0	897,000	68.0	1,080,000	68.0	1,543,000
300 12	78.0	1,304,000	78.0	1,423,000	78.0	1,289,000	78.0	1,558,000	78.0	1,905,000
350 14	78.0	1,549,000								
400 16	102.0	1,720,000								
450 18	114.0	3,135,000								
500 20	127.0	3,417,000								
600 24	154.0	8,129,000								
備考	シート：EPDM		シート：EPDM		シート：FKM		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称		ステンレス鋼製(UB)〈ジスク：SCS13A〉		ダクタイル鉄製(LJ)〈PFAライニング〉	
外 観					
		10K		5K/10K	
製品記号		BS-10UB		BS-10LJF	
呼び径		面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	293,000	43.0	286,000
65	2 1/2	46.0	306,000	46.0	314,000
80	3	46.0	436,000	46.0	444,000
100	4	52.0	462,000	52.0	514,000
125	5	56.0	725,000	56.0	654,000
150	6	56.0	755,000	56.0	871,000
200	8	71.0	1,206,000	60.0	1,081,000
250	10	76.0	1,461,000	68.0	1,870,000
300	12	83.0	2,753,000	78.0	2,279,000
350	14	92.0	◎	78.0	◎
400	16	102.0	◎	102.0	◎
450	18	114.0	◎	114.0	◎
500	20	127.0	◎	127.0	◎
600	24			154.0	◎
備考		シートリング：PTFE		シート：PFA	

空圧B・BSシリーズ ダンパー


名 称		D型ダンパー		A型ダンパー		D型ダンパー		A型ダンパー	
外 観									
		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号		B-10D		B-10A		BS-10D		BS-10A	
呼び径		面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	40.0	128,000	40.0	131,000	40.0	163,000	40.0	167,000
65	2 1/2	45.0	136,000	45.0	141,000	45.0	171,000	45.0	175,000
80	3	50.0	156,000	50.0	161,000	50.0	176,000	50.0	184,000
100	4	60.0	169,000	60.0	176,000	60.0	191,000	60.0	198,000
125	5	65.0	213,000	65.0	234,000	65.0	261,000	65.0	283,000
150	6	70.0	229,000	70.0	250,000	70.0	279,000	70.0	299,000
200	8	80.0	292,000	80.0	371,000	80.0	340,000	80.0	424,000
250	10	90.0	541,000	90.0	612,000	90.0	647,000	90.0	695,000
300	12	100.0	603,000	100.0	675,000	100.0	710,000	100.0	757,000
備考		ジスク：SUS430		ジスク：SUS430		ジスク：SUS430		ジスク：SUS430	

■ 空圧 Bシリーズ 付属品一覧

付属品名	メーカー/型式		B/BS/BSW								備考
			-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
防滴型リミットスイッチ1点	アズビル	1LS1-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ1点	アズビル	1LX7001-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
防滴型リミットスイッチ2点内蔵	アズビル	VCL5001	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ2点内蔵	アズビル	VCX7001-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
近接スイッチ	オムロン	E2E-X7D1-N	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋内型防滴電磁弁 (DINコネクタ)	アスコ	SCXD551A017ms 19101	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋内型防滴電磁弁 (丸型端子箱)	CKD	4F210-08BW-FL486443	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋外型防滴電磁弁 (丸型端子箱)	金子産業	M15G-8-A12PG-TF	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋外型防滴電磁弁 (一体型端子箱)	アスコ	JJKHXJ551G417MO 19183	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型電磁弁	アスコ	JE2HTXJ551B417MO 19181	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型電磁弁 (耐圧パッキン)	金子産業	M15G-8-AE12PUT-P2/P3	○	○	○	○	○	○	○	○	
	アスコ	JE22HTXJ551B417MO 19181 #10	○	○	○	○	○	○	○	○	
耐圧防爆電磁弁	CKD	4F310E-08-TP-FL546349	○	○	○	○	○	○	○	○	
	金子産業	M15G-8-AE12PU	○	○	○	○	○	○	○	○	
空空ボジショナ	スリーエス	XP102	—	○	○	○	○	○	○	○	
電空ボジショナ	スリーエス	XE152	—	○	○	○	○	○	○	○	
エアフィルタ付減圧弁 (樹脂ケース)	CKD	B7019-2C-GB	○	○	—	—	—	—	—	—	
	CKD	W3000-8-W-X1-FL417824	—	—	○	○	○	—	—	—	流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-X1-FL417825	—	—	—	—	—	○	○	○	流れ方向 右→左
エアフィルタ付減圧弁 (金属ケース)	CKD	B7019-2C-M-GB	○	○	—	—	—	—	—	—	
	CKD	W3000-8-W-MX1-FL417823	—	—	○	○	○	—	—	—	流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-MX1-FL418230	—	—	—	—	—	○	○	○	流れ方向 右→左
	SMC	AW30-02BG-2R-B	—	—	○	○	○	—	—	—	
	SMC	AW40-04BG-2R-B	—	—	—	—	—	○	○	○	
スピードコントローラ	SMC	AS2000-01	○	—	—	—	—	—	—	—	
	SMC	AS2000-02	—	○	—	—	—	—	—	—	
	SMC	AS3000-02-X581	—	—	○	○	○	—	—	—	
	SMC	AS4000-02	—	—	—	—	—	○	○	○	
サイレンサ	コガネイ	KM-11 (ねじ径 Rc1/8)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-22 (ねじ径 Rc1/4)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-41 (ねじ径 Rc1/2)	○	○	○	○	○	○	○	○	
急速排気弁	SMC	AQ3000-02	—	○	○	○	○ ^{★1}	—	—	—	
	SMC	AQ5000-04	—	—	—	—	○ ^{★2}	○	○	○	
均圧弁	キッツ	C (青銅製グローブ弁)	○	○	○	○	○	○	○	○	

注：上記以外の付属品をご指定の場合は別途お問合せください。
 また、標準取付エア配管は、被覆銅管となります。ステンレス管仕様等をご希望の場合は、別途お問合せください。
 *1：B-4型に装着する急速排気弁の型式はSMC製AQ3000-02となります。
 *2：BS-4型、BSW-4型に装着する急速排気弁の型式はSMC製AQ5000-04となります。


空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
製品記号	BX-10FCT		BX-10FCTB		BX-10FCTR		BX-10FCTB2L		BX-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	57,100								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	57,700	110.0	62,200						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	61,200	120.0	64,100						
25 1	95.0	63,500	130.0	70,400						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	70,200	140.0	79,500						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	90,400	165.0	101,000			210.0	152,000		
50 2	140.0	98,300	180.0	112,000			220.0	171,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	178,000	190.0	183,000			250.0	252,000		
80 3	182.0	201,000	200.0	207,000			260.0	281,000		
100 4			230.0	272,000			330.0	378,000		
125 5			300.0	463,000	250.0	298,000			370.0	416,000
150 6			340.0	628,000	270.0	471,000			430.0	639,000
200 8			450.0	1,065,000	290.0	697,000			540.0	812,000
250 10			533.0	1,708,000	330.0	1,109,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
製品記号	BX-10STBF		BX-20STB		BX-10UT		BX-10UTB		BX-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	66,300				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	68,600	140.0	81,300	65.0	67,800	110.0	80,800	110.0	94,400
20 $\frac{3}{4}$	117.0	73,600	152.0	85,100	80.0	71,000	120.0	85,800	120.0	102,000
25 1	127.0	78,400	165.0	107,000	90.0	78,300	130.0	102,000	130.0	124,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	96,500	178.0	126,000	110.0	92,200	140.0	120,000	140.0	147,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	115,000	190.0	147,000	120.0	123,000	165.0	138,000	165.0	169,000
50 2	178.0	129,000	216.0	171,000	140.0	143,000	180.0	160,000	180.0	198,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	197,000	241.0	302,000	160.0	230,000	190.0	246,000	190.0	302,000
80 3	203.0	225,000	283.0	376,000	182.0	274,000	200.0	276,000	200.0	345,000
100 4	229.0	292,000	305.0	482,000			230.0	375,000	230.0	468,000
125 5	356.0	538,000					300.0	759,000	300.0	981,000
150 6	394.0	700,000	403.0	1,012,000			340.0	951,000	340.0	1,229,000
200 8	457.0	1,202,000	502.0	1,719,000			450.0	1,570,000	450.0	2,032,000
250 10							533.0	3,004,000	533.0	3,987,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	


空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
製品記号	BX-10UTR		BX-10UTRM		BX-10UTBD		BX-10UTDZ		BX-10UTDZM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1/2					108.0 80,800		108.0 84,600		108.0 101,000	
20 3/4					117.0 85,800		117.0 90,100		117.0 108,000	
25 1					127.0 102,000		127.0 113,000		127.0 138,000	
32 1 1/4					140.0 120,000		140.0 135,000		140.0 167,000	
40 1 1/2					165.0 138,000		165.0 147,000		165.0 181,000	
50 2	178.0	◎	178.0	◎	178.0 160,000		178.0 171,000		178.0 215,000	
65 2 1/2	190.0	◎	190.0	◎	190.0 246,000		190.0 233,000		190.0 297,000	
80 3	203.0	◎	203.0	◎	203.0 276,000		203.0 296,000		203.0 369,000	
100 4	229.0	◎	229.0	◎	229.0 375,000		229.0 402,000		229.0 512,000	
125 5	250.0	544,000	250.0	708,000	356.0 759,000		356.0 843,000		356.0 1,103,000	
150 6	270.0	803,000	270.0	1,043,000	394.0 951,000		394.0 1,057,000		394.0 1,378,000	
200 8	290.0	1,134,000	290.0	1,486,000	457.0 1,570,000		457.0 1,747,000		457.0 2,280,000	
250 10	330.0	1,776,000	330.0	2,317,000	533.0 3,004,000		533.0 3,328,000		533.0 4,535,000	
300 12	356.0	◎	356.0	◎						
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	




空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール	
外 観										
製品記号	BX-20UTB		BX-20UTBM		BX-150UTB		BX-150UTBM		BX-150UTR	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1/2	140.0	◎	140.0	◎	108.0 82,300		108.0 96,700			
20 3/4	152.0	◎	152.0	◎	117.0 87,700		117.0 105,000			
25 1	165.0	◎	165.0	◎	127.0 105,000		127.0 129,000			
32 1 1/4	178.0	◎	178.0	◎						
40 1 1/2	190.0	◎	190.0	◎	165.0 142,000		165.0 174,000			
50 2	216.0	◎	216.0	◎	178.0 165,000		178.0 205,000		178.0 147,000	
65 2 1/2	241.0	◎	241.0	◎	190.0 254,000		190.0 314,000		190.0 ◎	
80 3	283.0	◎	283.0	◎	203.0 287,000		203.0 356,000		203.0 276,000	
100 4	305.0	◎	305.0	◎	229.0 389,000		229.0 491,000		229.0 352,000	
125 5	381.0	◎	381.0	◎	356.0 811,000		356.0 1,057,000		254.0 567,000	
150 6	403.0	◎	403.0	◎	394.0 1,023,000		394.0 1,329,000		267.0 830,000	
200 8	502.0	◎	502.0	◎	457.0 1,686,000		457.0 2,194,000		292.0 1,177,000	
250 10					533.0 3,247,000		533.0 4,333,000		330.0 1,856,000	
300 12									356.0 3,451,000	
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製タンクボール	SCS14A製タンクボール
外 観					
製品記号	BX-150UTRM	BX-150UTDZ	BX-150UTDZM	BX-10UTBT	BX-10UTBTM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 86,600	108.0 103,000			
20 3/4	117.0 92,100	117.0 111,000			
25 1	127.0 116,000	127.0 143,000	105.0 256,000	105.0 307,000	
32 1 1/4	140.0 138,000	140.0 172,000			
40 1 1/2	165.0 152,000	165.0 186,000	125.0 323,000	125.0 391,000	
50 2	178.0 181,000	178.0 177,000	143.0 379,000	143.0 455,000	
65 2 1/2	190.0 242,000	190.0 309,000	160.0 531,000	160.0 633,000	
80 3	203.0 343,000	203.0 309,000	167.0 669,000	167.0 804,000	
100 4	229.0 445,000	229.0 431,000	176.5 751,000	176.5 901,000	
125 5	254.0 741,000	356.0 876,000	227.0 1,288,000	227.0 1,576,000	
150 6	267.0 1,084,000	394.0 1,137,000	265.0 1,709,000	265.0 2,093,000	
200 8	292.0 1,542,000	457.0 1,879,000	358.0	358.0	
250 10	330.0 2,423,000	533.0 3,629,000	533.0 4,960,000		
300 12	356.0 4,613,000				
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア



空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製横形三方ボール	PFAライニングボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール
外 観				
製品記号	BX-10UTB4□A	BX-10UTBLN	BX-10SCTDZ	BX-150SCTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	120.0 206,000	140.0 306,000	108.0 83,900	108.0 83,900
20 3/4	140.0 254,000	152.0 307,000	117.0 89,300	117.0 89,300
25 1	160.0 290,000	165.0 349,000	127.0 112,000	127.0 112,000
40 1 1/2	180.0 438,000	191.0 486,000	165.0 143,000	165.0 143,000
50 2	200.0 512,000	216.0 564,000	178.0 166,000	178.0 166,000
65 2 1/2	240.0 629,000	240.0 962,000	190.0 222,000	190.0 222,000
80 3	260.0 796,000	250.0 1,277,000	203.0 289,000	203.0 299,000
100 4	330.0 1,093,000	280.0 1,662,000	229.0 374,000	229.0 386,000
125 5	400.0		356.0 697,000	356.0 719,000
150 6	450.0		394.0 863,000	394.0 891,000
200 8	550.0		457.0 1,434,000	457.0 1,481,000
250 10			533.0 2,471,000	533.0 2,572,000
備考	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]BX-10UTB4LA Tポート：[記]BX-10UTB4TA ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア






■ 空圧BXシリーズ ラムダポート 複作動

名 称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート	
外 観	10K		10K		150		150	
								
製品記号	BX-10UVC		BX-10UVCT		BX-150UVC		BX-150UVCT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25 1	127.0	184,000	127.0	207,000	127.0	189,000	127.0	214,000
40 1½	165.0	243,000	165.0	290,000	165.0	251,000	165.0	301,000
50 2	178.0	272,000	178.0	314,000	178.0	279,000	178.0	327,000
65 2½	190.0	376,000	190.0	452,000	190.0	390,000	190.0	471,000
80 3	203.0	409,000	203.0	485,000	203.0	422,000	203.0	502,000
100 4	229.0	495,000	229.0	591,000	229.0	511,000	229.0	616,000
125 5	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150 6	394.0	1,091,000	394.0	1,299,000	394.0	1,130,000	394.0	1,350,000
200 8	457.0	1,832,000	457.0	2,153,000	457.0	1,902,000	457.0	2,233,000
250 10	533.0	2,367,000	533.0	2,998,000	533.0	2,460,000	533.0	3,126,000
300 12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎
350 14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎
備考	ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア	



空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
製品記号	BXS-10FCT		BXS-10FCTB		BXS-10FCTR		BXS-10FCTB2L		BXS-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	77,600								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	78,200	110.0	82,700						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	81,700	120.0	84,600						
25 1	95.0	84,000	130.0	90,900						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	90,800	140.0	102,000						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	119,000	165.0	129,000			210.0	179,000		
50 2	140.0	128,000	180.0	140,000			220.0	200,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	240,000	190.0	245,000			250.0	314,000		
80 3	182.0	263,000	200.0	269,000			260.0	343,000		
100 4			230.0	350,000			330.0	456,000		
125 5			300.0	530,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	814,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8			450.0	1,332,000	290.0	◎			540.0	◎
250 10			533.0	1,975,000	330.0	◎				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
製品記号	BXS-10STBF		BXS-20STB		BXS-10UT		BXS-10UTB		BXS-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	85,700				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	89,100	140.0	102,000	65.0	87,200	110.0	102,000	110.0	117,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0	94,100	152.0	107,000	80.0	91,500	120.0	107,000	120.0	124,000
25 1	127.0	98,900	165.0	128,000	90.0	98,800	130.0	123,000	130.0	146,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	119,000	178.0	147,000	110.0	117,000	140.0	141,000	140.0	168,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	143,000	190.0	175,000	120.0	152,000	165.0	165,000	165.0	196,000
50 2	178.0	157,000	216.0	200,000	140.0	170,000	180.0	189,000	180.0	227,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	259,000	241.0	363,000	160.0	292,000	190.0	307,000	190.0	364,000
80 3	203.0	287,000	283.0	438,000	182.0	335,000	200.0	337,000	200.0	406,000
100 4	229.0	370,000	305.0	560,000			230.0	451,000	230.0	545,000
125 5	356.0	605,000					300.0	827,000	300.0	1,048,000
150 6	394.0	886,000	403.0	1,198,000			340.0	1,138,000	340.0	1,416,000
200 8	457.0	1,469,000	502.0	1,986,000			450.0	1,836,000	450.0	2,299,000
250 10							533.0	3,271,000	533.0	4,254,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	



空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール	
外 観										
	NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
製品記号	BXS-10UTR		BXS-10UTBD		BXS-10UTDZ		BXS-10UTDZM		BXS-20UTB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2			108.0	102,000	108.0	106,000	108.0	122,000	140.0	◎
20 3/4			117.0	107,000	117.0	111,000	117.0	130,000	152.0	◎
25 1			127.0	123,000	127.0	137,000	127.0	161,000	165.0	◎
32 1 1/4			140.0	141,000	140.0	157,000	140.0	189,000	178.0	◎
40 1 1/2			165.0	165,000	165.0	175,000	165.0	208,000	190.0	◎
50 2	178.0	◎	178.0	189,000	178.0	200,000	178.0	243,000	216.0	◎
65 2 1/2	190.0	◎	190.0	307,000	190.0	260,000	190.0	324,000	241.0	◎
80 3	203.0	◎	203.0	337,000	203.0	358,000	203.0	431,000	283.0	◎
100 4	229.0	◎	229.0	451,000	229.0	478,000	229.0	587,000	305.0	◎
125 5	250.0	621,000	356.0	827,000	356.0	911,000	356.0	1,170,000	381.0	◎
150 6	270.0	870,000	394.0	1,138,000	394.0	1,243,000	394.0	1,564,000	403.0	◎
200 8	290.0	1,320,000	457.0	1,836,000	457.0	2,014,000	457.0	2,547,000	502.0	◎
250 10	330.0	2,042,000	533.0	3,271,000	533.0	3,595,000	533.0	4,802,000		
300 12	356.0	◎								
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	


空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール	
外 観										
	NEW		NEW		NEW		NEW		NEW	
製品記号	BXS-20UTBM		BXS-150UTB		BXS-150UTBM		BXS-150UTR		BXS-150UTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	◎	108.0	103,000	108.0	119,000			108.0	108,000
20 3/4	152.0	◎	117.0	109,000	117.0	126,000			117.0	114,000
25 1	165.0	◎	127.0	126,000	127.0	149,000			127.0	139,000
32 1 1/4	178.0	◎							140.0	161,000
40 1 1/2	190.0	◎	165.0	170,000	165.0	201,000			165.0	180,000
50 2	216.0	◎	178.0	193,000	178.0	233,000	178.0	176,000	178.0	205,000
65 2 1/2	241.0	◎	190.0	315,000	190.0	376,000	190.0	◎	190.0	269,000
80 3	283.0	◎	203.0	348,000	203.0	418,000	203.0	338,000	203.0	371,000
100 4	305.0	◎	229.0	465,000	229.0	568,000	229.0	414,000	229.0	508,000
125 5	381.0	◎	356.0	878,000	356.0	1,124,000	254.0	644,000	356.0	943,000
150 6	403.0	◎	394.0	1,209,000	394.0	1,515,000	267.0	896,000	394.0	1,323,000
200 8	502.0	◎	457.0	1,953,000	457.0	2,461,000	292.0	1,363,000	457.0	2,146,000
250 10			533.0	3,514,000	533.0	4,599,000	330.0	2,123,000	533.0	3,896,000
300 12							356.0	3,718,000		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア	

空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール	SCS13A製タンクボール	SCS14A製タンクボール	SCS13A製横形三方ボール	PFAライニングボール
外 観	 NEW	 NEW	 NEW	 NEW	 NEW
製品記号	BXS-150UTDZM	BXS-10UTBT	BXS-10UTBTM	BXS-10UTB4□A	BXS-10UTBLN
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 124,000			120.0 229,000	140.0 326,000
20 3/4	117.0 132,000			140.0 276,000	152.0 327,000
25 1	127.0 165,000	105.0 277,000	105.0 ◎	160.0 318,000	165.0 369,000
32 1 1/4	140.0 194,000				
40 1 1/2	165.0 216,000	125.0 351,000	125.0 ◎	180.0 499,000	191.0 514,000
50 2	178.0 251,000	143.0 408,000	143.0 ◎	200.0 587,000	216.0 592,000
65 2 1/2	190.0 336,000	160.0 593,000	160.0 ◎	240.0 705,000	240.0 1,022,000
80 3	203.0 448,000	167.0 731,000	167.0 ◎	260.0 864,000	250.0 1,339,000
100 4	229.0 628,000	176.5 827,000	176.5 ◎	330.0 1,279,000	280.0 1,739,000
125 5	356.0 1,214,000	227.0 ◎	227.0 ◎	400.0 ◎	
150 6	394.0 1,673,000	265.0 1,895,000	265.0 ◎	450.0 ◎	
200 8	457.0 2,731,000	358.0 ◎		550.0 ◎	
250 10	533.0 5,227,000				
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]BXS-10UTB4LA Tポート：[記]BXS-10UTB4TA ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール
外 観	 NEW	 NEW
製品記号	BXS-10SCTDZ	BXS-150SCTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 105,000	108.0 105,000
20 3/4	117.0 110,000	117.0 110,000
25 1	127.0 136,000	127.0 135,000
40 1 1/2	165.0 171,000	165.0 170,000
50 2	178.0 193,000	178.0 192,000
65 2 1/2	190.0 248,000	190.0 248,000
80 3	203.0 351,000	203.0 361,000
100 4	229.0 450,000	229.0 462,000
125 5	356.0 764,000	356.0 786,000
150 6	394.0 1,049,000	394.0 1,078,000
200 8	457.0 1,701,000	457.0 1,748,000
250 10	533.0 2,738,000	533.0 2,839,000
300 12		
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

■ 空圧BXSシリーズ ラムダポート スプリングリターン

名 称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート	
外 観	10K		10K		150		150	
								
製品記号	BXS-10UVC		BXS-10UVCT		BXS-150UVC		BXS-150UVCT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25 1	127.0	207,000	127.0	230,000	127.0	211,000	127.0	236,000
40 1½	165.0	272,000	165.0	319,000	165.0	279,000	165.0	330,000
50 2	178.0	299,000	178.0	343,000	178.0	307,000	178.0	356,000
65 2½	190.0	437,000	190.0	513,000	190.0	451,000	190.0	531,000
80 3	203.0	485,000	203.0	561,000	203.0	498,000	203.0	579,000
100 4	229.0	571,000	229.0	668,000	229.0	589,000	229.0	693,000
125 5	356.0	1,063,000	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150 6	394.0	1,277,000	394.0	1,486,000	394.0	1,317,000	394.0	1,536,000
200 8	457.0	2,099,000	457.0	2,420,000	457.0	2,168,000	457.0	2,500,000
250 10	533.0	2,634,000	533.0	3,265,000	533.0	2,727,000	533.0	3,393,000
300 12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎		
350 14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

■ 空圧 BXシリーズ 付属品一覧

付属品名	メーカー / 型式		BX/BXS/BXSW										備考
			-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	
防滴型リミットスイッチ 1 点式	アズビル	1LS1-J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ 1 点式	アズビル	1LX7001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防滴型リミットスイッチ 2 点式	アズビル	VCL5001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ 2 点式	アズビル	VCX7001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防滴型スイッチボックス 2 点式	キット	FL-11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防滴型スイッチボックス近接式	キット	FL-13		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型スイッチボックス	TOPWORX	TXP-M2CGLSM0000J		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
近接スイッチ	オムロン	E2E-X7D1-N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋外型防滴電磁弁 (丸型端子箱)	CKD	4F210-08BW-FL489443	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	金子産業	M15G-8-A12PG-TF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
耐圧防爆電磁弁	CKD	4F310E-08-TP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	金子産業	M15G-8-AE12PU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
空空ポジションナ	キット	KCP		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
電空ポジションナ	キット	KCE		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エアフィルタ付減圧弁 (樹脂ケース)	CKD	B7019-2C-GB	○	○									
	CKD	W3000-8-W-X1-FL417824			○	○	○	○					流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-X1-FL417825							○	○	○	○	流れ方向 右→左
エアフィルタ付減圧弁 (金属ケース)	CKD	B7019-2C-M-GB	○	○									
	CKD	W3000-8-W-MX1-FL417823			○	○	○	○					流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-MX1-FL418230							○	○	○	○	流れ方向 右→左
	SMC	AW30-02BG-2R-B			○	○	○	○					
	SMC	AW40-04BG-2R-B							○	○	○	○	
スピードコントローラ	SMC	AS2000-01	○										
	SMC	AS2000-02		○									
	SMC	AS3000-02-X581			○	○	○	○					
	SMC	AS4000-02							○	○	○	○	
サイレンサ	コガネイ	KM-11 (ねじ径 Rc1/8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-22 (ねじ径 Rc1/4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-41 (ねじ径 Rc1/2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
急速排気弁	SMC	AQ3000-02			○	○	○	○					
	SMC	AQ5000-04							○	○	○	○	
均圧弁	キット	C (青銅製グローブ弁)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
被覆銅管エア配管*1	キット		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注：上記以外の付属品をご指定の場合は別途お問合せください。 ○：製作範囲
*1:上記標準付属品表に含まれる標準取付エア配管は、被覆銅管となります。ステンレス管仕様等をご希望の場合は、別途お問合せください。

MINIATURE VALVE

ミニチュアバルブ

ステンレス鋼製ミリシリーズ	MVF1
ステンレス鋼製インチシリーズ	MVF2
黄銅製ミリシリーズ	MVF3



ステンレス鋼製 ミリシリーズ

名 称	ニードル・ストレート			ニードル・アングル			ニードル・ストレート		
外 観	30K 			30K 			30K 		
製品記号	UN3-AP-			UN3-BP-			UN3-CP-		
呼び径	製品記号	呼び径	価格	製品記号	呼び径	価格	製品記号	チューブ外径	価格
6 1/8	UN3-AP-1	Rc1/8B	21,300	UN3-BP-1	Rc1/8B	21,300	UN3-CP-6	6mm	44,400
8 1/4	UN3-AP-2	Rc1/4B	21,300	UN3-BP-2	Rc1/4B	21,300	UN3-CP-8	8mm	46,500
10 3/8	UN3-AP-3	Rc3/8B	27,500	UN3-BP-3	Rc3/8B	27,500	UN3-CP-10	10mm	48,200
12							UN3-CP-12	12mm	52,800
15 1/2	UN3-AP-4	Rc1/2B	29,100						
備考									

ステンレス鋼製 ミリシリーズ

名 称	ニードル・アングル				ニードル・ストレート				ニードル・アングル			
外 観	30K 				30K 				30K 			
製品記号	UN3-DP-				UN3-EP-				UN3-FP-			
呼び径	製品記号	チューブ外径	価格	製品記号	チューブ外径×呼び径	価格	製品記号	チューブ外径×呼び径	価格			
6 1/8	UN3-DP-6	6mm	44,400	UN3-EP-6-2	6mm × R1/4B	37,600	UN3-FP-6-2	6mm × R1/4B	37,600			
8 1/4	UN3-DP-8	8mm	46,500	UN3-EP-8-2	8mm × R1/4B	42,300	UN3-FP-8-2	8mm × R1/4B	42,300			
10 3/8				UN3-EP-10-2	10mm × R1/4B	44,700	UN3-FP-10-2	10mm × R1/4B	44,700			
				UN3-EP-10-3	10mm × R3/8B	44,700	UN3-FP-10-3	10mm × R3/8B	44,700			
12				UN3-EP-12-2	12mm × R1/4B	46,200	UN3-FP-12-2	12mm × R1/4B	46,200			
				UN3-EP-12-3	12mm × R3/8B	46,200	UN3-FP-12-3	12mm × R3/8B	46,200			
備考												

ステンレス鋼製 ミリシリーズ

名 称		ニードル・ストレート			ニードル・ストレート			ニードル・ストレート		
外 観	260K			260K			260K			
										
製品記号		UN26-AP-			UN26-CP-			UN26-SP-		
呼び径	製品記号	呼び径	価格	製品記号	チューブ外径	価格	製品記号	呼び径	価格	
6 1/8	UN26-AP-1	Rc1/8B	30,500	UN26-CP-6	6mm	46,200	UN26-SP-1	1/8B	30,500	
8 1/4	UN26-AP-2	Rc1/4B	30,500	UN26-CP-8	8mm	47,800	UN26-SP-2	1/4B	30,500	
10 3/8	UN26-AP-3	Rc3/8B	32,900	UN26-CP-10	10mm	50,900	UN26-SP-3	3/8B	32,900	
12				UN26-CP-12	12mm	56,900				
15 1/2	UN26-AP-4	Rc1/2B	36,200				UN26-SP-4	1/2B	36,200	
20 3/4	UN26-AP-6	Rc3/4B	56,800				UN26-SP-6	3/4B	56,800	
25 1	UN26-AP-8	Rc1B	105,000				UN26-SP-8	1B	105,000	
備考										

ステンレス鋼製 インチシリーズ

名 称	ニードル・ストレート			ニードル・アングル			ニードル・ストレート		
外 観	30K			30K			30K		
									
製品記号	UN3-CP-			UN3-DP-			UN3-EP-		
呼び径	製品記号	チューブ外径	価格	製品記号	チューブ外径	価格	製品記号	チューブ外径×呼び径	価格
8 1/4	UN3-CP-02	1/4OD	46,500	UN3-DP-02	1/4OD	44,400	UN3-EP-02-2	1/4OD × R1/4B	37,600
10 3/8	UN3-CP-03	3/8OD	48,200				UN3-EP-03-2	3/8OD × R1/4B	44,700
							UN3-EP-03-3	3/8OD × R3/8B	44,700
15 1/2	UN3-CP-04	1/2OD	52,800						
備考									

ステンレス鋼製 インチシリーズ

名 称	ニードル・アングル			ニードル・ストレート		
外 観	30K			260K		
						
製品記号	UN3-FP-			UN26-CP-		
呼び径	製品記号	チューブ外径×呼び径	価格	製品記号	チューブ外径	価格
8 1/4	UN3-FP-02-2	1/4OD × R1/4B	37,600	UN26-CP-02	1/4OD	47,800
10 3/8	UN3-FP-03-2	3/8OD × R1/4B	44,700	UN26-CP-03	3/8OD	50,900
	UN3-FP-03-3	3/8OD × R3/8B	44,700			
15 1/2				UN26-CP-04	1/2OD	56,900
備考						

黄銅製 ミリシリーズ

名 称	ニードル・ストレート			ニードル・ストレート			ニードル・ストレートロック付		
外 観	10K			20K			20K		
									
製品記号	N1-A-			N2-A-			N2-AL-		
呼び径	製品記号	呼び径	価格	製品記号	呼び径	価格	製品記号	呼び径	価格
6 1/8	N1-A-1	Rc1/8B	3,150	N2-A-1	Rc1/8B	6,730	N2-AL-1	Rc1/8B	9,660
8 1/4	N1-A-2	Rc1/4B	3,150	N2-A-2	Rc1/4B	6,730	N2-AL-2	Rc1/4B	9,660
10 3/8	N1-A-3	Rc3/8B	3,270	N2-A-3	Rc3/8B	8,870	N2-AL-3	Rc3/8B	13,400
15 1/2				N2-A-4	Rc1/2B	21,200	N2-AL-4	Rc1/2B	25,000
備考									

黄銅製 ミリシリーズ

名 称	ニードル・アングル		
外 観	20K		
			
製品記号	N2-B-		
呼び径	製品記号	呼び径	価格
6 1/8	N2-B-1	Rc1/8B	6,730
8 1/4	N2-B-2	Rc1/4B	6,730
10 3/8	N2-B-3	Rc3/8B	8,870
15 1/2	N2-B-4	Rc1/2B	22,700
備考			

GAS

VALVE

ガス

ボールガス栓	ガス1
ボールバルブ	ガス2
グローブバルブ	ガス3
リフトチャッキバルブ	ガス3
緊急遮断ボールバルブ	ガス3



ボールガス栓

名 称	LPガス消費設備用ボールガス栓		LPガス消費設備用ボールガス栓		LPガス消費設備用ボールガス栓		LPガス消費設備用ボールガス栓		LPガス消費設備用ボールガス栓	
外 観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	52.0	◎	52.0	◎	52.0	◎			52.0	◎
20 3/4	66.0	◎	66.0	◎	66.0	◎			66.0	◎
25 1							72.0	◎		
32 1 1/4							89.0	◎		
40 1 1/2							100.0	◎		
50 2							113.0	◎		
備考										

ボールガス栓

名 称	LPガス消費設備用ボールガス栓		LPガス消費設備用ボールガス栓		LPガス消費設備用ボールガス栓		LPガス消費設備用ボールガス栓		LPガス消費設備用ボールガス栓	
外 観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	52.0	◎	60.0	◎	43.5	◎	70.0	◎	61.5	◎
20 3/4			60.0	◎						
備考										

ボールガス栓

名 称	都市ガス消費設備用ボールガス栓	
外 観		
	製品記号	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	52.0	◎
20 3/4	66.0	◎
25 1	78.0	◎
32 1 1/4	89.0	◎
備考		

ボールバルブ						
名 称	ガス一般配管用ボールバルブ		ガス一般配管用ボールバルブ		ガス用ボール	ガス用ボール
外 観						
						
製品記号	TFG		TG		10STLBF	20STL
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	面間 (mm)
8 1/4			50.0	6,050		
10 3/8			50.0	6,220		
15 1/2	62.0	◎	65.0	6,880	108.0	75.0
20 3/4	73.0	◎	68.0	8,200	117.0	80.0
25 1	85.0	◎	79.0	11,400	127.0	90.0
32 1 1/4	98.0	◎	86.0	16,900	140.0	105.0
40 1 1/2	108.0	◎	96.0	21,100	165.0	115.0
50 2	124.0	◎	109.0	30,100	178.0	130.0
65 2 1/2			127.0	68,000	190.0	
80 3			153.0	114,000	203.0	180.0
100 4					229.0	
125 5					356.0	
150 6					394.0	403.0
200 8					457.0	502.0
備考	ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

■ グローブバルブ

名 称	LPガス用グローブ		LPガス用グローブ		LPガス用グローブ		LPガス用グローブ		LPガス用グローブ	
	10K		10K		20K		20K		20K	
外 観										
製品記号	10SDL		10SDLBF		20SDL		20DLB		20DLBO	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	55.0	6,530	85.0	16,200	75.0	27,300				
15 $\frac{1}{2}$	65.0	6,530	85.0	16,400	78.0	29,000	110.0	32,200		
20 $\frac{3}{4}$	80.0	8,120	95.0	19,500	91.0	34,300	120.0	39,100		
25 1	90.0	10,400	110.0	27,100	105.0	46,900	130.0	51,500		
32 $1\frac{1}{4}$	105.0	16,500	130.0	36,000	122.0	61,000	160.0	69,700		
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	23,400	150.0	44,500	135.0	69,700	180.0	73,500		
50 2	140.0	33,500	180.0	58,500	160.0	97,000	230.0	98,400		
65 $2\frac{1}{2}$									292.0	206,000
80 3									318.0	248,000
100 4									356.0	328,000
150 6									444.0	736,000
200 8									559.0	1,224,000
備考										

■ リフトチャッキバルブ

名 称	ガス用リフトチャッキ	
	20K	
外 観		
製品記号	20SNDB	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 $\frac{1}{2}$	110.0	31,500
20 $\frac{3}{4}$	120.0	37,700
25 1	130.0	47,700
32 $1\frac{1}{4}$	160.0	61,300
40 $1\frac{1}{2}$	180.0	84,700
50 2	230.0	94,300
備考		

■ 緊急遮断ボールバルブ

名 称	ガス用緊急遮断ボールバルブ	
	10K	
外 観		
製品記号	EKE□00-10STLBS	
呼び径	面間 (mm)	価格
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	◎
50 2	178.0	◎
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	◎
80 3	203.0	◎
100 4	229.0	◎
備考	EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア	

OTHER PRODUCTS

関連製品

通気番シリーズ	関製1
通気番シリーズ 排水用ミニ通気弁	関製1
通気番シリーズ 低位設置型排水用通気弁	関製1
分岐管取付器	関製2

通気番シリーズ

名 称	排水用通気弁	屋外用カバー付排水用通気弁	排水用通気一体型継手	排水用通気弁	排水用通気弁(点検口付き)
外 観					
製品記号	AAV-	AAVC-	AAVJ-75X	AAVS-	AAVST-
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
40	8,720	14,000		9,350	12,100
50	9,280	14,600			
65	10,300	16,300			
75	10,600	17,800	13,800		
100	14,800	23,000			
125	22,700	32,200			
備考					

通気番シリーズ 排水用ミニ通気弁

名 称	洗面・Pトラップ用	洗面・Sトラップ用	キッチン流し用	キッチン流し・横管用
外 観				
製品記号	AAVP-P	AAVP-L	AAVP-K	AAVP-H
呼び径	価格	価格	価格	価格
32	9,560	9,080		
40			9,080	7,990
備考				

通気番シリーズ 低位設置型排水用通気弁

名 称	立て取出し型VP管用	立て取出し型VU管用	水平取出し型VP管用	水平取出し型VU管用
外 観				
製品記号	AAVM-VP	AAVM-VU	AAVM-FP	AAVM-FU
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40	134.0 10,900	134.0 10,900	134.0 10,900	134.0 10,900
備考				

分岐管取付器

名 称	マジックジョイント		マジックジョイント		マジックジョイント	
外 観						
製品記号	TP		TP(1)		TP(2)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
15 1/2	1/2 × Rc 1/2	26,200				
20 3/4	3/4 × Rc 1/2	27,200				
25 1	1 × Rc 3/4	32,400				
32 1 1/4	1 1/4 × Rc 1	51,400				
40 1 1/2	1 1/2 × Rc 1 1/4	71,400			1 1/2 × Rc 1	58,000
50 2	2 × Rc 1 1/4	74,300				
65 2 1/2	2 1/2 × Rc 1 1/4	90,400	2 1/2 × Rc 2	125,000		
80 3	3 × Rc 1 1/4	140,000			3 × Rc 2	156,000
備考						

※分岐管取付器（TP）の消防認定品については、
消防3（68ページ）をご参照ください。

TECHNICAL INFORMATION

関連資料

三方ボールバルブ切替フォーム

関資1

ソフト費用

関資2

三方ボールバルブ切替フォーム

バルブ名称	切替パターン(●はシート位置)	流体の流れ
横形 三方二面シート Lポート	上面図 	① ポートAとCの流路をポートBとCの流路に切換え。 ② 閉止しているポートの圧力 P_2 が P_1 より高い場合は、圧力の低い方へ漏れを生じます。 △選択上のご注意…TN ・流路切換用としてご使用ください。 ・流体切換用の場合は三方四面シートをご使用ください。 ・末端の閉止弁として使用しないでください。使用条件によって開放側へ漏れる可能性があります。
横形 三方四面シート Lポート	上面図 	① ポートAとCの流路をポートBとCの流路に切換え。 ② 閉止しているポートの圧力 P_2 が P_1 より高い場合は、圧力の低い方へ漏れを生じます。
横形 三方二面シート Tポート	上面図 	① フォーム1のポートA、B、Cの混合または分流のポートCからBまたはAに切換え。標準のストップバルブ組立はフォーム1とフォーム2の切換えです。 ② 閉止しているポートの圧力 P_2 が P_1 より高い場合は、圧力の低い方へ漏れを生じます。 ※切替フォームの可能な組合せ ・パターン1：フォーム1とフォーム4 ・パターン2(標準)：フォーム1とフォーム2 ご発注の際は、上記パターンからご指定ください。
横形 三方四面シート Tポート	上面図 	① それぞれのフォームにより切替分流、混合ができます。標準のストップバルブ組立はフォーム1とフォーム2の切換えです。 ② 閉止しているポートの圧力 P_2 が P_1 より高い場合は、圧力の低い方へ漏れを生じます。 ※切替フォームの可能な組合せ ・パターン1：フォーム1とフォーム4 ・パターン2(標準)：フォーム1とフォーム2 ・パターン3：フォーム3とフォーム4 ・パターン4：フォーム2とフォーム3 ご発注の際は、上記パターンからご指定ください。
縦形 三方二面シート Lポート	上面図 	① フォーム1からフォーム3に180°回転するとポートAとCの流路をポートAとBの流路に切換えられます。 ② 閉止しているポートの圧力 P_2 が P_1 より高い場合は、圧力の低い方へ漏れを生じます。 △選択上のご注意…TV2L ・流路切換用としてご使用ください。 ・流体切換用の場合は三方四面シートをご使用ください。 ・末端の閉止弁として使用しないでください。使用条件によって開放側へ漏れる可能性があります。
縦形 三方二面シート Tポート	平面図 	① フォーム1からフォーム3に180°回転するとポートAとCの流路をポートAとBの流路に切換えられます。 ② フォーム1からフォーム2に90°回転するとポートAとCの流路をポートA、CとBの分流または混合にできます。 ③ 閉止しているポートの圧力 P_2 が P_1 より高い場合は、圧力の低い方へ漏れを生じます。

注) 切替パターンを変更する際は、取扱説明書をご参照ください。

ソフト費用

■提出図書料金 [日本語・英語]

提出書類名	料金・提出部数	追加料金(1枚)
納入品図面	ご希望に応じて提出いたします。	20円/A4判 30円/B4判 50円/A3判
検査成績書 [外観・耐圧・気密・作動・表示]		
ミルシート [ボデー・ボンネット]		
製作要領書	31,000円	
検査要領書	31,000円	
取扱説明書	35,000円	
強度計算書	12,000円	
熱処理要領書	28,000円	
WPS・PQR	12,000円 [確認試験は除きます。]	
塗装要領書	20,000円	
高圧ガス認定書 [再発行]	3,000円/枚	
アパーチャーカード	600円/枚	
完成図書	都度お見積りします。	
写真撮影	都度お見積りします。	
その他特別資料	都度お見積りします。	

- 上記項目以外の検査成績書および検査記録は、別途料金を加算します。
- 日本語・英語以外の言語はお問合せください。

■立会検査料金 [検査項目:外観・寸法・耐圧・気密・作動・表示]

- 製品立会検査・中間検査・工程検査は、1日付65,000円を申し受けます。
- 上記検査項目以外の立会検査料金および第三者の立会検査料金は、別途料金を加算いたします。

■高圧ガス認定料金 [仕切弁・玉形弁・逆止弁・ボールバルブ]

呼び径	クラス	10K/Class150	20K/Class300	40K/Class600	Class800	Class900	Class1500
1/2 ^B	15 ^A	11,300円	11,300円	12,100円	12,100円		◎
3/4	20	11,300円	11,300円	12,100円	12,100円		◎
1	25	13,200円	13,200円	12,100円	12,100円		◎
1 1/4	32	13,900円	13,900円	16,100円	16,100円		◎
1 1/2	40	13,900円	13,900円	16,100円	16,100円		◎
2	50	15,000円	15,700円	18,200円	18,200円		◎
2 1/2	65	17,200円	17,900円	20,300円			◎
3	80	18,200円	19,000円	22,500円		34,300円	◎
4	100	20,300円	21,300円	25,700円		42,800円	◎
5	125	25,700円	26,900円	34,300円		57,600円	◎
6	150	25,700円	26,900円	34,300円		73,500円	◎
8	200	31,000円	32,400円	41,600円		89,500円	◎
10	250	36,200円	38,000円	50,200円		110,000円	◎
12	300	41,600円	43,500円	57,600円		152,000円	◎
14	350	46,900円	49,100円	66,200円		173,000円	◎
16	400	52,300円	54,700円	73,500円			
18	450	57,600円	60,200円	82,100円			
20	500	69,300円	72,400円	90,600円			
24	600	87,900円	91,900円	106,000円			

- 非破壊検査が必要な場合はお問合せください。
- 高圧ガス1級認定が必要な場合はお問合せください。
- KHK受験立会品はお問合せください。
- Class1500はお問合せください。

■キャンセルレーションチャージ

お客様のご都合によりキャンセルレーションチャージが生じた場合は、工程状況に応じ、契約価格に、右表の比率を乗じた金額を請求させていただきます。

工程状況	請求乗率
素材完了	50%
機械加工完了	80%
製品組立完了	100%

■仕様変更・数量変更に伴うチャージ

- 製品ご発注数量が減少する場合は、上記キャンセルレーションチャージに基づいて請求させていただきます。
- 仕様変更の場合は、変更手数料を別途請求させていただきます。

ソフト費用

■技術員派遣料金

費用項目		国 内	海 外
責任者役務費	1人 / 1日	72,000円	110,000円
超過勤務	1人 / 1時間	11,000円	19,000円
休日勤務	1人 / 1日	88,000円	
一般役務費	1人 / 1日	55,000円	94,000円
超過勤務	1人/1時間	9,000円	17,000円
休日勤務	1人 / 1日	69,000円	
移動	1人 / 1日	37,000円	
宿泊費	1人 / 1日	18,000－30,000円	
滞在費	宿舍有	1人 / 1日	実費
	宿舍無	1人 / 1日	実費
渡航・現地交通費		実費	実費
保険料			実費
消耗工具費		実費	実費

■製品調査料金

製品調査および報告書の内容により、都度お見積りし、別途請求させていただきます。


■輸送料金

距離[km]	重量[kg]	混載便					
		－50	51－100	101－200	201－300	301－500	501－1000
0－50		3,000円	4,000円	6,000円	7,700円	11,900円	22,300円
50－100		3,000円	4,600円	6,200円	8,400円	13,000円	24,500円
100－200		3,500円	4,800円	7,500円	10,200円	15,900円	30,800円
200－300		3,800円	5,200円	8,500円	11,900円	19,000円	36,600円
300－400		4,200円	5,700円	9,600円	13,500円	21,600円	41,800円
400－500		4,400円	6,400円	10,400円	14,800円	24,000円	47,100円
500－600		4,600円	6,800円	11,500円	16,300円	26,700円	52,600円
600－700		4,800円	7,200円	12,400円	17,900円	29,300円	57,900円
700－800		5,000円	7,700円	13,500円	19,400円	31,900円	63,200円
800－900		5,200円	8,400円	14,600円	20,900円	34,600円	68,500円
900－1000		5,500円	8,800円	15,400円	22,300円	37,000円	73,700円
1000－1200		6,200円	9,600円	17,400円	25,300円	42,300円	84,500円

1. 北海道・四国・九州・沖縄地区や離島への輸送については、別途料金が加算となります。
2. チャーター便による直送や、ユニック車などの車種のご希望の場合は、別途輸送料金を請求させていただきます。

INDEX

弁種別索引



ゲートバルブ			
10FCHI	鋳鉄製汎用ゲート	FC3	46
10FCL	鋳鉄製 JIS 規格ゲート	FC1	44
10FCLN	鋳鉄製ナイロン 11 ライニング JIS 規格ゲート	給水 5 FC2	22 45
10FCLS	鋳鉄製 JIS 規格ゲート	FC1	44
10FCLU	鋳鉄製 JIS 規格ゲート	FC1	44
10FCLUS	鋳鉄製下水道用ゲート	下水 1	52
10FCWI	鋳鉄製 JIS 規格ゲート	FC1	44
10SCLS	鋳鋼製ゲート	SC1	122
10SMAS	ダクタイル鉄製ゲート	FCD2	57
10SMBF	ダクタイル鉄製ゲート	FCD2	57
10SMBOF	ダクタイル鉄製ゲート	FCD2	57
10SMS	ダクタイル鉄製ゲート	FCD2	57
10UMA	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS14	95
10UMAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS14	95
10UMAM	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMAMT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMAO	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMAOT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMAT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMK	ステンレス鋼製ゲート K シリーズ	SUS5	86
125FCHI	鋳鉄製汎用ゲート	FC4	47
125FCL	鋳鉄製汎用ゲート	FC4	47
125FCLS	鋳鉄製汎用ゲート	FC4	47
125FCWI	鋳鉄製汎用ゲート	FC4	47
150SCLS	鋳鋼製ゲート	SC2	123
150SMBO	ダクタイル鉄製ゲート	FCD7	62
150UMA	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS15	96
150UMAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS15	96
150UMAM	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMAMT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMAO	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMAOT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMAT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMCM	ステンレス鋼製ゲート C シリーズ	SUS17	98
150UMS	ステンレス鋼製ゲート S シリーズ	SUS4	85
165MB	ダクタイル鉄製ゲート	FCD4	59
165MBO	ダクタイル鉄製ゲート	FCD4	59
16SMS	ダクタイル鉄製ゲート	FCD4	59
20SCLS	鋳鋼製ゲート	SC1	122
20SLB	ダクタイル鉄製ゲート	FCD6	61
20SLBO	ダクタイル鉄製ゲート	FCD6	61
20SLS	ダクタイル鉄製ゲート	FCD6	61
20UMA	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88
20UMAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS14	95
20UMAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS14	95
20UMAM	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88
20UMAMT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88
20UMAO	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88
20UMAOT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88
20UMAT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88
300SCLS	鋳鋼製ゲート	SC2	123
300SLBO	ダクタイル鉄製ゲート	FCD8	63
300UMA	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS10	91
300UMAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS16	97
300UMAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS16	97
300UMAM	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS10	91
300UMAO	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS10	91
300UMCM	ステンレス鋼製ゲート C シリーズ	SUS17	98

300UMS	ステンレス鋼製ゲート S シリーズ	SUS4	85
5FCM	鋳鉄製 JIS 規格ゲート	FC1	44
5FCMN	鋳鉄製ナイロン 11 ライニング JIS 規格ゲート	給水 5 FC2	22 45
5UMK	ステンレス鋼製ゲート K シリーズ	SUS5	86
600SCLS	鋳鋼製ゲート	SC2	123
600UMA	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS12	93
600UMAM	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS12	93
600UMAO	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS12	93
7.5FCLUS	鋳鉄製下水道用ゲート	下水 1	52
CFH	黄銅製汎用銅管接続用ゲート	BC8	13
CFS	黄銅製汎用銅管接続用ゲート	BC8	13
CH	青銅製汎用銅管接続用ゲート	BC8	13
CLN	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格ゲート	給水 2	19
CMN	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格ゲート	給水 2	19
E	青銅製汎用ゲート	BC2	7
EBH	青銅製汎用ゲート	BC2	7
(F)16SMBO	消防認定品ダクトイル鉄製ゲート	消防 1	66
(F)16SMS	消防認定品ダクトイル鉄製ゲート	消防 1	66
(F)20SLBO	消防認定品ダクトイル鉄製ゲート	消防 1	66
(F)20SLS	消防認定品ダクトイル鉄製ゲート	消防 1	66
FH	黄銅製汎用ゲート	BC2	7
FPLN	鉛フリーキーパロイ製エスロハイパー AW 用ゲート	給水 2	19
FR	黄銅製汎用ゲート	BC2	7
G-10FCLUS	鋳鉄製下水道用ゲート	下水 1	52
G-7.5FCLUS	鋳鉄製下水道用ゲート	下水 1	52
H	青銅製汎用ゲート	BC2	7
L	青銅製 JIS 規格ゲート	BC7	12
LB	青銅製汎用ゲート	BC7	12
LN	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格ゲート	給水 2	19
LNH	鉛フリーキーパロイ製ゲート	給水 1	18
LNW	鉛フリーキーパロイ製ゲート	給水 1	18
M	青銅製 JIS 規格ゲート	BC7	12
MN	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格ゲート	給水 2	19
MNH	鉛フリーキーパロイ製ゲート	給水 1	18
MNW	鉛フリーキーパロイ製ゲート	給水 1	18
OPLN	鉛フリーキーパロイ製エスロハイパー AW 用ゲート	給水 2	19
S	青銅製汎用ゲート	BC1	6
SW300UMM	ステンレス鋼製ゲート E シリーズ	SUS18	99
UE	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
UEB	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
UEBM	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
UEL	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
UELM	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
UEM	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
WN	鉛フリーキーパロイ製埋設用ゲート	給水 2 給装 2	19 31
WNV	鉛フリーキーパロイ製埋設用ゲート	給水 1	18
WVKN	鉛フリーキーパロイ製塩ビ管継手付ゲート	給水 2	19
WVWN	鉛フリーキーパロイ製埋設用塩ビ管継手付ゲート	給水 2	19

グローブバルブ

10FCJ	鋳鉄製 JIS 規格グローブ	FC1	44
10FCJN	鋳鉄製ナイロン 11 ライニング JIS 規格グローブ	給水 5 FC2	22 45
10FCJS	鋳鉄製 JIS 規格グローブ	FC1	44
10FCJU	鋳鉄製 JIS 規格グローブ	FC1	44
10SCJS	鋳鋼製グローブ	SC1	122
10SD	ダクトイル鉄製グローブ	FCD2	57
10SDBF	ダクトイル鉄製グローブ	FCD2	57
10SDL	ダクトイル鉄製 10K LP ガス用グローブ	ガス 3	186
10SDLBF	ダクトイル鉄製 10K LP ガス用グローブ	ガス 3	186
10SJ	ダクトイル鉄製グローブ	FCD1	56
10SJBF	ダクトイル鉄製グローブ	FCD1	56

10SP	ダクトイル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPBAF	ダクトイル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPBAWF	ダクトイル鉄製ベローズシールグローブ	FCD1	56
10SPBF	ダクトイル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPBOF	ダクトイル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPBOWF	ダクトイル鉄製ベローズシールグローブ	FCD1	56
10SPD	ダクトイル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPDBF	ダクトイル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPDBOF	ダクトイル鉄製グローブ	FCD2	57
10SPDBOWF	ダクトイル鉄製ベローズシールグローブ	FCD2	57
10UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
10UPAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS14	95
10UPAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS14	95
10UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
10UPAMT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
10UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
10UPAOT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
10UPAT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
10UPAW	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
10UPAWM	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
10UPDA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
10UPDAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
10UPDAW	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
10UPDAWM	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
125FCJ	鋳鉄製汎用グローブ	FC4	47
125FCJS	鋳鉄製汎用グローブ	FC5	48
150SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
150SPB	ダクトイル鉄製グローブ	FCD7	62
150SPBO	ダクトイル鉄製グローブ	FCD7	62
150SPDB	ダクトイル鉄製グローブ	FCD7	62
150UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS15	96
150UPAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS15	96
150UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAMT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAOT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAW	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
150UPAWM	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
150UPCM	ステンレス鋼製グローブ C シリーズ	SUS17	98
150UPDAW	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
150UPDAWM	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
150UPS	ステンレス鋼製グローブ S シリーズ	SUS4	85
16SP	ダクトイル鉄製グローブ	FCD4	59
16SPB	ダクトイル鉄製グローブ	FCD4	59
16SPBO	ダクトイル鉄製グローブ	FCD4	59
20SCJS	鋳鋼製グローブ	SC1	122
20SDBOW	ダクトイル鉄製ベローズシールグローブ	FCD5	60
20SDL	ダクトイル鉄製 20K ガス用グローブ	ガス 3	186
20SDLB	ダクトイル鉄製 20K ガス用グローブ	ガス 3	186
20SDLBO	ダクトイル鉄製 20K ガス用グローブ	ガス 3	186
20SY	ダクトイル鉄製グローブ	FCD5	60
20SYB	ダクトイル鉄製グローブ	FCD5	60
20SYBO	ダクトイル鉄製グローブ	FCD5	60
20SYBOW	ダクトイル鉄製ベローズシールグローブ	FCD5	60
20UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88
20UPAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS14	95
20UPAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS14	95
20UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88
20UPAMT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88

20UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS8	89
20UPAOT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS8	89
20UPAT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88
20UPAW	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
20UPAWM	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
300SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
300SYB	ダクティル鉄製グローブ	FCD8	63
300SYBO	ダクティル鉄製グローブ	FCD8	63
300UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS10	91
300UPAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS16	97
300UPAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS16	97
300UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS10	91
300UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS11	92
300UPAW	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
300UPAWM	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
300UPCM	ステンレス鋼製グローブ C シリーズ	SUS17	98
300UPS	ステンレス鋼製グローブ S シリーズ	SUS4	85
600SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
600UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS12	93
600UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS12	93
600UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS12	93
A	青銅製汎用グローブ	BC1	6
BH	青銅製汎用グローブ	BC1	6
C	青銅製汎用グローブ	BC1	6
CA	青銅製汎用グローブ	BC1	6
D	青銅製汎用グローブ	BC1	6
DBH	青銅製汎用グローブ	BC1	6
G	青銅製汎用グローブ	BC1	6
G-10SCJS	鋳鋼製グローブ	SC1	122
G-10SPBOF	ダクティル鉄製グローブ	FCD1	56
G-10UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
G-10UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
G-10UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
G-10UPDA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
G-10UPDAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
G-150SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
G-150UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
G-150UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
G-150UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
G-150UPCM	ステンレス鋼製グローブ C シリーズ	SUS17	98
G-16SPBO	ダクティル鉄製グローブ	FCD4	59
G-20SCJS	鋳鋼製グローブ	SC1	122
G-20UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88
G-20UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88
G-300SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
G-300UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS10	91
G-300UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS10	91
G-300UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS11	92
G-300UPCM	ステンレス鋼製グローブ C シリーズ	SUS17	98
G-600SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
G-600UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS12	93
GN	鉛フリーキーパロイ製グローブ	給水 2	19
J	青銅製 JIS 規格グローブ	BC7	12
JB	青銅製汎用グローブ	BC7	12
JN	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格グローブ	給水 2	19
K	青銅製 JIS 規格グローブ	BC7	12
Q	青銅製汎用グローブ	BC1	6
QA	青銅製汎用グローブ	BC1	6
SW300UP	ステンレス鋼製グローブ E シリーズ	SUS18	99
SW300UPM	ステンレス鋼製グローブ E シリーズ	SUS18	99
UAB	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS1	82

UCB	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UCL	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS1	82
UD	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UDB	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UDBM	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UDM	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UJ	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS1	82
UJB	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UJBM	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UJM	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS1	82

リフトチャッキバルブ

10SF	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD3	58
10SFBF	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD3	58
10SN	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD3	58
10SNBF	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD3	58
10UNA	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UNAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS14	95
10UNAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS14	95
10UNAM	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UNAMT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UNAO	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UNAOT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UNAT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87
150UNA	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UNAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
150UNAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
150UNAM	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UNAMT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UNAO	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UNAOT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UNAT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
16SF	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD4	59
16SFB	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD4	59
20SN	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD6	61
20SNB	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD6	61
20SNDB	ダクティル鉄製 20K ガス用リフトチャッキ	ガス 3	186
20UNA	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UNAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS14	95
20UNAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
20UNAM	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UNAMT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UNAO	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UNAOT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UNAT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
300UNA	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS11	92
300UNAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS16	97
300UNAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS16	97
300UNAM	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS11	92
300UNAO	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS11	92
(F)16SF	消防認定品ダクティル鉄製リフトチャッキ	消防 1	66
(F)20SN	消防認定品ダクティル鉄製リフトチャッキ	消防 2	67
F	青銅製汎用リフトチャッキ	BC2	7
RF	青銅製汎用豎形リフトチャッキ	BC2	7
RFD	青銅製汎用豎形リフトチャッキ	BC2	7
RFN	鉛フリーキーパロイ製豎形リフトチャッキ	給水 2	19
RFNW	鉛フリーキーパロイ製豎形リフトチャッキ	給水 1	18
SW300UNM	ステンレス鋼製リフトチャッキ E シリーズ	SUS18	99
UN	ステンレス鋼製リフトチャッキ B シリーズ	SUS2	83

スイングチャッキバルブ

10FCO	鋳鉄製 JIS 規格スイングチャッキ	FC1	44
10FCON	鋳鉄製ナイロン 11 ライニング JIS 規格スイングチャッキ	給水 5 FC2	22 45
10FCON-C	鋳鉄製ナイロン 11 ライニングスイングチャッキ	FC3	46
10FCOR	鋳鉄製スイングチャッキ	FC3	46
10FCORS	鋳鉄製下水道用スイングチャッキ	下水 2	53
10FCOS	鋳鉄製 JIS 規格スイングチャッキ	FC1	44
10FCOU	鋳鉄製 JIS 規格スイングチャッキ	FC2	45
10FCOU-C	鋳鉄製スイングチャッキ	FC3	46
10FCOUR	鋳鉄製スイングチャッキ	FC3	46
10FCOUS	鋳鉄製下水道用スイングチャッキ	下水 2	53
10SCOS	鋳鋼製スイングチャッキ	SC1	122
10SOZ	ダクタイル鉄製スイングチャッキ	FCD2	57
10SRBF	ダクタイル鉄製スイングチャッキ	FCD2	57
10UOA	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UOAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS14	95
10UOAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS14	95
10UOAM	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UOAMT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UOAO	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UOAOT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UOAT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
125FCO	鋳鉄製汎用スイングチャッキ	FC5	48
125FCOS	鋳鉄製汎用スイングチャッキ	FC5	48
150SCOS	鋳鋼製スイングチャッキ	SC2	123
150SRB	ダクタイル鉄製スイングチャッキ	FCD7	62
150UOA	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UOAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
150UOAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
150UOAM	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS10	91
150UOAMT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS10	91
150UOAO	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS10	91
150UOAOT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS10	91
150UOAT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UOCM	ステンレス鋼製スイングチャッキ C シリーズ	SUS17	98
150UOS	ステンレス鋼製スイングチャッキ S シリーズ	SUS4	85
16SRB	ダクタイル鉄製スイングチャッキ	FCD4	59
20SCOS	鋳鋼製スイングチャッキ	SC1	122
20SOB	ダクタイル鉄製スイングチャッキ	FCD6	61
20UOA	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UOAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
20UOAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
20UOAM	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UOAMT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UOAO	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UOAOT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UOAT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
300SCOS	鋳鋼製スイングチャッキ	SC2	123
300SOB	ダクタイル鉄製スイングチャッキ	FCD8	63
300UOA	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS11	92
300UOAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS16	97
300UOAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS16	97
300UOAM	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS11	92
300UOAO	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS11	92
300UOCM	ステンレス鋼製スイングチャッキ C シリーズ	SUS17	98
300UOS	ステンレス鋼製スイングチャッキ S シリーズ	SUS4	85
600SCOS	鋳鋼製スイングチャッキ	SC2	123
600UOA	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS12	93
600UOAM	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS12	93
600UOAO	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS12	93
7.5FCORS	鋳鉄製下水道用スイングチャッキ	下水 2	53

7.5FCOUS	鋳鉄製下水道用スイングチャッキ	下水 2	53
CRN	鉛フリーキーパロイ製スイングチャッキ	給水 3	20
CYR	青銅製銅管接続用 Y 形スイングチャッキ	BC8	13
(F)16SRB	消防認定品ダクタイル鉄製スイングチャッキ	消防 1	66
(F)20SOB	消防認定品ダクタイル鉄製スイングチャッキ	消防 2	67
O	青銅製 JIS 規格スイングチャッキ	BC7	12
OB	青銅製汎用スイングチャッキ	BC7	12
ON	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格スイングチャッキ	給水 2	19
ONH	鉛フリーキーパロイ製スイングチャッキ	給水 1	18
ONW	鉛フリーキーパロイ製スイングチャッキ	給水 1	18
R	青銅製汎用スイングチャッキ	BC2	7
RN	鉛フリーキーパロイ製スイングチャッキ	給水 3	20
SW300UOM	ステンレス鋼製スイングチャッキ E シリーズ	SUS18	99
UO	ステンレス鋼製スイングチャッキ B シリーズ	SUS2	83
UOB	ステンレス鋼製スイングチャッキ B シリーズ	SUS3	84
UOBM	ステンレス鋼製スイングチャッキ B シリーズ	SUS3	84
UOM	ステンレス鋼製スイングチャッキ B シリーズ	SUS2	83
YR	青銅製 Y 形スイングチャッキ	BC2	7

ウエハチャッキバルブ

10BWZ	青銅製ウエハチャッキ	BC3	8
10BWZN	鉛フリーキーパロイ製ウエハチャッキ	給水 3	20
10FWZ	鋳鉄製ウエハチャッキ	FC2	45
10SWZU	ダクタイル鉄製ウエハチャッキ	FCD3	58
10UW	ステンレス鋼製ウエハチャッキ B シリーズ	SUS3	84
10UWS	ステンレス鋼製ウエハチャッキ B シリーズ	SUS4	85
20SWZ	ダクタイル鉄製ウエハチャッキ	FCD6	61
20SWZU	ダクタイル鉄製ウエハチャッキ	FCD6	61
20UWS	ステンレス鋼製ウエハチャッキ B シリーズ	SUS4	85
(F)10FWZ	消防認定品鋳鉄製ウエハチャッキ	消防 1	66
(F)20SWZ	消防認定品ダクタイル鉄製ウエハチャッキ	消防 1	66

ボールチャッキバルブ

10FCFTN	鋳鉄製ナイロン 11 ライニングボールチャッキ	FC3 下水 2	46 53
10UFT	ステンレス鋼製ボールチャッキ K シリーズ	下水 2 SUS5	53 86
10UFTE	ステンレス鋼製ボールチャッキ K シリーズ	下水 2 SUS5	53 86
UFTE	ステンレス鋼製ボールチャッキ	下水 2 SUS5	53 86
VFTS	樹脂製ボールチャッキ	下水 2	53

フートバルブ

FT	青銅製汎用フート	BC3	8
FTS	青銅製汎用フート用スクリーン	BC3	8

空気抜き弁

UFTA	ステンレス鋼製空気抜き弁	下水 3	54
VFTA	樹脂製空気抜き弁	下水 3	54

通気弁

AAV-	排水用通気弁 < 通気番 >	閥製 1	188
AAVC-	屋外用カバー付排水用通気弁 < 通気番 >	閥製 1	188
AAVJ-75X	排水用通気一体型継手 < 通気番ナルト >	閥製 1	188
AAVM-FP	低位設置型排水用通気弁 < 通気番マルチ >	閥製 1	188
AAVM-FU	低位設置型排水用通気弁 < 通気番マルチ >	閥製 1	188
AAVM-VP	低位設置型排水用通気弁 < 通気番マルチ >	閥製 1	188
AAVM-VU	低位設置型排水用通気弁 < 通気番マルチ >	閥製 1	188
AAVP-H	排水用ミニ通気弁 < 通気番ぶち >	閥製 1	188
AAVP-K	排水用ミニ通気弁 < 通気番ぶち >	閥製 1	188
AAVP-L	排水用ミニ通気弁 < 通気番ぶち >	閥製 1	188
AAVP-P	排水用ミニ通気弁 < 通気番ぶち >	閥製 1	188
AAVS-	排水用通気弁 < 通気番スイングタイプ >	閥製 1	188
AAVST-	排水用通気弁 (点検口付き) < 通気番スイングタイプ >	閥製 1	188

ボールバルブ			
10FCT	鋳鉄製ボール	FC5	48
10FCTB	鋳鉄製ボール	FC5	48
10FCTR	鋳鉄製ボール	FC5	48
10SCTDZ	鋳鋼製ボール	SC3	124
10SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
10SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SC4	125
10SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
10SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
10SCTR	鋳鋼製ボール	SC3	124
10SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
10SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
10STBF	ダクタイル鉄製ボール	FCD8	63
10STLBF	ダクタイル鉄製 10K ガス用ボール	ガス 2	185
10UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
10UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
10UT	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
10UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTBD	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTBDM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTBDXK	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
10UTBDXKM	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
10UTBJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS36	117
10UTBJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS36	117
10UTBLN	ステンレス鋼製 PFA ライニングボール	SUS35	116
10UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTBO	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTBT	ステンレス鋼製タンク取付用ボール	SUS35	116
10UTBTM	ステンレス鋼製タンク取付用ボール	SUS35	116
10UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
10UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS30	111
10UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS30	111
10UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS30	111
10UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
10UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
10UTDZO	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
10UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
10UTM	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
10UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTRJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS36	117
10UTRJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS36	117
10UTRM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
125FCTB	鋳鉄製汎用ボール	FC6	49
125FCTR	鋳鉄製汎用ボール	FC6	49
1500SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
1500UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
150SCTDZ	鋳鋼製ボール	SC4	125
150SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
150SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SC5	126
150SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
150SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
150SCTR	鋳鋼製ボール	SC4	125
150SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
150SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
150UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
150UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
150UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
150UTBJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS37	118
150UTBJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS37	118
150UTBLN	ステンレス鋼製 PFA ライニングボール	SUS35	116
150UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110

150UTBP	ステンレス鋼製ボールポケットレス	SUS34	115
150UTBPM	ステンレス鋼製ボールポケットレス	SUS34	115
150UTBKX	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
150UTBKXM	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
150UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
150UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS31	112
150UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS31	112
150UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
150UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
150UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
150UTDZO	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
150UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
150UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
150UTRJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS37	118
150UTRJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS37	118
150UTRM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
20SCTDZ	鋳鋼製ボール	SC3	124
20SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
20SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SC5	126
20SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
20SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
20SCTR	鋳鋼製ボール	SC3	124
20SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
20SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
20ST	ダクタイル鉄製ボール	FCD8	63
20STB	ダクタイル鉄製ボール	FCD8	63
20STL	ダクタイル鉄製 20K ガス用ボール	ガス 2	185
20STLB	ダクタイル鉄製 20K ガス用ボール	ガス 2	185
20UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
20UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
20UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
20UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
20UTBO	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
20UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
20UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS30	111
20UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS30	111
20UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
20UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
20UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
20UTDZO	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
20UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
20UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
20UTRM	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
2GTHM	銅合金製都市ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
3000SCTK	鋳鋼製ボール	SC3	124
300SCTDZ	鋳鋼製ボール	SC4	125
300SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
300SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SC5	126
300SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
300SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC6	127
300SCTR	鋳鋼製ボール	SC4	125
300SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
300SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
300UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
300UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
300UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
300UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS31	112
300UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS31	112
300UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
300UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS32	113
300UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110

300UTDZO	ステンレス鋼製ボール	SUS30	111
300UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
300UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
600SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
600SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
600UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
600UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
600UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS30	111
600UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS30	111
800SCTK	鋳鋼製ボール	SC3	124
900SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
900UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
CTLN	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 3	20
(F)10FCTB	消防認定品鉄製ボール	消防 1	66
(F)Z	消防認定品黄銅製ボール	消防 1	66
G-10FCTB	铸铁製ボール	FC5	48
G-10SCTDZ	鋳鋼製ボール	SC3	124
G-10SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
G-10SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SC4	125
G-10SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
G-10SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
G-10SCTR	鋳鋼製ボール	SC3	124
G-10SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
G-10SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
G-10UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
G-10UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
G-10UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTBD	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTBDM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTBDXK	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
G-10UTBDXKM	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
G-10UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTBO	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTBT	ステンレス鋼製タンク取付用ボール	SUS35	116
G-10UTBTM	ステンレス鋼製タンク取付用ボール	SUS35	116
G-10UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
G-10UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS30	111
G-10UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS30	111
G-10UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS30	111
G-10UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
G-10UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
G-10UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
G-10UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTRM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-1500SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-1500UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-150SCTDZ	鋳鋼製ボール	SC4	125
G-150SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
G-150SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SC5	126
G-150SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
G-150SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
G-150SCTR	鋳鋼製ボール	SC4	125
G-150SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-150SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
G-150UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-150UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
G-150UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-150UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-150UTBKK	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
G-150UTBKKM	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
G-150UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110

G-150UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS31	112
G-150UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS31	112
G-150UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
G-150UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
G-150UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-150UTDZO	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-150UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
G-150UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-150UTRM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-20SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
G-20SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール《カーボタイトボール》	SC5	126
G-20SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
G-20SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
G-20SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
G-20SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
G-20STB	ダクタイル鉄製ボール	FCD8	63
G-20UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
G-20UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
G-20UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS30	111
G-20UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS30	111
G-20UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
G-20UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
G-20UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
G-300SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
G-300SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SC5	126
G-300SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
G-300SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC6	127
G-300SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-300SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-300UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-300UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-300UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS31	112
G-300UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS31	112
G-300UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
G-300UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS32	113
G-300UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
G-600SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-600SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-600UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-600UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-900SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-900UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
GT	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTF	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTFA	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTFAP	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTFP	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTJM	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTJSM	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTM	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTTM	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTTPM	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
HS27-H4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S バルブ機能付継手	給水 4 給水 10	21 27
HS27-H6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S バルブ機能付継手	給水 4 給水 10	21 27
MZE	黄銅製エコボール ZE シリーズ	BC4	9
S1-	黄銅製オレンジボールシリーズ	BC6 給水 4	11 21
S2-	黄銅製オレンジボールシリーズ	BC6 給水 4	11 21
S23N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S24N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S24N-3/4X	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S25N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21

S26N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S27N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S28N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S28N-3/4X	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S38A-	給湯器用チャッキ弁交換型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S38W-	給湯器用チャッキ弁交換型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S38W-3/4X	給湯器用チャッキ弁交換型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S5-	黄銅製アングル型オレンジボールシリーズ	BC6	11
S6-	黄銅製オレンジボールシリーズ	BC6 給水 4	11 21
S8-	黄銅製オレンジボールシリーズ	BC6 給水 4	11 21
SCTK	鋳鋼製ボール	SC3	124
STZ	ダクタイル鉄製ボール	FCD8	63
SWU3TZFM	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107
SWU3TZM	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107
T	青銅黄銅製 T ボールシリーズ	BC4	9
TB	青銅製 T ボールシリーズ	BC4	9
TFG	銅合金製ガス一般配管用ボール	ガス 2	185
TFJ	青銅黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TG	銅合金製ガス一般配管用ボール	ガス 2	185
TK	黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TKT	黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TKW	黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TL	青銅製 T ボールシリーズ	BC4	9
TLN	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 3	20
TLNF	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 3	20
TLNFT	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 3	20
TLNH	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 1	18
TLNT	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 3	20
TLNW	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 1	18
TLT	青銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TLTNW	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 1	18
TM	黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TO	黄銅製 T ボールシリーズ	BC4	9
TRM	黄銅製ボールちび丸シリーズ	BC6	11
TRO	黄銅製ボールちび丸シリーズ	BC6	11
TRX	黄銅製ボールちび丸シリーズ	BC6	11
TT	黄銅製 T ボールシリーズ	BC4	9
TY	黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
U3TZFM	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107
U3TZM	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107
UTFKMW	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTFKW	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTFM	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107
UTFZ	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTHL	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107
UTHM	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTK	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTKGV	ステンレス鋼製圧力計用ボール	SUS26	107
UTKGVW	ステンレス鋼製圧力計用ボール	SUS26	107
UTKM	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTKMW	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTKW	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
Z	黄銅製エコボールシリーズ	BC3	8
ZE	黄銅製エコボール ZE シリーズ	BC4	9
ZET	黄銅製エコボール ZE シリーズ	BC4	9
ZH	青銅黄銅エコボールシリーズ	BC3	8
ZO	黄銅製エコボールシリーズ	BC3	8
ZS	黄銅製エコボールシリーズ	BC3	8
ZT	黄銅製エコボールシリーズ	BC3	8
タンクパッド	タンクボール用	SUS35	116

三方ボールバルブ			
10FCTB2L	鋳鉄製ボール＜三方＞	FC5	48
10FCTR2L	鋳鉄製ボール＜三方＞	FC5	48
10STB4LAF	ダクタイル鉄製ボール＜三方＞	FCD9	64
10STB4TAF	ダクタイル鉄製ボール＜三方＞	FCD9	64
10STR4LAF	ダクタイル鉄製ボール＜三方＞	FCD9	64
10STR4TAF	ダクタイル鉄製ボール＜三方＞	FCD9	64
10UTB2L	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116
10UTB2LM	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116
10UTB4LA	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116
10UTB4LAM	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116
10UTB4TA	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116
10UTB4TAM	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116
G-10UTB4LA	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116
G-10UTB4LAM	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116
G-10UTB4TA	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116
G-10UTB4TAM	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116
T4L	青銅製 T ボールシリーズ＜三方＞	BC5	10
T4T	青銅製 T ボールシリーズ＜三方＞	BC5	10
TN	青銅黄銅製 T ボールシリーズ＜三方＞	BC5	10
TV2L	黄銅製 T ボールシリーズ＜堅形三方＞	BC5	10
TV2T	黄銅製 T ボールシリーズ＜堅形三方＞	BC5	10
UTH4LM	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116
UTH4TM	ステンレス鋼製ボール＜三方＞	SUS35	116

ラムダポートバルブ			
G-10UVC	ステンレス鋼製Λポート	SUS37	118
G-10UVCМ	ステンレス鋼製Λポート	SUS37	118
G-10UVCT	ステンレス鋼製Λポート	SUS38	119
G-10UVCTM	ステンレス鋼製Λポート	SUS38	119
G-150UVC	ステンレス鋼製Λポート	SUS38	119
G-150UVCМ	ステンレス鋼製Λポート	SUS38	119
G-150UVCT	ステンレス鋼製Λポート	SUS39	120
G-150UVCTM	ステンレス鋼製Λポート	SUS39	120
L-10UVC	ステンレス鋼製Λポート	SUS37	118
L-10UVCМ	ステンレス鋼製Λポート	SUS37	118
L-10UVCT	ステンレス鋼製Λポート	SUS37	118
L-10UVCTM	ステンレス鋼製Λポート	SUS38	119
L-150UVC	ステンレス鋼製Λポート	SUS38	119
L-150UVCМ	ステンレス鋼製Λポート	SUS38	119
L-150UVCT	ステンレス鋼製Λポート	SUS38	119
L-150UVCTM	ステンレス鋼製Λポート	SUS39	120

バタフライバルブ			
10BSJUE	アルミ製バタフライ BJ シリーズ（ショートネック）	バタ 1	70
10BJUCE	アルミ製バタフライ BJ シリーズ（給水用）	バタ 1	70
10BJUE	アルミ製バタフライ BJ シリーズ（ロングネック）	バタ 1	70
10BJUF	アルミ製バタフライ BJ シリーズ（給湯用）	バタ 1	70
10DJ	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 2	71
10DJU	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 2	71
10DJUE	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
10FJUF	ダクタイル鉄製バタフライ FJ シリーズ	バタ 8	77
10LJF	PFA ライニングバタフライ LJ シリーズ	バタ 10	79
10NFJNE	ダクタイル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
10NFJNW	ダクタイル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
10NFJUE	ダクタイル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
10NFJUW	ダクタイル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
10SHB	ダクタイル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
10UB	ステンレス鋼製バタフライ UB シリーズ	バタ 7	76
10UBM	ステンレス鋼製バタフライ UB シリーズ	バタ 7	76
10UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75

10XJPE	アルミ製バタフライ XJ シリーズ (ロングネック)	バタ 2	71
10XJSPE	アルミ製バタフライ XJ シリーズ (ショートネック)	バタ 2	71
150SHB	ダクティル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
150UB	ステンレス鋼製バタフライ UB シリーズ	バタ 8	77
150UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 7	76
16DJ	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
16DJU	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
16DJUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73
16SHB	ダクティル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
20DJUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73
5UB	ステンレス鋼製バタフライ UB シリーズ	バタ 7	76
5UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
(F)10BJUE	消防認定品アルミ製バタフライ BJ シリーズ (ロングネック)	消防 2	67
(F)10DJU	消防認定品ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	消防 2	67
(F)10DJUE	消防認定品ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	消防 2	67
(F)16DJU	消防認定品ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	消防 3	68
(F)20DJUE	消防認定品ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	消防 3	68
(F)G-10BJUE	消防認定品アルミ製バタフライ BJ シリーズ (ロングネック)	消防 2	67
(F)G-10DJU	消防認定品ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	消防 2	67
(F)G-10DJUE	消防認定品ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	消防 3	68
(F)G-16DJU	消防認定品ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	消防 3	68
(F)G-16DJUE	消防認定品ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	消防 3	68
(F)G-20DJUE	消防認定品ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	消防 3	68
FV	キットバタ特殊タイプ	バタ 11	80
G-10BJSUE	アルミ製バタフライ BJ シリーズ (ショートネック)	バタ 1	70
G-10BJUCE	アルミ製バタフライ BJ シリーズ (給水用)	バタ 1	70
G-10BJUE	アルミ製バタフライ BJ シリーズ (ロングネック)	バタ 1	70
G-10BJUF	アルミ製バタフライ BJ シリーズ (給湯用)	バタ 1	70
G-10DJ	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 2	71
G-10DJFU	ダクティル鉄製バタフライ DJF シリーズ	バタ 10	79
G-10DJFUE	ダクティル鉄製バタフライ DJF シリーズ	バタ 10	79
G-10DJKUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ (結露防止)	バタ 3	72
G-10DJU	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 2	71
G-10DJUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
G-10FJUF	ダクティル鉄製バタフライ FJ シリーズ	バタ 8	77
G-10HRDJUE	ダクティル鉄製バタフライスロットロール HRDJ シリーズ	バタ 8	77
G-10LJF	PFA ライニングバタフライ LJ シリーズ	バタ 10	79
G-10NFJNE	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
G-10NFJNW	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 10	79
G-10NFJUE	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
G-10NFJUW	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
G-10SAUE	ダクティル鉄製バタフライ SA シリーズ	バタ 6	75
G-10SGBFS	鋳鉄製下水用バタフライ	下水 1	52
G-10SHB	ダクティル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
G-10UCPDHM	ステンレス鋼製バタフライ CP シリーズ	バタ 8	77
G-10UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 7	76
G-10XJPE	アルミ製バタフライ XJ シリーズ (ロングネック)	バタ 2	71
G-10XJSPE	アルミ製バタフライ XJ シリーズ (ショートネック)	バタ 2	71
G-150SHB	ダクティル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
G-150UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 7	76
G-16DJ	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
G-16DJFU	ダクティル鉄製バタフライ DJF シリーズ	バタ 10	79
G-16DJFUE	ダクティル鉄製バタフライ DJF シリーズ	バタ 10	79
G-16DJKUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ (結露防止)	バタ 4	73
G-16DJU	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
G-16DJUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73
G-16SAUE	ダクティル鉄製バタフライ SA シリーズ	バタ 6	75
G-16SHB	ダクティル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
G-20DJKUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ (結露防止)	バタ 4	73
G-20DJUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73
G-20HRDJUE	ダクティル鉄製バタフライスロットロール HRDJ シリーズ	バタ 8	77

G-20UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 7	76
G-25DJKUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ (結露防止)	バタ 4	73
G-30SHB	ダクティル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
G-5UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
G-7.5SGBFS	鋳鉄製下水用バタフライ	下水 1	52
GL-10UB	ステンレス鋼製バタフライ UB シリーズ	バタ 7	76
GL-10UBM	ステンレス鋼製バタフライ UB シリーズ	バタ 7	76
GL-150UB	ステンレス鋼製バタフライ UB シリーズ	バタ 8	77
GL-16UB	ステンレス鋼製バタフライ UB シリーズ	バタ 8	77
GL-20UB	ステンレス鋼製バタフライ UB シリーズ	バタ 8	77
(JP)150DJ	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73
(JP)150DJM	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)150DJME	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)150DJU	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)150DJUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)G-150DJ	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)G-150DJM	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)G-150DJME	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)G-150DJU	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)G-150DJUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
UV	キットバタ特殊タイプ	バタ 11	80
VG-10DJ	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 2	71
VG-10DJU	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
VG-10DJUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
VG-10NFJNE	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
VG-10NFJNW	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 10	79
VG-10NFJUE	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
VG-10NFJUW	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
VG-16DJ	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
VG-16DJU	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73
VG-16DJUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73

ダンパーバルブ

10A	鋳鉄製 A 型ダンパー	バタ 11	80
10D	鋳鉄製 D 型ダンパー	バタ 11	80
GL-10A	鋳鉄製 A 型ダンパー	バタ 11	80
GL-10D	鋳鉄製 D 型ダンパー	バタ 11	80

偏心弁

G-7.5SVB	鋳鉄製下水道用偏心弁	下水 1	52
----------	------------	------	----

ダイヤフラムバルブ

10SKDL	ダクティル鉄製ダイヤフラム	FCD9	64
10UKDL	ステンレス鋼製ダイヤフラム	SUS36	117

ニードルバルブ

BCGV	青銅製圧力計用ニードルバルブ	BC10	15
BCGVL	青銅製圧力計用ニードルバルブ	BC10	15
BSGV	黄銅製圧力計用ニードルバルブ	BC10	15
BSGVL	黄銅製圧力計用ニードルバルブ	BC10	15
N1-A-	黄銅製ミリシリーズニードルストレート	MVF3	182
N2-A-	黄銅製ミリシリーズニードルストレート	MVF3	182
N2-AL-	黄銅製ミリシリーズニードルストレートロック付	MVF3	182
N2-B-	黄銅製ミリシリーズニードルアングル	MVF3	182
UN26-AP-	ステンレス鋼製ミリシリーズニードルストレート	MVF1	180
UN26-CP-	ステンレス鋼製ニードルストレート	MVF1 MVF2	180 181
UN26-SP-	ステンレス鋼製ミリシリーズニードルストレート	MVF1	180
UN3-AP-	ステンレス鋼製ミリシリーズニードルストレート	MVF1	180
UN3-BP-	ステンレス鋼製ミリシリーズニードルアングル	MVF1	180
UN3-CP-	ステンレス鋼製ニードルストレート	MVF1 MVF2	180 181
UN3-DP-	ステンレス鋼製ニードルアングル	MVF1 MVF2	180 181

UN3-EP-	ステンレス鋼製ニードルストレート	MVF1 MVF2	180 181
UN3-FP-	ステンレス鋼製ニードルアングル	MVF1 MVF2	180 181

ファンコイルバルブ

INAH	青銅製ファンコイル	BC8	13
INSH	青銅製ファンコイル	BC8	13
NSH	青銅製ファンコイル	BC8	13
RTFM	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC8	13
RTFO	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC9	14
RTFU	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC9	14
RTRM	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC8	13
RTRO	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC8	13
RTRR	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC8	13
RTRU	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC8	13
TLF	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC9	14
TLFT	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC9	14

定流量弁

BS15-	青銅製定流量弁＜バルンサー＞	BC10	15
BS20-	青銅製定流量弁＜バルンサー＞	BC10	15
BSS15-	青銅製定流量弁＜バルンサー＞	BC10	15
BSS20-	青銅製定流量弁＜バルンサー＞	BC10	15
BSS25-	青銅製定流量弁＜バルンサー＞	BC10	15
RTUC15-	青銅製定流量弁＜定丸＞	BC10	15
RTUC20-	青銅製定流量弁＜定丸＞	BC10	15
RTUC25-	青銅製定流量弁＜定丸＞	BC10	15

メータユニット・メータユニット関連製品

(C)WMRT-CLCH	メータユニットWMシリーズ・減圧弁付	給水6	23
(C)WMUT-CLC	メータユニットWMシリーズ・減圧弁付	給水6	23
(C)WURT-CLGH	メータユニットWUシリーズ・減圧弁付	給水6	23
(C)WUT-CLG	メータユニットWUシリーズ・減圧弁無	給水6	23
(KB)WURT-GELCH	メータユニットWUシリーズ・減圧弁付	給水6	23
(KB)WUT-GELC	メータユニットWUシリーズ・減圧弁無	給水6	23
(SP)WURT-CGH	メータユニットWUシリーズ・減圧弁付	給水6	23
(SP)WURT-CLGH	メータユニットWUシリーズ・減圧弁付	給水6	23
(SP)WUT-CG	メータユニットWUシリーズ・減圧弁無	給水6	23
(SP)WUT-CLG	メータユニットWUシリーズ・減圧弁無	給水6	23
WMRT-CLCH	メータユニットWMシリーズ・減圧弁付	給水6	23
WMU-H	メータユニットWMシリーズ用・メータ保温材	給水7	24
WMU-PGAS	メータユニット耐圧検査圧力計	給水7	24
WMUT-CLC	メータユニットWMシリーズ・減圧弁無	給水6	23
WMU-TTN	メータユニット検査代用管（逆止解除機能無）	給水7	24
WMU-TTN(N)	メータユニット検査代用管（逆止解除機能付）	給水7	24
WU-1C	メータユニットコア付めねじ変換アダプタ	給水6	23
WU-1F	メータユニットめねじ変換アダプタ	給水6	23
WU-H	メータユニットWUシリーズ用・メータ保温材	給水7	24
WU-HSD	メータユニットWUシリーズ用・メータ保温材	給水7	24
WU-J2F	メータユニット2口ユニオン分岐継手	給水6	23
WU-L1F	メータユニットユニオンエルボ	給水6	23
WU-LJ2F	メータユニット2口ユニオン分岐継手（エルボ取出し）	給水6	23
WU-LJ3F	メータユニット3口ユニオン分岐継手（エルボ取出し）	給水6	23
WU-LT2F	メータユニット片面ナットチーズ（エルボ取出し）	給水6	23
WU-LT3F	メータユニット片面ナット3口チーズ（エルボ取出し）	給水6	23
WU-T2F	メータユニット片面ナットチーズ	給水6	23
WUR(N)-□	メータユニット用減圧弁	給水7	24
WUR-CS	メータユニット減圧弁用保温材	給水7	24
WUR-HS	メータユニット用減圧弁	給水7	24
WUR-MS	メータユニット用減圧弁	給水7	24
WURT-CLGH	メータユニットWUシリーズ・減圧弁付	給水6	23
WUT-CLG	メータユニットWUシリーズ・減圧弁無	給水6	23

給水装置関連製品

HBA-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBA-F6-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBA-G4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBA-G6-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBA-H4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBA-H6-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBA-R4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBA-R6-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBA-V13-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HBA-V16-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HBA-V20-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HBB-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBC-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBD-P4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBD-P6-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBF-G4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBF-R4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBG-H1-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HBG-H4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBG-H6-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HBL-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HBS-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HBT-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HBW-W18-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HDA-F6-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HDA-P4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HDA-R6-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HDB-H4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HDB-H6-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HDC-R6-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HDD-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HDF-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HDL-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
HDW-P4-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HDW-P6-Z	ワンタッチ継手クリアロックS	給水9	26
HEA-H4-G	ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水10	27
HHAN-R1-F	ワンタッチ継手クリアロックSヘッダー関連部材	給水6	23
HS1-R4-Z	ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水10	27
HS1-R6-Z	ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水10	27
HSK-G4-Z	ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水10	27
HSV-G4-Z	ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水10	27
HU01K-H□A-1	ワンタッチ継手クリアロックS	給水10	27
HX-HSKV-1	ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水10	27
HX-KTST-	ワンタッチ継手クリアロックS	給水8	25
KXD100X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
KXD150X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
KXD200X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
KXD250X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
KXD300X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
KXD350X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
KXD75X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
KXVS100X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
KXVS150X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
KXVS40X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
KXVS50X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
KXVS75X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格（ボール（A）ねじ式）	給装1	30
MJT-MESG	青銅継手メータ伸縮ソケット	給装5	34
MJT-MEST	青銅継手メータ伸縮ソケット	給装5	34
NNB-UG	青銅製ボール式逆止弁	給装13	42
NN-UF	青銅製単式逆止弁Ⅱ形	給装13	42

NN-UFK	青銅製単式逆止弁Ⅱ形	給装 13	42
NN-UG	青銅製単式逆止弁Ⅱ形	給装 13	42
NSB-GEB	青銅製 ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSB-GEC	青銅製開閉防止式ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSB-GED	青銅製開閉防止式ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSB-GER	青銅製 ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSB-GGA	青銅製ボール止水栓〈第一止水栓〉	給装 2	31
NSB-GGK	青銅製ボール止水栓〈第一止水栓〉	給装 2	31
NSB-GNB	青銅製逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSB-KEBK	青銅製 ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSN-GEMY	青銅製重力式逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSN-KEHPK	青銅製重力式逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装 3	32
WJF-MG □□L	ステンレス鋼製水道用フレキシブル継手	給装 13	42
WJF-MM □□L	ステンレス鋼製水道用フレキシブル継手	給装 13	42
WJF-MO □□L	ステンレス鋼製水道用フレキシブル継手	給装 13	42
WJF-MP □□L	ステンレス鋼製水道用フレキシブル継手	給装 13	42
WJF-MV □□L	ステンレス鋼製水道用フレキシブル継手	給装 13	42
WJN-400L	ステンレス製水道用波状管	給装 12	41
WJN-C300L	ステンレス製水道用波状管	給装 12	41
WJT-GU	青銅製メータ片落ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-GV	青銅継手塩ビ管用継手	給装 6	35
WJT-GVK	青銅継手塩ビ管用継手	給装 6	35
WJT-GVS	青銅継手塩ビ管用継手	給装 6	35
WJT-KU	青銅製メータ片落ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-MLCG	メータユニコッア付メータエルボ	給水 6 給装 5	23 34
WJT-MLG	青銅継手メータエルボ	給装 5	34
WJT-MLT	青銅継手メータエルボ	給装 5	34
WJT-MO	青銅製鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-MOK	青銅製鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-MOSG	青銅継手メータソケット	給装 5	34
WJT-MOST	青銅継手メータソケット	給装 5	34
WJT-MOT	青銅製鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-MSCG	青銅継手メータソケット	給水 6 給装 5	23 34
WJT-MSG	青銅継手メータソケット	給水 6 給装 5	23 34
WJT-MST	青銅継手メータソケット	給装 5	34
WJT-NH	青銅継手	給装 6	35
WJT-OG	青銅製鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-PT	青銅製仕切弁用シモク・プラグ〈東京都規格品〉	給装 5	34
WJT-Z	青銅製仕切弁用シモク・プラグ〈東京都規格品〉	給装 5	34
WJU-C	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 11	40
WJU-C(N)	ステンレス鋼製サドル付分水栓タイプ B 用プラグ	給装 1	30
WJU-CX	ステンレス鋼製サドル付分水栓タイプ A 用プラグ	給装 1	30
WJU-L	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 11	40
WJU-S	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 11	40
WJU-SS	ステンレス鋼製サドル付分水栓タイプ A 用ソケット	給装 1	30
WJU-T	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 11	40
WJU-ZX	ステンレス鋼製サドル付分水栓タイプ B 用ソケット	給装 1	30
WJUC-FS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 12	41
WJUC-IML	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 12	41
WJUC-IMS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 12	41
WJUC-L	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 12	41
WJUC-MS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 12	41
WJUC-OS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 11	40
WJUC-S	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 11	40
WJUC-T	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 12	41
WJUW-C	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 11	40
WJUW-FS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 10	39
WJUW-IMS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 10	39
WJUW-IMSK	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 10	39
WJUW-L	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 10	39
WJUW-MS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 10	39

WJUW-OS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 10	39
WJUW-S	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 10	39
WJUW-SS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 10	39
WJUW-T	ステンレス鋼製水道用鋼管継手（伸縮可とう式）	給装 10	39
WJV-1PS	青銅製〈ルークジョイント〉水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（伸縮可とう式）	給装 9	38
WJV-CS	青銅製〈ルークジョイント〉水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（伸縮可とう式）	給装 9	38
WJV-FS	青銅製〈ルークジョイント〉水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（伸縮可とう式）	給装 9	38
WJV-MS	青銅製〈ルークジョイント〉水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（伸縮可とう式）	給装 9	38
WJV-MSK	青銅製〈ルークジョイント〉水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（伸縮可とう式）	給装 9	38
WJV-OS	青銅製〈ルークジョイント〉水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（伸縮可とう式）	給装 9	38
WJV-SS	青銅製〈ルークジョイント〉水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（伸縮可とう式）	給装 9	38
WJW-MS	青銅製〈ぐるのび継手〉水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（伸縮可とう式）	給装 9	38
WJW-SS	青銅製〈ぐるのび継手〉水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（伸縮可とう式）	給装 9	38
WJY-OS	青銅製鋼管接続用継手	給装 5	34
WSK-GEB	青銅製甲形（こま式）伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GEN	青銅製甲形（こま式）伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GEP	青銅製甲形（こま式）伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GEPK	青銅製甲形（こま式）伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GEW	青銅製甲形（こま式）伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GEWK	青銅製甲形（こま式）伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GGB	青銅製甲形（こま式）止水栓〈第一止水栓〉	給装 4	33
WSK-GGK	青銅製甲形（こま式）止水栓〈第一止水栓〉	給装 4	33
WSK-GGN	青銅製甲形（こま式）止水栓〈第一止水栓〉	給装 4	33
WSU-GGA	ステンレス鋼製ボール止水栓	給装 3	32
WSU-UGVT	ステンレス鋼製ボール止水栓	給装 3	32
WSU-UTST	ステンレス鋼製ボール止水栓	給装 3	32
WSU-UUT	ステンレス鋼製ボール止水栓	給装 3	32
WSUC-UUA	ステンレス鋼製ボール止水栓	給装 3	32
WSUW-UFA	ステンレス鋼製ボール止水栓	給装 3	32
WSUW-UGVA	ステンレス鋼製ボール止水栓	給装 3	32
WSUW-UUA	ステンレス鋼製ボール止水栓	給装 3	32
WX-C	水道用サドル付分水栓用関連製品	給装 2	31
WX-IK	水道用サドル付分水栓用関連製品	給装 2	31
WX-IRM	水道用サドル付分水栓用関連製品	給装 2	31
WX-IU	水道用サドル付分水栓用関連製品	給装 2	31
WX-IUT	水道用サドル付分水栓用関連製品	給装 2	31
WXCCA100X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXCCA150X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXCCA200X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXCCA75X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXCVP50X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFC150X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFC200X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFC250X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFC300X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFC75X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFCA100X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFCA75X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFD100X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFD150X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFD200X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFD300X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFD50X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXFVS50X	青銅製サドル付分水栓ボール（A）フランジ式	給装 2	31
WXUD100XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式（G 式）[タイプ A]	給装 1	30
WXUD100XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式（M 式）[タイプ B]	給装 1	30
WXUD150XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式（G 式）[タイプ A]	給装 1	30
WXUD150XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式（M 式）[タイプ B]	給装 1	30
WXUD200XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式（G 式）[タイプ A]	給装 1	30
WXUD200XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式（M 式）[タイプ B]	給装 1	30
WXUD250XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式（G 式）[タイプ A]	給装 1	30

WXUD250XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B]	給装 1	30
WXUD300XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A]	給装 1	30
WXUD300XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B]	給装 1	30
WXUD350XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A]	給装 1	30
WXUD350XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B]	給装 1	30
WXUD75XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A]	給装 1	30
WXUD75XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B]	給装 1	30
WXUS200XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A]	給装 1	30
WXUS200XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B]	給装 1	30
WXUVS100XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A]	給装 1	30
WXUVS100XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B]	給装 1	30
WXUVS150XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A]	給装 1	30
WXUVS150XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B]	給装 1	30
WXUVS50XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A]	給装 1	30
WXUVS50XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B]	給装 1	30
WXUVS75XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A]	給装 1	30
WXUVS75XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B]	給装 1	30

ストレーナ

10FCU	鋳鉄製 U 形ストレーナ	FC4	47
10FCY	鋳鉄製 Y 形ストレーナ	FC4	47
10FCYK	鋳鉄製 Y 形ストレーナ	FC4	47
10FCYN	鋳鉄製ナイロン 11 ライニング Y 形ストレーナ	給水 5 FC3	22 46
10FCYNK	鋳鉄製ナイロン 11 ライニング Y 形ストレーナ	給水 5 FC3	22 46
10FDY	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD3	58
10FDYBF	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD3	58
10FDYBFK	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD3	58
10FDYK	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD3	58
10UYA	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ A シリーズ	SUS6	87
10UYAM	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ A シリーズ	SUS7	88
125FCY	鋳鉄製汎用 Y 形ストレーナ	FC5	48
16FDY	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD5	60
16FDYB	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD5	60
16FDYBK	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD5	60
16FDYK	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD5	60
20FDY	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD7	62
20FDYB	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD7	62
20UYA	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ A シリーズ	SUS8	89
CY	青銅製銅管接続用 Y 形ストレーナ	BC8	13
CYNK	鉛フリーキーパロイ製 Y 形ストレーナ	給水 3	20
UY	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ B シリーズ	SUS3	84
UYB	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ B シリーズ	SUS3	84
UYBM	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ B シリーズ	SUS3	84
UYM	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ B シリーズ	SUS3	84
Y	青銅製 Y 形ストレーナ	BC3	8
YK	青銅製 Y 形ストレーナ	BC3	8
YNHK	鉛フリーキーパロイ製 Y 形ストレーナ	給水 1	18
YNK	鉛フリーキーパロイ製 Y 形ストレーナ	給水 3	20
YNWK	鉛フリーキーパロイ製 Y 形ストレーナ	給水 1	18

継手

12B	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
12BLR	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
145L	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
16B	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
16BL	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
19B	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
19BL	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1FS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
1FT	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1KL	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37

1L	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1MS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
1MSR	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1OS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
1OSR	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
1PE	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1QL	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1S	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
1SS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1SSR	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1T	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1VS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1VSG	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1VSP	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1VSP-TS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
245L	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
29B	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
2FS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
2FT	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
2L	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
2MS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
2OS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
2PE	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
2QL	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
2S	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
2SS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
2T	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
2VSG	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
2VSP	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
5FL	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
5FS	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
5OL	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
5OS	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
7FL	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
7OL	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
7OS	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
P45L	ステンレス鋼製ねじ込み継手 45°エルボ	SUS18	99
P45LM	ステンレス鋼製ねじ込み継手 45°エルボ	SUS19	100
PB(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PB(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PB(3)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PB(4)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PBM(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PBM(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PBM(3)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PBM(4)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PC	ステンレス鋼製ねじ込み継手キャップ	SUS23	104
PCM	ステンレス鋼製ねじ込み継手キャップ	SUS23	104
PH	ステンレス鋼製ねじ込み継手六角ニップル	SUS22	103
PHM	ステンレス鋼製ねじ込み継手六角ニップル	SUS22	103
PK	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS21	102
PK100L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS21	102
PK125L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS21	102
PK150L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS21	102
PK200L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS22	103
PK50L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS21	102
PK75L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS21	102
PKJ	ステンレス鋼製ねじ込み継手 J 型片ニップル	下水 3 SUS22	54 103
PL	ステンレス鋼製ねじ込み継手エルボ	SUS18	99
PLM	ステンレス鋼製ねじ込み継手エルボ	SUS18	99
PLZ	ステンレス鋼製ねじ込み継手エルボ	SUS18	99

PLZN	ステンレス鋼製ねじ込み継手エルボ	SUS18	99
PN	ステンレス鋼製ねじ込み継手ニップル	SUS20	101
PN100L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS21	102
PN125L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS21	102
PN150L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS21	102
PN200L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS21	102
PN50L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS20	101
PN75L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS20	101
PNL	ステンレス鋼製ねじ込み継手 L 型両ニップル	下水 3 SUS22	54 103
PNM	ステンレス鋼製ねじ込み継手ニップル	SUS20	101
PP	ステンレス鋼製ねじ込み継手プラグ	SUS23	104
PPM	ステンレス鋼製ねじ込み継手プラグ	SUS23	104
PRH(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違い六角ニップル	SUS22	103
PRH(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違い六角ニップル	SUS22	103
PRL(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いエルボ	SUS19	100
PRL(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いエルボ	SUS19	100
PRL(3)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いエルボ	SUS19	100
PRS(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いソケット	SUS23	104
PRS(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いソケット	SUS23	104
PRS(3)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いソケット	SUS23	104
PRT(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いチーズ	SUS20	101
PRT(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いチーズ	SUS20	101
PRT(3)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いチーズ	SUS20	101
PS	ステンレス鋼製ねじ込み継手ソケット	SUS23	104
PSLZ	ステンレス鋼製ねじ込み継手ストリートエルボ	SUS19	100
PSLZM	ステンレス鋼製ねじ込み継手ストリートエルボ	SUS19	100
PSM	ステンレス鋼製ねじ込み継手ソケット	SUS23	104
PST	ステンレス鋼製ねじ込み継手ソケット	SUS23	104
PT	ステンレス鋼製ねじ込み継手チーズ	SUS19	100
PTM	ステンレス鋼製ねじ込み継手チーズ	SUS20	101
PTZ	ステンレス鋼製ねじ込み継手チーズ	SUS19	100
PTZN	ステンレス鋼製ねじ込み継手チーズ	SUS19	100
PU	ステンレス鋼製ねじ込み継手ユニオン	SUS22	103
PUL	ステンレス鋼製ねじ込み継手ユニオンエルボ	SUS19	100
PUM	ステンレス鋼製ねじ込み継手ユニオン	SUS22	103
PW	ステンレス鋼製ねじ込み継手六角ホースニップル	SUS22	103
PX	ステンレス鋼製ねじ込み継手クロス	SUS20	101
PXM	ステンレス鋼製ねじ込み継手クロス	SUS20	101

マジックジョイント

(F)TP	消防認定品ダクティル鉄製分岐管取付器 < マジックジョイント >	消防 3	68
(F)TP(1)	消防認定品ダクティル鉄製分岐管取付器 < マジックジョイント >	消防 3	68
(F)TP(2)	消防認定品ダクティル鉄製分岐管取付器 < マジックジョイント >	消防 3	68
TP	ダクティル鉄製分岐管取付器 < マジックジョイント >	閥製 2	189
TP(1)	ダクティル鉄製分岐管取付器 < マジックジョイント >	閥製 2	189
TP(2)	ダクティル鉄製分岐管取付器 < マジックジョイント >	閥製 2	189

電動式アクチュエータ単体

EXCN	電動式アクチュエータ (パタフライバルブ用 / 比例制御型)	自動 14	143
EXD	電動式アクチュエータ (パタフライバルブ用 / 比例制御型)	自動 14	143
EXH	電動式アクチュエータ (ボールバルブ用)	自動 14	143
EXH-D	電動式アクチュエータ (ボールバルブ用 / 直流電流対応)	自動 14	143
EXS	電動式アクチュエータ (パタフライバルブ用)	自動 14	143

電動アクチュエータ付ゲートバルブ

E-10FCLUS	鋳鉄製下水道用電動アクチュエータ付ゲート	下水 1	52
E-7.5FCLUSK	鋳鉄製下水道用電動アクチュエータ付ゲート	下水 1	52

小型電動アクチュエータ付ニードルバルブ

LDP224-UNLE	小型電動アクチュエータ付ニードル 《LD 型 / 比例制御》	自動 4	133
-------------	--------------------------------	------	-----

小型電動アクチュエータ付ボールバルブ

EA100-TE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA100-TE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA100-TFE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA100-TLE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA100-TLE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA100-TLEK	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA100-TNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF) < 三方 >	自動 1	130
EA100-TNE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF) < 三方 >	自動 1	130
EA100-UTE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA100-UTE<J0J04>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA100-UTEX	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA100-UTEX<JM201>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA100-UTFE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA100-UTGE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA100-UTGE<JPF01>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA100-UTKLAHE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA100-UTNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF) < 三方 >	自動 2	131
EA200-TE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA200-TE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA200-TFE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA200-TLE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA200-TLE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA200-TLEK	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 1	130
EA200-TNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF) < 三方 >	自動 1	130
EA200-TNE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF) < 三方 >	自動 1	130
EA200-UTE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA200-UTE<J0J04>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA200-UTEX	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA200-UTEX<JM201>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA200-UTFE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA200-UTGE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA200-UTGE<JPF01>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA200-UTKLAHE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動 2	131
EA200-UTNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF) < 三方 >	自動 2	131
EAE100-TE	小型電動アクチュエータ付ボール (EAE 型単作動)	自動 4	133
EAE100-TKSE	小型電動アクチュエータ付ボール (EAE 型単作動)	自動 4	133
EAE100-TNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EAE 型単作動) < 三方 >	自動 4	133
EAE100-UTE	小型電動アクチュエータ付ボール (EAE 型単作動)	自動 4	133
EAE200-TE	小型電動アクチュエータ付ボール (EAE 型単作動)	自動 4	133
EAE200-TKSE	小型電動アクチュエータ付ボール (EAE 型単作動)	自動 4	133
EAE200-TNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EAE 型単作動) < 三方 >	自動 4	133
EAE200-UTE	小型電動アクチュエータ付ボール (EAE 型単作動)	自動 4	133
EAH100-TNVE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 180°正逆回転) < 三方 >	自動 1	130
EAH200-TNVE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 180°正逆回転) < 三方 >	自動 1	130
EAL100-TE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL100-TFE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL100-TLE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL100-TNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転) < 三方 >	自動 3	132
EAL100-UTE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL100-UTFE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL100-UTGE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL100-UTNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転) < 三方 >	自動 3	132
EAL200-TE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL200-TFE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL200-TLE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL200-TNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転) < 三方 >	自動 3	132
EAL200-UTE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL200-UTFE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL200-UTGE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転)	自動 3	132
EAL200-UTNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型リレー内蔵 90°正逆回転) < 三方 >	自動 3	132

[illegible]

耐圧防爆型アクチュエータ付ボールバルブ			
ESHEP-10STBF	耐圧防爆型アクチュエータ付ダクタイル鉄製ボール	自動 9	138
ESHEP-10UT	耐圧防爆型アクチュエータ付ステンレス鋼製ボール	自動 9	138
ESHEP-10UTB	耐圧防爆型アクチュエータ付ステンレス鋼製ボール	自動 9	138
ESHEP-20STB	耐圧防爆型アクチュエータ付ダクタイル鉄製ボール	自動 9	138
ESHEP-20STLB	耐圧防爆型アクチュエータ付ダクタイル鉄製ボール	自動 9	138
ESHEP-20UTDZ	耐圧防爆型アクチュエータ付ステンレス鋼製ボール	自動 9	138

耐圧防爆型アクチュエータ付バタフライバルブ

ESHEP-10SHB 耐圧防爆型アクチュエータ付ダクタイル鉄製バタフライ（HBシリーズ）自動 12 141

小型空圧式アクチュエータ付ボールバルブ			
C-10UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 15	144
C-5UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 15	144
C-TE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 14	143
C-TE<J0J01>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 14	143
C-TFE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 14	143
C-TLE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 14	143
C-TLE<J0J01>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 14	143

C-TNE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動) < 三方 >	自動 14	143
C-TNE<J0J01>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動) < 三方 >	自動 14	143
C-UTE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 14	143
C-UTE<J0J03>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 14	143
C-UTFE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 15	144
C-UTGE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 14	143
C-UTGE<JPF01>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 15	144
C-UTKLAHE<J0J05>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動 15	144
C-UTNE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動) < 三方 >	自動 15	144
CS-10UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動 16	145
CS-5UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動 16	145
CS-TE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動 15	144
CS-TE<J0J01>	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動 15	144
CS-TFE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動 15	144
CS-TLE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動 15	144
CS-TNE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動) < 三方 >	自動 15	144
CS-UTE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動 16	145
CS-UTE<J0J03>	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動 16	145
CS-UTFE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動 16	145
CS-UTGE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動 16	145
CS-UTKLAHE<J0J05>	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動 16	145
CS-UTNE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動) < 三方 >	自動 16	145
FBS-10UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール (FBS 型単作動)	自動 16	145
FBS-5UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール (FBS 型単作動)	自動 16	145
FBS-TE	空圧式アクチュエータ付ボール (FBS 型単作動)	自動 15	144
FBS-TFE	空圧式アクチュエータ付ボール (FBS 型単作動)	自動 15	144
FBS-TLE	空圧式アクチュエータ付ボール (FBS 型単作動)	自動 15	144
FBS-TNE	空圧式アクチュエータ付ボール (FBS 型単作動) < 三方 >	自動 15	144
FBS-UTE	空圧式アクチュエータ付ボール (FBS 型単作動)	自動 16	145
FBS-UTFE	空圧式アクチュエータ付ボール (FBS 型単作動)	自動 16	145
FBS-UTGE	空圧式アクチュエータ付ボール (FBS 型単作動)	自動 16	145
FBS-UTGE<JPF01>	空圧式アクチュエータ付ボール (FBS 型単作動)	自動 16	145
FBS-UTNE	空圧式アクチュエータ付ボール (FBS 型単作動) < 三方 >	自動 16	145

空圧式アクチュエータ単体			
B-	空圧式アクチュエータ（B 型複作動）	自動 28	157
BS-	空圧式アクチュエータ（BS 型単作動）	自動 28	157
BSW-	空圧式アクチュエータ（BSW 型単作動）	自動 28	157
FA-	空圧式アクチュエータ（FA 型複作動）	自動 17	146
FAS-	空圧式アクチュエータ（FAS 型単作動）	自動 17	146

空圧式アクチュエータ付ボールバルブ			
B-10FCT	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 28	157
B-10FCTB	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 28	157
B-10FCTB2L	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動) < 三方 >	自動 28	157
B-10FCTR	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 28	157
B-10FCTR2L	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動) < 三方 >	自動 28	157
B-10SCTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 31	160
B-10STBF	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 29	158
B-10UT	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 29	158
B-10UTB	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 29	158
B-10UTB4LA	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動) < 三方 >	自動 31	160
B-10UTB4TA	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動) < 三方 >	自動 31	160
B-10UTBD	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 29	158
B-10UTBLN	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 31	160
B-10UTBM	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 29	158
B-10UTBT	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 30	159
B-10UTBTM	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 30	159
B-10UTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 29	158
B-10UTDZM	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 29	158
B-10UTR	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 29	158

INDEX

五十音索引



1 ～ 9			
10A	鑄鉄製 A 型ダンパー	パタ 11	80
10BJSUE	アルミ製パタフライ BJ シリーズ (ショートネック)	パタ 1	70
10BJUCE	アルミ製パタフライ BJ シリーズ (給水用)	パタ 1	70
10BJUE	アルミ製パタフライ BJ シリーズ (ロングネック)	パタ 1	70
10BJUF	アルミ製パタフライ BJ シリーズ (給湯用)	パタ 1	70
10BWZ	青銅製ウエハチャッキ	BC3	8
10BWZN	鉛フリーキーパロイ製ウエハチャッキ	給水 3	20
10D	鑄鉄製 D 型ダンパー	パタ 11	80
10DJ	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	パタ 2	71
10DJU	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	パタ 2	71
10DJUE	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	パタ 3	72
10FCFTN	鑄鉄製ナイロン 11 ライニングボールチャッキ	FC3 下水 2	46 53
10FCHI	鑄鉄製汎用ゲート	FC3	46
10FCJ	鑄鉄製 JIS 規格グローブ	FC1	44
10FCJN	鑄鉄製ナイロン 11 ライニング JIS 規格グローブ	給水 5 FC2	22 45
10FCJS	鑄鉄製 JIS 規格グローブ	FC1	44
10FCJU	鑄鉄製 JIS 規格グローブ	FC1	44
10FCL	鑄鉄製 JIS 規格ゲート	FC1	44
10FCLN	鑄鉄製ナイロン 11 ライニング JIS 規格ゲート	給水 5 FC2	22 45
10FCLS	鑄鉄製 JIS 規格ゲート	FC1	44
10FCLU	鑄鉄製 JIS 規格ゲート	FC1	44
10FCLUS	鑄鉄製下水道用ゲート	下水 1	52
10FCO	鑄鉄製 JIS 規格スイングチャッキ	FC1	44
10FCON	鑄鉄製ナイロン 11 ライニング JIS 規格スイングチャッキ	給水 5 FC2	22 45
10FCON-C	鑄鉄製ナイロン 11 ライニングスイングチャッキ	FC3	46
10FCOR	鑄鉄製スイングチャッキ	FC3	46
10FCORS	鑄鉄製下水道用スイングチャッキ	下水 2	53
10FCOS	鑄鉄製 JIS 規格スイングチャッキ	FC1	44
10FCOU	鑄鉄製 JIS 規格スイングチャッキ	FC2	45
10FCOU-C	鑄鉄製スイングチャッキ	FC3	46
10FCOUR	鑄鉄製スイングチャッキ	FC3	46
10FCOUS	鑄鉄製下水道用スイングチャッキ	下水 2	53
10FCT	鑄鉄製ボール	FC5	48
10FCTB	鑄鉄製ボール	FC5	48
10FCTB2L	鑄鉄製ボール < 三方 >	FC5	48
10FCTR	鑄鉄製ボール	FC5	48
10FCTR2L	鑄鉄製ボール < 三方 >	FC5	48
10FCU	鑄鉄製 U 形ストレーナ	FC4	47
10FCWI	鑄鉄製 JIS 規格ゲート	FC1	44
10FCY	鑄鉄製 Y 形ストレーナ	FC4	47
10FCYK	鑄鉄製 Y 形ストレーナ	FC4	47
10FCYN	鑄鉄製ナイロン 11 ライニング Y 形ストレーナ	給水 5 FC3	22 46
10FCYNK	鑄鉄製ナイロン 11 ライニング Y 形ストレーナ	給水 5 FC3	22 46
10FDY	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD3	58
10FDYBF	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD3	58
10FDYBFB	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD3	58
10FDYK	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD3	58
10FJUF	ダクタイル鉄製パタフライ FJ シリーズ	パタ 8	77
10FWZ	鑄鉄製ウエハチャッキ	FC2	45
10LJF	PFA ライニングパタフライ LJ シリーズ	パタ 10	79
10NFJNE	ダクタイル鉄製パタフライ NFJ シリーズ	パタ 9	78
10NFJNW	ダクタイル鉄製パタフライ NFJ シリーズ	パタ 9	78
10NFJUE	ダクタイル鉄製パタフライ NFJ シリーズ	パタ 9	78
10NFJUW	ダクタイル鉄製パタフライ NFJ シリーズ	パタ 9	78
10SCJS	鑄鋼製グローブ	SC1	122
10SCLS	鑄鋼製ゲート	SC1	122
10SCOS	鑄鋼製スイングチャッキ	SC1	122
10SCTDZ	鑄鋼製ボール	SC3	124
10SCTDZ1H	鑄鋼製高温用ボール < フィルタイトシート >	SC4	125
10SCTDZ3H	鑄鋼製高温用ボール < カーボタイトシート >	SC4	125

10SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
10SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
10SCTR	鋳鋼製ボール	SC3	124
10SD	ダクティル鉄製グローブ	FCD2	57
10SDBF	ダクティル鉄製グローブ	FCD2	57
10SDL	ダクティル鉄製 10K LP ガス用グローブ	ガス 3	186
10SDLBF	ダクティル鉄製 10K LP ガス用グローブ	ガス 3	186
10SF	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD3	58
10SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
10SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
10SFBF	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD3	58
10SHB	ダクティル鉄製パタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
10SJ	ダクティル鉄製グローブ	FCD1	56
10SJBF	ダクティル鉄製グローブ	FCD1	56
10SKDL	ダクティル鉄製ダイヤフラム	FCD9	64
10SMAS	ダクティル鉄製ゲート	FCD2	57
10SMBF	ダクティル鉄製ゲート	FCD2	57
10SMBOF	ダクティル鉄製ゲート	FCD2	57
10SMS	ダクティル鉄製ゲート	FCD2	57
10SN	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD3	58
10SNBF	ダクティル鉄製リフトチャッキ	FCD3	58
10SOZ	ダクティル鉄製スイングチャッキ	FCD2	57
10SP	ダクティル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPBAF	ダクティル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPBAWF	ダクティル鉄製ベローズシールグローブ	FCD1	56
10SPBF	ダクティル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPBOF	ダクティル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPBOWF	ダクティル鉄製ベローズシールグローブ	FCD1	56
10SPD	ダクティル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPDBF	ダクティル鉄製グローブ	FCD1	56
10SPDBOF	ダクティル鉄製グローブ	FCD2	57
10SPDBOWF	ダクティル鉄製ベローズシールグローブ	FCD2	57
10SRBF	ダクティル鉄製スイングチャッキ	FCD2	57
10TB4LAF	ダクティル鉄製ボール<三方>	FCD9	64
10TB4TAF	ダクティル鉄製ボール<三方>	FCD9	64
10STBF	ダクティル鉄製ボール	FCD8	63
10STLBF	ダクティル鉄製 10K ガス用ボール	ガス 2	185
10STR4LAF	ダクティル鉄製ボール<三方>	FCD9	64
10STR4TAF	ダクティル鉄製ボール<三方>	FCD9	64
10SWZU	ダクティル鉄製ウエハチャッキ	FCD3	58
10UB	ステンレス鋼製パタフライ UB シリーズ	バタ 7	76
10UBM	ステンレス鋼製パタフライ UB シリーズ	バタ 7	76
10UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
10UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
10UFT	ステンレス鋼製ボールチャッキ K シリーズ	下水 2 SUS5	53 86
10UFTE	ステンレス鋼製ボールチャッキ K シリーズ	下水 2 SUS5	53 86
10UHB	ステンレス鋼製パタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
10UKDL	ステンレス鋼製ダイヤフラム	SUS36	117
10UMA	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS14	95
10UMAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS14	95
10UMAM	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMAMT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMAO	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMAOT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMAT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS5	86
10UMK	ステンレス鋼製ゲート K シリーズ	SUS5	86
10UNA	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UNAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS14	95
10UNAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS14	95
10UNAM	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87

10UNAMT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UNAO	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UNAOOT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UNAT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UOA	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UOAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS14	95
10UOAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS14	95
10UOAM	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UOAMT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UOAO	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UOAOOT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UOAT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS6	87
10UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
10UPAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS14	95
10UPAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS14	95
10UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
10UPAMT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
10UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
10UPAOT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
10UPAT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
10UPAW	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
10UPAWM	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
10UPDA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
10UPDAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
10UPDAW	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
10UPDAWM	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
10UT	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
10UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTB2L	ステンレス鋼製ボール<三方>	SUS35	116
10UTB2LM	ステンレス鋼製ボール<三方>	SUS35	116
10UTB4LA	ステンレス鋼製ボール<三方>	SUS35	116
10UTB4LAM	ステンレス鋼製ボール<三方>	SUS35	116
10UTB4TA	ステンレス鋼製ボール<三方>	SUS35	116
10UTB4TAM	ステンレス鋼製ボール<三方>	SUS35	116
10UTBD	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTBDM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTBDXK	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
10UTBDXKM	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
10UTBJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS36	117
10UTBJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS36	117
10UTBLN	ステンレス鋼製 PFA ライニングボール	SUS35	116
10UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTBO	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTBT	ステンレス鋼製タンク取付用ボール	SUS35	116
10UTBTM	ステンレス鋼製タンク取付用ボール	SUS35	116
10UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
10UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS30	111
10UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS30	111
10UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS30	111
10UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
10UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
10UTDZO	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
10UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
10UTM	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
10UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UTRJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS36	117
10UTRJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS36	117
10UTRM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
10UW	ステンレス鋼製ウエハチャッキ B シリーズ	SUS3	84
10UWS	ステンレス鋼製ウエハチャッキ B シリーズ	SUS4	85
10UYA	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ A シリーズ	SUS6	87

10UYAM	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ A シリーズ	SUS7	88
10XJPE	アルミ製バタフライ XJ シリーズ (ロングネック)	バタ 2	71
10XJSPE	アルミ製バタフライ XJ シリーズ (ショートネック)	バタ 2	71
125FCHI	鋳鉄製汎用ゲート	FC4	47
125FCJ	鋳鉄製汎用グローブ	FC4	47
125FCJS	鋳鉄製汎用グローブ	FC5	48
125FCL	鋳鉄製汎用ゲート	FC4	47
125FCLS	鋳鉄製汎用ゲート	FC4	47
125FCO	鋳鉄製汎用スイングチャッキ	FC5	48
125FCOS	鋳鉄製汎用スイングチャッキ	FC5	48
125FCTB	鋳鉄製汎用ボール	FC6	49
125FCTR	鋳鉄製汎用ボール	FC6	49
125FCWI	鋳鉄製汎用ゲート	FC4	47
125FCY	鋳鉄製汎用 Y 形ストレーナ	FC5	48
12B	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
12BLR	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
145L	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1500SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
1500UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
150SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
150SCLS	鋳鋼製ゲート	SC2	123
150SCOS	鋳鋼製スイングチャッキ	SC2	123
150SCTDZ	鋳鋼製ボール	SC4	125
150SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
150SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SC5	126
150SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
150SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
150SCTR	鋳鋼製ボール	SC4	125
150SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
150SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
150SHB	ダクタイル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
150SMBO	ダクタイル鉄製ゲート	FCD7	62
150SPB	ダクタイル鉄製グローブ	FCD7	62
150SPBO	ダクタイル鉄製グローブ	FCD7	62
150SPDB	ダクタイル鉄製グローブ	FCD7	62
150SRB	ダクタイル鉄製スイングチャッキ	FCD7	62
150UB	ステンレス鋼製バタフライ UB シリーズ	バタ 8	77
150UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
150UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
150UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 7	76
150UMA	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS15	96
150UMAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS15	96
150UMAM	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMAMT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMAO	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMAOT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMAT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS9	90
150UMCM	ステンレス鋼製ゲート C シリーズ	SUS17	98
150UMS	ステンレス鋼製ゲート S シリーズ	SUS4	85
150UNA	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UNAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
150UNAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
150UNAM	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UNAMT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UNAO	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UNAOT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UNAT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UOA	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UOAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
150UOAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96

150UOAM	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS10	91
150UOAMT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS10	91
150UOAO	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS10	91
150UOAOT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS10	91
150UOAT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS9	90
150UOCM	ステンレス鋼製スイングチャッキ C シリーズ	SUS17	98
150UOS	ステンレス鋼製スイングチャッキ S シリーズ	SUS4	85
150UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS15	96
150UPAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS15	96
150UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAMT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAOT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
150UPAW	ステンレス鋼製ペローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
150UPAWM	ステンレス鋼製ペローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
150UPCM	ステンレス鋼製グローブ C シリーズ	SUS17	98
150UPDAW	ステンレス鋼製ペローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
150UPDAWM	ステンレス鋼製ペローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
150UPS	ステンレス鋼製グローブ S シリーズ	SUS4	85
150UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
150UTBJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS37	118
150UTBJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS37	118
150UTBLN	ステンレス鋼製 PFA ライニングボール	SUS35	116
150UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
150UTBP	ステンレス鋼製ボールポケットレス	SUS34	115
150UTBPM	ステンレス鋼製ボールポケットレス	SUS34	115
150UTB XK	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
150UTB XKM	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
150UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
150UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS31	112
150UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS31	112
150UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
150UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
150UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
150UTDZO	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
150UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
150UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
150UTRJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS37	118
150UTRJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ボール	SUS37	118
150UTRM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
16B	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
16BL	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
16DJ	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
16DJU	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
16DJUE	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73
16FDY	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD5	60
16FDYB	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD5	60
16FDYBK	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD5	60
16FDYK	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD5	60
16SF	ダクタイル鉄製リフトチャッキ	FCD4	59
16SFB	ダクタイル鉄製リフトチャッキ	FCD4	59
16SHB	ダクタイル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
16SMB	ダクタイル鉄製ゲート	FCD4	59
16SMBO	ダクタイル鉄製ゲート	FCD4	59
16SMS	ダクタイル鉄製ゲート	FCD4	59
16SP	ダクタイル鉄製グローブ	FCD4	59
16SPB	ダクタイル鉄製グローブ	FCD4	59
16SPBO	ダクタイル鉄製グローブ	FCD4	59
16SRB	ダクタイル鉄製スイングチャッキ	FCD4	59

19B	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
19BL	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1FS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
1FT	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1KL	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1L	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1MS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
1MSR	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1OS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
1OSR	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
1PE	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1QL	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
1S	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
1SS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1SSR	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1T	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1VS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1VSG	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1VSP	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
1VSP-TS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
20DJUE	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73
20FDY	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD7	62
20FDYB	ダクタイル鉄製 Y 形ストレーナ	FCD7	62
20SCJS	鋳鋼製グローブ	SC1	122
20SCLS	鋳鋼製ゲート	SC1	122
20SCOS	鋳鋼製スイングチャッキ	SC1	122
20SCTDZ	鋳鋼製ボール	SC3	124
20SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
20SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SC5	126
20SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
20SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
20SCTR	鋳鋼製ボール	SC3	124
20SDBOW	ダクタイル鉄製ペローズシールグローブ	FCD5	60
20SDL	ダクタイル鉄製 20K ガス用グローブ	ガス 3	186
20SDLB	ダクタイル鉄製 20K ガス用グローブ	ガス 3	186
20SDLBO	ダクタイル鉄製 20K ガス用グローブ	ガス 3	186
20SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
20SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
20SLB	ダクタイル鉄製ゲート	FCD6	61
20SLBO	ダクタイル鉄製ゲート	FCD6	61
20SLS	ダクタイル鉄製ゲート	FCD6	61
20SN	ダクタイル鉄製リフトチャッキ	FCD6	61
20SNB	ダクタイル鉄製リフトチャッキ	FCD6	61
20SNDB	ダクタイル鉄製 20K ガス用リフトチャッキ	ガス 3	186
20SOB	ダクタイル鉄製スイングチャッキ	FCD6	61
20ST	ダクタイル鉄製ボール	FCD8	63
20STB	ダクタイル鉄製ボール	FCD8	63
20STL	ダクタイル鉄製 20K ガス用ボール	ガス 2	185
20STLB	ダクタイル鉄製 20K ガス用ボール	ガス 2	185
20SWZ	ダクタイル鉄製ウエハチャッキ	FCD6	61
20SWZU	ダクタイル鉄製ウエハチャッキ	FCD6	61
20SY	ダクタイル鉄製グローブ	FCD5	60
20SYB	ダクタイル鉄製グローブ	FCD5	60
20SYBO	ダクタイル鉄製グローブ	FCD5	60
20SYBOW	ダクタイル鉄製ペローズシールグローブ	FCD5	60
20UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
20UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
20UMA	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88
20UMAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS14	95
20UMAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS14	95
20UMAM	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88

20UMAMT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88
20UMAO	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88
20UMAOT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88
20UMAT	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS7	88
20UNA	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UNAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS14	95
20UNAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
20UNAM	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UNAMT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UNAO	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UNAOT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UNAT	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UOA	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UOAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
20UOAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS15	96
20UOAM	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UOAMT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UOAO	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UOAOT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UOAT	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS8	89
20UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88
20UPAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS14	95
20UPAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS14	95
20UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88
20UPAMT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88
20UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS8	89
20UPAOT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS8	89
20UPAT	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88
20UPAW	ステンレス鋼製ペローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
20UPAWM	ステンレス鋼製ペローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
20UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
20UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
20UTBO	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
20UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
20UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS30	111
20UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS30	111
20UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
20UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
20UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
20UTDZO	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
20UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
20UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
20UTRM	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
20UWS	ステンレス鋼製ウエハチャッキ B シリーズ	SUS4	85
20UYA	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ A シリーズ	SUS8	89
245L	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
29B	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
2FS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
2FT	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
2GTHM	銅合金製都市ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
2L	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
2MS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
2OS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
2PE	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
2QL	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
2S	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 6	35
2SS	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
2T	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
2VSG	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
2VSP	青銅製《KCP ジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装 7	36
3000SCTK	鋳鋼製ボール	SC3	124

300SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
300SCLS	鋳鋼製ゲート	SC2	123
300SCOS	鋳鋼製スイングチャッキ	SC2	123
300SCTDZ	鋳鋼製ボール	SC4	125
300SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
300SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SC5	126
300SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
300SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC6	127
300SCTR	鋳鋼製ボール	SC4	125
300SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
300SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
300SLBO	ダクタイル鉄製ゲート	FCD8	63
300SOB	ダクタイル鉄製スイングチャッキ	FCD8	63
300SYB	ダクタイル鉄製グローブ	FCD8	63
300SYBO	ダクタイル鉄製グローブ	FCD8	63
300UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
300UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
300UMA	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS10	91
300UMAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS16	97
300UMAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型ゲート AJ シリーズ	SUS16	97
300UMAM	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS10	91
300UMAO	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS10	91
300UMCM	ステンレス鋼製ゲート C シリーズ	SUS17	98
300UMS	ステンレス鋼製ゲート S シリーズ	SUS4	85
300UNA	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS11	92
300UNAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS16	97
300UNAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型リフトチャッキ AJ シリーズ	SUS16	97
300UNAM	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS11	92
300UNAO	ステンレス鋼製リフトチャッキ A シリーズ	SUS11	92
300UOA	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS11	92
300UOAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS16	97
300UOAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型スイングチャッキ AJ シリーズ	SUS16	97
300UOAM	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS11	92
300UOAO	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS11	92
300UOCM	ステンレス鋼製スイングチャッキ C シリーズ	SUS17	98
300UOS	ステンレス鋼製スイングチャッキ S シリーズ	SUS4	85
300UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS10	91
300UPAJ	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS16	97
300UPAJM	ステンレス鋼製フルジャケット型グローブ AJ シリーズ	SUS16	97
300UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS10	91
300UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS11	92
300UPAW	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
300UPAWM	ステンレス鋼製ベローズシールグローブ A シリーズ	SUS13	94
300UPCM	ステンレス鋼製グローブ C シリーズ	SUS17	98
300UPS	ステンレス鋼製グローブ S シリーズ	SUS4	85
300UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
300UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SUS31	112
300UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SUS31	112
300UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS31	112
300UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール《メタルシート》	SUS32	113
300UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
300UTDZO	ステンレス鋼製ボール	SUS30	111
300UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
300UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
5FCM	鋳鉄製 JIS 規格ゲート	FC1	44
5FCMN	鋳鉄製ナイロン 11 ライニング JIS 規格ゲート	給水 ⁵ FC2	22 45
5FL	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
5FS	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
5OL	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
5OS	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
5UB	ステンレス鋼製/バタフライ UB シリーズ	バタ 7	76

5UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
5UMK	ステンレス鋼製ゲート K シリーズ	SUS5	86
600SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
600SCLS	鋳鋼製ゲート	SC2	123
600SCOS	鋳鋼製スイングチャッキ	SC2	123
600SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
600SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
600UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
600UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
600UMA	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS12	93
600UMAM	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS12	93
600UMAO	ステンレス鋼製ゲート A シリーズ	SUS12	93
600UOA	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS12	93
600UOAM	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS12	93
600UOAO	ステンレス鋼製スイングチャッキ A シリーズ	SUS12	93
600UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS12	93
600UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS12	93
600UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS12	93
600UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS30	111
600UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS30	111
7.5FCLUS	鋳鉄製下水道用ゲート	下水 1	52
7.5FCORS	鋳鉄製下水道用スイングチャッキ	下水 2	53
7.5FCOUS	鋳鉄製下水道用スイングチャッキ	下水 2	53
7FL	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
7OL	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
7OS	青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装 8	37
800SCTK	鋳鋼製ボール	SC3	124
900SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
900UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115

A

A	青銅製汎用グローブ	BC1	6
AAV-	排水用通気弁 < 通気番 >	開製 1	188
AAVC-	屋外用カバー付排水用通気弁 < 通気番 >	開製 1	188
AAVJ-75X	排水用通気一体型継手 < 通気番ナルト >	開製 1	188
AAVM-FP	低位設置型排水用通気弁 < 通気番マルチ >	開製 1	188
AAVM-FU	低位設置型排水用通気弁 < 通気番マルチ >	開製 1	188
AAVM-VP	低位設置型排水用通気弁 < 通気番マルチ >	開製 1	188
AAVM-VU	低位設置型排水用通気弁 < 通気番マルチ >	開製 1	188
AAVP-H	排水用ミニ通気弁 < 通気番ぶち >	開製 1	188
AAVP-K	排水用ミニ通気弁 < 通気番ぶち >	開製 1	188
AAVP-L	排水用ミニ通気弁 < 通気番ぶち >	開製 1	188
AAVP-P	排水用ミニ通気弁 < 通気番ぶち >	開製 1	188
AAVS-	排水用通気弁 < 通気番スイングタイプ >	開製 1	188
AAVST-	排水用通気弁 (点検口付き) < 通気番スイングタイプ >	開製 1	188

B

B-	空圧式アクチュエータ (B 型複作動)	自動 28	157
B-10A	空圧式アクチュエータ付ダンパー (B 型複作動)	自動 38	167
B-10D	空圧式アクチュエータ付ダンパー (B 型複作動)	自動 38	167
B-10DJ	空圧式アクチュエータ付バタフライ (B 型複作動)	自動 35	164
B-10DJJU	空圧式アクチュエータ付バタフライ (B 型複作動)	自動 35	164
B-10DJJUE	空圧式アクチュエータ付バタフライ (B 型複作動)	自動 35	164
B-10FCT	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 28	157
B-10FCTB	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 28	157
B-10FCTB2L	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動) < 三方 >	自動 28	157
B-10FCTR	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 28	157
B-10FCTR2L	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動) < 三方 >	自動 28	157
B-10FJUJ	空圧式アクチュエータ付バタフライ (B 型複作動)	自動 36	165
B-10LJF	空圧式アクチュエータ付バタフライ (B 型複作動)	自動 36	165
B-10SCTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール (B 型複作動)	自動 31	160

BX-150UTR	空圧式アクチュエータ付ボール (BX 型複作動)	自動	41	170
BX-150UTRM	空圧式アクチュエータ付ボール (BX 型複作動)	自動	42	171
BX-150UVC	空圧式アクチュエータ付ハポート (BX 型複作動)	自動	43	172
BX-150UVCT	空圧式アクチュエータ付ハポート (BX 型複作動)	自動	43	172
BX-20STB	空圧式アクチュエータ付ボール (BX 型複作動)	自動	40	169
BX-20UTB	空圧式アクチュエータ付ボール (BX 型複作動)	自動	41	170
BX-20UTBM	空圧式アクチュエータ付ボール (BX 型複作動)	自動	41	170
BXS-10FCT	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	44	173
BXS-10FCTB	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	44	173
BXS-10FCTB2L	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動) < 三方 >	自動	44	173
BXS-10FCTR	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	44	173
BXS-10FCTR2L	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動) < 三方 >	自動	44	173
BXS-10SCTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	46	175
BXS-10STBF	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	44	173
BXS-10UT	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	44	173
BXS-10UTB	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	44	173
BXS-10UTB4LA	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動) < 三方 >	自動	46	175
BXS-10UTB4TA	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動) < 三方 >	自動	46	175
BXS-10UTBD	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	45	174
BXS-10UTBLN	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	46	175
BXS-10UTBM	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	44	173
BXS-10UTBT	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	46	175
BXS-10UTBTM	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	46	175
BXS-10UTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	45	174
BXS-10UTDZM	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	45	174
BXS-10UTR	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	45	174
BXS-10UVC	空圧式アクチュエータ付ハポート (BXS 型単作動)	自動	47	176
BXS-10UVCT	空圧式アクチュエータ付ハポート (BXS 型単作動)	自動	47	176
BXS-150SCTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	46	175
BXS-150UTB	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	45	174
BXS-150UTBM	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	45	174
BXS-150UTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	45	174
BXS-150UTDZM	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	46	175
BXS-150UTR	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	45	174
BXS-150UVC	空圧式アクチュエータ付ハポート (BXS 型単作動)	自動	47	176
BXS-150UVCT	空圧式アクチュエータ付ハポート (BXS 型単作動)	自動	47	176
BXS-20STB	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	44	173
BXS-20UTB	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	45	174
BXS-20UTBM	空圧式アクチュエータ付ボール (BXS 型単作動)	自動	45	174

C				
(C)WMRT-CLCH	メータユニット W Mシリーズ・減圧弁付	給水	6	23
(C)WMUT-CLC	メータユニット W Mシリーズ・減圧弁付	給水	6	23
(C)WURT-CLGH	メータユニット W Uシリーズ・減圧弁付	給水	6	23
(C)WUT-CLG	メータユニット W Uシリーズ・減圧弁無	給水	6	23
C	青銅製汎用グローブ	BC1	6	
C-10UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	15	144
C-5UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	15	144
C-TE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	14	143
C-TE<J0J01>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	14	143
C-TFE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	14	143
C-TLE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	14	143
C-TLE<J0J01>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	14	143
C-TNE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動) < 三方 >	自動	14	143
C-TNE<J0J01>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動) < 三方 >	自動	14	143
C-UTE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	14	143
C-UTE<J0J03>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	14	143
C-UTFE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	15	144
C-UTGE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	14	143
C-UTGE<JPF01>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	15	144
C-UTKLAHE<J0J05>	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動)	自動	15	144

C-UTNE	空圧式アクチュエータ付ボール (C 型複作動) < 三方 >	自動	15	144
CA	青銅製汎用グローブ	BC1	6	
CFH	黄銅製汎用銅管接続用ゲート	BC8	13	
CFS	黄銅製汎用銅管接続用ゲート	BC8	13	
CH	青銅製汎用銅管接続用ゲート	BC8	13	
CLN	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格ゲート	給水	2	19
CMN	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格ゲート	給水	2	19
CRN	鉛フリーキーパロイ製スイングチャッキ	給水	3	20
CS-10UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動	16	145
CS-5UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動	16	145
CS-TE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動	15	144
CS-TE<J0J01>	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動	15	144
CS-TFE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動	15	144
CS-TLE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動	15	144
CS-TNE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動) < 三方 >	自動	15	144
CS-UTE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動	16	145
CS-UTE<J0J03>	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動	16	145
CS-UTFE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動	16	145
CS-UTGE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動	16	145
CS-UTKLAHE<J0J05>	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動)	自動	16	145
CS-UTNE	空圧式アクチュエータ付ボール (CS 型単作動) < 三方 >	自動	16	145
CTLN	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水	3	20
CY	青銅製銅管接続用 Y 形ストレーナ	BC8	13	
CYNK	鉛フリーキーパロイ製 Y 形ストレーナ	給水	3	20
CYR	青銅製銅管接続用 Y 形スイングチャッキ	BC8	13	

D				
D	青銅製汎用グローブ	BC1	6	
DBH	青銅製汎用グローブ	BC1	6	

E				
E	青銅製汎用ゲート	BC2	7	
E-10FCLUS	鑄鉄製下水道用電動アクチュエータ付ゲート	下水	1	52
E-7.5FCLUSK	鑄鉄製下水道用電動アクチュエータ付ゲート	下水	1	52
EA100-TE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA100-TE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA100-TFE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA100-TLE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA100-TLE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA100-TLEK	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA100-TNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF) < 三方 >	自動	1	130
EA100-TNE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF) < 三方 >	自動	1	130
EA100-UTE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	2	131
EA100-UTE<J0J04>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	2	131
EA100-UTEX	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	2	131
EA100-UTEX<JM201>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	2	131
EA100-UTFE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	2	131
EA100-UTGE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	2	131
EA100-UTGE<JPF01>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	2	131
EA100-UTKLAHE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	2	131
EA100-UTNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF) < 三方 >	自動	2	131
EA200-TE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA200-TE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA200-TFE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA200-TLE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA200-TLE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA200-TLEK	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	1	130
EA200-TNE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF) < 三方 >	自動	1	130
EA200-TNE<J0J02>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF) < 三方 >	自動	1	130
EA200-UTE	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	2	131
EA200-UTE<J0J04>	小型電動アクチュエータ付ボール (EA 型 ON-OFF)	自動	2	131

FA-10UTB4TA	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）＜三方＞	自動 20	149
FA-10UTBD	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 19	148
FA-10UTBLN	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 20	149
FA-10UTBM	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 18	147
FA-10UTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 19	148
FA-10UTDZM	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 19	148
FA-10XJME	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FA 型複作動）	自動 24	153
FA-10XJPE	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FA 型複作動）	自動 24	153
FA-10XJSME	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FA 型複作動）	自動 24	153
FA-10XSPE	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FA 型複作動）	自動 24	153
FA-150SCTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 20	149
FA-150UTB	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 19	148
FA-150UTBM	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 19	148
FA-150UTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 19	148
FA-150UTDZM	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 19	148
FA-16DJ	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FA 型複作動）	自動 24	153
FA-16DJU	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FA 型複作動）	自動 24	153
FA-16DJUE	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FA 型複作動）	自動 24	153
FA-20DJUE	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FA 型複作動）	自動 25	154
FA-20STB	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 18	147
FA-20UB	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FA 型複作動）	自動 25	154
FA-20UTB	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 19	148
FA-20UTBM	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）	自動 19	148
FA-UTH4LM	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）＜三方＞	自動 19	148
FA-UTH4TM	空圧式アクチュエータ付ボール（FA 型複作動）＜三方＞	自動 19	148
FAS-	空圧式アクチュエータ（FAS 型単作動）	自動 17	146
FAS-10DJ	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 26	155
FAS-10DJU	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 26	155
FAS-10DJUE	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 26	155
FAS-10FCT	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 21	150
FAS-10FCTB	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 21	150
FAS-10FCTB2L	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）＜三方＞	自動 21	150
FAS-10FCTR	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 21	150
FAS-10FCTR2L	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）＜三方＞	自動 21	150
FAS-10FJUF	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 27	156
FAS-10LJF	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 27	156
FAS-10SCTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 23	152
FAS-10SHB	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 27	156
FAS-10STBF	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 21	150
FAS-10UB	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 27	156
FAS-10UHB	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 27	156
FAS-10UT	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 21	150
FAS-10UTB	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 21	150
FAS-10UTB2L	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）＜三方＞	自動 23	152
FAS-10UTB4LA	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）＜三方＞	自動 23	152
FAS-10UTB4TA	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）＜三方＞	自動 23	152
FAS-10UTBD	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 22	151
FAS-10UTBLN	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 23	152
FAS-10UTBM	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 21	150
FAS-10UTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 22	151
FAS-10UTDZM	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 22	151
FAS-10XJME	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 26	155
FAS-10XJPE	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 26	155
FAS-10XJSME	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 26	155
FAS-10XSPE	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 26	155
FAS-150SCTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 23	152
FAS-150UTB	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 22	151
FAS-150UTBM	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 22	151
FAS-150UTDZ	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 22	151
FAS-150UTDZM	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 22	151
FAS-16DJ	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 26	155

FAS-16DJU	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 26	155
FAS-16DJUE	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 26	155
FAS-20DJUE	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 27	156
FAS-20STB	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 21	150
FAS-20UB	空圧式アクチュエータ付バタフライ（FAS 型単作動）	自動 27	156
FAS-20UTB	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 22	151
FAS-20UTBM	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）	自動 22	151
FAS-UTH4LM	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）＜三方＞	自動 23	152
FAS-UTH4TM	空圧式アクチュエータ付ボール（FAS 型単作動）＜三方＞	自動 23	152
FBS-10UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール（FBS 型単作動）	自動 16	145
FBS-5UTWE	空圧式アクチュエータ付ボール（FBS 型単作動）	自動 16	145
FBS-TE	空圧式アクチュエータ付ボール（FBS 型単作動）	自動 15	144
FBS-TFE	空圧式アクチュエータ付ボール（FBS 型単作動）	自動 15	144
FBS-TLE	空圧式アクチュエータ付ボール（FBS 型単作動）	自動 15	144
FBS-TNE	空圧式アクチュエータ付ボール（FBS 型単作動）＜三方＞	自動 15	144
FBS-UTE	空圧式アクチュエータ付ボール（FBS 型単作動）	自動 16	145
FBS-UTFE	空圧式アクチュエータ付ボール（FBS 型単作動）	自動 16	145
FBS-UTGE	空圧式アクチュエータ付ボール（FBS 型単作動）	自動 16	145
FBS-UTGE<JPF01>	空圧式アクチュエータ付ボール（FBS 型単作動）	自動 16	145
FBS-UTNE	空圧式アクチュエータ付ボール（FBS 型単作動）＜三方＞	自動 16	145
FH	黄銅製汎用ゲート	BC2	7
FPLN	鉛フリーキーパロイ製エスロハイパー AWW 用ゲート	給水 2	19
FR	黄銅製汎用ゲート	BC2	7
FT	青銅製汎用フート	BC3	8
FTS	青銅製汎用フート用スクリーン	BC3	8
FV	キットバタ特殊タイプ	バタ 11	80

G			
G	青銅製汎用グローブ	BC1	6
G-10BJSUE	アルミ製バタフライ BJ シリーズ（ショートネック）	バタ 1	70
G-10BJUCE	アルミ製バタフライ BJ シリーズ（給水用）	バタ 1	70
G-10BJUE	アルミ製バタフライ BJ シリーズ（ロングネック）	バタ 1	70
G-10BJUF	アルミ製バタフライ BJ シリーズ（給湯用）	バタ 1	70
G-10DJ	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 2	71
G-10DJFU	ダクティル鉄製バタフライ DJF シリーズ	バタ 10	79
G-10DJFUE	ダクティル鉄製バタフライ DJF シリーズ	バタ 10	79
G-10DJKUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ（結露防止）	バタ 3	72
G-10DJU	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 2	71
G-10DJUE	ダクティル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
G-10FCLUS	鑄鉄製下水道用ゲート	下水 1	52
G-10FCTB	鑄鉄製ボール	FC5	48
G-10FJUF	ダクティル鉄製バタフライ FJ シリーズ	バタ 8	77
G-10HRDJUE	ダクティル鉄製バタフライスロットロール HRDJ シリーズ	バタ 8	77
G-10LJF	PFA ライニングバタフライ LJ シリーズ	バタ 10	79
G-10NFJNE	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
G-10NFJNW	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 10	79
G-10NFJUE	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
G-10NFJUW	ダクティル鉄製バタフライ NFJ シリーズ	バタ 9	78
G-10SAUE	ダクティル鉄製バタフライ SA シリーズ	バタ 6	75
G-10SCJS	鑄鋼製グローブ	SC1	122
G-10SCTDZ	鑄鋼製ボール	SC3	124
G-10SCTDZ1H	鑄鋼製高温用ボール《フィルタイトシート》	SC4	125
G-10SCTDZ3H	鑄鋼製高温用ボール《カーボタイトシート》	SC4	125
G-10SCTDZ5H	鑄鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
G-10SCTDZ6H	鑄鋼製高温用ボール《メタルシート》	SC5	126
G-10SCTR	鑄鋼製ボール	SC3	124
G-10SF3TCRS	鑄鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
G-10SF3TCS	鑄鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
G-10SGBFS	鑄鉄製下水用バタフライ	下水 1	52
G-10SHB	ダクティル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
G-10SPBOF	ダクティル鉄製グローブ	FCD1	56

G-10UCPDHM	ステンレス鋼製バタフライ CP シリーズ	バタ 8	77
G-10UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
G-10UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
G-10UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 7	76
G-10UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
G-10UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS5	86
G-10UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
G-10UPDA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
G-10UPDAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS6	87
G-10UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTB4LA	ステンレス鋼製ボール < 三方 >	SUS35	116
G-10UTB4LAM	ステンレス鋼製ボール < 三方 >	SUS35	116
G-10UTB4TA	ステンレス鋼製ボール < 三方 >	SUS35	116
G-10UTB4TAM	ステンレス鋼製ボール < 三方 >	SUS35	116
G-10UTBD	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTBDM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTBDXK	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
G-10UTBDXKM	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
G-10UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTBO	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTBT	ステンレス鋼製タンク取付用ボール	SUS35	116
G-10UTBTM	ステンレス鋼製タンク取付用ボール	SUS35	116
G-10UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
G-10UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール 《フィルタイトシート》	SUS30	111
G-10UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール 《カーボタイトシート》	SUS30	111
G-10UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SUS30	111
G-10UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SUS31	112
G-10UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS28	109
G-10UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
G-10UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UTRM	ステンレス鋼製ボール	SUS27	108
G-10UVC	ステンレス鋼製ハポート	SUS37	118
G-10UVCN	ステンレス鋼製ハポート	SUS37	118
G-10UVCT	ステンレス鋼製ハポート	SUS38	119
G-10UVCTN	ステンレス鋼製ハポート	SUS38	119
G-10XJPE	アルミ製バタフライ XJ シリーズ (ロングネック)	バタ 2	71
G-10XJSPE	アルミ製バタフライ XJ シリーズ (ショートネック)	バタ 2	71
G-1500SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-1500UF3TCSCM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-150SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
G-150SCTDZ	鋳鋼製ボール	SC4	125
G-150SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール 《フィルタイトシート》	SC4	125
G-150SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール 《カーボタイトシート》	SC5	126
G-150SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SC5	126
G-150SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SC5	126
G-150SCTR	鋳鋼製ボール	SC4	125
G-150SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-150SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
G-150SHB	ダクタイル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
G-150UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-150UF3TCSCM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
G-150UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 7	76
G-150UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
G-150UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
G-150UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS9	90
G-150UPCM	ステンレス鋼製グローブ C シリーズ	SUS17	98
G-150UTB	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-150UTBM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-150UTBKK	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
G-150UTBKXKM	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS33	114
G-150UTDZ	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110

G-150UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール 《フィルタイトシート》	SUS31	112
G-150UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール 《カーボタイトシート》	SUS31	112
G-150UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SUS31	112
G-150UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SUS31	112
G-150UTDZM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-150UTDZO	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-150UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
G-150UTR	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-150UTRM	ステンレス鋼製ボール	SUS29	110
G-150UVC	ステンレス鋼製ハポート	SUS38	119
G-150UVCN	ステンレス鋼製ハポート	SUS38	119
G-150UVCT	ステンレス鋼製ハポート	SUS39	120
G-150UVCTN	ステンレス鋼製ハポート	SUS39	120
G-16DJ	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
G-16DJFU	ダクタイル鉄製バタフライ DJF シリーズ	バタ 10	79
G-16DJFUE	ダクタイル鉄製バタフライ DJF シリーズ	バタ 10	79
G-16DJKUE	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ (結露防止)	バタ 4	73
G-16DJJU	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 3	72
G-16DJJUE	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73
G-16SAUE	ダクタイル鉄製バタフライ SA シリーズ	バタ 6	75
G-16SHB	ダクタイル鉄製バタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
G-16SPBO	ダクタイル鉄製グローブ	FCD4	59
G-20DJKUE	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ (結露防止)	バタ 4	73
G-20DJJUE	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73
G-20HRDJJUE	ダクタイル鉄製バタフライスロットロール HRDJ シリーズ	バタ 8	77
G-20SCJS	鋳鋼製グローブ	SC1	122
G-20SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール 《フィルタイトシート》	SC4	125
G-20SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール 《カーボタイトボール》	SC5	126
G-20SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SC5	126
G-20SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SC5	126
G-20SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
G-20SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	127
G-20STB	ダクタイル鉄製ボール	FCD8	63
G-20UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
G-20UF3TCSCM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS33	114
G-20UHB	ステンレス鋼製バタフライ HB シリーズ	バタ 7	76
G-20UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88
G-20UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS7	88
G-20UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール 《フィルタイトシート》	SUS30	111
G-20UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール 《カーボタイトシート》	SUS30	111
G-20UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SUS31	112
G-20UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SUS31	112
G-20UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
G-25DJKUE	ダクタイル鉄製バタフライ DJ シリーズ (結露防止)	バタ 4	73
G-300SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
G-300SCTDZ1H	鋳鋼製高温用ボール 《フィルタイトシート》	SC4	125
G-300SCTDZ3H	鋳鋼製高温用ボール 《カーボタイトシート》	SC5	126
G-300SCTDZ5H	鋳鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SC5	126
G-300SCTDZ6H	鋳鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SC6	127
G-300SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-300SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-300UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-300UF3TCSCM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-300UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS10	91
G-300UPAM	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS10	91
G-300UPAO	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS11	92
G-300UPCM	ステンレス鋼製グローブ C シリーズ	SUS17	98
G-300UTDZ1H	ステンレス鋼製高温用ボール 《フィルタイトシート》	SUS31	112
G-300UTDZ3H	ステンレス鋼製高温用ボール 《カーボタイトシート》	SUS31	112
G-300UTDZ5H	ステンレス鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SUS31	112
G-300UTDZ6H	ステンレス鋼製高温用ボール 《メタルシート》	SUS32	113

G-300UTDZXL	ステンレス鋼製低温用ボール	SUS32	113
G-30SHB	ダクタイル鉄製パタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
G-5UHB	ステンレス鋼製パタフライ HB シリーズ	バタ 6	75
G-600SCJS	鋳鋼製グローブ	SC2	123
G-600SF3TCRS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-600SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-600UF3TCRSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-600UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
G-600UPA	ステンレス鋼製グローブ A シリーズ	SUS12	93
G-7.5FCLUS	鋳鉄製下水道用ゲート	下水 1	52
G-7.5SGBFS	鋳鉄製下水用パタフライ	下水 1	52
G-7.5SVB	鋳鉄製下水道用偏心弁	下水 1	52
G-900SF3TCS	鋳鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SC7	128
G-900UF3TCSM	ステンレス鋼製トラニオン型ボール 3 ピース	SUS34	115
GL-10A	鋳鉄製 A 型ダンパー	バタ 11	80
GL-10D	鋳鉄製 D 型ダンパー	バタ 11	80
GL-10UB	ステンレス鋼製パタフライ UB シリーズ	バタ 7	76
GL-10UBM	ステンレス鋼製パタフライ UB シリーズ	バタ 7	76
GL-150UB	ステンレス鋼製パタフライ UB シリーズ	バタ 8	77
GL-16UB	ステンレス鋼製パタフライ UB シリーズ	バタ 8	77
GL-20UB	ステンレス鋼製パタフライ UB シリーズ	バタ 8	77
GN	鉛フリーキーパロイ製グローブ	給水 2	19
GT	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTF	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTFA	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTFAP	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTFP	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTJM	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTJSM	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTM	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTTM	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184
GTTPM	黄銅製 LP ガス消費設備用ボールガス栓	ガス 1	184

H			
H	青銅製汎用ゲート	BC2	7
HBA-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBA-F6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBA-G4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBA-G6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBA-H4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBA-H6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBA-R4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBA-R6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBA-V13-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HBA-V16-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HBA-V20-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HBB-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBC-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBD-P4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBD-P6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBF-G4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBF-R4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBG-H1-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HBG-H4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HBG-H6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HLB-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HBS-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HBT-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HBW-W18-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HDA-F6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HDA-P4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26

HDA-R6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HDB-H4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HDB-H6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HDC-R6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HDD-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HDF-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HDL-F4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25
HDW-P4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HDW-P6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 9	26
HEA-H4-G	ワンタッチ継手クリアロック S パルプ機能付継手	給水 10	27
HHAN-R1-F	ワンタッチ継手クリアロック S ヘッダー関連部材	給水 6	23
HS1-R4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S パルプ機能付継手	給水 10	27
HS1-R6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S パルプ機能付継手	給水 10	27
HS27-H4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S パルプ機能付継手	給水 4 給水 10	21 27
HS27-H6-Z	ワンタッチ継手クリアロック S パルプ機能付継手	給水 4 給水 10	21 27
HSK-G4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S パルプ機能付継手	給水 10	27
HSV-G4-Z	ワンタッチ継手クリアロック S パルプ機能付継手	給水 10	27
HU01K-H□ A-1	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 10	27
HX-HSKV-1	ワンタッチ継手クリアロック S パルプ機能付継手	給水 10	27
HX-KTST-	ワンタッチ継手クリアロック S	給水 8	25

I			
INAH	青銅製ファンコイル	BC8	13
INSH	青銅製ファンコイル	BC8	13

J			
(JP)150DJ	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	バタ 4	73
(JP)150DJM	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)150DJME	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)150DJU	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)150DJUE	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)G-150DJ	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)G-150DJM	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)G-150DJME	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)G-150DJU	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
(JP)G-150DJUE	ダクタイル鉄製パタフライ DJ シリーズ	バタ 5	74
J	青銅製 JIS 規格グローブ	BC7	12
JB	青銅製汎用グローブ	BC7	12
JN	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格グローブ	給水 2	19

K			
(KB)WURT-GELCH	メータユニット WU シリーズ・減圧弁付	給水 6	23
(KB)WUT-GELC	メータユニット WU シリーズ・減圧弁無	給水 6	23
K	青銅製 JIS 規格グローブ	BC7	12
KXD100X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30
KXD150X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30
KXD200X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30
KXD250X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30
KXD300X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30
KXD350X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30
KXD75X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30
KXVS100X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30
KXVS150X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30
KXVS40X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30
KXVS50X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30
KXVS75X	青銅製サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装 1	30

L			
L	青銅製 JIS 規格ゲート	BC7	12
L-10UVC	ステンレス鋼製Λポート	SUS37	118
L-10UVCМ	ステンレス鋼製Λポート	SUS37	118

L-10UVCT	ステンレス鋼製ハポート	SUS37	118
L-10UVCTM	ステンレス鋼製ハポート	SUS38	119
L-150UVC	ステンレス鋼製ハポート	SUS38	119
L-150UVCМ	ステンレス鋼製ハポート	SUS38	119
L-150UVCT	ステンレス鋼製ハポート	SUS38	119
L-150UVCTM	ステンレス鋼製ハポート	SUS39	120
LB	青銅製汎用ゲート	BC7	12
LDP224-UNLE	小型電動アクチュエータ付ニードル〈LD 型 / 比例制御〉	自動 4	133
LN	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格ゲート	給水 2	19
LNH	鉛フリーキーパロイ製ゲート	給水 1	18
LNW	鉛フリーキーパロイ製ゲート	給水 1	18

M			
M	青銅製 JIS 規格ゲート	BC7	12
MJT-MESG	青銅継手メータ伸縮ソケット	給装 5	34
MJT-MEST	青銅継手メータ伸縮ソケット	給装 5	34
MN	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格ゲート	給水 2	19
MNH	鉛フリーキーパロイ製ゲート	給水 1	18
MNW	鉛フリーキーパロイ製ゲート	給水 1	18
MZE	黄銅製エコボール ZE シリーズ	BC4	9

N			
N1-A-	黄銅製ミリシシリーズニードルストレート	MVF3	182
N2-A-	黄銅製ミリシシリーズニードルストレート	MVF3	182
N2-AL-	黄銅製ミリシシリーズニードルストレートロック付	MVF3	182
N2-B-	黄銅製ミリシシリーズニードルアングル	MVF3	182
NNB-UG	青銅製ボール式逆止弁	給装 13	42
NN-UF	青銅製単式逆止弁 II 形	給装 13	42
NN-UFK	青銅製単式逆止弁 II 形	給装 13	42
NN-UG	青銅製単式逆止弁 II 形	給装 13	42
NSB-GEB	青銅製 ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSB-GEC	青銅製開閉防止式ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSB-GED	青銅製開閉防止式ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSB-GER	青銅製 ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSB-GGA	青銅製ボール止水栓〈第一止水栓〉	給装 2	31
NSB-GGK	青銅製ボール止水栓〈第一止水栓〉	給装 2	31
NSB-GNB	青銅製逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSB-KEBK	青銅製 ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSH	青銅製ファンコイル	BC8	13
NSN-GEMY	青銅製重力式逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装 3	32
NSN-KEHPK	青銅製重力式逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装 3	32

O			
O	青銅製 JIS 規格スイングチャッキ	BC7	12
OB	青銅製汎用スイングチャッキ	BC7	12
ON	鉛フリーキーパロイ製 JIS 規格スイングチャッキ	給水 2	19
ONH	鉛フリーキーパロイ製スイングチャッキ	給水 1	18
ONW	鉛フリーキーパロイ製スイングチャッキ	給水 1	18
OPLN	鉛フリーキーパロイ製エスロハイパー AW 用ゲート	給水 2	19

P			
P45L	ステンレス鋼製ねじ込み継手 45°エルボ	SUS18	99
P45LM	ステンレス鋼製ねじ込み継手 45°エルボ	SUS19	100
PB(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PB(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PB(3)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PB(4)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PBM(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PBM(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PBM(3)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105
PBM(4)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いブッシング	SUS24	105

PC	ステンレス鋼製ねじ込み継手キャップ	SUS23	104
PCM	ステンレス鋼製ねじ込み継手キャップ	SUS23	104
PH	ステンレス鋼製ねじ込み継手六角ニップル	SUS22	103
PHM	ステンレス鋼製ねじ込み継手六角ニップル	SUS22	103
PK	ステンレス鋼製ねじ込み継手片ニップル	SUS21	102
PK100L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS21	102
PK125L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS21	102
PK150L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS21	102
PK200L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS22	103
PK50L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS21	102
PK75L	ステンレス鋼製ねじ込み継手片長ニップル	SUS21	102
PKJ	ステンレス鋼製ねじ込み継手 J 型片ニップル	下水 3 SUS22	54 103
PL	ステンレス鋼製ねじ込み継手エルボ	SUS18	99
PLM	ステンレス鋼製ねじ込み継手エルボ	SUS18	99
PLZ	ステンレス鋼製ねじ込み継手エルボ	SUS18	99
PLZN	ステンレス鋼製ねじ込み継手エルボ	SUS18	99
PN	ステンレス鋼製ねじ込み継手ニップル	SUS20	101
PN100L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS21	102
PN125L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS21	102
PN150L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS21	102
PN200L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS21	102
PN50L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS20	101
PN75L	ステンレス鋼製ねじ込み継手両長ニップル	SUS20	101
PNL	ステンレス鋼製ねじ込み継手 L 型両ニップル	下水 3 SUS22	54 103
PNM	ステンレス鋼製ねじ込み継手ニップル	SUS20	101
PP	ステンレス鋼製ねじ込み継手ブラグ	SUS23	104
PPM	ステンレス鋼製ねじ込み継手ブラグ	SUS23	104
PRH(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違い六角ニップル	SUS22	103
PRH(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違い六角ニップル	SUS22	103
PRL(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いエルボ	SUS19	100
PRL(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いエルボ	SUS19	100
PRL(3)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いエルボ	SUS19	100
PRS(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いソケット	SUS23	104
PRS(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いソケット	SUS23	104
PRS(3)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いソケット	SUS23	104
PRT(1)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いチーズ	SUS20	101
PRT(2)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いチーズ	SUS20	101
PRT(3)	ステンレス鋼製ねじ込み継手径違いチーズ	SUS20	101
PS	ステンレス鋼製ねじ込み継手ソケット	SUS23	104
PSLZ	ステンレス鋼製ねじ込み継手ストリートエルボ	SUS19	100
PSLZM	ステンレス鋼製ねじ込み継手ストリートエルボ	SUS19	100
PSM	ステンレス鋼製ねじ込み継手ソケット	SUS23	104
PST	ステンレス鋼製ねじ込み継手ソケット	SUS23	104
PT	ステンレス鋼製ねじ込み継手チーズ	SUS19	100
PTM	ステンレス鋼製ねじ込み継手チーズ	SUS20	101
PTZ	ステンレス鋼製ねじ込み継手チーズ	SUS19	100
PTZN	ステンレス鋼製ねじ込み継手チーズ	SUS19	100
PU	ステンレス鋼製ねじ込み継手ユニオン	SUS22	103
PUL	ステンレス鋼製ねじ込み継手ユニオンエルボ	SUS19	100
PUM	ステンレス鋼製ねじ込み継手ユニオン	SUS22	103
PW	ステンレス鋼製ねじ込み継手六角ホースニップル	SUS22	103
PX	ステンレス鋼製ねじ込み継手クロス	SUS20	101
PXM	ステンレス鋼製ねじ込み継手クロス	SUS20	101

Q			
Q	青銅製汎用グローブ	BC1	6
QA	青銅製汎用グローブ	BC1	6

R			
R	青銅製汎用スイングチャッキ	BC2	7
RAH-UTE	小型電動アクチュエータ付ボール (RAH シリーズ比例制御)	自動 5	134

RAH-UTEX	小型電動アクチュエータ付ボール（RAH シリーズ比例制御）	自動 5	134
RDH124-TE	小型電動アクチュエータ付ボール（RDH シリーズ比例制御）	自動 5	134
RDH124-TFE	小型電動アクチュエータ付ボール（RDH シリーズ比例制御）	自動 5	134
RDH124-TLE	小型電動アクチュエータ付ボール（RDH シリーズ比例制御）	自動 5	134
RDH124-TQE	小型電動アクチュエータ付ボール（RDH シリーズ比例制御）	自動 5	134
RDH124-UTE	小型電動アクチュエータ付ボール（RDH シリーズ比例制御）	自動 5	134
RDH124-UTFE	小型電動アクチュエータ付ボール（RDH シリーズ比例制御）	自動 5	134
RDH124-UTQE	小型電動アクチュエータ付ボール（RDH シリーズ比例制御）	自動 5	134
RDP224-TE	小型電動アクチュエータ付ボール（RDP シリーズ比例制御）	自動 4	133
RF	青銅製汎用堅形リフトチャッキ	BC2	7
RFD	青銅製汎用堅形リフトチャッキ	BC2	7
RFN	鉛フリーキーパロイ製堅形リフトチャッキ	給水 2	19
RFNW	鉛フリーキーパロイ製堅形リフトチャッキ	給水 1	18
RN	鉛フリーキーパロイ製スイングチャッキ	給水 3	20
RTFM	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC8	13
RTFO	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC9	14
RTFU	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC9	14
RTRM	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC8	13
RTRO	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC8	13
RTRR	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC8	13
RTRU	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC8	13
RTUC15-	青銅製定流量弁＜定丸＞	BC10	15
RTUC20-	青銅製定流量弁＜定丸＞	BC10	15
RTUC25-	青銅製定流量弁＜定丸＞	BC10	15

S			
(SP)WURT-CGH	メータユニット WU シリーズ・減圧弁付	給水 6	23
(SP)WURT-CLGH	メータユニット WU シリーズ・減圧弁付	給水 6	23
(SP)WUJT-CG	メータユニット WU シリーズ・減圧弁無	給水 6	23
(SP)WUJT-CLG	メータユニット WU シリーズ・減圧弁無	給水 6	23
S	青銅製汎用ゲート	BC1	6
S1-	黄銅製オレンジボールシリーズ	BC6 給水 4	11 21
S2-	黄銅製オレンジボールシリーズ	BC6 給水 4	11 21
S23N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S24N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S24N-3/4X	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S25N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S26N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S27N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S28N-	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S28N-3/4X	給湯器用チャッキ弁内蔵型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S38A-	給湯器用チャッキ弁交換型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S38W-	給湯器用チャッキ弁交換型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S38W-3/4X	給湯器用チャッキ弁交換型 S ボールシリーズ	給水 4	21
S5-	黄銅製アングル型オレンジボールシリーズ	BC6	11
S6-	黄銅製オレンジボールシリーズ	BC6 給水 4	11 21
S8-	黄銅製オレンジボールシリーズ	BC6 給水 4	11 21
SCTK	鋳鋼製ボール	SC3	124
STZ	ダクタイル鉄製ボール	FCD8	63
SW300UMM	ステンレス鋼製ゲート E シリーズ	SUS18	99
SW300UNM	ステンレス鋼製リフトチャッキ E シリーズ	SUS18	99
SW300UOM	ステンレス鋼製スイングチャッキ E シリーズ	SUS18	99
SW300UP	ステンレス鋼製グローブ E シリーズ	SUS18	99
SW300UPM	ステンレス鋼製グローブ E シリーズ	SUS18	99
SWU3TZFM	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107
SWU3TZM	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107

T			
T	青銅黄銅製 T ボールシリーズ	BC4	9
T4L	青銅製 T ボールシリーズ＜三方＞	BC5	10
T4T	青銅製 T ボールシリーズ＜三方＞	BC5	10

TB	青銅製 T ボールシリーズ	BC4	9
TFG	銅合金製ガス一般配管用ボール	ガス 2	185
TFJ	青銅黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TG	銅合金製ガス一般配管用ボール	ガス 2	185
TK	黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TKT	黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TKW	黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TL	青銅製 T ボールシリーズ	BC4	9
TLF	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC9	14
TLFT	青銅製ファンコイルユニット用ボール	BC9	14
TLN	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 3	20
TLNF	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 3	20
TLNFT	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 3	20
TLNH	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 1	18
TLNT	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 3	20
TLNW	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 1	18
TLT	青銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TLTNW	鉛フリーキーパロイ製ロングネックボール	給水 1	18
TM	黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10
TN	青銅黄銅製 T ボールシリーズ＜三方＞	BC5	10
TO	黄銅製 T ボールシリーズ	BC4	9
TP	ダクタイル鉄製分岐管取付器＜マジックジョイント＞	開製 2	189
TP(1)	ダクタイル鉄製分岐管取付器＜マジックジョイント＞	開製 2	189
TP(2)	ダクタイル鉄製分岐管取付器＜マジックジョイント＞	開製 2	189
TRM	黄銅製ボールちび丸シリーズ	BC6	11
TRO	黄銅製ボールちび丸シリーズ	BC6	11
TRX	黄銅製ボールちび丸シリーズ	BC6	11
TT	黄銅製 T ボールシリーズ	BC4	9
TV2L	黄銅製 T ボールシリーズ＜堅形三方＞	BC5	10
TV2T	黄銅製 T ボールシリーズ＜堅形三方＞	BC5	10
TY	黄銅製 T ボールシリーズ	BC5	10

U			
U3TZFM	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107
U3TZM	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107
UAB	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS1	82
UCB	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UCL	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS1	82
UD	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UDB	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UDBM	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UDM	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UE	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
UEB	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
UEBM	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
UEL	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
UELM	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
UEM	ステンレス鋼製ゲート B シリーズ	SUS1	82
UFTA	ステンレス鋼製空気抜き弁	下水 3	54
UFTE	ステンレス鋼製ボールチャッキ	下水 2 SUS5	53 86
UJ	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS1	82
UJB	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UJBM	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS2	83
UJM	ステンレス鋼製グローブ B シリーズ	SUS1	82
UN	ステンレス鋼製リフトチャッキ B シリーズ	SUS2	83
UN26-AP-	ステンレス鋼製ミリシリーズニードルストレート	MVF1	180
UN26-CP-	ステンレス鋼製ニードルストレート	MVF1 MVF2	180 181
UN26-SP-	ステンレス鋼製ミリシリーズニードルストレート	MVF1	180
UN3-AP-	ステンレス鋼製ミリシリーズニードルストレート	MVF1	180
UN3-BP-	ステンレス鋼製ミリシリーズニードルアングル	MVF1	180
UN3-CP-	ステンレス鋼製ニードルストレート	MVF1 MVF2	180 181

UN3-DP-	ステンレス鋼製ニードルアングル	MVF1 MVF2	180 181
UN3-EP-	ステンレス鋼製ニードルストレート	MVF1 MVF2	180 181
UN3-FP-	ステンレス鋼製ニードルアングル	MVF1 MVF2	180 181
UO	ステンレス鋼製スイングチャッキ B シリーズ	SUS2	83
UOB	ステンレス鋼製スイングチャッキ B シリーズ	SUS3	84
UOBM	ステンレス鋼製スイングチャッキ B シリーズ	SUS3	84
UOM	ステンレス鋼製スイングチャッキ B シリーズ	SUS2	83
UTFKMW	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTFKW	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTFM	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107
UTFZ	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTH4LM	ステンレス鋼製ボール < 三方 >	SUS35	116
UTH4TM	ステンレス鋼製ボール < 三方 >	SUS35	116
UTHL	ステンレス鋼製ボール	SUS26	107
UTHM	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTK	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTKGV	ステンレス鋼製圧力計用ボール	SUS26	107
UTKGVW	ステンレス鋼製圧力計用ボール	SUS26	107
UTKM	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTKMW	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UTKW	ステンレス鋼製ボール	SUS25	106
UV	キットパタ特殊タイプ	パタ 11	80
UY	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ B シリーズ	SUS3	84
UYB	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ B シリーズ	SUS3	84
UYBM	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ B シリーズ	SUS3	84
UYM	ステンレス鋼製 Y 形ストレーナ B シリーズ	SUS3	84

V			
VFTA	樹脂製空気抜き弁	下水 3	54
VFTS	樹脂製ボールチャッキ	下水 2	53
VG-10DJ	ダクタイトル鉄製/パタフライ DJ シリーズ	パタ 2	71
VG-10DJU	ダクタイトル鉄製/パタフライ DJ シリーズ	パタ 3	72
VG-10DJUE	ダクタイトル鉄製/パタフライ DJ シリーズ	パタ 3	72
VG-10NFJNE	ダクタイトル鉄製/パタフライ NFJ シリーズ	パタ 9	78
VG-10NFJNW	ダクタイトル鉄製/パタフライ NFJ シリーズ	パタ 10	79
VG-10NFJUE	ダクタイトル鉄製/パタフライ NFJ シリーズ	パタ 9	78
VG-10NFJUW	ダクタイトル鉄製/パタフライ NFJ シリーズ	パタ 9	78
VG-16DJ	ダクタイトル鉄製/パタフライ DJ シリーズ	パタ 3	72
VG-16DJU	ダクタイトル鉄製/パタフライ DJ シリーズ	パタ 4	73
VG-16DJUE	ダクタイトル鉄製/パタフライ DJ シリーズ	パタ 4	73

W			
WJF-MG □□ L	ステンレス鋼製水道用フレキシブル継手	給装 13	42
WJF-MM □□ L	ステンレス鋼製水道用フレキシブル継手	給装 13	42
WJF-MO □□ L	ステンレス鋼製水道用フレキシブル継手	給装 13	42
WJF-MP □□ L	ステンレス鋼製水道用フレキシブル継手	給装 13	42
WJF-MV □□ L	ステンレス鋼製水道用フレキシブル継手	給装 13	42
WJN-400L	ステンレス製水道用波状管	給装 12	41
WJN-C300L	ステンレス製水道用波状管	給装 12	41
WJT-GU	青銅製メータ片落ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-GV	青銅継手塩ビ管用継手	給装 6	35
WJT-GVK	青銅継手塩ビ管用継手	給装 6	35
WJT-GVS	青銅継手塩ビ管用継手	給装 6	35
WJT-KU	青銅製メータ片落ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-MLCG	メータユニットコア付メータエルボ	給水 6 給装 5	23 34
WJT-MLG	青銅継手メータエルボ	給装 5	34
WJT-MLT	青銅継手メータエルボ	給装 5	34
WJT-MO	青銅製鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-MOK	青銅製鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-MOSG	青銅継手メータソケット	給装 5	34
WJT-MOST	青銅継手メータソケット	給装 5	34

WJT-MOT	青銅製鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-MSCG	青銅継手メータソケット	給水 6 給装 5	23 34
WJT-MSG	青銅継手メータソケット	給水 6 給装 5	23 34
WJT-MST	青銅継手メータソケット	給装 5	34
WJT-NH	青銅継手	給装 6	35
WJT-OG	青銅製鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装 5	34
WJT-PT	青銅製仕切弁用シモク・プラグ (東京都規格品)	給装 5	34
WJT-Z	青銅製仕切弁用シモク・プラグ (東京都規格品)	給装 5	34
WJU-C	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 11	40
WJU-C(N)	ステンレス鋼製サドル付分水栓タイプ B 用プラグ	給装 1	30
WJU-CX	ステンレス鋼製サドル付分水栓タイプ A 用プラグ	給装 1	30
WJU-L	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 11	40
WJU-S	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 11	40
WJU-SS	ステンレス鋼製サドル付分水栓タイプ A 用ソケット	給装 1	30
WJU-T	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 11	40
WJU-ZX	ステンレス鋼製サドル付分水栓タイプ B 用ソケット	給装 1	30
WJUC-FS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 12	41
WJUC-IML	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 12	41
WJUC-IMS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 12	41
WJUC-L	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 12	41
WJUC-MS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 12	41
WJUC-OS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 11	40
WJUC-S	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 11	40
WJUC-T	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 12	41
WJUW-C	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 11	40
WJUW-FS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 10	39
WJUW-IMS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 10	39
WJUW-IMSK	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 10	39
WJUW-L	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 10	39
WJUW-MS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 10	39
WJUW-OS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 10	39
WJUW-S	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 10	39
WJUW-SS	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 10	39
WJUW-T	ステンレス鋼製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装 10	39
WJV-1PS	青銅製 (ルークジョイント) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装 9	38
WJV-CS	青銅製 (ルークジョイント) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装 9	38
WJV-FS	青銅製 (ルークジョイント) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装 9	38
WJV-MS	青銅製 (ルークジョイント) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装 9	38
WJV-MSK	青銅製 (ルークジョイント) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装 9	38
WJV-OS	青銅製 (ルークジョイント) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装 9	38
WJV-SS	青銅製 (ルークジョイント) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装 9	38
WJW-MS	青銅製 (くろのび継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装 9	38
WJW-SS	青銅製 (くろのび継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装 9	38
WJY-OS	青銅製鋼管接続用継手	給装 5	34
WMRT-CLCH	メータユニット W Mシリーズ・減圧弁付	給水 6	23
WMU-H	メータユニット W Mシリーズ用・メータ保温材	給水 7	24
WMU-PGAS	メータユニット耐圧検査圧力計	給水 7	24
WMUT-CLC	メータユニット W Mシリーズ・減圧弁無	給水 6	23
WMU-TTN	メータユニット検査代用管 (逆止解除機能無)	給水 7	24
WMU-TTN(N)	メータユニット検査代用管 (逆止解除機能付)	給水 7	24
WN	鉛フリーキーパロイ製埋設用ゲート	給水 2 給装 2	19 31
WNW	鉛フリーキーパロイ製埋設用ゲート	給水 1	18
WSK-GEB	青銅製甲形 (こま式) 伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GEN	青銅製甲形 (こま式) 伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GEP	青銅製甲形 (こま式) 伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GEPK	青銅製甲形 (こま式) 伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GEW	青銅製甲形 (こま式) 伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GEWK	青銅製甲形 (こま式) 伸縮止水栓	給装 4	33
WSK-GGB	青銅製甲形 (こま式) 止水栓 (第一止水栓)	給装 4	33
WSK-GGK	青銅製甲形 (こま式) 止水栓 (第一止水栓)	給装 4	33
WSK-GGN	青銅製甲形 (こま式) 止水栓 (第一止水栓)	給装 4	33

WXUD350XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B] 給装 1	30
WXUD75XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A] 給装 1	30
WXUD75XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B] 給装 1	30
WXU5200XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A] 給装 1	30
WXU5200XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B] 給装 1	30
WXUV5100XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A] 給装 1	30
WXUV5100XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B] 給装 1	30
WXUV5150XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A] 給装 1	30
WXUV5150XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B] 給装 1	30
WXUV550XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A] 給装 1	30
WXUV550XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B] 給装 1	30
WXUV575XG	ステンレス鋼製サドル付分水栓平行おねじ式 (G 式) [タイプ A] 給装 1	30
WXUV575XU	ステンレス鋼製サドル付分水栓継手一体式 (M 式) [タイプ B] 給装 1	30

Y	青銅製Y形ストレーナ	BC3	8
YK	青銅製Y形ストレーナ	BC3	8
YNHK	鉛フリーキーパロイ製Y形ストレーナ	給水 1	18
YNK	鉛フリーキーパロイ製Y形ストレーナ	給水 3	20
YNWK	鉛フリーキーパロイ製Y形ストレーナ	給水 1	18
YR	青銅製Y形スイングチャッキ	BC2	7

Z	黄銅製エコボールシリーズ	BC3	8
ZE	黄銅製エコボール ZE シリーズ	BC4	9
ZET	黄銅製エコボール ZE シリーズ	BC4	9
ZH	青銅黄銅エコボールシリーズ	BC3	8
ZO	黄銅製エコボールシリーズ	BC3	8
ZS	黄銅製エコボールシリーズ	BC3	8
ZT	黄銅製エコボールシリーズ	BC3	8

技術員派遣料金	関資 3	194	
キャンセルセッションチャージ	関資 2	193	
高圧ガス認定料金	関資 2	193	
仕様変更・数量変更チャージ	関資 2	193	
立会検査料金	関資 2	193	
タンクパッド	タンクボール用	SUS35	116
提出図書料金	関資 2	193	
輸送料金	関資 3	194	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.